

ESTADO DO TOCANTINS
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

INFORMAÇÃO HIDROMETEOROLÓGICA DO ESTADO DO TOCANTINS
Boletim da Defesa Civil nº 174/2015 – CENTRO DE MONITORAMENTO – 30/03/2015

1- PREVISÃO DO TEMPO PARA O ESTADO

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, o Estado do Tocantins tem previsão de tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte e centro. Demais áreas parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas devem variar entre 34°C e 20°C.

1.1 Previsão de Chuva para os Municípios do Estado


Previsão de Chuva em (mm) para três dias			
Municípios	30-mar	31-mar	1-abr
Palmas	10	10	10
Araguaína	10	11	9
Araguatins	10	10	8
Campos Lindos	10	10	9
Dianópolis	10	10	10
Formoso do Araguaia	10	10	10
Gurupi	10	10	10
Marianópolis do TO	10	10	10
Mateiros	10	10	10
Paranã	10	10	10
Pedro Afonso	10	10	10
Peixe	10	10	10
Porto Nacional	10	10	10
Taguatinga	0	0	0

Fonte: Clima Tempo
Obs.: (-) Dados indisponíveis.

Município	Chuva dia 29/03/15		Chuva Registrada março/2015
	Previsão* (mm)	Registrado** (mm)	Acumulado** (mm)
Palmas	0	0,6	132
Araguaína	0	0	175,2
Araguatins	0	0	426,4
Campos lindos	0	0	271,2
Dianópolis	0	0	248,8
Formoso do Araguaia	0	0,4	268,8
Gurupi	0	0,6	170,8
Marianópolis do TO	0	0	389,2
Mateiros	0	0	148,4
Paranã	0	5,4	168,6
Pedro Afonso	0	23,4	201,4
Peixe	0	0	173,4
Porto Nacional	0	0,4	271,1
Taguatinga	0	7,1	295,5

* Núcleo Estadual de Meteorologia e Recursos Hídricos (NEMET/RH);

** Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).







Descrição dos dados Pluviométricos

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), neste mês de março o município de Paranã registrou 168,6 milímetros de chuva, o que representa 98,9% do esperado para o corrente mês.









2 - INFORMAÇÕES DAS USINAS HIDRELÉTRICAS







UHE	Vazão Defluente (m³/s)	Vazão de Alerta (m³/s)	Horário
São Salvador	288	4.800	7h
Peixe Angical	858	5.000	7h
Lajeado	1829	4.000	7h
Estreito	3675,12	15.600	7h







VAZÃO DEFLUENTE (m³/s) março-15



3 - MONITORAMENTO HIDROLÓGICO DA BACIA DO RIO ARAGUAIA







5 - RECOMENDAÇÕES

Alerta de Enchente (antes da enchente):

- Ficar sempre atento para aos alertas emitidos pela Defesa Civil, divulgações em rádios, TVs, jornais e outros informativos;
- Siga as orientações da Defesa Civil, saindo o quanto antes do local com previsão de ser inundado ou alagado.
- Jamais enfrente a enchente, a maioria dos resgates nos casos de enchentes é de pessoas que a enfrentaram;
- Não queira retirar tudo de sua residência ou local de morada, retire apenas aquilo que for viável antes que o local seja atingido;
- Procurar sempre se abrigar em local seguro, casas de parentes, amigos ou abrigos públicos;
- Pessoas que residem ou possuam propriedades abaixo (jusante) de Usinas Hidrelétricas e Barragens, estar sempre atentas ao nível dos rios e informações fornecidas para que não possam ser surpreendidos com o aumento do nível do rio em caso de abertura de comportas (UHEs) ou rompimento de barragem.

Depois da enchente:

- Siga os conselhos da Defesa Civil. Regresse a casa só depois de lhe ser dada essa indicação.
- Preste atenção às indicações difundidas pela comunicação social.
- Facilite o trabalho das equipes de remoção e limpeza da via pública.
- Ao entrar em casa, faça uma inspeção que lhe permita verificar se a casa ameaça ruir. Se tal for provável, não entre.
- Não pise nem mexa em cabos elétricos caídos. Não se esqueça de que a água é condutora de eletricidade.

- Mantenha-se sempre calçado e, se possível, use luvas de proteção.
- Opte pelo seguro. Jogue fora a comida (mesmo embalada) e os medicamentos que estiveram em contato com a água da cheia, pois podem estar contaminados.
- Verifique o estado das substâncias inflamáveis ou tóxicas que possa ter em casa.
- Comece a limpeza da casa pela dispensa e zonas mais altas.
- Beba sempre água fervida ou engarrafada.

CÁSSIO DE SOUSA PEDRO – CAP QOBM/A
Gerente do Centro de Monitoramento

PETERSON QUEIROZ DE ORNELAS – TEN CEL QOBM/C
Superintendente Estadual de Proteção e Defesa Civil Estadual