



CNPJ: 15.346.274/0001 - 04


INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

Estado do Tocantins
Secretaria de Saúde do Estado do Tocantins
Superintendência de Compras e Central de Licitações

Pregão Eletrônico nº. 063/2016
Data de Abertura: 13/09/2016 – Horas: 09:00 Horas
Processo: 2016/3055/000112
Tipo: Menor preço por Item.

15.346.274/0001-04
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAL LTDA-ME
QD. 403 NORTE, AV. LO 10, LT. 25, SALA 01
CEP: 77.001-493 - PALMAS - TOCANTINS

PROPOSTA COMERCIAL						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	MARCA	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) AGITADORES HORIZONTAIS DE PLAQUETAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, COM CAPACIDADE DE 96 BOLSAS, BIVOLT 100-240 V, APROPRIADOS PARA O ARMAZENAMENTO DOS CONCENTRADOS DE PLAQUETAS EM AGITAÇÃO CONSTANTE, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ITEM 07 DESTE TERMO. <u>OBS: ITEM EXCLUSIVO A MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE</u>	12	MESES	INBRAS	6.125,00	R\$ 73.500,00
TOTAL					R\$	73.500,00



PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL

15.346.274/0001-04
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAL LTDA-ME
OD. 403 NORTE, AV. LO 10, LT. 25, SALA 01
CEP: 77.001-493 - PALMAS - TOCANTINS

CNPJ: 15.346.274/0001 - 04

INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

PROPOSTA COMERCIAL						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UND	MARCA	VR UNITÁRIO	VR TOTAL
3	LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) SEPARADORES AUTOMÁTICOS PELO PERÍODO DE 12 MESES, APROPRIADOS PARA A PREPARAÇÃO DE HEMOCOMPONENTES PELA METODOLOGIA BUFFY-COATE SINGLE DESTINADOS AO PROCESSAMENTO DE HEMOCOMPONENTES, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS TERMO DE REFERÊNCIA.	12	MESES	DELCON MODELO: FRACTIONMAC PLUS 2	8.224,38	R\$ 98.692,56
4	LOCAÇÃO DE 07 (SETE) HOMOGENIZADORES DE BOLSAS DE SANGUE PELO PERÍODO DE 12 MESES, APROPRIADOS PARA A COLETA DE SANGUE E INTERFACAMENTO COM A ÁREA DE PRODUÇÃO, CONFORME QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.	12	MESES	DELCON MIXER PLUS 2 GRIFOLS	17.630,00	R\$ 211.560,00

403 Norte AV. LO 10 Lote 25 Sala 01 S/N - Plano Diretor Norte - Palmas / TO CEP: 77.001 - 493

Fone: (63) 3225 - 1191 - Fax: (63) 3225 - 1191

www.hosplabto.com.br

420



PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL

15.346.274/0001-04
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAL LTDA-ME
QD. 403 NORTE, AV. LO 10, LT. 25, SALA 01
[CEP: 77.001-493 - PALMAS - TOCANTINS]

CNPJ: 15.346.274/0001 - 04

INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

5	BOLSA DUPLA PARA COLETA SANGUE COM CPDA-1 COM COLETOR DE AMOSTRAS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: BOLSA DUPLA PARA COLETA DE SANGUE COM COLETOR DE AMOSTRA; CAPACIDADE 450 ML ± 45 ML DE SANGUE; CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS VIGENTES E COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO ANATÔMICO COM TODOS OS CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, SEGMENTOS DE COLETA E TRANSFERÊNCIA NUMERADOS; SEGMENTOS COMPATIVELIS COM SISTEMA DE CONEXÃO ESTÉRIL, SISTEMA QUE PERMITA COLETAS DE AMOSTRAS EM TUBOS A VACUO COMPOSTO DE AGULHA COM CAPA RETRÁTIL PARA PERFURAÇÃO DE TAMPA DE TUBOS, E SUPORTE (CANHÃO) ATRAVÉS DE UMA PEQUENA BOLSA COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 40 ML QUE PERMITA A COLETA DE AMOSTRAS ANTES DA COLETA NA BOLSA PRINCIPAL EM SISTEMA FECHADO MONTADO INTEGRALMENTE AO SISTEMA, SEM NECESSIDADE DE MANIPULAÇÃO OU ADAPTAÇÃO DE NENHUM DISPOSITIVO, COM LACRE DE SEGURANÇA MANTENDO O SISTEMA TOTALMENTE FECHADO PERMITINDO A COLETA DAS AMOSTRAS ANTES DA COLETA DO SANGUE PARA A BOLSA PRINCIPAL QUE POSSUA 1 (UMA) BOLSA SATÉLITE COM CAPACIDADE DE 300 A 500 ML RESISTENTE À CENTRIFUGAÇÃO (5.000G /30 MINUTOS), CONGELAMENTO A BAIXA TEMPERATURA (-80°C) E DESCONGELAMENTO A 37°C, ORIFÍCIOS NA PARTE SUPERIOR NECESSÁRIOS PARA ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE	7.000	UND.	GRIFOLS	22.50	R\$ 157.500,00
---	---	-------	------	---------	-------	----------------

403 Norte AV. LO 10 Lote 25 Sala 01 S/N - Plano Diretor Norte - Palmas / TO CEP: 77.001 - 493

Fone:(63) 3225 - 1191 - Fax:(63)3225 - 1191

www.hosplabto.com.br

421



PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL

15.346.274/0001-04
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAL LTDA-ME
QD. 403 NORTE, AV. LO 10, LT. 25, SALA 01
CEP: 77.001-493 - PALMAS - TOCANTINS

CNPJ: 15.346.274/0001 - 04

INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

PROCESSAMENTO: AGULHA 16 G COM BISEL TRIFACETADO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO QUE RECUBRA A AGULHA NO MOMENTO DA RETIRADA DA VEIA DO DOADOR, EVITANDO ACIDENTES POR PERFURAÇÃO OU FORMAÇÃO DE AEROSSÓIS, TAL DISPOSITIVO DEVE SER LEVE, DE FORMA A NÃO TRACIONAR O TUBO DE COLETA; ANTICOAGULANTE CPDA-1 (CITRATO, FOSFATO, DEXTROSE E ADENINA), PASTEURIZADAS EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E DE ACORDO COM A PORTARIA MS/SVS NO. 950/98. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. AS INSTRUÇÕES DE USO E ROTULAGEM EM PORTUGUÊS E DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS TÉCNICOS VIGENTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR CERTIFICADO DE ANÁLISE EMITIDO PELO CONTROLE DA GARANTIA DA QUALIDADE. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE POR LINHA DE PRODUÇÃO/PRODUTOS, EMITIDO PELA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, DO FABRICANTE, OU CASO SEJA IMPORTADO, ADEQUADO À LEGISLAÇÃO PERTINENTE, OU SEJA, DO ÓRGÃO OFICIAL DE SAÚDE DO PAÍS DE ORIGEM E TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. RÓTULO COM ADESIVO QUE GARANTA TOTAL SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO CONTENDO, CÓDIGO DE BARRAS E AS SEGUINTE INFORMações: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE DO PRODUTO.



PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL

[15.346.274/0001-04]
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAL LTDA-ME
QD. 403 NORTE, AV. LO 10, LT. 25, SALA 01
CEP: 77.001-493 - PALMAS - TOCANTINS

CNPJ: 15.346.274/0001 - 04		INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2				
6	BOLSA TRIPLA PARA COLETA SANGUE COM CPDA-1 COM COLETOR DE AMOSTRAS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: BOLSA TRIPLA PARA COLETA DE SANGUE COM COLETOR DE AMOSTRA, CAPACIDADE 450 ML $\pm$ 45 ML DE SANGUE, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, DE ACORDO COM AS NORMAS INTERNACIONAIS VIGENTES E COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: FORMATO ANATÔMICO COM TODOS OS CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS, ESTÉRIL, APIROGÊNICA, SEGMENTOS DE COLETA E TRANSFERÊNCIA NUMERADOS; SEGMENTOS COMPATÍVEIS COM SISTEMA DE CONEXÃO ESTÉRIL, SISTEMA QUE PERMITA COLETAS DE AMOSTRAS EM TUBOS A VÁCUO COMPOSTO DE AGULHA COM CAPA RETRÁTIL PARA PERFURAÇÃO DE TAMPA DE TUBOS, E SUPORTE (CANHAO) ATRAVÉS DE UMA PEQUENA BOLSA COM CAPACIDADE APROXIMADA PARA 40 ML QUE PERMITA A COLETA DE AMOSTRAS ANTES DA COLETA NA BOLSA PRINCIPAL EM SISTEMA FECHADO MONTADO INTEGRALMENTE AO SISTEMA, SEM NECESSIDADE DE MANIPULAÇÃO OU ADAPTAÇÃO DE NENHUM DISPOSITIVO COM LACRE DE SEGURANÇA MANTENDO O SISTEMA TOTALMENTE FECHADO, PERMITINDO A COLETA DAS AMOSTRAS ANTES DA COLETA DO SANGUE PARA A BOLSA PRINCIPAL; QUE POSSUA 2 BOLSAS SATÉLITES COM CAPACIDADE DE 300 A 500 ML RESISTENTE À CENTRIFUGAÇÃO (5.000G /30 MINUTOS), CONGELAMENTO A BAIXA TEMPERATURA (-80°C) E DESCONGELAMENTO A 37°C, ORIFÍCIOS NA PARTE SUPERIOR NECESSÁRIOS PARA ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE	17.000	UND	GRIFOLS	R\$ 41.29	R\$ 701.930,00



PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL

15.346.274/0001-04
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAL LTDA-ME
QD. 403 NORTE, AV. LO 10, LT. 25, SALA 01
[CEP: 77.001-493 - PALMAS - TOCANTINS]

CNPJ: 15.346.274/0001 - 04

INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

PROCESSAMENTO, SENDO QUE UMA DAS BOLSAS SATÉLITES É CONFECCIONADA COM PLÁSTICO PVC ATÓXICO E PLASTIFICANTE ESPECIAL PARA PRESERVAÇÃO DE PLAQUETAS ATÉ 5 DIAS, MANUTENÇÃO DE PELO MENOS 80% DA CONTAGEM INICIAL DE PLAQUETAS E PH ACIMA DE 6,5 DO CONCENTRADO DE PLAQUETAS NO ÚLTIMO DIA DE ARMAZENAMENTO; AGULHA 16 G COM BISEL TRIFACETADO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO QUE RECUBRA A AGULHA NO MOMENTO DA RETIRADA DA VEIA DO DOADOR, EVITANDO ACIDENTES POR PERFURAÇÃO OU FORMAÇÃO DE AEROSSÓIS, TAL DISPOSITIVO DEVE SER LEVE, DE FORMA A NÃO TRACIONAR O TUBO DE COLETA. ANTICOAGULANTE CPDA-1 (CITRATO, FOSFATO, DEXTROSE E ADENINA), PASTEURIZADAS EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E DE ACORDO COM A PORTARIA MS/SVS Nº 950/98. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. AS INSTRUÇÕES DE USO E ROTULAGEM EM PORTUGUÊS E DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS TÉCNICOS VIGENTES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. APRESENTAR CERTIFICADO DE ANÁLISE EMITIDO PELO CONTROLE DA GARANTIA DA QUALIDADE. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE POR LINHA DE PRODUÇÃO/PRODUTOS, EMITIDO PELA ANVISA/ MINISTÉRIO DA SAÚDE, DO FABRICANTE, OU CASO SEJA IMPORTADO, ADEQUADO À LEGISLAÇÃO PERTINENTE, OU SEJA, DO ÓRGÃO OFICIAL DE SAÚDE DO PAÍS DE ORIGEM E TRADUZIDO POR TRADUTOR OFICIAL. RÓTULO COM ADESIVO QUE GARANTA TOTAL SEGURANÇA DURANTE O MANUSEIO CONTENDO, CÓDIGO DE BARRAS E AS

403 Norte AV. LO 10 Lote 25 Sala 01 S/N – Plano Diretor Norte – Palmas / TO CEP: 77.001 – 493

Fone: (63) 3225 - 1191 – Fax: (63) 3225 - 1191

www.hosplabto.com.br

CNPJ: 15.346.274/0001 - 04

INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

SEGUINTE INFORMações: IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, FABRICANTE, NÚMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E DATA DE VALIDADE DO PRODUTO.

7	BOLSA QUÁDRUPLO PARA COLETA SANGUE COM CPDA/SAG-M TOP AND BOTTOM (PLAQUETAS 5 DIAS) COM COLETOR DE AMOSTRAS. DESCRIÇÃO TÉCNICA: BOLSA QUÁDRUPLO PARA COLETA, PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE SANGUE E SEUS COMPONENTES, ESTÉRIL E APIROGÊNICA; BOLSA PRINCIPAL COM SAÍDAS SUPERIOR E INFERIOR (TOP AND BOTTOM), CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, CAPACIDADE PARA COLETAR 450 ± 45 ML DE SANGUE, CONTENDO ANTICOAGULANTE CPD (CITRATO, FOSFATO, DEXTROSE); COM CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS, COM ORIFÍCIOS NA PARTE SUPERIOR NECESSÁRIO PARA ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE PROCESSAMENTO, SENDO UMA BOLSA SATÉLITE COM CAPACIDADE PARA 300 A 500 ML CONTENDO SOLUÇÃO PRESERVANTE DE HEMÁCIAS SAG-M (SALINA, ADENINA, GLICOSE, MANITOL) E DUAS BOLSAS SATÉLITES COM CAPACIDADE PARA 300 A 500 ML, CONFECCIONADAS EM	12.000	UND.	GRIFOLS	R\$ 51,80
					R\$ 621.600,00



PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL

15.346.274/0001-04
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAL LTDA-ME
OD. 403 NORTE, AV. LO 10, LT. 25, SALA 01
CEP: 77.001-493 - PALMAS - TOCANTINS

CNPJ: 15.346.274/0001 - 04


INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

PVC ATÓXICO, NO MÍNIMO, UMA DELAS DEVE SER DE PLASTIFICANTE, ESPECIAL PARA PRESERVAÇÃO DE PLAQUETAS POR 5 DIAS, RESISTENTE À CENTRIFUGAÇÃO (5.000 G / 30MINUTOS), CONGELAMENTO A BAIXA TEMPERATURA (-80°C) E DESCONGELAMENTO A 37°C, MANUTENÇÃO DE PELO MENOS 80% DA CONTAGEM INICIAL DE PLAQUETAS E PH ACIMA DE 6,5 DO CONCENTRADO DE PLAQUETAS NO ÚLTIMO DIA DE ARMAZENAMENTO, SEGMENTOS DE COLETA E TRANSFERÊNCIA NUMERADOS, COMPATIVELIS COM SISTEMA DE CONEXÃO ESTÉRIL, DISPOSITIVO PARA COLETA DE AMOSTRAS DE SANGUE, COMPOSTO POR UMA MINI BOLSA COM CAPACIDADE DE 40 ML E ADAPTADOR PARA TUBOS À VÁCUO ESSE DISPOSITIVO DEVE SER ACOPLADO À BOLSA NA SUA EMBALAGEM ORIGINAL, SEM ADAPTADORES SEPARADOS A FIM DE FACILITAR O MANUSEIO E PERMITE A COLETA DAS AMOSTRAS ANTES DA COLETA DO SANGUE NA BOLSA PRINCIPAL EM SISTEMA FECHADO, REDUZINDO A CONTAMINAÇÃO BACTERIANA DO SANGUE COLETADO NA BOLSA, AGULHA 16G COM BISEL TRIFACETADO E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO QUE RECUBRA A AGULHA NO MOMENTO DA RETIRADA DA VEIA DO DOADOR, EVITANDO ACIDENTES POR PERFURAÇÃO OU FORMAÇÃO DE AEROSSÓIS, O DISPOSITIVO DEVE SER LEVE, DE FORMA A NÃO TRACIONAR O TUBO DE COLETA, PASTEURIZADAS EM EMBALAGEM IMPERMEÁVEL E DE ACORDO COM A PORTARIA MS/SVS Nº 950/98. VALIDADE MÍNIMA DE 18 MESES. AS INSTRUÇÕES DE USO E ROTULAGEM EM PORTUGUÊS E DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS

403 Norte AV. LO 10 Lote 25 Sala 01 S/N - Plano Diretor Norte - Palmas / TO CEP: 77.001 - 493

Fone: (63) 3225 - 1191 - Fax: (63) 3225 - 1191

www.hosplabto.com.br



PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL

CNPJ: 15.346.274/0001 - 04

INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias corridos, contados da abertura da sessão inaugural, conforme item 13.12.a do edital.

Condições de Pagamento: 30 (Dias Corridos).

Prazo de Entrega: 15 (quinze) dias corridos, conforme item 13.12.b do edital.

Prazo de Instalação dos Equipamentos: 15 (quinze) dias corridos, contados do primeiro dia útil após a assinatura do contrato, conforme item 13.12.c do edital.

403 Norte AV. LO 10 Lote 25 Sala 01 S/N – Plano Diretor Norte – Palmas / TO CEP: 77.001 – 493
Fone:(63) 3225 - 1191 – Fax:(63)3225 - 1191
www.hosplabto.com.br



CNPJ: 15.346.274/0001 - 04

INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

Validade dos Produtos: Garantia de 18 (dezoito) meses contados do Atesto da Nota Fiscal, conforme item 13.12.e do edital.

Dados Bancários:

Banco do Bradesco

Ag: 3664 - 1

C/C: 20097 - 2

Nome: Hosplab Produtos Hospitalares e Laboratorial

CONTATO:

KEILLY LUIZ OU JOSE FRANCISCO

E-MAILS: hosplab@hosplabto.com.br

Keilly.lui@hosplabto.com.br

FONE: (63) 3225 - 1191

Palmas, 31 de Outubro 2016.


Jose Francisco de Paula
Diretor Financeiro

Sócio

CPF: 363.620.931-00

15.346.274/0001-04
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAL LTDA-ME
QD. 403 NORTE, AV. LO 10, LT. 25, SALA 01
[CEP: 77.001-493 - PALMAS - TOCANTINS]

403 Norte AV. LO 10 Lote 25 Sala 01 S/N - Plano Diretor Norte - Palmas / TO CEP: 77.001 - 493

Fone: (63) 3225 - 1191 - Fax: (63) 3225 - 1191

www.hosplabto.com.br

14
28
08

CNPJ: 15.346.274/0001 - 04

INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de Procuração, a empresa HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA - ME, com sede 403 Norte Av. Lo 10 Lt.25 Sala 01, inscrita no CNPJ/MF sob o nº.15.346.274./0001 - 04, e inscrição Estadual sob o nº.29.440.330.- 2, representada neste ato por seu Sócio Proprietário Srº.Keilly Keity Luiz de Paula, portador da cédula de Identidade RG Nº 728.961 SSP/TO, e CPF Nº.731.466.411 - 00, nomeia e constitui seus Procurador o Sr. JOSÉ FRANCISCO DE PAULA, portador da Cédula de Identidade RG nº.927.743 SSP/TO e CPF nº. 363.620.931 - 00, a quem confere amplos poderes para representar a empresa HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA - ME, perante todos os órgãos FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, no que se refere a PREGÃO PRESENCIAL, CARTA CONVITE, CONCORRÊNCIA PÚBLICAS, TOMADA DE PREÇO, PREGÃO ELETRÔNICO, SOLICITAR IMPUGNAÇÕES, SOLICITAR INTENÇÃO DE RECURSO, SOLICITAR CERTIDÕES E EDITAIS JUNTO A ORGÃOS FEDERAL, ESTADUAL, MUNICIPAL, ASSINAR CONTRATO com poderes para tomar qualquer decisão durante todas as fases da LICITAÇÃO, inclusive apresentar DECLARAÇÃO DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, os envelopes PROPOSTA DE PREÇOS (nº. 01) e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (nº.02) em nome da Outorgante, formular verbalmente lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lances, desistir verbalmente de formular lances ou ofertas na (s) etapa (s) de lance (s), negociar a redução de preço, desistir expressamente da intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, manifestar-se imediata e motivadamente sobre a intenção de interpor recurso administrativo ao final da sessão, assinar a ata de sessão, prestar todos os esclarecimentos solicitados pelo PREGOEIRO, confessar, transigir, firmar compromisso ou acordos, receber e dar quitação, enfim, assinar Ata de Registro de Preço praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da Outorgante.

VALIDADE DA PROCURAÇÃO ATÉ 31.12.2016



Palmas, 10 de maio de 2016.


HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL
KEILLY KEITY LUIZ DE PAULA
SÓCIO - PROPRIETARIO
RG. Nº 728.961- SSP/TO
CPF Nº 731.466.411-00

**CONFERE
COM ORIGINAL**
Wiviane Mendes de Souza Nara
Pregoeira
Mat.: 135139-2 SESAU-TO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	ALVARÁ SANITÁRIO
	GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	NÚMERO: 2016000040


I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

01 - PESSOA JURÍDICA HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA ME	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 240126
02 - NOME FANTASIA HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL	03 - CNPJ 15.346.274/0001-04
04 - ENDEREÇO 403 N - VICINAL, AV. LO 10 Lt.: 25 PALMAS-TO	05 - DATA DE VALIDADE 31/12/2016

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

06 - RAMOS DE ATIVIDADE 4645101-COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS 4645102-COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA 4773300-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS	07 - EXERCÍCIO 2016
08 - RESPONSÁVEL TÉCNICO DOUGLAS FERREIRA DE SOUZA CRBM /3 Nº 5363	
09 - OBSERVAÇÕES ESTABELECIMENTO ESTÁ SOB MONITORAMENTO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E SERÁ VISTORIADO EM FISCALIZAÇÃO DE ROTINA.	

III - ORGÃO EXPEDIDOR

GERÊNCIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	DATA 06/01/2016
CARIMBO / VISA	ASSINATURA  GERENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS
Secretaria Municipal de Finanças

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

240126

ALVARÁ Nº

2016004758

431

Alvará de Licença para Localização e Funcionamento

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE

CONTRIBUINTE: HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA ME
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL

CPF/CNPJ: 15.346.274/0001-04

ENDEREÇO: ACSV NO 41, AV. LO 10, LOTE 25, SL 01, PALMAS-TO
403 N - VICINAL, AV. LO 10, Nº S/N, SL 01, PALMAS-TO

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EXERCÍCIO: 2016 DATA EMISSÃO: 15/02/2016 VALIDADE: 31/01/2017 Nº PROCESSO: 2012019230

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA: KEILLY KEITY LUIZ DE PAULA

ÁREA DO ESTABELECIMENTO: 50.00 m2

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: COMERCIAL

III - ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE-FISCAL)

Licen.Sanitária Licen.Ambiental

4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO
MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS - PRINCIPAL

Sim

Não

4645102 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA

Sim

Não

4773300 - COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS

Sim

Não

IV - LICENÇAS ESPECIAIS

LICENÇA SANITARIA: VALIDADE: 17/01/2017 TIPO: DEFINITIVO

Expedido pela Internet em
15 de Abril de 2016 às 17:24

Em conformidade com o Art. 7º do Decreto Nº 353/2005.
A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site
<http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/> ou utilizando seu
smartphone/tablet para fazer a leitura do **QRCODE(imagem)** ao lado.
Codigo de Validação: 9fa2c.0be7f-47769



CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado

432

Detalhe do Produto: **TRANSFER GRIFOLS**

Nome da Empresa:	GRIFOLS BRASIL LTDA		
CNPJ:	02.513.899/0001-71	Autorização:	8013486
Produto:	TRANSFER GRIFOLS		
Modelo Produto Médico:	APRESENTAÇÕES: TRANSFER GRIFOLS (150 ml, 300 ml, 400 ml, 600 ml); TRANSFER GRIFOLS - LUER (600 ml).		
Nome Técnico:	Bolsas de Sangue		
Registro:	10364120033		
Processo:	25000.026479/99-67		
Origem do Produto	FABRICANTE : LABORATÓRIOS GRIFOLS S/A - ESPANHA		
Classificação de Risco:	III - ALTO RISCO		
Vencimento do Registro:	07/12/2020		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado

433

Detalhe do Produto: BOLSA DE SANGUE CPD SAG-MANITOL GRIFOLS

Nome da Empresa:	GRIFOLS BRASIL LTDA		
CNPJ:	02.513.899/0001-71	Autorização:	8013486
Produto:	BOLSA DE SANGUE CPD SAG-MANITOL GRIFOLS		
Modelo Produto Médico:	CPD-SAG-MANINTOL GRIFOLS TRIPLA, CPD-SAG-MANINTOL GRIFOLS TRIPLA K.S BOLSA, CPD-SAG-MANINTOL GRIFOLS TRIPLA T&B K.S., CPD-SAG-MANINTOL GRIFOLS QUÁDRUPLA, CPD-SAG-MANINTOL GRIFOLS QUÁDRUPLA K.S BOLSA, CPD-SAG-MANINTOL GRIFOLS QUÁDRUPLA (B.C.), CPD-SAG-MANINTOL GRIFOLS QUÁDRUPLA K.S BOLSA (B.C.), CPD-SAG-MANINTOL GRIFOLS QUÁDRUPLA T&B K.S.		
Nome Técnico:	Bolsas de Sangue		
Registro:	10364120002		
Processo:	25000.030459/98-82		
Origem do Produto	FABRICANTE : LABORATÓRIOS GRIFOLS S/A - ESPANHA		
Classificação de Risco:	III - ALTO RISCO		
Vencimento do Registro:	16/4/2019		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
ReguladoDetalhe do Produto: **BOLSA PARA SANGUE DE CORDAO GRIFOLS**

434

Nome da Empresa:	GRIFOLS BRASIL LTDA		
CNPJ:	02.513.899/0001-71	Autorização:	8013486
Produto:	BOLSA PARA SANGUE DE CORDAO GRIFOLS		
Modelo Produto Médico:	Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)!		
Nome Técnico:	Bolsas de Sangue		
Registro:	80134860081		
Processo:	25351.073425/2003-30		
Origem do Produto	FABRICANTE : LABORATÓRIOS GRIFOLS S/A - ESPANHA		
Classificação de Risco:	III - ALTO RISCO		
Vencimento do Registro:	22/12/2019		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

[Institucional](#)[Anvisa Divulga](#)[Serviços](#)[Áreas de Atuação](#)[Legislação](#)[Espaço
Cidadão](#)[Profissional
de Saúde](#)[Setor
Regulado](#)Detalhe do Produto: **BOLSAS PARA O SISTEMA GRIFILL: GRI-BAG**

435

Nome da Empresa:	GRIFOLS BRASIL LTDA		
CNPJ:	02.513.899/0001-71	Autorização:	8013486
Produto:	BOLSAS PARA O SISTEMA GRIFILL: GRI-BAG		
Modelo Produto Médico:	Gri-Bag, Gri-Bag AP nos volumes: 100, 250, 500 e 1000 ml.		
Nome Técnico:	Bolsa para Mistura de Solução Parenteral		
Registro:	80134860191		
Processo:	25351.431964/2012-34		
Origem do Produto	FABRICANTE : LABORATÓRIOS GRIFOLS, S.A. - ESPANHA DISTRIBUIDOR : LABORATÓRIOS GRIFOLS, S.A. - ESPANHA		
Classificação de Risco:	II - MEDIO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa

CONSULTA PRODUTO CORRELATO

Institucional

Anvisa Divulga

Serviços

Áreas de Atuação

Legislação

Espaço
CidadãoProfissional
de SaúdeSetor
Regulado

436

Detalhe do Produto: **FRACTIONATIC PLUS 2**

Nome da Empresa:	GRIFOLS BRASIL LTDA		
CNPJ:	02.513.899/0001-71	Autorização:	8013486
Produto:	FRACTIONATIC PLUS 2		
Modelo Produto Médico:	Nenhum Modelo/Apresentação Encontrado(a)!		
Nome Técnico:	Sistema Para Coleta de Componentes Sanguíneos		
Registro:	80134860158		
Processo:	25351.155593/2009-50		
Origem do Produto	FABRICANTE : DELCON S.R.L. - ITÁLIA DISTRIBUIDOR : DELCON S.R.L. - ITÁLIA		
Classificação de Risco:	I - BAIXO RISCO		
Vencimento do Registro:	VIGENTE		
			<< VOLTAR

Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Setor de Indústria e Abastecimento (SIA) – Trecho 5 – Área Especial 57 - Brasília (DF) - CEP 71205-050 - Tel: (61) 3462-6000 - Disque Saúde: 0 800 61 1997

Copyright © 2003 Anvisa



MundoHOSPITALAR
Produtos e Equipamentos

B

437


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA**, CNPJ. 15.346.274/0001 - 04 situada na quadra 403 Norte Av. Lo - 10 Lt. 25 Sala 01 - Plano Diretor Norte, Palmas Tocantins CEP.77001 - 493 e inscrição estadual 29.440.330 - 2, encontra - se apta para o desempenho de sua atividades como fornecedora de materiais que segue abaixo.


- Material Hospitalar em Geral: (Compressa de Gaze Estéril, Seringa Descartavel 3,5,10,20ml, Algodão Hidrófilo, Luva de Procedimento e etc.)
- Material de Laboratório em Geral
- Material P/ Limpeza Hospitalar
- Aluguel de Equipamentos Médicos Hospitalares e Laboratorial

Tendo ante a presente data cumprindo com seus compromissos no que se refere á qualidade dos materiais, prazo de entrega além de presteza no atendimento não constatado nada nesta empresa que a desabone.

Palmas, 15 de Janeiro de 2013.


MH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME
MUNDO HOSPITALAR
CNPJ: 14.323.266/0001 - 80
WELLYSSON JUNIOR SILVERIO LACERDA
SOCIO ADMINISTRADOR

104SUL, AV. NS2, CONJ.03, LOTE01 SALA02a



MundoHOSPITALAR
Produtos e Equipamentos

438


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA**, CNPJ. 15.346.274/0001 - 04 situada na quadra 403 Norte Av. Lo - 10 Lt. 25 Sala 01 - Plano Diretor Norte, Palmas Tocantins CEP.77001 - 493 e inscrição estadual 29.440.330 - 2, encontra - se apta para o desempenho de sua atividades como fornecedora de materiais que segue abaixo.

- Material Hospitalar em Geral: (Compressa de Gaze Estéril, Seringa Descartavel 3,5,10,20ml, Algodão Hidrófilo, Luva de Procedimento e etc.)
- Material de Laboratório em Geral
- Material P/ Limpeza Hospitalar
- Aluguel de Equipamentos Médicos Hospitalares e Laboratorial

Tendo ante a presente data cumprindo com seus compromissos no que se refere á qualidade dos materiais, prazo de entrega além de presteza no atendimento não constatado nada nesta empresa que a desabone.

Palmas, 15 de Janeiro de 2013.


MH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - ME
MUNDO HOSPITALAR
CNPJ: 14.323.266/0001 - 80
WELLYSSON JUNIOR SILVERIO LACERDA
SOCIO ADMINISTRADOR


104SUL, AV. NS2, CONJ.03, LOTE01 SALA02a

BANCO DE SANGUE

Extração, separação, conservação e transfusão de componentes sanguíneos.

GRIFOLS

Grifols oferece a mais ampla gama de bolsas para extração, separação, conservação e transfusão de componentes sanguíneos, ao serviço do banco de sangue.



Laboratorios Grifols, S.A. possui o Certificado de Qualidade em conformidade com a diretiva da Comunidade Económica Europeia 93/42/ECC de Produtos Sanitários, para seu produto Bolsas de extração e conservação de sangue.

GARANTIA DE QUALIDADE

Nossas bolsas são fabricadas seguindo as normas GMP (normas para a correta fabricação) para garantir sua qualidade desde o momento da seleção das matérias-primas, cumprindo rigorosamente os requisitos da Farmacopéia Européia para a fabricação de recipientes para sangue e produtos biológicos. Os exaustivos controles garantem a qualidade e segurança de todos os nossos produtos que possuem o Certificado de Qualidade total segundo a diretiva da Comunidade Européia 93/42/ECC para produtos sanitários.

COMODIDADE E EFICÁCIA

Fabricadas em PVC de alta transparência e resistência, o desenho das bolsas permite uma cômoda separação dos componentes. As bolsas de transferência, de ampla capacidade, asseguram uma ótima congelação do plasma ao obter um bloco de gelo homogêneo.

ÓTIMA CONSERVAÇÃO DE PLAQUETAS


As bolsas de transferência para plaquetas são compostas de TOTM que garante a conservação de plaquetas a longo prazo.

► Opção bolsa "Buffy-Coat"

Variante BC especialmente desenhada para separação de frações pelo método "Buffy-Coat". Disponível em bolsas quádruplas e Leucored® RC.

► Envase individual

Envase individual de plástico transparente de fácil abertura. Ao mesmo tempo que proporciona segurança adicional ao doador, pois a embalagem é aberta em sua presença, permite o exame visual da bolsa dentro da embalagem.




AGULHA INDOLOR

As bolsas Brifols possuem uma agulha de última geração com cânula de 16G, trifacetada e perfeitamente siliconada que garante uma cômoda e indolor punção. O indicador do bisel permite controlar a correta posição da agulha durante a extração.

► Kit de segurança para tomada de amostras

Em vanguarda da investigação e desenvolvimento de inovações que facilitem e melhorem a segurança dos sistemas de coleta de sangue, Laboratórios Grifols oferecem em todas as suas bolsas a possibilidade de dispor do sistema para a tomada das amostras KIT DE SEGURANÇA (KS).


O KS proporciona, com grande facilidade de manuseio, a possibilidade de coletar os primeiros mililitros da doação (com maior risco de conter elementos contaminantes) em uma bolsa de coleta de amostras, evitando assim uma possível contaminação bacteriana. Tal sistema permite a tomada de amostras mediante tubos à vácuo.



► Filtros de última geração

Os sistemas Leucored® Grifols incorporam filtros de última geração, com membranas multicapa de poliéster no tecido, proporcionando a máxima segurança e eficácia na leucorredução de componentes sanguíneos.

A forma da carcaça com defletores circulares evita a canalização e proporciona características de fluxo ótimas aproveitando toda a área da membrana.



A carcaça rígida mantém as fibras das membranas intactas no processo de centrifugação.


Bolsas de transferência

- 150cc (perfurador + tubo extensão)
- 300cc (perfurador + tubo extensão)
- 400cc (perfurador + tubo extensão)
- 600cc (perfurador + tubo extensão)
- 600cc Luer (conexão luer + tubo extensão)
- 1000cc (perfurador + tubo extensão)


- PD+Adenina
- CPD+Solução SAG Manitol
- CPD

Bolsas de sangue


- Simples CPD-A




- Dupla CPD-A



- Tripla-CPD-A
- Tripla CPD + SAG-M




- Quádrupla CPD-A
- Quádrupla CPD+SAG-M




- Quádrupla CPD+SAG-M "Buffy coat"
- Todas as bolsas disponíveis com sistema KS.
Bolsas triplas e quádruplas disponíveis com sistema Top & bottom.

Bolsa para sangue de cordão


- CPD Agulha 15G

Bolsa para autotransfusão


- CPD

Bolsa de sangue com filtro


- Leucored® WB- Filtro para sangue total




- Leucored® RC- Filtro para Hemácias



- Leucored® RC Pool- Filtro para Hemácias



- Leucored® RC BC- Filtro para Hemácias



- Leucored® RC/PL- Filtro para Plaquetas (em PRP)
Filtro para Hemácias

Bolsas Leucored® WB e RC disponíveis com sistema Top & bottom.

Distribuidor Exclusivo



Tecnologia a Serviço da Saúde

Tel: (21) 3525-9450

Grifols International, S.A.

Parc en presonal Car. San Joan, Av. de la Generalitat, 132-15B - 08174 Sant Cugat del Valles, Barcelona - SPAIN - Tel: (34) 935 710 500


Sales & info: <http://worldwide.grifols.com>

GRIFOLS

MIXER PLUS 2 GRIFOLS®

Manual de Uso e Manutenção

Balança – homogeneizadora eletrônica para
o monitoramento da doação de sangue



Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde**Fabricado por:****DELCON s.r.l. Itália**

Via Matteucci 25/27

20862 Arcore (MB) – Italy

Fone: +39-039617670 Fax: +39-039617677

Importado e distribuído por:**Grifols Brasil Ltda.**

Rua Umarama, 263, Vila Pernetá

Pinhais – PR CEP: 83325-000

C.G.C.: 02.513.899/0001-71

Resp. Técnico: Luiz C. de Almeida – CRF/PR 12968

SAC: 0800 709 2444

Assistência Técnica: GRIFOLS BRASIL, Ltda.

Rua Umarama, 263 – Vila Pernetá, Condomínio Portal da Serra, Pinhais – PR – CEP 83325-000

Fone: (41) 668 2444

DELCON

	Sede Comercial	Delcon s.r.l. Via Matteucci 25/27 20862 Arcore (MB) Italy
	Telefone Comercial	+39-039617670
	Fax Comercial	+39-039617677
	Fábrica	Delcon s.r.l. Via Zanica 19/I/F 24050 Grassobbio (BG) Italy
	Telefone Fábrica	+39-0354522336
	Fax Fábrica	+39-0354233203
	E-mail geral:	info@delcon.it
	E-mail assistência:	service@delcon.it
	Site Web:	www.delcon.it

Para solicitar assistência o para futuros pedidos, solicitamos que nos contatar nos endereços acima.

CERTIFICAÇÃO

Empresa com Sistema de Qualidade Certificado ISO 9001:2008, ISO 13485:2004.



Produto com marcação CE segundo a Directiva 93/42/CEE e suas alterações posteriores (Directiva 2007/477/CEE – DDM).



RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE

As instruções de uso podem conter uma declaração de responsabilidade com relação à segurança e ao funcionamento correto deste produto, somente se:

- As operações de montagem, ajustes, modificações e reparos forem feitos apenas por pessoal autorizado.
- A instalação elétrica tenha sido feita em conformidade com as instruções.
- O produto seja utilizado tal como indicado neste Manual de Uso.

ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS

Não usar na presença de gases inflamáveis ou misturas explosivas nem muito próximo a campos eletromagnéticos de alta emissão

COPYRIGHT

Todos os direitos reservados. As informações contidas neste manual não podem ser reproduzidas, armazenadas em um sistema de recuperação, ou transmitidas em nenhuma forma de meio eletrônico, ou para outros fins, sem o prévio consentimento da Delcon s.r.l. O conteúdo deste manual pode ser alterado sem aviso prévio.

Embora todas as precauções tenham sido tomadas na preparação deste manual, a Delcon s.r.l. não se faz responsável por possíveis erros ou omissões. Nem se faz responsável pelos danos resultantes do uso da informação que contém. Os mesmos direitos são reservados para qualquer pessoa ou empresa envolvida na criação e produção deste manual.



HISTÓRICO DA REVISÃO

DATA	DESCRIÇÃO DA REVISÃO
Fev. 2012	Revisão MixerPlus2 Grifols_UM Bra_R1.0_Fev. 2012 Primeira edição do Manual em Português

ÍNDICE

		Advertências especiais
		Riscos para o meio ambiente e eliminação
		Garantia
		Símbolos e sinais convencionais
	1	Descrição geral
	2	Instalação
	3	Descrição da MIXER PLUS 2 Grifols®
	4	Menus e configurações
	5	Uso da MIXER PLUS 2 Grifols®
	6	Erros e perguntas freqüentes
	7	Manutenção e regulagem
	8	Características gerais e acessórios
	A1	Apêndice 1 – Meu Protocolo de Dados



ADVERTÊNCIAS ESPECIAIS

ATENÇÃO!

Antes de usar o equipamento, leia este manual cuidadosamente.

Este equipamento não foi projetado para uso em presença de vapores de misturas inflamáveis, tais como anestésicos, oxigênio e óxido nítrico com ar.

Evitar que a água ou outros líquidos penetrem no interior do equipamento, uma vez que pode provocar um curto-circuito ou corrosão.

Antes de toda operação de limpeza desconectar sempre o equipamento da rede de energia.

Embora a MIXER Plus 2 Grifols tenha sido projetado com um alto grau de proteção contra interferência de campos eletromagnéticos, é necessário instalar o aparelho a certa distância de fontes de alta emissão como SAI, quadros elétricos de alta tensão, rádio-transmissores e telefones celulares. O uso de telefones celulares é admitido a uma distância mínima de 1,5 m.

Todo e qualquer outro dispositivo ou aparelho que esteja próximo à MIXER Plus 2 Grifols deve cumprir todas as normas relativas à Compatibilidade Eletromagnética (CEM).

A Delcon s.r.l. não assumirá responsabilidades por:

- Qualquer uso da MIXER Plus Grifols para outra finalidade que a prevista e descrita neste manual.
- Qualquer dano causado ao aparelho, ao operador ou ao paciente devido a uma instalação incorreta ou a manutenção feita por pessoal não autorizado ou realizada fora dos procedimentos que figuram neste manual.
- Qualquer modificação elétrica ou mecânica feita durante ou após a instalação e não autorizada pela Delcon s.r.l.

Antes de conectar a máquina à rede elétrica, assegurar-se de que o seletor de tensão de rede esteja posicionado corretamente (ver a seção 3.2).

Somente pessoal devidamente formado e autorizado pela Delcon s.r.l. pode efetuar manutenção na MIXER Plus 2 Grifols.

NOTAS RELATIVAS AO USO DAS BATERIAS OPCIONAIS

 **Não usar baterias recarregáveis diferentes daquelas previstas pelo fabricante, caso contrário poderia danificar o equipamento e, inclusive, produzir explosões.**

- Controlar periodicamente que o grupo bateria esteja perfeitamente íntegro e que não apresente perda de líquido.
- Caso não se utilize o Mixer Plus 2 Grifols por períodos prolongados, retirar o grupo bateria opcional.
- Recarregar a bateria por pelo menos 12 horas ao usá-la pela primeira vez e depois de um longo período de inatividade.
- Não submergir a bateria na água ou em qualquer outro líquido.
- Substituir o grupo bateria quando estiver, inclusive depois de haver sido recarregado, não garante um suficiente número de doações (pelo menos 40).

RISCOS AMBIENTAIS E ELIMINAÇÃO

A MIXER PLUS 2 GRIFOLS contém materiais em algumas de suas peças, que ao final da vida útil do equipamento devem ser descartadas em centros de reciclagem de acordo com a legislação local da Autoridade competente.

Em especial, o equipamento contém os seguintes materiais e/ou componentes:

- Ferro
- Cobre
- Alumínio
- Materiais plásticos não biodegradáveis
- Fibra de vidro para as placas de circuito eletrônico

A Delcon s.r.l. não arcará com custos relacionados com a eliminação do equipamento, nem com o procedimento de eliminação que deve ser totalmente organizado pelo proprietário do aparelho.



Quando este símbolo da lixeira estiver cruzado e anexado ao produto ou à sua embalagem, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/EC para Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (WEEE) e pela Directiva Europeia 2002/95/EC para equipamentos que contêm materiais perigosos.

Este dispositivo elétrico e eletrônico não pode ser descartado em um aterro sanitário normal. Pelo contrário, o equipamento deve ser descartado separadamente do lixo doméstico através de determinadas instalações de coleta designadas pelo governo ou autoridades locais.

A fim de eliminar quaisquer perigos à saúde para os funcionários das companhias de reciclagem, o dispositivo deve ser livre de substâncias tóxicas, infecciosas, radioativas ou orgânicas. Esta é uma responsabilidade dos Usuários.

O descarte ilegal do produto pelo titular inclui a aplicação de sanções administrativas previstas pela lei nacional em vigor.

GARANTIA

A Delcon s.r.l. garante a balança MIXER Plus 2 Grifols® por um período de doze meses a partir da data de venda. Todas as partes que se apresentarem com defeito durante a garantia serão substituídas gratuitamente na sede da Arcore ou no centro SAT autorizado mais próximo.

Quando for solicitado, de forma excepcional, a realização de reparações sob o amparo da garantia em outro local diferente dos laboratórios Delcon, a garantia não incluirá os custos de mão de obra (que deverão ser discutidos previamente). Ainda assim, a garantia não inclui em nenhum caso os custos de transporte.

Para ter o direito de utilizar-se dos procedimentos da garantia, o usuário deverá respeitar as seguintes regras:



A MIXER PLUS 2 GRIFOLS® deverá ser entregue para reparos na Delcon s.r.l. ou no Centro de Serviço Técnico Autorizado mais próximo, com gastos a cargo do cliente. A balança deve ser cuidadosamente embalada, se possível em sua embalagem original. **A garantia não cobre os danos causados durante o transporte. REMOVER SEMPRE A BANDEJA antes de enviar a balança y posiciona-la separadamente centro da mesma embalagem.**



A mercadoria viajará com gastos e riscos por conta do cliente. Eventuais envios com porte a pagar não serão aceitas e portanto a mercadoria será devolvida ao cliente.



Se possível, a MIXER Plus Grifols® deve ser enviado com uma cópia da nota de compra que documente a data de compra e é IMPRESCINDÍVEL que a esta esteja anexada uma descrição detalhada dos problemas, ou com uma carta indicando claramente os dados do remetente e, também, uma descrição do problema.



A garantia da MIXER Plus Grifols® não cobre danos causados por negligência, manipulação perigosa nem quaisquer outros reparos não autorizados pela Delcon s.r.l.



A garantia não cobre a tela de cristal líquido nem a célula de carga, por serem partes frágeis.

Para outras informações sobre a garantia, favor entre em contato com a Delcon s.r.l.

SÍMBOLOS E SINAIS CONVENCIONAIS

A seguir são enumerados os símbolos e convenções empregadas neste manual.



Significa que é necessário pressionar a tecla indicada.



Indica um alarme acústico.



Indica um erro.



Indica que um problema foi resolvido.



Preste atenção.



Indica que o símbolo está aceso.



Equipamento tipo CF.



Atenção: consulte a documentação anexa.

SEÇÃO 1

DESCRIÇÃO GERAL

1.1 Introdução

A MIXER Plus 2 Grifols® é uma balança homogeneizadora eletrônica, compacta de alta precisão desenhada para facilitar a extração de sangue de doadores. A Mixer Plus 2 Grifols mescla continuamente o sangue com o anticoagulante contido na bolsa, visualiza o volume extraído, o tempo transcorrido, o fluxo médio, mede e controla continuamente para que o fluxo permaneça dentro da faixa mínima e máxima, que a doação se realize dentro do prazo máximo pré-configurado e seja interrompido quando for alcançado o volume configurado ou o tempo máximo (no entanto o operador pode decidir continuar a doação caso a Mixer Plus 2 Grifols a interrompa no tempo máximo).

Caso seja utilizado um leitor de códigos de barras é possível adquirir e transmitir os dados a um PC (por cabo ou wireless), o também, memoriza-los em um cartão de memória, dependendo das opções que se disponha. O procedimento de extração de sangue é controlado por um microprocessador especificamente programado. Ao alcançar o volume desejado, a válvula de pinça fecha o tubo e o operador é avisado através de um alarme acústico e visual.

As características principais do Mixer Plus 2 Grifols são as seguintes:

- ♣ Funcionamento em rede monofásica a 115/230 VAC ou com bateria opcional recarregável y móvel.
- ♣ Alarmes por insuficiência ou excesso de fluxo, reguláveis (mínimo 8 – 80 e máximo 81 – 240 ml/min).
- ♣ Visualização da duração da doação em minutos e segundos, durante e ao final do procedimento.
- ♣ Visualização do fluxo médio e do volume alcançado, em mililitros ou em gramas, durante e ao final da doação.
- ♣ Sinalização acústica e visual de conclusão do ciclo.
- ♣ Marcador de segurança, máxima duração da doação, regulável de 0 até 20 minutos (0 desabilita o marcador de tempo).
- ♣ Configuração do volume a ser extraído com níveis de ± 10 ml, a partir de 10 ml até o volume máximo de segurança não superável, que pode ser configurado até 990 ml/g.
- ♣ Dois volumes de extração padrão. O operador pode escolher e selecionar segundo desejado um ou outro valor (por exemplo, 450 para os homens e 400 para as mulheres).
- ♣ Tara automática do peso da bolsa vazia.
- ♣ Regulagem semi-automática com massa de amostra (opcional).
- ♣ Código e/ou descrição do erro em caso de mau funcionamento.
- ♣ Leitor de código de barras (opcional).
- ♣ Software de Gestão e transmissão dos dados.
- ♣ Wireless para a transmissão por rádio sem cabo (opcional).
- ♣ Cartão de memória para o arquivo das doações (opcional).
- ♣ Memória interna de até 2048 doações.
- ♣ Movimento em 3D da bandeja para a mistura do sangue com o anticoagulante.
- ♣ Gestão de até 3 protocolos para os códigos de barras.
- ♣ Telas LCD configurável no máximo de 5 idiomas.

SEÇÃO 2

INSTALAÇÃO

2.1 Embalagem da MIXER Plus 2 Grifols®

Retire a MIXER Plus Grifols® da sua embalagem, tomando o máximo cuidado. Certifique-se de que todas as peças que estão sendo desembaladas não estão danificadas.

A MIXER Plus Grifols® está equipada com:

- Cabo de força.
- Bandeja para bolsas.
- Manual de Instruções.

2.2 Onde Instalar a MIXER Plus Grifols®

Para seu funcionamento correto, é importante situar a balança sobre uma superfície plana estável, para evitar leituras incorretas devido à vibrações. Para um correto funcionamento, o desnível entre a balança e o braço do doador deve ser de pelo menos 20/30 centímetros.

Não a situe sobre cadeiras ou outros suportes instáveis.

Instale em um local protegido contra umidade, da luz solar direta e de fontes de calor (emissores de radiação, unidades de serpentina e ventilador, etc.).

2.3 Montagem da bandeja

- A balança possui um pino central de encaixe. Apoiar a bandeja suavemente sem forçar a mesma, de que o pino se encaixe no suporte existente no interior da balança. Retirar sempre a bandeja quando a MIXER Plus Grifols® tiver que ser transportada, caso contrário poderia danificar o sistema de pesagem eletrônica (detector de carga).

2.4 Como Ligar a MIXER Plus 2 Grifols®

Para evitar danos sérios aos circuitos internos, antes de conectar o cabo de força e ligar a MIXER Plus 2 Grifols® é necessário verificar se a tensão da rede elétrica corresponde àquela configurada no seletor de tensão localizado na parte traseira da balança (ver na janela vermelha no bloco do interruptor geral). Caso a tensão não corresponda, mudar a mesma, tal como explicado na seção 3.2. Verificar que a instalação elétrica local esteja de acordo com as normas vigentes e que a conexão ao fio terra seja adequada. **Caso as condições do condutor de proteção estejam duvidosas, não ligar o equipamento e solucionar o problema.**

Verificar se o interruptor principal de alimentação elétrica localizado na parte traseira está na posição **0 (desligado)**.

Com bandeja vazia e montada, sem tocá-la, conectar o cabo de alimentação e colocar o interruptor principal na posição ligado (I); o interruptor luminoso frontal de cor amarela com o símbolo ~ se acenderá. Pressionar por alguns segundos a tecla ON/OFF do teclado; a MIXER Plus Grifols® começará o procedimento automático de regulação do mecanismo de pesagem e do software. Em poucos segundos a balança estará pronta para seu uso.

SEÇÃO 2

INSTALAÇÃO

2.5 Uso com bateria

A MIXER Plus Grifols® Dispõe de uma bateria opcional (código 144475) capaz de fornecer energia, em plena carga, para umas sessenta doações completas. Este rendimento é indicativo porque sua duração depende estritamente da duração de cada doação, das condições da bateria e de alguns outros fatores importantes tais como a permanência da pinça fechada.

Passos para a instalação da bateria:

1. Certificar que a balança esteja desconectada da rede elétrica (cabo desconectado).
2. Abrir a porta traseira da MIXER Plus Grifols® apertando os ganchos.
3. Introduzir a bateria até o fundo de maneira que o cabo fique fora.
4. Conectar o cabo na tomada indicada por trás da porta.
5. Conectar o cabo de rede e ligar o interruptor localizado na parte traseira (o indicador luminoso amarelo central no teclado deve se acender).
6. Deixar a balança conectada à rede elétrica por pelo menos um noite de maneira que a bateria receba carga suficiente; passadas pelo menos 12 horas a balança pode ser ligada.

NOTAS:

- A MIXER Plus Grifols® é dotada de uma moderna bateria Ni-Mh de elevada capacidade. Este tipo de bateria não alcança imediatamente o nível máximo de sua carga; deve ser carregada e descarregada por pelo menos quatro vezes antes de que possa fornecer 100% de seu potencial.
- **Nunca utilizar baterias ou grupos de baterias diferentes da original, pois seria perigoso para a máquina e para a segurança das pessoas.**

SEÇÃO 3

DESCRIÇÃO DA MIXER PLUS 2 GRIFOLS®

3.1 Teclado

O teclado consta de sete teclas e quatro indicadores luminosos:



3.1.1 Indicadores luminosos e Teclas

Indicadores luminosos (LED)

1. Indica um alarme de fluxo, um alarme de tempo ou a conclusão da doação.
2. Quando estiver ligado indica que a balança está sendo alimentada pela rede elétrica.
3. Indicam o estado de carga da bateria, caso esteja presente:
In charge – bateria carregando, ou seja, a balança está sendo alimentada pela rede elétrica. Quando estiver intermitente indica que o circuito está iniciando as condições para uma recarga ótima. Isto ocorre caso a bateria esteja completamente desgastada, muito fria ou em fase inicial. **A intermitência geralmente dura poucos minutos; caso se prolongue este tempo, significa que a bateria enfrenta dificuldade para se recarregar e que provavelmente deve ser substituída.**
Charged – indica que a bateria alcançou a carga suficiente para trabalhar (ao redor de 40 doações de autonomia).
 (Nota: quando a MIXER Plus Grifols® funciona com a bateria, na tela LCD será visualizada, através de um indicador, o estado de sua carga. A MIXER Plus Grifols® adverte o operador que a bateria está desgastada através de uma mensagem visual e em seguida se apaga em 10 segundos).

Teclas

- ON/OFF: liga e desliga a balança (deve mantê-la pressionada por pelo menos 2 segundos).
- PAUSE/STOP: põe a doação em pausa e pressionando-a novamente finaliza a doação. Caso esteja na fase de programação, serve para regressar ao menu anterior.
- START/ENTER: inicia e reinicia a extração, ou também, caso se encontre na modalidade programação, confirma o comando.

SEÇÃO 3

DESCRIÇÃO DA MIXER PLUS 2 GRIFOLS®

- MODE: permite o acesso à modalidade de programação, gestão dos menus de dados ou o deslocamento do volume de extração de 1 a 2 (para mais detalhes ver as seções 4 e 5.2)
- (↓) DOWN: desloca para baixo o volume que deve ser extraído em intervalos de 10 ml. Caso esteja na modalidade programação, permite a passagem à função anterior.
- (↑) UP: desloca para cima o volume que se deseja extrair em intervalos de 10 ml. Caso esteja na modalidade programação, permite a passagem à função anterior.
- CLAMP: fecha e abre a pinça. Quando a pinça está fechada na tela LCD pode-se visualizar a palavra *CLAMP*.

Nota: Ao concluir a doação, para silenciar o som é suficiente pressionar uma das teclas UP, DOWN ou START.

3.2 PAINEL TRASEIRO

O painel traseiro contém:

- * A tomada de alimentação.
- * O interruptor de liga/desliga.
- * O seletor de tensão que contém os fusíveis de proteção.
- * A porta para o acesso à bateria.
- * A porta RS232 para a conexão do leitor de códigos de barras.
- * A porta RD485 para a conexão da rede de dados.

DEVE-SE ASSEGURAR QUE O SELETOR DE TENSÃO ESTEJA POSICIONADO CORRETAMENTE ANTES DE LIGAR O EQUIPAMENTO (ver a seção 2.4).

A MIXER Plus Grifols® pode funcionar a 230 ou 115 VAC com frequência de 50/60Hz.

Para mudar a tensão de alimentação, seguir as seguintes instruções:

- 1) **Deve-se assegurar que o interruptor principal esteja no 0 e que o cabo de alimentação esteja desconectado.**
- 2) No bloco do interruptor principal localizar a incisão que se encontra no lado esquerdo. Com uma pequena chave de fenda fazer alavanca delicadamente na incisão para abrir a porta posicionada sobre o indicador de tensão vermelho.
- 3) Com a ajuda de uma chave de fenda, extrair o bloco do seletor que contém também os fusíveis.
- 4) Girar o bloco em 180º e recoloca-lo novamente em seu lugar.
- 5) Colocar novamente a porta e verificar se o seletor indica a tensão correta.

3.3 Fusíveis

Para substituir os fusíveis, seguir os passos descritos no item anterior (3.2) para modificar a tensão. Depois de haver retirado o bloco porta fusíveis, substituir este por dois novos do mesmo tipo (ver as características na seção 8) e colocar de novo o bloco na mesma posição. VERIFICAR SE TENSÃO INDICADA É A CORRETA.

SEÇÃO 4

MENUS E CONFIGURAÇÕES

4.1 Ligando a MIXER PLUS GRIFOLS®

Para ligar a MIXER Plus Grifols®, ver a seção 2, parágrafo 4.



ATENÇÃO!

Ao ligar a MIXER Plus Grifols®


Assegurar-se que a balança esteja em um local plano e com a bandeja vazia e Montada.

Caso contrário o sistema não poderá ser regulado corretamente e Emitirá um alarme de erro.

4.2.1 Menu Principal do Operador

O menu principal estabelece as configurações relativas às doações. Depois de ligar a MIXER Plus Grifols®, realizar alguns testes iniciais de rotina e trabalhar em função dos valores predefinidos e arquivados na memória. Estes valores podem ser modificados através da modalidade de programação PRINCIPAL, pressionando a tecla MODE e alterando-os com as setas. Depois de pressionar MODE, caso seja pressionada a seta (↑) UP, aparecerão em sequência os seguintes menus:

DIAGRAMA DE FLUXO Configuração básica



SEÇÃO 4

MENUS E CONFIGURAÇÕES

4.2.2 Uso do menu operador

- Donaciones escritas en la memoria de datos: Define a quantidade de doações que estão armazenadas na memória interna da MIXER Plus Grifols®, pressionando ENTER/START, é possível ver alguns parâmetros das doações. As doações são visualizadas em sequência através das setas UP ↑ e DOWN ↓.
- Guardar las donaciones en una Tarjeta de Memoria: Este item é ativado somente se o Cartão de Memória estiver habilitado (com senha secreta). Com esta função pode-se salvar doações no cartão. Nota: uma vez gravada as doações no Cartão de Memória, estas serão automaticamente apagadas da memória da MIXER Plus Grifols®.
- Transmisión de las donaciones al PC: Envia ao PC com o DCS (Data Collection Software) instalado por meio de cabo ou wireless (opcionais), os dados das doações memorizadas na memória interna da MIXER Plus Grifols®.
- Borrado das donaciones en la memoria: Permite ao operador apagar todas as doações presentes na memória da MIXER Plus Grifols®.
- Parámetros configurados: Visualiza os principais parâmetros que estão configurados na MIXER Plus Grifols®.
- Modificación de los parámetros configurados: Permite modificar os parâmetros da configuração da MIXER Plus Grifols®. Estes parâmetros são: volume da extração, fluxo máximo e mínimo em ml/min., máxima duração de doação (com 0 pode-se desabilitar o temporizador), data e hora correntes, envio de dados ao PC no modo manual ou automático ao final de cada doação, unidade de medição da extração de sangue em ml ou gramas, regulagem do detector de carga através da pesagem de uma amostra (opcional).


SEÇÃO 4

MENUS E CONFIGURAÇÕES

4.3 Menu Técnico

O menu técnico estabelece as configurações gerais da máquina: habilitação de dispositivos tais com Cartão de Memória, módulo wireless, software de gestão de códigos de barras, acesso ao programa de manutenção e algumas outras funções de segurança, tais como, volume máximo configurável pelo operador. Para acessar o menu técnico proceder da seguinte maneira: com a MIXER Plus Grifols® desligada, pressionar e manter pressionada a tecla MODE, em seguida pressionar ON/OFF por alguns segundos e posteriormente solta-la. Soltar a tecla MODE somente quando a tela LCA aparecer visualizada na janela representada a seguir:


DIAGRAMA DE FLUXO Configurações Técnicas



460

SEÇÃO 4

MENUS E CONFIGURAÇÕES



SEÇÃO 4

MENUS E CONFIGURAÇÕES

4.4 Mudança de Idioma

A MIXER Plus Grifols® permite selecionar até no máximo 5 idiomas (italiano, inglês, espanhol, alemão e francês). Dependendo da versão do firmware da máquina, é possível que alguns idiomas não estejam disponíveis. Para acessar o menu de alteração do idioma proceder da seguinte maneira:

Ligar a máquina através da tecla ON/OFF mantendo-a pressionada ao mesmo tempo que a tecla PAUSE/STOP. Soltar a tecla PAUSE/STOP somente quando aparecer a seguinte mensagem na tela:

Set language
MIXER Plus Grifols®!
1 ITA 2 ENG
3 SPA 4 GER
5 FRE
Active Language:

Com as setas ↑↓ escolher o idioma desejado e posteriormente confirmar pressionando ENTER.

4.5 Configurações de Fabricação

Através do RESET MÁQUINA do menu técnico, a máquina reconfigura todos os valores de fabricação da MIXER Plus Grifols®.

NOTA: o restabelecimento (RESET) máquina apaga também todas as doações presentes na memória, o número de série da máquina, que logo deve ser introduzido e a calibração do sistema de pesagem (detector de carga), que deve ser calibrado novamente.

Os **parâmetros** da configuração de fabricação são os seguintes:

- Volume por defeito 1: 450 ml
- Volume por defeito 2: 200 ml
- Volume máximo configurável: 600 ml
- Fluxo mínimo: 20 ml/min
- Fluxo máximo: 120 ml/min
- Máxima duração da doação: 0 (temporizador desabilitado)
- Idioma configurado: 2 (Inglês)
- Volume do som do alarme: 10
- Protocolo do código de barras: 0 (nenhum protocolo habilitado)
- Coeficiente para o detector de carga: 0 (ajuste a zero; a calibração deve ser realizada novamente)
- Número de série da máquina: 0000000 (o número de série deve ser configurado novamente)
- Número de doações na memória: 0 (apaga todas as doações na memória)
- Alarme acústico por erro de fluxo: 1 (habilitado)
- Alarme acústico pela presença de tubo na pinça: 0 (desabilitado)
- Envio de dados automático/manual ao PC: 0 (manual)
- Habilitação / desabilitação do wireless: 0 (desabilitado)
- Habilitação / desabilitação do Cartão de Memória: 0 (desabilitado)
- Formato da data segundo calendário EU/US: 1 (EU Europa)
- Unidade de medida do peso ml/g: 1 (ml)
- Habilitação / desabilitação da economia de energia para a pinça: 1 (habilitado)

SEÇÃO 4

MENUS E CONFIGURAÇÕES

Ajustes de fábrica para o Protocolo 1:

Conf0=0, Conf1=0, Conf2=0, Conf3=0, Conf4=0, Conf5=0, Conf6=0, Conf7=0, Conf8=0, Conf9=0, Conf10=0, Conf11=0, Conf12=1, Conf13=0, Conf14=0, Conf15=0, Conf16=0, Conf17=0, Conf18=0, Conf19=1, Conf20=0, Conf21=0 e Conf22=0.

Ajustes de fábrica para o Protocolo 2:

Conf0=0, Conf1=0, Conf2=0, Conf3=0, Conf4=0, Conf5=1, Conf6=0, Conf7=0, Conf8=0, Conf9=0, Conf10=0, Conf11=0, Conf12=1, Conf13=0, Conf14=1, Conf15=0, Conf16=0, Conf17=1, Conf18=0, Conf19=0, Conf20=0, Conf21=1 e Conf22=0.

4.6 Gestão da memória das doações

1. Quando estiver configurado o envio das doações ao PC no modo automático, caso os dados estejam sendo recebidos corretamente pelo PC, estes serão apagados da memória interna da MIXER Plus Grifols®.
2. As doações enviadas manualmente ao PC e recebidas corretamente ou gravadas no Cartão Memória, são apagadas automaticamente da memória interna da máquina.
3. Caso o número de doações arquivadas na memória interna supere as 2.048, a máquina apaga automaticamente as 512 doações mais antigas.

4.7 Protocolos

A MIXER Plus Grifols® pode funcionar em quatro protocolos diferentes de manejo de dados ou sem nenhum deles:

- ♦ **Protocolo padrão:** a máquina, antes de iniciar a doação, pede a leitura da etiqueta do código de barras, caso contrário (por razões de segurança) não começa a doação. Os parâmetros registrados por este protocolo são:
 - **SN:** número de série da máquina
 - **Set:** volume de sangue programado para a doação
 - **Col:** volume final de sangue extraído
 - **FMX:** número de alarmes por fluxo máximo
 - **FMn:** número de alarmes por fluxo mínimo
 - **Clip:** número de fechamentos da pinça
 - **Pau:** número de pausas durante a doação
 - **Dur:** duração da doação
 - **Date:** data da doação
 - **Time:** hora da doação
 - **ID Donation:** código de barras que identifica a doação (BARCODE)
 - **Err:** erros verificados durante a doação
- ♦ **Protocolo 1:** a máquina maneja um único ID máster e a leitura em sequência de várias etiquetas para sua comparação (ver DCS para a configuração e uso deste protocolo). Os parâmetros registrados por este protocolo são:
 - **SN:** número de série da máquina
 - **Set:** volume de sangue programado para a doação
 - **Col:** volume final de sangue extraído
 - **FMX:** número de alarmes por fluxo máximo
 - **FMn:** número de alarmes por fluxo mínimo
 - **Clip:** número de fechamentos da pinça
 - **Pau:** número de pausas durante a doação
 - **Dur:** duração da doação

SEÇÃO 4

MENUS E CONFIGURAÇÕES

- **Date:** data da doação
 - **Time:** hora da doação
 - **ID Donor:** código de barras que identifica o doador
 - **ID Donation:** código de barras que identifica a doação
 - **ID operator 1:** código de barras que identifica o operador 1
 - **ID operator 1:** código de barras que identifica o operador 2
 - **ID Type of Bag:** código de barras que identifica o tipo da bolsa
 - **MP:** código de barras que identifica o problema médico
 - **TP:** código de barras que identifica o problema técnico
 - **Err:** erros verificados durante a doação
- ♦ *Protocolo 2:* a máquina maneja um único ID máster e a leitura em sequência de várias etiquetas para sua comparação (ver DCS para a configuração e deste protocolo). Os parâmetros registrados por este protocolo são:
- **SN:** número de série da máquina
 - **Set:** volume de sangue programado para a doação
 - **Col:** volume final de sangue extraído
 - **FMX:** número de alarmes por fluxo máximo
 - **FMn:** número de alarmes por fluxo mínimo
 - **Clip:** número de fechamentos da pinça
 - **Pau:** número de pausas durante a doação
 - **Dur:** duração da doação
 - **Date:** data da doação
 - **Time:** hora da doação
 - **ID Donor:** código de barras que identifica o doador
 - **ID Donation:** código de barras que identifica a doação
 - **ID operator 1:** código de barras que identifica o operador 1
 - **ID operator 1:** código de barras que identifica o operador 2
 - **ID Type of bag:** código de barras que identifica o tipo de bolsa
 - **ID Bag Lot Number:** código de barras que identifica o lote da bolsa
 - **MP:** código de barras que identifica o problema médico
 - **TP:** código de barras que identifica o problema técnico
 - **Err:** erros verificados durante a doação
- ♦ *Desabilitação dos protocolos:* a máquina realiza a doação sem pedir a leitura do código de barras. Os parâmetros registrados por este protocolo são:
- **SN:** número de série da máquina
 - **Set:** volume de sangue programado para a doação
 - **Col:** volume final de sangue extraído
 - **FMX:** número de alarmes por fluxo máximo
 - **FMn:** número de alarmes por fluxo mínimo
 - **Clip:** número de fechamentos da pinça
 - **Pau:** número de pausas durante a doação
 - **Dur:** duração da doação
 - **Date:** data da doação
 - **Time:** hora da doação
 - **Err:** erros verificados durante a doação

SEÇÃO 5

USO DA MIXER PLUS 2 GRIFOLS®

A MIXER PLUS 2 Grifols® pode funcionar com ou sem a leitura dos códigos de barras. O funcionamento e a sequência de leitura dos códigos de barras dependem das configurações estabelecidas pelo DCS (ver manual operador DCS). Caso a MIXER PLUS 2 Grifols® esteja configurada para seguir um protocolo de leitura de etiquetas do tipo fechado e a sequência não seja executada exatamente segundo o programa, a máquina não permitirá o início da extração (por razões de segurança). Nesta seção não são tratadas as restrições devido ao uso de alguns PROTOCOLOS de código de barras, senão somente a padrões utilizados pela máquina com a finalidade única da doação.

5.1 Configurações iniciais

Como mencionado anteriormente, a balança propõem alguns valores “habituais” configurados na fábrica. Para modifica este valores ver seção 4.

5.2 Volume ou massa líquida a extrair

Depois de ligada, a balança sempre sugere o volume habitual presente em sua memória. Modificando este volume antes do início de uma doação (por meio das teclas seta) este valor será mantido também para as doações seguintes. É possível variar o volume inclusive com a doação em curso. Esta função permite a variação do volume final sem interromper extração e mantendo o controle dos fluxos. O valor configurado neste caso será valido somente para a doação seguinte. O incremento ou decréscimo mínimo é de 10 ml.

É possível passar no modo rápido a partir do volume de extração 1 até o volume de extração 2, caso se mantenha pressionada a tecla MODE enquanto se pressiona a tecla UP.

5.3 Colocar a bolsa

A bandeja da balança foi feita de maneira que seja possível alojar na mesma qualquer tipo de bolsa. Posicionar a bolsa na bandeja e introduzir o tubo na respectiva pinça de feixe (calmp). Ter cuidado ao posicionar o tubo de maneira que não forme curvas muito acentuadas. Certificar também o posicionamento do tubo para este não obstrua o movimento. Neste momento já poderá pressionar a tecla CLAMP para pinçar o tubo ou deixar a pinça aberta.

NOTA: A MIXER PLUS 2 GRIFOLS® pode começar com a doação, inclusive, com pinça aberta. Entretanto, para evitar a entrada de ar no tubo recomenda-se manter a pinça fechada até que a agulha entre na veia.

5.4 Início da extração

Efetuar a venopunção e posteriormente pressionar a tecla START. A balança calculará imediatamente a tara (peso de todo o que se encontra sobre a bandeja antes de pressionar START), abrirá a pinça e começará a se mover. A indicação do volume será atualizada cada vez que a bandeja completar u ciclo, enquanto que a duração da doação e o fluxo médio será atualizado em tempo real.

5.5 Interrupção da extração

A qualquer momento é possível interromper a doação pressionando a tecla CLAMP. O tubo se fechará com a pinça, porém a agitação continuará. Pó outro lado, pressionando a tecla STOP/PAUSE paralisa-se a agitação, porém a pinça ficará aberta, permitindo assim o controle do fluxo. Em ambos os casos para retomar a doação é suficiente pressionar START/ENTER, ou caso se deseje terminar definitivamente, pressionar novamente STOP/PAUSE. Em ambos os casos deve-se manter a pinça fechada o mínimo possível já que o sangue contido no tubo não contém anticoagulante.

SEÇÃO 5

USO DA MIXER PLUS 2 GRIFOLS®

5.6 Alarme de fluxo

A balança controla constantemente duração da extração que o fluxo se mantenha dentro dos limites permitidos. Caso isso não ocorra, um alarme de fluxo insuficiente ou fluxo excessivo será ativado através de um sinal acústico e visual. O tipo de erro aparece visualizado na tela. O valor do alarme para os dois fluxos, mínimo e máximo, é pré-configurado na fábrica (20 e 120 ml/mm respectivamente), porém é possível variar o mesmo sempre que o usuário assim o deseje. Para modificar estes valores de alarme, ver a seção 4.

5.6.1 Alarme de impacto

A MIXER PLUS 2 Grifols® é dotada de controle de impacto, ou seja, verifica se durante a doação aparecem variações rápidas do peso (por exemplo: um objeto que cai sobre a bandeja da balança ou um choque por tropeço involuntário). Nestes casos a máquina fechará imediatamente a pinça advertindo o operador através de um alarme sonoro e visual. O operador, depois de eliminar ou controlar a anomalia, pode pressionar novamente a tecla STAR/ENTER para continuar a doação.

5.7 Controle e regulagem da duração máxima

A MIXER PLUS 2 Grifols® prevê um temporizador eletrônico programável. Este serve para configurar um **tempo máximo que depois deste a doação não pode continuar**. Quando o tempo máximo configurado é alcançado, a balança alerta o operador através de um alarme sonoro e na tela, e suspende momentaneamente a extração. O operador pode em seguida decidir continuar (pressionando a tecla START) ou terminar definitivamente a doação (pressionando a tecla STOP). O temporizador é regulável de 0 até 20 minutos, onde 0 significa temporizador desativado (para modificar este, ver seção 4).

5.8 Conclusão da extração

Ao alcançar o volume configurado, a MIXER PLUS 2 Grifols® termina automaticamente a doação e fecha a pinça (clamp). Para melhorar a precisão na pesagem, quando faltam cerca de 25 – 30 ml para alcançar o volume final, o movimento é interrompido e a realizada a leitura em modo contínuo. Uma vez alcançado o valor configurado, a pinça fecha e ativa um sinal sonoro e visual de CONCLUSÃO DA DOAÇÃO. **Nesta fase a tela indica o volume final, a duração da extração em minutos e segundos e o fluxo médio de doação.**

ATENÇÃO!

Ao concluir a extração a pina CLAMP permanece fechada por motivos óbvios de segurança: NÃO RETIRE O TUBO SEM QUE ANTES ESTEJA ABERTA A PINÇA.

Caso se deseje silenciar o alarme antes de abrir a pinça pressionar um só vez qualquer das seguintes teclas: STAR, ↑, ↓.

Executar o procedimento normal de conclusão da doação (enchimento do tubo, soldar o tubo, etc.) e posteriormente a tecla CLAMP para liberar o tubo e a bolsa.

A MIXER PLUS 2 Grifols® neste momento estará pronta para uma nova extração.

SEÇÃO 6

ERROS E PERGUNTAS FREQUENTES

A MIXER PLUS 2 Grifols® controla constantemente o funcionamento do sistema eletrônico. Caso a máquina detecte uma anomalia que o software não possa resolver automaticamente, na tela será visualizado um código e/ou uma breve descrição do erro, de acordo, com a seguinte lista:

6.1 Lista de Erros

- ☹ **E-1** Indica um problema no motor ou no sensor de posicionamento.
- ☹ **E-2** Detecta um excessiva massa inicial (superior à capacidade máxima do sistema).
- ☹ **E-3** Leitura do peso/volume líquido fora da vazão (mais de 999 ml) em modalidade PAUSA.
- ☹ **E-4** Detectado erro do coeficiente de linearidade do detector de carga.
- ☹ **E-5** Erro de comunicação entre a MIXER PLUS 2 Grifols® e Host PC.
- ☹ **E-6** Tara não presente ou errônea durante ao ligar a máquina.
- ☹ **E-7** Erro de leitura do código de barras: número de caracteres etiqueta errada.
- ☹ **E-8** Erro de leitura do código de barras: possível falha no leitor do barcode.
- ☹ **E-9** Erro de leitura do código de barras: formato errado da etiqueta.
- ☹ **E-10** Erro de configuração do Cartão de Memória.
- ☹ **Erro de regulação:** Detector de carga não regulado
- ☹ **Bateria do relógio desgastada:** A bateria interna do relógio está desgastada.

6.2 Possíveis soluções

- 😊 **E-1:** Desligar a máquina, esperar alguns segundos e com a bandeja vazia e montada ligar novamente a máquina. Caso o código de erro apareça novamente, contatar com a Delcon s.r.l. ou com o Serviço de Assistência Técnica mais próximo.
- 😊 **E-2:** Eliminar eventuais pesos na bandeja e/ou verificar que esta esteja bem colocada ou tentar uma nova regulação com o software (ver a seção 4). Caso o problema persista contatar com a Delcon s.r.l. ou com o Serviço de Assistência Técnica mais próximo.
- 😊 **E-3:** Detector de carga está limitado, por razões de segurança, a 1.800 g incluída a bandeja. Evitar a sobrecarga na balança. Caso o código de erro apareça novamente, contatar com a Delcon s.r.l. ou com o Serviço de Assistência Técnica mais próximo.
- 😊 **E-4:** Tentar uma nova regulação com o software (ver seção 4). Caso o problema apareça novamente, contatar com a Delcon s.r.l. ou com o Serviço de Assistência Técnica mais próximo.
- 😊 **E-5:** Verificar se todos os cabos de rede estão corretamente conectados. Caso esteja sendo utilizado o wireless, verificar se este está ativado e habilitado (ver seção 4). O DCS foi ligado ao host do computador? Caso o problema não seja resolvido, contatar com a Delcon s.r.l. ou com o Serviço de Assistência Técnica mais próximo.

SEÇÃO 6

ERROS E PERGUNTAS FREQUENTES

- ☺ **E-6:** A . MIXER PLUS 2 Grifols® foi fixada sem a bandeja? Montar corretamente a bandeja vazia e prender novamente a balança. Caso o código de erro apareça novamente, contatar com a Delcon s.r.l. ou com o Serviço de Assistência Técnica mais próximo.
- ☺ **E-7:** Verificar as configurações do PROTOCOLO em uso e certificar-se que o número de caracteres configurado para essa posição do código de barras corresponda efetivamente ao número de caracteres presentes na etiqueta.
- ☺ **E-8:** Verificar e ler novamente o código de barras. Substituir o leitor.
- ☺ **E-9:** Verificar as configurações do PROTOCOLO em uso e certificar-se que para essa posição do código de barras esteja selecionada a leitura numérica ou alfanumérica da etiqueta lida.
- ☺ **E-10:** Cartão de Memória danificado, verificar e substituí-lo.
- ☺ **Erro de regulação:** Detector de carga não regulado. Realizar o procedimento de regulação através do respectivo menu na máquina (ver seção 4).
- ☺ **Bateria do relógio desgastada:** A bateria do relógio da máquina está desgastada e portanto as doações registradas não poderão conter hora e nem data. Contatar com a Delcon s.r.l. ou com o Serviço de Assistência Técnica mais próximo para substituir a bateria.

6.3 Perguntas Frequentes

- 🕒 O volume detectado não é correto.
 - a) Recordar que a MIXER PLUS 2 Grifols® mostra e registra sempre o volume ou a massa líquida extraídos. Se após a extração for utilizada a comum para pesar a bolsa, deve-se levar em consideração que:
 - 1. O peso específico do sangue é 1,051 (1 ml= 1,051 g) e
 - 2. A balança lê a massa total, incluindo o peso da bolsa vazia com anticoagulante, enquanto que a MIXER PLUS 2 Grifols® não.
 - b) Certificar-se de que o tubo não impeça o movimento da bandeja, isso poderia alterar a leitura do peso.
 - c) Certificar-se de que não haja objetos impróprios na bandeja (graxa, tigelas, etc.).
- 🔧 A pinça não se fecha.
 - a) Verificar se o tubo está devidamente encaixado na pinça.
 - b) Certificar-se, sem o tubo posicionado e pressionando a tecla CLAMP, que o mesmo possa se mover corretamente.

SEÇÃO 7

MANUTENÇÃO E REGUALGEM

A manutenção da MIXER PLUS 2 Grifols® se limita ao mínimo indispensável e consiste simplesmente em manter limpa a carcaça da balança e em controlar periodicamente a regulação do sistema de pesagem.

 **Antes de realizar qualquer operação de limpeza, desligar a balança e desconectar o cabo de alimentação.**

7.1 Manutenção Semanal

7.1.7 Limpeza

Retirar a bandeja porta bolsas e limpar a bandeja e a carcaça com um pano limpo e umedecido com detergente ou desinfetante tomando cuidado para não derramar líquidos no interior da abertura central.

Limpar a abertura da eletro-válvula de pinça e seu acionador com uma gase úmida, certificando-se que o acionador esteja livre de sujeiras.

Não utilizar álcool puro, acetona, tricloroetileno e/ou qualquer outro solvente.

7.1.2 Descontaminação

A descontaminação em uma operação de emergência que deve ser realizada somente em casos de efetiva necessidade. Soluções muito concentradas de desinfetante (hipoclorito ou outros) poderiam danificar os materiais que compõem a balança. Portanto, recomenda-se a utilização deste o mínimo possível. Retirar a bandeja porta bolsas e descontaminar a bandeja e a MIXER PLUS 2 Grifols® com uma solução desinfetante tomando cuidado de não derramar líquidos no interior de sua abertura central. Com um pano úmido, enxaguar cuidadosamente toda a superfície e posteriormente secar.

Não utilizar hipoclorito puro, acetona, tricloroetileno e/ou qualquer outro solvente.

7.2 Regulagem da balança

A cada três meses aproximadamente é conveniente verificar o sistema de pesagem da balança. Esta operação é muito simples e pode ser realizada pelo operador, sempre que se disponha de uma massa compreendida entre 200 e 800 g (preferivelmente 500 g). Opcionalmente está disponível um peso calibrado de 500 g (ver seção 9). Caso não se disponha de um peso de calibração segura não é conveniente regular a MIXER PLUS 2 Grifols®. Neste caso é melhor solicitar sua revisão em um Centro de Assistência Técnica Autorizada mais próximo.

Depois de colocar a MIXER PLUS 2 Grifols® sobre uma superfície estável, proceder da seguinte maneira:

- Pressionar a tecla MODE e com as setas posicionar-se em "Modificação dos Parâmetros Configurados na MIXER PLUS 2 Grifols®" e posteriormente pressionar ENTER.
- Com as setas ir até "Passos para a regulação do detector de carga" e pressionar ENTER.
- Com as setas selecionar o valor da massa da amostra em mãos (500 g é a massa ideal) e em seguida pressionar ENTER.
- Depois de pressionado ENTER, na tela aparecerá "Peso: 0 G". Certificar-se de que a balança esteja vazia e posicionada corretamente, depois pressionar ENTER.
- A balança indicará neste momento o valor de referência da massa de amostra antes confirmada, que deverá coincidir. Colocar delicadamente o peso de calibração na bandeja e passados alguns segundos pressionar ENTER.
- A balança encontra-se regulada. Pressionar STOP para sair da modalidade de programação.

SEÇÃO 8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E ACESSÓRIOS

8.1 Características

Descrição:	Balança/homogeneizadora eletrônica para monitoramento da doação de sangue.
Nome Comercial:	MIXER PLUS 2 Grifols®
Código do produto:	144525
Classe de Proteção:	1
Tipo:	CF
Classificação CEE	
- Dir. 93/42 CEE:	Classe 1 – Produto médico.
Normas de referência:	EN 60601-1, EN 60601-1-2
Tensão de alimentação:	115/230 VAC $\pm$ 10% ou com bateria opcional
Frequência de rede:	50/60 Hz.
Consumo energético:	45 VA.
Fusíveis:	2 x T315 mA.
Condições ambientais uso:	Temperatura 10° - 40° C. Umidade 30 – 75% RH sem condensação. Pressão atmosférica de 700 até 1060 hPA.
Tipo de agitação/mistura:	Tridimensional sobre um eixo central.
Campo de medição:	10 – 990 ml (variação mínima de 10 ml).
Precisão:	$\pm$ 2% entre 300 e 600 ml.
Dimensões e peso:	aprox. 351C x 221L x 273 A mm, aprox. 3 kg (sem bateria).

8.2 Acessórios opcionais

Cód. 144472	Massa de calibração de 500 g.
Cód. 144473	Recarga baterias externas.
Cód. 144475	Bateria interna Ni-MH.
Cód. 144476	Recipiente rígido para seu transporte (serve também de apoio).
Cód. 144477	Cartão de Memória.
Cód. 144478	Módulo de transmissão de dados Wireless.
Cód. 144479	Cabo com conversor RS485 – RS232 para computador.
Cód. 144481	DCS – Data Collection Software para sistemas Windows.
Cód. 144474	Leitor CCD de códigos de barras.
Cód. 144480	Cabo de conexão balança/balança/PC
Cód. 144482	Cabo com conversor Wireless – RS232 para computador.
Cód. 144483	Cabo para atualização firmware para MIXER PLUS 2 Grifols®
Cód.	Leitor de Cartão de Memória para PC.

NOTA: utilizar somente a bateria original! É perigoso utilizar outras diferentes.

Apêndice 1

MEU PROTOCOLO DE DADOS

MEU PROTOCOLO

Usar este formulário para registrar a configuração do seu MIXER PLUS 2 Grifols®.

NOTA: Um registro adequado do seu protocolo deve estar sempre disponível para qualquer eventualidade. Sugerimos que seja nomeado um responsável autorizado que possa acessar a configuração da máquina e que preferivelmente seja o único que conheça a senha secreta.

INFORMAÇÕES GERAIS:

Este protocolo está em uso junto ao Banco de Sangue:

e foi programado por _____

INFORMAÇÕES SOBRE A (S) MÁQUINA (S):

MIXER PLUS 2 Grifols® número (s) de série: _____

PARÂMETROS CONFIGURADOS

PARÂMETRO	VALOR
Volume Máx.:	
Ajuste do Volume	
Fluxo Mín.:	
Fluxo Máx.:	
Tempo Máx. de Doação:	
Ajuste de Protocolo:	
Ajuste de Idioma:	
Tipo de som do alarme:	
Som de erro de fluxo:	
Erro de posição do tubo:	
Auto-envio de dados:	
Habilitar Wireless:	
Formato de data:	
Ajuste da unidade:	
Baixa força do Clamp:	

B

471

Apêndice 1


MEU PROTOCOLO DE DADOS

Protocolo utilizado: 1 ☐ 2 ☐ (marcar)

Conf. 0	
Conf. 1	
Conf. 2	
Conf. 3	
Conf. 4	
Conf. 5	
Conf. 6	
Conf. 7	
Conf. 8	
Conf. 9	
Conf. 10	
Conf. 11	
Conf. 12	
Conf. 13	
Conf. 14	
Conf. 15	
Conf. 16	
Conf. 17	
Conf. 18	
Conf. 19	
Conf. 20	
Conf. 21	
Conf. 22	
Conf. 23	
Conf. 24	
Conf. 25	

Data de emissão: _____

Assinatura do Responsável: _____



Automated blood component separator

Automatic blood component separator with infrared detection sensor, automatic sealing heads, weighing of components and computerized data processing.

Versatile and flexible

- Different programs for any blood bank fractionation procedure. • Compatible with any standard blood bag model: standard or with in-line filter, Top & Top or Top & Bottom • Repetitive process thereby guaranteeing standardization of the final product.

Automatic

- Includes flow regulator and 5 adjustable automatic sealing heads.
- The speed, position and strength of the electronic press is totally adjustable.
- Up to 5 scales for weighing ALL the collected blood components.
- High yield of each component, thanks to the optic sensor which is automatically readjusted for each bag.
- Minimum separation time for blood components.
- Does not require air compressors.
- Bags are identified with a bar code reader.

Connection to computing systems

- Can store and transfer results from each fractionation process.
- Can transmit data to the blood bank's computing system.

Safety


- Main bag is contained inside for greater safety.
- Acoustic and visual alarm for in-process control.
- Control of addition of SAG-M to main bag.


03 (três) -FRACTIONMATIC - fracionadora automática de hemoderivados - fracionadora automática para preparação de hemoderivados a partir de sangue total centrifugado em bolsas descartáveis conforme o Padrão Internacional ISO 3826 e a Normativa 93/42MDD. Pode preparar hemoderivados de elevada qualidade com qualquer tipo de bolsa à venda no mercado, seja padrão ou Top & Bottom. Possui diferentes programas de separação previamente carregados no sistema (16 programas de separação), microprocessador específico para o controle das prensas, sensores ópticos, duas balanças, selagem automática dos tubos (mediante confirmação do operador), tela de LCD, extração automática do ar, Software de gestão.

Marca: Grifols. **Procedência:** Espanha

País de Origem: Itália

Registro no Ministério da Saúde: 80134860158.





HOMOGENEIZADOR DE PLAQUETAS MODELO : ALB 600 PLUS 48 BOLSAS COD : 12.014.0000
NÚMERO DE REGISTRO HOMOGENEIZADOR : 80929400001 ORIGEM DO PRODUTO :
FABRICANTE : INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE LTDA - ME -
BRASIL DISTRIBUIDOR : INBRAS - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
LTDA - ME - BRASIL CNPJ : 15.140.854/0001-40 ·Estrutura interna - ALUMINIO FUNDIDO 1
·Carcaça - AÇO CARBONO ·Pintura - ELETROSTÁTICA - PRATELEIRAS - AÇO INOX 304 ·Sistema de
balanço - 20 ROLAMENTOS ·Saida auxiliar - BATERIA DE 12 VOLTS ·Tensão - BIVOLT
AUTOMÁTICO ·Painel - TECLADO DE MEMBRANA EM POLICARBONATO ·Rotação - 60 RPM
(AJUSTÁVEL) ·Alarmes (Avisos) - SISTEMA PARADO / SISTEMA TRAVADO BATERIA AUXILIAR
·Peso : 36,00 ·Dimensões da embalagem - 800 X 740 X 900 MM (L X A X P) ·Capacidade - 96
BOLSAS ·Gaiola - EM AÇO INOX 304 ·Nível de ruído - MENOR QUE 50 DB ·Condições de
armazenamento - NÃO EMPILHAR MAIS DE 04 EMBALAGEM. MANTER EM LUGAR SECO
ISENTO DE POEIRA ·Condições ambientais de trabalho - AMBIENTE ATÉ 30°C UMIDADE ATÉ
80% BANCADA FIRME ISENTA DE VIBRAÇÕES LONGE DE TORNEIRAS PARA NÃO HAVER
RESPINGOS DE ÁGUA LOCAL ISENTA DE POEIRA



B

477

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Instituído pelo art. 34 da Lei 8.666, de 1993 e regulamentado pelo art. 1º do Decreto nº 3.722, de 2001)

CNPJ / CPF: 15.346.274/0001-04
Razão Social / Nome: HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAL LTDA - ME
Unidade Cadastradora: 135337 - COMPANHIA NACIONAL DE
ABASTECIMENTO - CONAB

Níveis do Cadastramento:

- I - Credenciamento
- II - Habilitação Jurídica
- III - Regularidade Fiscal Federal

Atividade Econômica:

**4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA
USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS**

Endereço:

403 NORTE AV. LO 10 25 SALA 01 - Palmas - TO

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasnet.gov.br.
Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.



478

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais - SIASG
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação apresentada para registro no SICAF e arquivada na UASG Cadastradora, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

CNPJ / CPF: 15.346.274/0001-04 Validade do Cadastro: 11/08/2017
Razão Social / Nome: HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA - ME
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
Domicílio Fiscal: 97330 - Palmas TO
Unidade Cadastradora: 135337 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB
Atividade Econômica: 4645-1/01 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS
Endereço: 403 NORTE AV. LO 10 25 SALA 01 - Palmas - TO
Ocorrência: Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta

Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta

Níveis validados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Validade: 26/09/2016 (*)

FGTS Validade: 28/10/2016

INSS Validade: 26/09/2016 (*)

Trabalhista Não Cadastrada

<http://www.tst.jus.br/certidao>

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Municipal:

Receita Estadual/Distrital Validade: 10/07/2016 (*)

Receita Municipal Validade: 01/08/2016 (*)

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira - Validade: 30/06/2017

Índices Calculados: SG = 5.40; LG = 4.84; LC = 4.84

Patrimônio Líquido: R\$ 0,00

Esta declaração é uma simples consulta não tem efeito legal.

Legenda: documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

Emitido em: 28/10/2016 17:50

CPF: 731.466.411-00 Nome: KEILLY KEITY LUIZ DE PAULA

Ass: _____



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

479

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS
TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA - ME
CNPJ: 15.346.274/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014.

Emitida às 18:13:52 do dia 11/10/2016 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/04/2017.

Código de controle da certidão: **F80E.A193.5A45.2869**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE PALMAS
SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONTRIBUINTE

CPF/CNPJ: 15.346.274/0001-04

Contribuinte: HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA ME Inscrição: 240126

Endereço: ACSV NO 41, AV. LO 10, LOTE 25, SL 01, PALMAS-TO

Finalidade: Licitação

É certificado que, nesta data, não constam débitos pendentes em nome da pessoa jurídica acima identificada, relativos a tributos municipais, inclusive em Dívida Ativa, ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas que vierem a ser apuradas.

Esta Certidão refere-se exclusivamente à situação da pessoa jurídica no âmbito da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Palmas.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Base legal: art. 138 da Lei Complementar nº 285, de 31 de outubro de 2013, c/c art. 205 do Código Tributário Nacional.

A aceitação da presente Certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://cnd.palmas.to.gov.br/validar-documento/>, ou em qualquer Agência de Rendas da Secretaria de Finanças, através do número identificador e do código de validação logo abaixo:

Número identificador: 15.346.274/0001-04
Código de validação: f09a4.149ca.7d03c-247683

Palmas, 28 de Outubro de 2016 às 18:22.

Certidão válida até 27 de Dezembro de 2016

Prefeitura Municipal de Palmas



**GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA**

Número da Certidão:

1598572

481

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA

CNPJ 15.346.274/0001-04

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

ATIVIDADE ECONÔMICA: Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico

ENDEREÇO: QDR 403 NORTE AV. LO 10, S/N, PLANO DIRETOR NORTE - ZONA

MUNICÍPIO PALMAS - TO

FINALIDADE:

LICITAÇÃO

HISTÓRICO:

NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço <http://www.to.gov.br/sefaz>

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente, o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Sexta-feira, 28 de Outubro de 2016 - 18h 02m 43s

Emitida Via INTERNET

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão esta vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA - ME
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 15.346.274/0001-04

Certidão nº: 85618403/2016

Expedição: 02/09/2016, às 07:06:34

Validade: 28/02/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **15.346.274/0001-04**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



ANEXO

EMPRESA: VIVO TRANSPORTES RODOVIÁRIO LTDA
ENDEREÇO: RUA WILLIAM BOOTH, 3073
BAIRRO: BOQUEIRÃO CEP: 81730080 - CURITIBA/PR
CNPJ: 07.053.794/0001-09
PROCESSO: 25351.001787/2013-00 AUTORIZ/MS: 2.06751.0
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: LABEL COMERCIAL LTDA
ENDEREÇO: RODOVIA MG 424, KM 45
BAIRRO: RODOVIA CEP: 35720000 - MATOZINHOS/MG
CNPJ: 02.096.995/0001-61
PROCESSO: 25351.025837/2013-04 AUTORIZ/MS: 2.06738.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EMPRESA: ATUAL TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA ME
ENDEREÇO: Rua Professora Edmee Neal Alouver, 191, Sob 06
BAIRRO: ALTO BOQUEIRÃO CEP: 81770370 - CURITIBA/PR
CNPJ: 08.203.214/0001-77
PROCESSO: 25351.008637/2013-07 AUTORIZ/MS: 2.06729.5
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: SOLUQUIM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA ALFREDO FLORES, 287
BAIRRO: PANAZZOLO CEP: 95082010 - CAXIAS DO SUL/RS
CNPJ: 07.048.995/0001-00
PROCESSO: 25351.008429/2013-18 AUTORIZ/MS: 2.06733.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: E.BARRUFALDI HIGIENE E LIMPEZA - ME
ENDEREÇO: RUA SARGENTO MAURÍCIO AGOSTINHO PEREIRA, 175
BAIRRO: PARQUE COMERCIAL QUATI CEP: 86075170 - LONDRINA/PR
CNPJ: 08.914.200/0001-61
PROCESSO: 25351.026513/2013-21 AUTORIZ/MS: 2.06740.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: C & C Hospitalar Ltda
ENDEREÇO: Rua T.29 OD, 69 LT. 07
BAIRRO: Setor Bueno CEP: 74201050 - GOIÂNIA/GO
CNPJ: 36.830.917/0001-60
PROCESSO: 25351.009164/2013-23 AUTORIZ/MS: 2.06734.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: imaginariun comércio de presentes e decorações ltda
ENDEREÇO: Rua manoel isidoro da silveira, 48
BAIRRO: Lagoa da conceição CEP: 88062130 - FLORIANÓPOLIS/SC
CNPJ: 00.399.603/0001-08
PROCESSO: 25351.703160/2012-24 AUTORIZ/MS: 2.06723.3
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: EXPRESSO MINAS FRIOS LTDA
ENDEREÇO: RUA SANTA CATARINA, Nº 112
BAIRRO: SÍTIOS GUARANY CEP: 32530245 - BETIM/MG
CNPJ: 05.151.226/0001-07
PROCESSO: 25351.275849/2012-25 AUTORIZ/MS: 2.06752.3
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: VA De Oliveira
ENDEREÇO: Av. Alberto Pulicano 4380
BAIRRO: Distrito Industrial CEP: 14406100 - FRANCA/SP
CNPJ: 10.659.660/0001-32
PROCESSO: 25351.003367/2013-26 AUTORIZ/MS: 2.06750.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: GREEN DISTRIBUIÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA CLOVIS MACHADO, 176 - SALAS 410, 412, 414E 416, EDIFÍCIO CONILON
BAIRRO: ENSEADA DO SUA CEP: 29050900 - VITÓRIA/ES
CNPJ: 05.898.253/0001-48
PROCESSO: 25351.124616/2012-33 AUTORIZ/MS: 2.06725.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: DIPROMEDIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LIMITADA
ENDEREÇO: RUA CARIMÃS, 439
BAIRRO: SANTO ONOFRE CEP: 85806440 - CASCAVEL/PR
CNPJ: 16.558.733/0001-86
PROCESSO: 25351.005011/2013-43 AUTORIZ/MS: 2.06728.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: -COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: -COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: -COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: ONIX COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS LTDA
ENDEREÇO: RUA TAPAJÓS 175, SALA COM
BAIRRO: CENTRO CEP: 85501030 - PATO BRANCO/PR
CNPJ: 97.536.390/0001-50
PROCESSO: 25351.048384/2013-49 AUTORIZ/MS: 2.06743.2
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
ENDEREÇO: ALAMEDA ÁFRICA Nº 570 LOTE Y
BAIRRO: TAMBORE CEP: 06543306 - SANTANA DE PARNALBA/SP
CNPJ: 61.418.042/0001-31
PROCESSO: 25351.034465/2013-50 AUTORIZ/MS: 2.06744.6
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PROD. DE HIGIENE
EMPRESA: Robotech Transportes Sensíveis e Armazens Gerais Ltda epp
ENDEREÇO: Rodovia Fernão Dias km 82
BAIRRO: Parque Edu Chaves CEP: 02283000 - SÃO PAULO/SP
CNPJ: 06.219.884/0001-56
PROCESSO: 25351.011623/2013-61 AUTORIZ/MS: 2.06735.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: Flyville Cargas e Encomendas Ltda ME
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, Nº 444 - GALPAO 2
BAIRRO: Itaum CEP: 89210200 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 04.455.308/0001-82
PROCESSO: 25351.730619/2013-66 AUTORIZ/MS: 2.06730.7
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: HEMOGREEN MEDICAMENTOS, IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. EPP
ENDEREÇO: AVENIDA PROFESSOR MÁRIO WERNECK, 2376
BAIRRO: BURITIS CEP: 30575180 - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 09.581.401/0001-57
PROCESSO: 25351.527522/2012-67 AUTORIZ/MS: 2.06731.1
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
IMPORTAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: GRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA ME
ENDEREÇO: RUA EURICO DO VALE 384
BAIRRO: JARDIM CATARINA CEP: 24717260 - SÃO GONÇALORJ
CNPJ: 03.002.088/0001-79
PROCESSO: 25351.027674/2013-73 AUTORIZ/MS: 2.06739.0
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: DERMELYNE INDUSTRIA DE COSMÉTICOS LTDA
ENDEREÇO: AV. SARGENTO MAURÍCIO AGOSTINHO PEREIRA, 185
BAIRRO: PARQUE COMERCIAL QUATI CEP: 86075170 - LONDRINA/PR
CNPJ: 05.911.697/0001-76
PROCESSO: 25351.026497/2013-78 AUTORIZ/MS: 2.06732.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: L.J. DOS SANTOS COSMÉTICOS - ME
ENDEREÇO: RUA PADRE DAVID Nº 547
BAIRRO: CENTRO CEP: 19800200 - ASSIS/SP
CNPJ: 15.483.013/0001-36
PROCESSO: 25351.001179/2013-82 AUTORIZ/MS: 2.06726.4
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FABRICAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
FRACIONAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
REEMBALAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: BR MATERIAIS DE LIMPEZ LTDA
ENDEREÇO: AFFONSO DAUDT, 284
BAIRRO: Petrópolis CEP: 93346220 - NOVO HAMBURGO/RS
CNPJ: 07.566.796/0001-93
PROCESSO: 25351.005044/2013-86 AUTORIZ/MS: 2.06727.8
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PRODUTOS DE HIGIENE
EMPRESA: HUBER DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA
ENDEREÇO: RUA PEDRO CANISIO HENZ, 381, NÚCLEO INDUSTRIAL ALBINO N. SCHMIDT
BAIRRO: SANTOS DUMONT CEP: 85804606 - CASCAVEL/PR
CNPJ: 09.353.560/0001-02
PROCESSO: 25351.049083/2013-93 AUTORIZ/MS: 2.06741.5
ATIVIDADE/CLASSE
ARMAZENAR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
DISTRIBUIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE
EXPEDIR: COSMÉTICOS/PERFUMES/PRODUTOS DE HIGIENE

RESOLUÇÃO - RE Nº 1.545, DE 26 DE ABRIL DE 2013

O Gerente-Geral de Inspeção, Monitoramento da Qualidade, Controle e Fiscalização de Insumos, Medicamentos, Produtos, Propaganda e Publicidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária no uso de suas atribuições legais conferidas pela Portaria nº 340, de 5 de março de 2012, tendo em vista o disposto nos incisos I, II, IV e V do art. 41 e no inciso I, § 1º do art. 55 do Regimento Interno aprovado nos termos do Anexo I da Portaria nº 354 de 11 de agosto de 2006, republicada no DOU de 21 de agosto de 2006, considerando o disposto no inciso I do art. 41, da Portaria nº 354, de 2006, resolve:

Art. 1º Conceder Autorização de Funcionamento para Empresas de Produtos para a Saúde, constantes no anexo desta resolução.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

BRUNO GONCALVES ARAUJO RIOS

ANEXO

EMPRESA: CENTRO ESPECIALIZADO DE NUTRIÇÃO LTDA
ENDEREÇO: RUA ENGENHEIRO MARIO DE GUSMÃO, 1141 A, LOJA B
BAIRRO: PONTA VERDE CEP: 57035000 - MACEIÓ/AL
CNPJ: 11.705.404/0001-05
PROCESSO: 25351.035828/2013-01 AUTORIZ/MS: P5XX27069678 (8.09256.9)
ATIVIDADE/CLASSE
COMERCIALIZAR: CORRELATOS
EMPRESA: Flyville Cargas e Encomendas Ltda ME
ENDEREÇO: RUA PRESIDENTE WENCESLAU BRAZ, Nº 444 - GALPAO 2
BAIRRO: Itaum CEP: 89210200 - JOINVILLE/SC
CNPJ: 04.455.308/0001-82
PROCESSO: 25351.730586/2013-03 AUTORIZ/MS: PY04L0556WWW (8.09200.4)
ATIVIDADE/CLASSE
TRANSPORTAR: CORRELATOS
EMPRESA: IMV SERVIÇO COMERCIAL LTDA ME
ENDEREÇO: RUA BLUMENAU, 1739 - ANDAR: 2 - SALA: 202



BAIRRO: AMÉRICA CEP: 89204251 - JOINVILLE/SC CNPJ: 13.221.892/0001-00 PROCESSO: 25351.027457/2013-04 AUTORIZ/MS: K60LY2674690 (8.09215.7) ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: CORRELATOS EMPRESA: V.L. BARISON KAWAKAMI MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES ENDERECO: Rua Colina, 120 BAIRRO: Veraliz CEP: 86062550 - LONDRINA/PR CNPJ: 16.791.413/0001-71 PROCESSO: 25351.048591/2013-09 AUTORIZ/MS: K54M53H8W170 (8.09225.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: MAXIFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA ENDERECO: RUA OCTAVIO LEAO FACIO 600 BAIRRO: DISTR. IND. TANCREDO NEVES CEP: 15076620 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP CNPJ: 03.711.070/0001-46 PROCESSO: 25351.050931/2013-11 AUTORIZ/MS: U06320Y02145 (8.09224.8) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: BRASILHOSP - BRASIL PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA ENDERECO: AV ANA JANSEN, Nº 1040 BAIRRO: SÃO FRANCISCO CEP: 65076730 - SÃO LUÍS/MA CNPJ: 15.377.501/0001-69 PROCESSO: 25351.026544/2013-12 AUTORIZ/MS: KL-MYL7X59H11 (8.09214.3) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: LIFE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA ME ENDERECO: RUA BARRO VERMELHO Nº310 QUADRA B LT 4 ED. ATLANTICO BELVEDERE SALA 06 BAIRRO: RIO VERMELHO CEP: 41940340 - SALVADOR/BA CNPJ: 17.009.579/0001-56 PROCESSO: 25351.036336/2013-13 AUTORIZ/MS: P87MXH95L510 (8.09254.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: Liliam Moreira Tiso ENDERECO: Avenida Doutor Modena, 713 BAIRRO: Nossa Senhora de Fátima CEP: 37010190 - VARGEM-NHA/MG CNPJ: 16.103.652/0001-91 PROCESSO: 25351.029127/2013-13 AUTORIZ/MS: UX5H57L6MW10 (8.09221.7) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: DIAS STETIC MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA EPP ENDERECO: AVENIDA BRAZ OLAIACOSTA, 727 CJ-103 TORRE B BAIRRO: JARDIM CALIFORNIA CEP: 14026040 - RIBEIRÃO PRETO/SP CNPJ: 12.832.590/0001-06 PROCESSO: 25351.008466/2013-14 AUTORIZ/MS: UWXXW7M1YXMH (8.09208.3) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: P&C PRODUTOS MEDICOS LTDA ENDERECO: av.manuel lucas, 76 - CS 01 BAIRRO: parque senhor do bonfim CEP: 25025330 - DUQUE DE CAXIAS/RJ CNPJ: 13.239.364/0001-70 PROCESSO: 25351.002852/2013-14 AUTORIZ/MS: KX0L6978XX99 (8.09251.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: DERIC TALISON RODRIGUES - ME ENDERECO: AVENIDA JOAQUIM RIBEIRO, 928 BAIRRO: VERMELHA CEP: 64001480 - TERESINA/PI CNPJ: 10.434.715/0001-06 PROCESSO: 25351.723538/2012-16 AUTORIZ/MS: UY79W758X2Y1 (8.09198.9) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: brasil medien technologies comercio e importacao ltda ENDERECO: Av Coronel Marcos Konder 805, sala 201 BAIRRO: Centro CEP: 88301302 - ITAJAÍ/SC CNPJ: 15.711.101/0001-48 PROCESSO: 25351.703182/2012-16 AUTORIZ/MS: UX4H89604Y91 (8.09210.9) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: medical farma comercio ltda - ME ENDERECO: rua andarai, 1105 A BAIRRO: JARDIM CRUZEIRO CEP: 44024456 - FEIRA DE SANTANA/BA CNPJ: 01.015.934/0001-60 PROCESSO: 25351.032589/2013-16 AUTORIZ/MS: PU-LH26X802L9 (8.09223.4) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: brasil medien technologies comercio e importacao ltda ENDERECO: Av Coronel Marcos Konder 805, sala 201 BAIRRO: Centro CEP: 88301302 - ITAJAÍ/SC CNPJ: 15.711.101/0001-48 PROCESSO: 25351.703182/2012-16 AUTORIZ/MS: UX4H89604Y91 (8.09210.9) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: DANIEL JOSÉ PINTO FERRAZ ME ENDERECO: RUA DR. RAUL DE CARVALHO, 1059 BAIRRO: BOA VISTA CEP: 15025300 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP CNPJ: 73.062.689/0001-52 PROCESSO: 25351.050945/2013-16 AUTORIZ/MS: 3724M9W38YXL (8.09227.9) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: ATUAL TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA ME ENDERECO: Rua Professora Edmee Neal Alaguer, 191 Sob Os BAIRRO: ALTO BOQUEIRÃO CEP: 81770370 - CURITIBA/PR CNPJ: 08.203.214/0001-77 PROCESSO: 25351.008476/2013-20 AUTORIZ/MS: P5778X5M1301 (8.09206.6) ATIVIDADE/CLASSE TRANSPORTAR: CORRELATOS EMPRESA: MEDIFARR EQUIP HOSP LTDA ENDERECO: RUA PEDRINHO PISTORELLO, 585/02 BAIRRO: CRISTO REDENTOR CEP: 9508180 - CAXIAS DO SUL/RS CNPJ: 07.540.203/0001-10 PROCESSO: 25351.668803/2012-26 AUTORIZ/MS: PWY6M179H211 (8.09187.1) ATIVIDADE/CLASSE DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPORTAR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS EMPRESA: MG PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA ENDERECO: AV AFONSO PENA Nº 579 BAIRRO: PETROPOLIS CEP: 59020065 - NATAL/RN CNPJ: 11.366.435/0001-70 PROCESSO: 25351.005993/2013-27 AUTORIZ/MS: U65X2547X6M0 (8.09201.8) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: UNIO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA ENDERECO: RUA NANOEL COELHO, 641 BAIRRO: CENTRO CEP: 09510111 - SÃO CAETANO DO SUL/SP CNPJ: 16.750.827/0001-52 PROCESSO: 25351.718441/2012-30 AUTORIZ/MS: UL3M71W185Y (8.09250.7) ATIVIDADE/CLASSE EXPEDIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS EMPRESA: ECO SOLUTION ASSISTENCIA TECNICA EM EQUIPAMENTOS DE IMAGEM LTDA ME ENDERECO: RUA TENENTE CORONEL ANTONIO BRAGA 10 BAIRRO: VILA SANTA CATARINA CEP: 04376040 - SÃO PAULO/SP CNPJ: 07.747.518/0001-32 PROCESSO: 25351.126657/2012-34 AUTORIZ/MS: UW07H0LY40LH (8.09195.8) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: JR MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ENDERECO: RUA PIAUI, Nº 108, SALA: 203 BAIRRO: TODOS OS SANTOS CEP: 20770130 - RIO DE JANEIRO/RJ CNPJ: 15.132.039/0001-30 PROCESSO: 25351.008712/2013-36 AUTORIZ/MS: P5LYML332403 (8.09211.2) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS IMPORTAR: CORRELATOS EMPRESA: Casa do Hospital Produtos Ortopedicos e Hospitalares Ltda ENDERECO: Av. Getúlio Vargas, 1219 BAIRRO: Centro CEP: 44001525 - FEIRA DE SANTANA/BA CNPJ: 05.891.600/0001-00 PROCESSO: 25351.730475/2013-41 AUTORIZ/MS: UW559WHW464X (8.09202.1) ATIVIDADE/CLASSE COMERCIALIZAR: CORRELATOS EMPRESA: SANTE DISTRIBUIDORA LTDA ENDERECO: RUA DOUTOR BARROS CASSAL 33 SALA 1304 BAIRRO: FLORESTA CEP: 90035030 - PORTO ALEGRE/RS CNPJ: 16.705.373/0001-06 PROCESSO: 25351.009349/2013-44 AUTORIZ/MS: P13M2Y58X1Y (8.09217.4) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EMPRESA: SIMED DISTR. MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSP LTDA - ME ENDERECO: RUA RAIMUNDO ALVES DE MEDEIROS, 247 BAIRRO: JD. NOSSA SR. APARECIDA CEP: 19590006 - TAUBATUBA/SP CNPJ: 12.258.215/0001-96 PROCESSO: 25351.024305/2013-44 AUTORIZ/MS: K62P361488M (8.09247.8) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: VIEMED FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA ENDERECO: RUA ANTONIO CARLOS BERTA, 475 CONJ 1405 BAIRRO: JARDIM EUROPA CEP: 91340020 - PORTO ALEGRE/RS CNPJ: 10.794.547/0001-60 PROCESSO: 25351.023822/2013-46 AUTORIZ/MS: UUY93Y4063W (8.09249.5) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA - ME ENDERECO: 403 NORTE AV. LO 10 LT25 SALA 01 BAIRRO: PLANO DIRETOR NORTE CEP: 77001493 - PALMAS/TO CNPJ: 13.346.274/0001-04 PROCESSO: 25351.006499/2013-46 AUTORIZ/MS: KSMY53518HY (8.09196.1) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: DIPROMEDIC COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LIMITADA-ME ENDERECO: RUA CARIMÁS, 439 BAIRRO: SANTO ONOFRE CEP: 85806440 - CASCAVEL/PR CNPJ: 16.558.733/0001-86 PROCESSO: 25351.004981/2013-50 AUTORIZ/MS: PM0M5616XMYM (8.09205.2) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: total segurança equipamentos de proteção e serviços especializados ltda ENDERECO: rua 06 a, 36 BAIRRO: machado CEP: 7583000 - MINEIROS/GO CNPJ: 13.851.726/0001-80 PROCESSO: 25351.008722/2013-58 AUTORIZ/MS: U99L53W14303 (8.09209.7) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: J.S.NUNES - ME ENDERECO: AV. GETÚLIO VARGAS, 2042 BAIRRO: BOSQUE CEP: 69908650 - RIO BRANCO/AC CNPJ: 40.802.993/0001-30 PROCESSO: 25351.023817/2013-60 AUTORIZ/MS: L1527HM22LH4 (8.09213.0) ATIVIDADE/CLASSE ARMAZENAR: CORRELATOS DISTRIBUIR: CORRELATOS EXPEDIR: CORRELATOS EMPRESA: ETICA MED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ENDERECO: RUA PREFEITO OLÍMPIO DE MELO, 1905 BAIRRO: BENFICA CEP: 20930004 - RIO DE JANEIRO/RJ CNPJ: 12.606.382/0001-80 PROCESSO: 25351.010732/2013-61 AUTORIZ/MS: G77WWH62438L (8.09216.1)
--

B
485

Situação do Contribuinte: Inscrição Provisória

PROVISÓRIO ATÉ 6/6/2012

 GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS SECRETARIA DA FAZENDA DIRETORIA DA RECEITA		BIC BOLETIM DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS		1 - CONTROLE 1.1 COLETORIA ESTADUAL AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PALMAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 29.440.330-2			
2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL 2.1 ☒ 1 - CADASTRAMENTO 3 - REATIVAÇÃO 5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO 7 - BAIXA VOLUNTÁRIA 2.2 - ORIGEM 2 - ALTERAÇÃO 4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA 6 - RECADASTRAMENTO 8 - BAIXA DE OFÍCIO ☒ 1 - SEFAZ 2 - CONTRIBUINTE							
3 - IDENTIFICAÇÃO 3.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA - ME 3.2 - NOME DE FANTASIA HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL 3.3 - INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF 15.346.274/0001-04 3.4 TIPO DE CONTRIBUINTE ☒ 1 - PESSOA FÍSICA 3.5 - ATIVIDADE INÍCIO 07/05/2012 TÉRMINO 2 - PESSOA JURÍDICA							
4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO 4.1 - TIPO DO LOGRADOURO 4.2 - NOME DO LOGRADOURO 4.3 - NÚMERO QDR 403 NORTE AV. LO 10 S/N 4.4 - COMPLEMENTO 4.5 - BAIRRO / DISTRITO 4.6 - MUNICÍPIO 4.7 - UF (NO 41) SALA: 01 PLANO DIRETOR NORTE PALMAS TO 4.8 - E-MAIL DA EMPRESA silvio-leopoldino@hotmail.com 4.9 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 4.10 - LOCALIZAÇÃO 4.11 - COD. DDD - TELEFONE 4.12 - CEP 1721000 ☒ 1 - ZONA URBANA 3215 - 3791 77.001-493 2 - ZONA RURAL							
5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS 5.1 - Nº REGISTRO/ALT. NA JUNTA COMERCIAL 5.2 - DATA DO REGISTRO 5.3 - CAPITAL SOCIAL 5.4 - CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO 17200392462 10/04/2012 100.000,00 ☒ 1 - ÚNICO 3 - FILIAL 5 - ARMAZÉM GERAL 5.5 - REGIME DE RECOLHIMENTO 5.6 - CÓD. NATUREZA JURÍDICA DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA ☒ 1 - NORMAL 3 - ESTIMADO 2062 SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 2 - SUBSTITUIÇÃO 4 - ESPECIAL 5.7 - CNAE-FISCAL PRINCIPAL 5.8 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA 5.9 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA 4645-1/01 Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar ... 4645-1/02 Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4773-3/00 Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos							
6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL 6.1 - NOME DO IMÓVEL 6.2 - CATEGORIA DE OCUPAÇÃO 6.3 - ÁREA DO IMÓVEL (ha) ☐ 1 - PROPRIETÁRIO 3 - POSSEIRO 5 - CONDOMÍNIO ☐ 2 - ARRENDATÁRIO 4 - COMODATÁRIO 6 - OUTROS 6.4 - ÁREA PASTAGEM NATURAL (ha) 6.5 - ÁREA PASTAGEM FORMADA (ha) 6.6 - ÁREA CULTIVADA (ha) 6.7 - ÁREA INEXPLORADA (ha) 6.8 - REGISTRO IMOBILIÁRIO 6.9 - NÚMERO DO REGISTRO 6.10 - LIVRO 6.11 - FLS. 6.12 - INSCRIÇÃO NO INCRA 6.13 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (foto, nº, loteamento, acesso, etc.) 6.14 - INSCR. ESTADUAL PROPRIETÁRIO							
7 - CONTABILISTA RESPONSÁVEL 7.1 - CPF 7.2 - NOME 7.3 - CRC 342.347.481-53 SILVIO JOSE LEOPOLDINO TO-002807/P-0 7.4 - ENDEREÇO QD 104 NORTE RU NE 03 LT 29 SL 08 7.5 - COD DDD TELEFONE 7.6 - E-MAIL (63) 3215 - 3791 SILVIO-LEOPOLDINO@HOTMAIL.COM 7.7 - MUNICÍPIO 7.8 - UF 7.9 - CEP 77.022-076							
8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE 8.1 - CPF 8.2 - NOME DO RESPONSÁVEL 731.466.411-00 KEILLY KEITY LUIZ DE PAULA 8.3 - C.I. 8.4 - ÓRGÃO EXPEDIDOR 8.5 - ENDEREÇO 3606662546 DETRAN QUADRA 1005 SUL QI 04 LT.14 8.6 - MUNICÍPIO 8.7 - UF 8.8 - CEP 8.9 - COD DDD TELEFONE PALMAS TO 77.018-494 (63) 3215- 3791							
9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL 9.1 - DECLARAÇÃO 10 - CARIMBO PADRONIZADO DECLARO QUE CONFERI AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE. 10.1 - COLETORIA ESTADUAL 9.2 - OBSERVAÇÃO CADASTRAMENTO 9.3 - LOCAL DE RECEPÇÃO 9.4 - DATA AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PALMAS 7/5/2012 9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR 9.6 - MATRÍCULA DARLANE DE CARVALHO ANDRADE 0244004							
11 - USO DA SEFAZ <table border="1"> <tr> <td> VISTORIA APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO: ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL MOTIVO: DATA: NOME - MATRÍCULA: </td> <td> HOMOLOGAÇÃO ☐ DEFIRO ☐ INDEFIRO MOTIVO: DATA: NOME - MATRÍCULA: </td> </tr> </table>						VISTORIA APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO: ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL MOTIVO: DATA: NOME - MATRÍCULA:	HOMOLOGAÇÃO ☐ DEFIRO ☐ INDEFIRO MOTIVO: DATA: NOME - MATRÍCULA:
VISTORIA APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO: ☐ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL MOTIVO: DATA: NOME - MATRÍCULA:	HOMOLOGAÇÃO ☐ DEFIRO ☐ INDEFIRO MOTIVO: DATA: NOME - MATRÍCULA:						
12 - TITULAR DE FIRMA INDIVIDUAL, SÓCIOS, ADMINISTRADORES DE S/A E COOPERATIVA 29.440.330-2 12.1 - CPF/CNPJ 12.2 - NOME OU RAZÃO SOCIAL 12.3 NACIONALIDADE 12.4 - PAÍS 363.620.931-00 JOSE FRANCISCO DE PAULA ☒ 1 - BRASIL 12.4 - PAÍS 2 - EXTERIOR BRASIL 12.5 - ENDEREÇO 12.6 - CI Nº 12.7 - ORG. EXPED QUADRA 1005 SUL QI 04 LOTE: 14 764899282 DETRAN 12.8 - MUNICÍPIO 12.9 - UF 12.10 - CEP 12.11 - DDD TELEFONE 12.12 - CONDIÇÃO 12.13 - MANDATO 12.14 - % PART. PALMAS TO 77.018-494 ☒ 1 - TITULAR 3 - ADM 40 ☐ 2 - SÓCIO 12.15 - CPF/CNPJ 12.16 - NOME OU RAZÃO SOCIAL 12.17 NACIONALIDADE 12.18 - PAÍS 731.466.411-00 KEILLY KEITY LUIZ DE PAULA ☒ 1 - BRASIL 12.18 - PAÍS 2 - EXTERIOR BRASIL 12.19 - ENDEREÇO 12.20 - CI Nº 12.21 - ORG. EXPED QUADRA 1005 SUL QI 04 LT.14 3606662546 DETRAN 12.22 - MUNICÍPIO 12.23 - UF 12.24 - CEP 12.25 - DDD TELEFONE 12.26 - CONDIÇÃO 12.27 - MANDATO 12.28 - % PART. PALMAS TO 77.018-494 (63) 3215- 3791 ☒ 1 - TITULAR 3 - ADM 50 ☐ 2 - SÓCIO 12.29 - CPF/CNPJ 12.30 - NOME OU RAZÃO SOCIAL 12.31 NACIONALIDADE 12.32 - PAÍS 12.33 - ENDEREÇO ☐ 1 - BRASIL 12.32 - PAÍS 2 - EXTERIOR 12.34 - CI Nº 12.35 - ORG. EXPED 12.36 - MUNICÍPIO 12.37 - UF 12.38 - CEP 12.39 - DDD TELEFONE 12.40 - CONDIÇÃO 12.41 - MANDATO 12.42 - % PART. ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO 12.43 - CPF/CNPJ 12.44 - NOME OU RAZÃO SOCIAL 12.45 NACIONALIDADE 12.46 - PAÍS 12.47 - ENDEREÇO ☐ 1 - BRASIL 12.46 - PAÍS 2 - EXTERIOR 12.48 - CI Nº 12.49 - ORG. EXPED							

486

12.50 - MUNICÍPIO	12.51 UF	12.52 - CEP	12.53 - DDD TELEFONE	12.54 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.55 - MANDATO	12.56 - % PART.
12.57 - CPF/CNPJ	12.58 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.59 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR	12.60 - PAÍS
12.61 - ENDEREÇO					12.62 - CI Nº	12.63 - ORG. EXPED
12.64 - MUNICÍPIO	12.65 UF	12.66 - CEP	12.67 - DDD TELEFONE	12.68 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.69 - MANDATO	12.70 - % PART.
12.71 - CPF/CNPJ	12.72 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.73 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR	12.74 - PAÍS
12.75 - ENDEREÇO					12.76 - CI Nº	12.77 - ORG. EXPED
12.78 - MUNICÍPIO	12.79 UF	12.80 - CEP	12.81 - DDD TELEFONE	12.82 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.83 - MANDATO	12.84 - % PART.
12.85 - CPF/CNPJ	12.86 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.87 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR	12.88 - PAÍS
12.89 - ENDEREÇO					12.90 - CI Nº	12.91 - ORG. EXPED
12.92 - MUNICÍPIO	12.93 UF	12.94 - CEP	12.95 - DDD TELEFONE	12.96 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.97 - MANDATO	12.98 - % PART.
12.99 - CPF/CNPJ	12.100 - NOME OU RAZÃO SOCIAL				12.101 NACIONALIDADE ☐ 1 - BRASIL ☐ 2 - EXTERIOR	12.102 - PAÍS
12.103 - ENDEREÇO					12.104 - CI Nº	12.105 - ORG. EXPED
12.106 - MUNICÍPIO	12.107 UF	12.108 - CEP	12.109 - DDD TELEFONE	12.110 - CONDIÇÃO ☐ 1 - TITULAR 3 - ADM ☐ 2 - SÓCIO	12.111 - MANDATO	12.112 - % PART.
13 - DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE						
13.1 - LOCAL					13.2 - DATA	
13.3 - DECLARAÇÃO DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI REGISTRADAS SÃO VERDADEIRAS E REPRESENTAM A SITUAÇÃO REAL DO ESTABELECIMENTO.				13.4 - ASSINATURA		
14 - OBSERVAÇÕES						

8/5/2012 11:07:56



487

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral**Contribuinte,**

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 15.346.274/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/04/2012
NOME EMPRESARIAL HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA - ME			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAL			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA			
LOGRADOURO Q 403 NORTE, AVE LO 10 (NO 41)	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 77.001-493	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR NORTE	MUNICÍPIO PALMAS	UF TO
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (63) 9206-2647	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/04/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **10/05/2016** às **15:34:08** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)[Voltar](#)





489

CNPJ: 15.346.274/0001 - 04

INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2


Estado do Tocantins
Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Tocantins - TO
Superintendência de Compras e Central de Licitações

Pregão Eletrônico nº. 063/2016
Data de Abertura: 13/09/2016 – Horas: 09:00 Horas
Processo: 2016/3055/000112
Tipo: Menor preço por Item.

Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte

A empresa Hosplab Produtos Hospitalares e Laboratorial Ltda - Me, CNPJ nº .15.346.274/0001 - 04, com sede à 403 Norte Av. Lo 10 Lote 25 Sala 01 – Plano Diretor Norte - Palmas - To, neste ato representada pelo(s) (diretores ou sócios, com qualificação completa - (nome, RG, CPF, nacionalidade, estado civil, profissão e endereço), DECLARA, sob as penas da Lei, com base no art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, que está enquadrada na definição de () Microempresa () Empresa de Pequeno Porte, sem nenhuma restrição de ordem legal.

Palmas, 31 de Outubro 2016.



Kelly keity Luiz de Paula
Diretor Comercial
Sócio - Administrador

15.346.274/0001-04
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAL LTDA-ME
OD. 403-NORTE, AV. LO 10, LT. 25, SALA 01
CEP: 77.001-493 - PALMAS - TOCANTINS



CNPJ: 15.346.274/0001 - 04

INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

Estado do Tocantins
Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Tocantins - TO
Superintendência de Compras e Central de Licitações

Pregão Eletrônico nº. 063/2016
Data de Abertura: 13/09/2016 – Horas: 09:00 Horas
Processo: 2016/3055/000112
Tipo: Menor preço por Item.

Declaração de Comprovação do Atendimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal

A empresa Hosplab Produtos Hospitalares e Laboratorial Ltda - Me, CNPJ nº .15.346.274/0001 - 04, com sede à 403 Norte Av. Lo 10 Lote 25 Sala 01 – Plano Diretor Norte - Palmas - To, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Keilly Keity Luiz de Paula, portador(a) da Carteira de Identidade nº.728.961 SSP/TO e do CPF no 731.466.411 - 00, **DECLARA**, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

***Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ().

Palmas, 31 de Outubro 2016.

Keilly keity Luiz de Paula
Diretor Comercial
Sócio – Administrador

15.346.274/0001-04
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAL LTDA-ME
CD. 403 NORTE, AV. LO 10, LT. 25, SALA 01
CEP: 77.001-493 - PALMAS - TOCANTINS

CNPJ: 15.346.274/0001 - 04

INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

Estado do Tocantins
Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Tocantins - TO
Superintendência de Compras e Central de Licitações


Pregão Eletrônico nº. 063/2016
Data de Abertura: 13/09/2016 – Horas: 09:00 Horas
Processo: 2016/3055/000112
Tipo: Menor preço por Item.

Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos da Habilitação

A empresa Hosplab Produtos Hospitalares e Laboratorial Ltda - Me, CNPJ nº .15.346.274/0001 - 04, com sede à 403 Norte Av. Lo 10 Lote 25 Sala 01 – Plano Diretor Norte - Palmas - To, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Keilly Keity Luiz de Paula, portador(a) da Carteira de Identidade nº.728.961 SSP/TO e do CPF no 731.466.411 - 00, Declaramos, sob as penalidades legais, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da habilitação ou que comprovem a idoneidade da proponente, nos termos do § 2º do art. 32 e do art. 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subseqüentes, relativamente ao Edital em epígrafe.

Palmas, 31 de Outubro 2016.

15.346.274/0001-04
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAL LTDA-ME
OD. 403 NORTE, AV LO 10, LT. 25, SALA 01
CEP: 77.001-493 - PALMAS - TOCANTINS



Keilly keity Luiz de Paula
Diretor Comercial
Sócio – Administrador

CNPJ: 15.346.274/0001 - 04

INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

Estado do Tocantins

Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Tocantins - TO

Superintendência de Compras e Central de Licitações

Pregão Eletrônico nº. 063/2016

Data de Abertura: 13/09/2016 – Horas: 09:00 Horas

Processo: 2016/3055/000112

Tipo: Menor preço por Item.

Termo de Compromisso


A empresa Hosplab Produtos Hospitalares e Laboratorial Ltda - Me, CNPJ nº .15.346.274/0001 - 04, com sede à 403 Norte Av. Lo 10 Lote 25 Sala 01 – Plano Diretor Norte - Palmas - To, neste ato representada pelo Sr. Keilly keity Luiz de Paula , CPF:731.466.411 – 00 e RG: 728.961 SSP/TO, participante do Pregão Eletrônico em epígrafe, vem a presença da Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, firmar o presente compromisso segue:

A Empresa se compromete a entregar juntamente com a Nota Fiscal, o Certificado do Registro dos Produtos, na Agencia Nacional da Vigilância Sanitária, ou sua publicação na internet ou Diário Oficial da União, em conformidade com artigo 5 § 3º da Portaria nº. 2.814 – GM/98 ou sua isenção. Todavia, estando o registro vencido, apresentarei a cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, conforme Decreto nº.8.077, de 14 agosto de 2013, acompanhada de cópia da publicação do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação do item/lote (se for o caso) cotado;

A empresa tem ciência de que os produtos em desacordo com o Edital não serão aceitos pela SESAU/TO, e que será responsabilizada por quaisquer danos que causar a CONTRATANTE ou a terceiros, inclusive desabastecimento das Unidades de Saúde, mantidas e Administradas pela Secretaria de Saúde, decorrente do descumprimento das regras do Ato Convocatório, e que este fato será levado ao conhecimento do Ministerio Público Estadual e Federal para providencias devidas.

Palmas, 31 de Outubro 2016.

15.346.274/0001-04
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAL LTDA-ME
OD. 403 NORTE, AV. LO 10, LT. 25, SALA 01
CEP: 77.001-493 - PALMAS - TOCANTINS



Keilly keity Luiz de Paula
Diretor Comercial
Sócio – Administrador

CNPJ: 15.346.274/0001 - 04

INSC. ESTADUAL: 29.440.330 - 2

Estado do Tocantins
Secretaria de Estado da Saúde do Estado do Tocantins - TO
Superintendência de Compras e Central de Licitações

Pregão Eletrônico nº. 063/2016
Data de Abertura: 13/09/2016 – Horas: 09:00 Horas
Processo: 2016/3055/000112
Tipo: Menor preço por Item.


Declaração de Elaboração Independente de Proposta

A empresa Hosplab Produtos Hospitalares e Laboratorial Ltda - Me, CNPJ nº .15.346.274/0001 - 04, com sede à 403 Norte Av. Lo 10 Lote 25 Sala 01 – Plano Diretor Norte - Palmas - To, neste ato representada pelo Sr. Keilly keity Luiz de Paula , CPF:731.466.411 – 00 e RG: 728.961 SSP/TO, para fins do disposto no item 13.3, alínea “j” do Edital 63/2016, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com, ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 63/2016, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com, ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 63/2016, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- (c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 63/2016 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico nº 63/2016, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- (e) que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com, ou recebido de qualquer integrante da Secretaria de Estado da Saúde, antes da abertura oficial das propostas; e
- (f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Palmas, 31 de Outubro 2016.

15.346.274/0001-04
HOSPLAB PRODUTOS HOSPITALARES E
LABORATORIAL LTDA-ME
QD. 403 NORTE, AV. LO 10, LT. 25, SALA 01
CEP: 77.001-493 - PALMAS - TOCANTINS



Keilly keity Luiz de Paula
Diretor Comercial
Sócio – Administrador

IMPRIMIR

VOLTAR

491



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 15346274/0001-04
Razão Social: HOSPLAB PROD HOSPITALARES E LABORATORIAL LTDA ME
Nome Fantasia: HOSPLAB PROD HOSPITALARES E LABORATORIAL
Endereço: QD 403 NORTE AVENIDA LO 10 41 SALA 01 / PLANO DIRETOR NORTE
/ PALMAS / TO / 77001-493

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 18/10/2016 a 16/11/2016

Certificação Número: 2016101806302922687096

Informação obtida em 28/10/2016, às 19:40:01.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br