

Bebedouro de Pressão com capacidade de resfriamento: 4,2 l/h (em ambiente a 25°C) Potência: 154 W. Consumo mensal aproximado de energia: 5,5 kWh. Dimensões aprox. bebedouro: 108x35x31 cm (AxLxP) Peso aprox.: 17 kg. Dimensões aprox. conjugado: 21x35x31 cm (AxLxP). Peso aprox.: 2,2Kg. Gabinete em aço eletronicado branco, sem emendas-Base injetada em plástico para altos impactos. Conexões hidráulicas internas em material atóxico torneiras copo e jato cromadas. Termostato fixo com regulagem de temperatura externa. Serpentina localizada na parte externa do reservatório, Reservatório de água em aço inoxidável. Sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	8	450,00	3.600,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	04 LUGARES		
BRAÇOS	POSSUI		

Especificação Técnica

Ambiente: Farmácia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora	1	927,00	927,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LASER		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Impressora a Laser, com velocidade do Processador: mínimo de 266 Mhz Velocidade de impressão : mínimo de 27 páginas por minuto, Qualidade de impressão: 600x600 dpi, Primeira página impressa : em no máximo de 7 segundos, Cap. Entrada Padrão: mínimo de 250 folhas, Bandeja Entrada/Saída Padrão: 2, Bandeja Entrada/Saída Máxima: 3 Cido Mensal: mínima de 25.000 Páginas Toner com capacidade , mínima, de 3500 páginas Linguagem: PCL6 + PostScript 3 + PPDS Fontes : PCL:89 escaláveis, incluindo OCR-A e OCR-B, fonte para códigos de barra, PostScript:89 escaláveis Memória Padrão: mínimo de 32Mb. Voltagem: 110Volts

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	289,00	289,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Mesa Para Escritório com três gavetas, aglomerado, medindo 200x90x75 Tampo: Melamínico BP de 15mm. Estrutura: Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda: Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15 mm (duplas).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.100,00	2.100,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz		
DISCO RÍGIDO	80 GB a 160 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		

Especificação Técnica

Processador com clock mínimo de 1,8 GHz c/ 2 processadores independentes num mesmo encapsulamento rodando nas mesmas frequências, trabalhando paralelamente (02 núcleos), FSB 1066, 2 MB cachê (in a Box) placa- mãe com som e rede integrados, Gabinete ATX 4 baias/fone 500w 512 MB DDR 2 800MHZ 240 Vias, HD Satã 160gb 7200rpm, placa de vídeo barramento PCI Express 128 MB não turbo Cache, Drive 3 1,44MB, DVD-R, rede 10/100 integrada, controladora de Som integrada, Monitor LCD 17" pixel pitch: 0,264x0,264m, Mouse PS2, Teclado ABNT2.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	10	125,00	1.250,00

Especificação Técnica

C/ 5 prateleiras cromada contém: 8 tubos cromados de 77 cm; 5 telas cromadas de 38x68; 20 buchas duplas; 4 pés plásticos 4 conectores; 4 ponteiros de acabamento.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	95,00	190,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Impressora	1	105,00	105,00

Especificação Técnica

Tampo e prateleiras em madeira não aglomerado; pés com protetores plásticos; com revestimento nas laterais e tampo em aglomerado de alta resistência na espessura de 2,5 cm, estrutura de aço em tubo 090X030, pintura eletrostática

Ambiente: Área de Esterelização

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lavadora Termodesinfectora	1	99.450,00	99.450,00

Especificação Técnica

Especificação: Equipamento para lavagem, enxágue e desinfecção térmica automática de instrumentais, utensílios, vidrarias de laboratório, tubos e acessórios para anestesia, tubos de sucção e outros. Capacidade da câmara interna para 290 litros, 01 Porta Para utilização em processos de desinfecção térmica em materiais usados ou contaminados passíveis de umidade ou temperatura. Qualidade: Câmara contruida em aço inoxidável tipo AISI 316 com alta resistência a corrosão. Com 2 portas para instalação em barreira sanitária, com elevação vertical. Sistema de válvulas para engate rápido. Uma bomba para detergentes enzimáticos. Conexões de água. Válvulas de fechamento e abertura automáticas. Câmara com sistema para encaixe de prateleiras. Pannel frontal com display para acompanhamento dos ciclos. Sistema de bomba peristáltica com controle de injeção de detergentes. Sistema de regulagem de temperatura da água. Sistema hidráulico com tubulação em inox e nylon. Versatilidade: Sistema de super secagem por turbina para circulação de ar quente filtrado por filtro absoluto e de vácuo, garantindo o processo de secagem por completo. Rack com prateleiras. Sistema de tratamento de água por osmose reversa garantindo qualidade de água desmineralizada ao equipamento. Comando microprocessado por display com 8 programas de lavagem e desinfecção pré-programados e acessíveis para alteração/intervenção do usuário por intermédio de uma senha. Impressora matricial com 40 colunas para registro dos ciclos e dos parâmetros utilizados. Entrada independente para validação e sensores de temperatura. Ciclos de temperatura reguláveis de água para lavagem de 80 a 96° C. Sistema de injeção de água sob pressão nas tubulações dos racks e braços rotativos. Ciclos com período de duração entre 10 e 90 minutos. Sistema de segurança que impede a abertura das portas quando houver pressão na câmara. Chaparia em aço inox 304, para acabamento e isolamento entre a alvenaria e a Termodesinfectora. Acessórios Incluídos: Lavador de traquéias. Lavador de almotolia. Rack com prateleiras. Carrinho interno para lavagem de pequenos instrumentais

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Hospitalar Horizontal (54 a 150 litros)	1	25.894,00	25.894,00

Especificação Técnica

Autoclave Hospitalar horizontal industrial - 75 litros, 01 Porta DESCRITIVO TÉCNICO - CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS: FINALIDADE -Esterilizador automático por vapor saturado de água, com gerador de vapor elétrico embutido no próprio equipamento, com vácuo pulsante (com BOMBA de vácuo), utilizado para esterilização e secagem de materiais de uso hospitalar /clínico /odontológico, como utensílios empacotados ou não, tecidos, luvas, líquido, vidrarias e mamadeiras, Sistema de qualidade conforme norma I SO 9001:2000 FUNCIONAMENTO (CICLO OPERACIONAL) - Sendo o ciclo totalmente automático, cabe ao operador somente colocar o material na câmara, fecha-la e acionar o botão liga. Trabalha com ciclo de pré- vácuo pulsante para remoção do ar. Elétrico a 220 V, trifásico, ou opcionalmente 380 ou 440 V. Aquecimento por 3 Resistências Elétricas de 3 elementos em Aço 316 sem costura. CONSTRUÇÃO é formato retangular, com duas câmaras, sendo a interna em chapa de aço inoxidável AISI 316L com 03 drenos para escoamento e a externa em chapa de aço inoxidável AISI 304, espessura da câmara interna de 8,0 mm, com acabamento polido sanitário, conforme normas da ABNT e as soldagens são feitas através de procedimentos qualificados, conforme norma ASME seção IX. Tubulação construída totalmente em cobre e latão. Gerador de vapor próprio construído em aço inoxidável AISI 304. GABINETE - O conjunto é montado sobre estruturas em aço SAE 1010/20 com proteção anti-corrosivo em pintura metálica. Todo o conjunto é apoiado em pés reguláveis para permitir o nivelamento do mesmo. SISTEMA DE FECHAMENTO DA PORTA é Fabricada em Aço Inox AISI 316L, polida internamente, e Aço Inox AISI 304 externamente, possui o sistema que assegura pressão por igual em todo o perímetro da tampa, a qual fecha-se sobre uma guarnição 100% em silicone, desenvolvida para proporcionar perfeita vedação e maior durabilidade, assim como diafragmas em silicone. Sistema de abertura da porta, através de Braços Concêntricos movimentados uniformemente através de volante central. Possuem 02 portas de braços concêntricos em aço inox. ISOLAÇÃO - Mantas de lã de vidro, que proporcionam uma perfeita isolamento térmica para evitar irradiação de calor, dando um maior rendimento e conforto no ambiente de trabalho. SEGURANÇA Válvula de segurança calibrada, lacrada e com gatilho Válvula de segurança elétrica com acionamento automático Desligamento automático do aparelho em caso de pressão excessiva Travamento da porta: quando a câmara estiver pressurizada e o nível de temperatura estiver acima do limite de segurança 01 porta VERSATILIDADE Vácuo pulsante Purgadores eletrônicos auto limpantes, para total eliminação de ar e condensado Tempos programáveis Temperatura entre 121° e 134°C Teste bowie-dick Sistema de esterilização é FLASH Material não embalado temperatura de 134°C/07 minutos de esterilização Material embalado temperatura de 134°C/10 minutos de esterilização Temperatura de 121°C/30 minutos de esterilização Sistema Triplo de Injeção de vapor atingindo a temperatura com maior rapidez na câmara interna FILTRO CONTRA CONTAMINANTES Filtro de carvão compactado, o qual proporciona maior proteção e filtragem contra contaminantes, com vazão de 5,0 Micras, para maior durabilidade das Resistências Elétricas. O tempo de

utilização é proporcional á qualidade da água em função dos níveis de cloreto, ferro e contaminantes, conforme Norma ISO 11.140, chegando a retenção de até 83%.

Ambiente: Radiologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	230,00	230,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	1	218,00	218,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
TAMANHO	DUPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Avental Plumbífero	1	1.070,00	1.070,00
Especificação Técnica			
Proteção Radiológica Pessoal Largura: 600mm Comprimento: 1100mm Peso bruto: 7.65kg Peso líquido: 7.50kg, com proteção na frente de 0,50mmpb e com proteção nas costas de 0,25mmpb.acabamento em nylon impermeável, sem protetor de tireóide, com suporte para acomodação.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	1	305,00	305,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	01 CORPO		
APLICAÇÃO	GERAL		
TIPO	DE PAREDE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Processadora de Filmes Radiográficos	1	16.000,00	16.000,00
Especificação Técnica			
Estrutura Monobloco e fechamentos laterais e superiores em fibra de vidro com tanques em aço inoxidável; Transporte do filme através de roletes acionados por intermédio de engrenagens de rosca sem fim; Controle eletrônico automático liga/desliga (standy-by) independentes para cada função, regenerações automáticas ajustáveis, controle de entrada do filme sonoro e visual, bloqueio da água e reacionamento da processadora por introdução normal do filme no alimentador; Recirculação do revelador e fixador por meio de bombas com acionamento magnético com filtro no revelador; Sistema de proteção contra superaquecimento do revelador. Dimensões Comprimento 99,7 cm Largura 61,4 cm Altura 45,0 cm Peso Líquido 80 kg Capacidade dos Tanques Revelador 9,0 litros Fixador 9,0 litros Água 9,0 litros Capacidade de Produção 120 seg. seco a seco 160 filmes (24x30)cm/hora 200 filmes diversos/hora Velocidade de Transporte 1,4 cm/seg Temperatura de Operação Revelador 31° C - 35°C (+ 1° C) Secador 50° C- 60° C (+ 5° C) Água 8° C - 28° C Tamanho do Filme Folhas de 10x10 cm até 35x43 cm Eletricidade 220V monofásico 60 Hz mais fio terra 9,2A(máx) Hidráulica Vazão de água 3 a 5 l/min.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Fixo	1	49.000,00	49.000,00
Característica Física	Especificação		
CORRENTE DO COMANDO GERADOR	MÍNIMO DE 300 mA		
FLUOROSCOPIA	INTENSIFICADOR DE 12"		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Comando e gerador Gerador de raios-x de alta tensão microprocessado retificado em estado sólido (retificação completa); Mesa de comando digital microprocessada para visualização dos parâmetros; Tecla liga/desliga; Corrente máxima: 300mA - tensão máxima: 125kV - potência: 40kW; Alimentação à rede elétrica bifásica/monofásica: 220/380 Volts/60 Hertz; Ajustes integrados com sensibilidade (passos) de 1kV de 40 a 125kV; Postos de trabalho: sem bucky, mesa bucky, mural bucky e opcionais; Focos com circuito integrado ao bloqueio (bloqueio automático de sobrecarga); Seleção para 300mA: 50, 100, 200 e 300mA; Sistema de sincronização com disparo integrado com bloqueio (tiristores sincronizados); Sistema eletrônico com programação em 24 passos e tempo de exposição de 0,008 a 4 segundos; Filamento protegido dentro das curvas elétricas do tubo de raios-x, programável para 20/40kW; Mostrador ativo do mA durante a emissão de raios-x; Proteção por bloqueio eletrônico para kV, mAs, timer, filamento e outros; Proteção térmica do tubo de raios-x; Disparo em dois estágios para emissão de raios-x; Gerador com uma saída e receptáculos Federal Standard; Circuito digital do sistema. Cabos de alta tensão Par de cabos de alta tensão para isolamento até 150kV dotados de terminais de conexão Federal Standard e canoplas rosqueáveis. Colimador Luminoso manual de lâminas planas plumbíferas para corte em profundidade com eficiência para até 125kVp; Reticulo em cruz para facilitar a localização do paciente a ser radiografado; Trilhos para adaptação de cones e filtros			

opcionais; Timer eletrônico com desligamento automático da lâmpada em 30 segundos; Lâmpada halogênea de 100 Watts/12 Volts. Mesa de exames Mesa bucky fixa de tampo móvel - fino acabamento; Tampo de baixa absorção com densidade uniforme; Indicação de centralização do tampo da mesa com centro do potter bucky; Trilho anodizado em toda a extensão do tampo da mesa para uso de faixa compressora; Fixação dos movimentos através de freios eletromagnéticos controlados por pedais; Bucky recipromático equipado com grade antidifusora razão: 8:1 - 80 linhas e ponto focal de 100cm; Autocentralização para chassis de 13x18cm a 35x43cm em ambas direções. Bucky mural Estrutura em chapa de aço - fino acabamento; Bucky recipromático equipado com grade antidifusora razão: 8:1 - 80 linhas e ponto focal de 100 a 180cm; Bandeja ajustável em aço inox para chassis de 13x18cm a 35x43cm com entrada nos dois lados; Freios eletromagnéticos; Autocentralização para chassis de 13x18cm a 35x43cm em ambas direções; Contrabalanceado em perfeita harmonia de funcionalidade. Estativa porta tubo Estativa giratória montada sobre trilhos; Tipo teto-chão com guias de aço; Rotação da estativa de 360° (+180°/-180°); Braço porta tubo tipo telescópico giratório com rotação axial (+90°/-90°); Deslocamento para o braço de +47cm; Indicação luminosa da centralização do tubo de raios-x com o potter bucky ou horizontal; Freios eletromagnéticos em todas as direções; Angulação com acionamento frontal por botoeiras; Estativa (angulador) gravitacional com rotação de +90° a -90°; Contrabalanceada em perfeita harmonia de funcionalidade. Unidade selada Carcaça com filtragem adicional de 1,2mm Al e filtragem total de 2,5mm Al; Tubo de raios-x de tungstênio com anodo giratório para 125kV; Potência: 20/40kW; Duplo foco é foco fino: 1,0mm/20kW - foco grosso: 2,0mm/40kW. Acabamento Pintura total do aparelho pelo método eletrostático.

Ambiente: Ultrassonografia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	230,00	230,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	490,00	490,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO

POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL
------------------	-------

GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO
-------------------------------	-----

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00

Característica Física	Especificação
-----------------------	---------------

TIPO	SPLIT
------	-------

CAPACIDADE	DE 10000 BTU/h A 18000 BTU/h
------------	------------------------------

CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO
--------------	-------------

Especificação Técnica

Aparelho de Ar Condicionado- Ar condicionado Split, Possuir faixa de ajuste da temperatura; Capacidade total de refrigeração 12000 BTUs, Filtro de Ar, Compressor Rotativo, Eficiência EER, Controle remoto, Função timer.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	1	225,00	225,00

Característica Física	Especificação
-----------------------	---------------

MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL
-----------------------------------	----------------

CAPACIDADE	MÍNIMO DE 05 LITROS
------------	---------------------

ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL
----------------------	--------------------------

SUPORTE	SUPORTE FIXO
---------	--------------

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultra-Som Diagnóstico	1	72.000,00	72.000,00

Característica Física	Especificação
-----------------------	---------------

NÚMERO DE CANAIS	MÍNIMO DE 1024
------------------	----------------

APLICAÇÃO ABDOMINAL	POSSUI
---------------------	--------

APLICAÇÃO CARDÍACA	NÃO POSSUI
--------------------	------------

APLICAÇÃO OBSTÉTRICA	POSSUI
----------------------	--------

APLICAÇÃO PARA PEQUENAS PARTES	POSSUI
--------------------------------	--------

APLICAÇÃO VASCULAR	NÃO POSSUI
--------------------	------------

MODO DE IMAGEM B	POSSUI
------------------	--------

MODO DE IMAGEM DUAL	POSSUI
---------------------	--------

TRANSDUTOR CONVEXO	POSSUI
--------------------	--------

TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO	POSSUI
--------------------------	--------

TRANSDUTOR LINEAR	POSSUI
TRANSDUTOR SETORIAL	NÃO POSSUI
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI
TAMANHO DO MONITOR	MÍNIMO DE 15"

Especificação Técnica

Características Superiores Modo Duplex simultâneo em 2D e Doppler Pulsado Modo Multifrequencial Full Spectrum; Imaging Post Gain Control 8 TGC Slide Control 3D Freehand e 3D Multiplanar Imagem Harmônica Imagem trapezoidal Ergonomia Premium Dual Live Monitor de alta resolução de 15 Pannel de controle intuitivo Design compacto e moderno Opção de arquivamento simplificada Alta Performance Canais Digitais Multibeamforming 4096 Linhas no Cine Loop 04 Portas USB HPRF Doppler PW Doppler Multifrequencial DICOM 3.0 CD-RW integrado 3ª. porta ativa Q Scan

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	1	310,00	310,00

Característica Física	Especificação
BASE	AÇO INOXIDÁVEL
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO
GIRATÓRIO	SIM
RODÍZIOS	NÃO
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA
ENCOSTO	NÃO POSSUI

Especificação Técnica**Ambiente: Sala Administrativa**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	105,00	315,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA
RODÍZIOS	POSSUI
BRAÇOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora	1	927,00	927,00

Característica Física	Especificação
TIPO	LASER
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

Especificação Técnica

Impressora a Laser, com velocidade do Processador: mínimo de 266 Mhz Velocidade de impressão : mínimo de 27 páginas por minuto, Qualidade de impressão: 600x600 dpi, Primeira página impressa : em no máximo de 7 segundos, Cap. Entrada Padrão: mínimo de 250 folhas, Bandeja Entrada/Saída Padrão: 2, Bandeja Entrada/Saída Máxima: 3. Ciclo Mensal: mínima de 25.000 Páginas Toner com capacidade , mínima, de 3500 páginas. Linguagem: PCL6 + PostScript 3 + PPDS Fontes : PCL:89 escaláveis, incluindo OCR-A e OCR-B, fonte para códigos de barra, PostScript:89 escaláveis Memória Padrão: mínimo de 32Mb. Voltagem: 110Volts.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	115,00	345,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA
RODÍZIOS	NÃO POSSUI
BRAÇOS	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.100,00	2.100,00

Característica Física	Especificação
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz
DISCO RÍGIDO	80 GB a 160 GB
ESTABILIZADOR	SIM
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

TECLADO

PADRÃO ABNT2

Especificação Técnica

Processador com clock mínimo de 1,8 GHZ c/ 2 processadores independentes num mesmo encapsulamento rodando nas mesmas frequências, trabalhando paralelamente (02 núcleos), FSB 1066,2 MB cachê (in a Box) placa- mãe com som e rede integrados, Gabinete ATX 4 baías/fone 500w 512 MB DDR 2 800MHZ240 Vias,HD Satã 160gb 7200rpm, placa de vídeo barramento PCI Express 128 MB não turbo Chache, Drive 3 1,44MB, DVD-R, rede 10/100integrada, controladora de Som integrada, Monitor LCD 17" pixel pitch:0,264x0,264m, Mouse PS2, Teclado ABNT2.

Nome do Equipamento

Mesa de Escritório

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

1

400,00

400,00

Característica Física**Especificação**

BASE

AÇO / FERRO PINTADO

DIVISÕES

DE 01 A 02 GAVETAS

MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO

MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR

NÚMERO DE PORTAS

SEM PORTAS

SUPORTE PARA CPU

NÃO POSSUI

SUPORTE PARA IMPRESSORA

NÃO POSSUI

SUPORTE PARA TECLADO

NÃO POSSUI

COMPOSIÇÃO

SIMPLES

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Mesa Para Escritório com três gavetas,aglomerado,medindo 200x90x75 Tampo:Melamínico BP de 15mm. Estrutura:Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda:Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15 mm (duplas).

Nome do Equipamento

Mesa para Computador

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

1

420,00

420,00

Característica Física**Especificação**

BASE

AÇO / FERRO PINTADO

MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO

AÇO / FERRO PINTADO

DIVISÕES

SEM GAVETAS

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

SUPORTE PARA CPU

NÃO POSSUI

SUPORTE PARA IMPRESSORA

NÃO POSSUI

SUPORTE PARA TECLADO

POSSUI

Especificação Técnica

Possui suporte para CPU; Tampo de madeira; Possui pés com ponteiros de polipropileno; colunas em tudo de aço para a passagem de fiação; Possui suporte para estabilizador; Possui suporte para teclado (pode ser regulável). Dimensões: 0,83 x 0,90 x 0,70m (A x L x P) Peso: 30 kg.

Nome do Equipamento

Mesa para Impressora

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

1

105,00

105,00

Especificação Técnica

Tampo e prateleiras em madeira não aglomerado; pés com protetores plásticos; com revestimento nas laterais e tampo em aglomerado de alta resistência na espessura de 2,5 cm, estrutura de aço em tubo 090X030, pintura eletrostática.

Ambiente: Recepção/Registro**Nome do Equipamento**

Mesa para Impressora

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

1

105,00

105,00

Especificação Técnica

Tampo e prateleiras em madeira não aglomerado; pés com protetores plásticos; com revestimento nas laterais e tampo em aglomerado de alta resistência na espessura de 2,5 cm, estrutura de aço em tubo 090X030, pintura eletrostática

Nome do Equipamento

Arquivo

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

2

1.950,00

3.900,00

Especificação Técnica

Arquivo para documentos, tipo fichário com 10 gaveta com divisórias em MDF para prontuários com quatro gavetas e Profundidade de 60 cm com chave, chapa 26 (capacidade por gaveta 25kg)

Nome do Equipamento

Impressora

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

1

927,00

927,00

Característica Física**Especificação**

TIPO

LASER

PADRÃO DE COR

MONOCROMÁTICO

OUTROS (ESPECIFICAR)

POSSUI

Especificação Técnica

Impressora a Laser, com velocidade do Processador: mínimo de 266 MhzVelocidade de impressão : mínimo de 27

páginas por minuto, Qualidade de impressão: 600x600 dpi, Primeira página impressa : em no máximo de 7 segundos, Cap. Entrada Padrão: mínimo de 250 folhas, Bandeja Entrada/Saída Padrão: 2, Bandeja Entrada/Saída Máxima: 3.Ciclo Mensal: mínima de 25.000 Páginas Toner com capacidade , mínima, de 3500 páginas.Linguagem: PCL6 + PostScript 3 + PPDS Fontes : PCL:89 escaláveis, incluindo OCR-A e OCR-B, fonte para códigos de barra, PostScript:89 escaláveis Memória Padrão: mínimo de 32Mb. Voltagem: 110Volts

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Computador	1	390,00	390,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	SEM GAVETAS		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA CPU	POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	POSSUI		

Especificação Técnica

Possui suporte para CPU; Tampo de madeira; Possui pés com ponteiros de polipropileno; colunas em tudo de aço para a passagem de fiação; Possui suporte para estabilizador; Possui suporte para teclado (pode ser regulável). Dimensões: 0,83 x 0,90 x 0,70m (A x L x P) Peso: 30 kg.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.200,00	2.200,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHZ a 2.2 GHZ		
DISCO RÍGIDO	80 GB a 160 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		

Especificação Técnica

Processador com clock mínimo de 1,8 GHZ c/ 2 processadores independentes num mesmo encapsulamento rodando nas mesmas frequências, trabalhando paralelamente (02 núcleos), FSB 1066,2 MB cachê (in a Box) placa- mãe com som e rede integrados, Gabinete ATX 4 baiasc/fone 500w 512 MB DDR 2 800MHZ240 Vias,HD Satã 160gb 7200rpm, placa de vídeo barramento PCI Express 128 MB não turbo Chache, Drive 3 1,44MB, DVD-R, rede 10/100integrada, controladora de Som integrada, Monitor LCD 17" pixel pitch:0,264x0,264m, Mouse PS2, Teclado ABNT2.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	105,00	315,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica**Ambiente: Sala para Recebimento, Pesagem, Classificação e Lavagem(Área "Suja")**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lavadora de Roupas Hospitalar (capacidade até 50 Kg)	1	17.400,00	17.400,00

Especificação Técnica

MÁQUINA DE LAVAR COM SEPARAÇÃO DE AMBIENTES ANTI-INFECÇÃO CRUZADA, COM CAPACIDADE PARA 30 KG DE ROUPAS SECAS POR CARGA, COM BASE, TAMBOR EXTERNO, GABINETES LATERAIS E CESTO INTERNO CONSTRUÍDOS EM AÇO INOX AISI 304. DESTINADA A LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE ROUPAS. USO HOSPITALAR.

Ambiente: Área Limpa

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Secadora de Roupas Hospitalar (capacidade até 30 Kg)	1	14.600,00	14.600,00

Especificação Técnica

Secador Rotativo Modelos: 20kg. Modelos com aquecimento elétrico. Cesto interno construído de inox de 430; Estrutura: Chassi de aço carbono reforçado, com tratamento anti-óxido. Gaveta Inferior com filtro de tela. Proteção para o motor/transmissão Tambor externo com cilindro e cabeceira traseira em aço carbono estrutural. Porta dianteira ampla, com sensor de segurança quando aberta. Exaustor acionado por motor exclusivo, com flange de conexão de tubulação para remoção do ar p/ o exterior. Aquecimento do ar por meio de radiadores a vapor, resistências elétricas ou queimadores de gás. Cesto interno construído em aço inox 304, com reforço p/ fixação do eixo. Furação estampada com grande capacidade de escoamento de água. Transmissão de força com sistema redutor de polias e correias em V. Eixo robusto com rolamentos auto-compensadores de roletes cônicos, apoiados em mancais fundidos, fixados na estrutura traseira. Conexão de entrada de vapor, na traseira da máquina, com dimensões de norma. Sistema elétrico em 220 V ou 380 V, trifásico. Motor de corrente alternada, comandado por painel protegido por disjuntores térmicos, com contactoras, chave comutadora, botão de parada/emergência e luz indicadora Temporizador eletrônico de ciclo, com medidor de temperatura e alarme de fim de ciclo. Pintura com preparação da chapa com uso

de decapantes químicos e mecânicos, aplicação de fundo, e pintura final em epóxi.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Centrífuga de Roupas	1	9.780,00	9.780,00

Especificação Técnica

Modelo orbital com capacidade de centrifugação de 15 Kg. Tambor externo em aço inoxidável AISI 304. Comando elétrico com contactoras relé-térmico de proteção. Trava elétrica temporizada. Estrutura: Chassi de aço carbono reforçado, com tratamento anti-óxido. Pés de apoio revestidos com blocos de borracha para apoio no piso, sem necessidade de fixação Tambor externo: Constituído em chapas de aço inoxidável AISI 304, polidas, calandras e vincadas para reforço, soldas por processo TIG. Calota superior com tampa basculante de inox, com dobradiça e puxador. Cesto interno construído em aço inox 304, com reforço p/ fixação do eixo. Furação estampada com grande capacidade de escoamento de água. Transmissão: Eixo motor de aço carbono de alta resistência, dimensionado para o esforço requerido, apoiado sobre rolamentos de resistência radial e axial, lubrificados com graxa e isolados com retentores. Rótula de plástico de alta resistência para apoio do cesto, com adaptação ao movimento orbital do mesmo. Freio acionado por pedal. Descarga: Com saída lateral traseira com conexão para tubos de 50 mm. Sistema elétrico: Para conexão em 220 ou 380 Volts. Motor blindado de CA, trifásico, comando por chave automática, com trava elétrica na tampa, temporizada no acionamento do freio. Pintura: Preparação da superfície com aplicação de decapante e aplicação de base anti-corrosiva com finalização em esmalte sintético.

Ambiente: Costura

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Máquina de Costura Industrial	1	1.400,00	1.400,00

Especificação Técnica

Características Aplicação Máquina de costura industrial reta com design moderno, de fácil operação e alta velocidade. Utilizada como equipamento básico e fundamental, para qualquer segmento na indústria do vestuário. Subclasses Tipo de Equipamento Máquina de costura industrial tipo reta com mesa, estante e motor. ; Máquina de ponto xo; ; Sistema automático de lubrificação; ; Máquina de alta velocidade; ; Sistema de levantamento do calçador por alavanca e joelheira; ; Protetor de dedos e correia; ; Sistema de lançadeira na horizontal de alta produtividade de procedência japonesa; ; Transportes simples e regressivo com seletor de ajuste e retrocesso; ; Estante com regulagem de altura.

Ambiente: Sala de Triagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	2	185,00	370,00

Característica Física**Especificação**

TIPO	PEDESTAL SEM RODÍZIOS
AJUSTE DE ALTURA	FIXO
HASTE	AÇO / FERRO PINTADO
BASE	AÇO / FERRO PINTADO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	490,00	490,00

Característica Física**Especificação**

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	650,00	650,00

Característica Física**Especificação**

MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA
CAPACIDADE	INFANTIL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	650,00	650,00

Característica Física**Especificação**

MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA
CAPACIDADE	ADULTO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	570,00	570,00

Característica Física**Especificação**

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
------------------------------------	---------------------

NÚMERO DE PORTAS

02 PORTAS

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	240,00	480,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 05 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SUPORTE FIXO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	230,00	230,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	105,00	315,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	2	220,00	440,00

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro aneróide com Braçadeira para uso adulto medindo 14 x 53cm, confeccionada em Nylon com fecho de velcro, manguito e tubo flexível livre de látex e aprova de choques, manômetro grande 56mm (diâmetro) com borracha anti-derrapante e pêra acoplada, mostrador com numeração em azul escala de 0 à 300mmHg, parte superior da carcaça em liga de alumínio, válvula de rosca para descarga de ar, acondicionado em bolsa com zíper. Bolsa de Zíper A vulso. Possui caixa metálica protetora em inox, pintada em epóxi protegida contra corrosão; Possui braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente. Possui válvula de controle da saída de ar em metal cromado; Possui pêra para insuflação e válvula unidirecional da bomba de ar.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	2	100,00	200,00

Especificação Técnica

Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatos.

Ambiente: Enfermaria (Clínica médico-cirúrgica)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fowler)	2	2.032,00	4.064,00
Característica Física	Especificação		
TIPO FAWLER	ADULTO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
MOVIMENTO DE FLEXÃO DE PERNAS	SIM		
MOVIMENTO DE TRENDELEMBURG	SIM		
MOVIMENTO VASCULAR	SIM		
MOVIMENTO CARDÍACO	SIM		
MOVIMENTO SENTADO	SIM		
LEITO	AÇO INOXIDÁVEL		
MOVIMENTO DE SEMI-FAWLER	SIM		
RODÍZIOS	POSSUI		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
CABECEIRA / PESEIRA	REMOVÍVEL		
CABECEIRA E PESEIRA (MATERIAL DE CONFECÇÃO/ACABAMENTO)	AÇO INOXIDÁVEL		
ITEM OBRIGATÓRIO: SUPORTE PARA SORO	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Cabeceira		2	430,00	860,00
Especificação Técnica				
Estrutura: Confeccionada em MDF de 15 mm, com porta, prateleira e gaveta. Tampo e Bandeja: Confeccionados em MDF de 15 mm, com acabamento em PVC. Suporte para Refeição: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de 50 x 30 x 1,20 mm, com regulagem de altura através de aperto rápido, regulável em varias posições. Varandas: Confeccionadas em aço inoxidável de ø 2. Rodízios: Giratórios de ø 2. Dimensões : Mesa: 0,44 x 0,40 x 0,85 (C x L x A). Bandeja: 0,36 x 0,56 x 0,80 altura mín.; 1,00 altura máx. (C x L x A) . Peso: 15 Kg.				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus		2	230,00	460,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica				
Ambiente: Enfermaria (Clínica Gineco-obstétrica c/ alojamento conjunto)				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Cabeceira		2	430,00	860,00
Especificação Técnica				
Estrutura: Confeccionada em MDF de 15 mm, com porta, prateleira e gaveta. Tampo e Bandeja: Confeccionados em MDF de 15 mm, com acabamento em PVC. Suporte para Refeição: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de 50 x 30 x 1,20 mm, com regulagem de altura através de aperto rápido, regulável em varias posições. Varandas: Confeccionadas em aço inoxidável de ø 2. Rodízios: Giratórios de ø 2. Dimensões : Mesa: 0,44 x 0,40 x 0,85 (C x L x A). Bandeja: 0,36 x 0,56 x 0,80 altura mín.; 1,00 altura máx. (C x L x A) . Peso: 15 Kg.				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fowler)		2	2.032,00	4.064,00
Característica Física		Especificação		
TIPO FAWLER		ADULTO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL		
MOVIMENTO DE FLEXÃO DE PERNAS		SIM		
MOVIMENTO DE TRENDELEMBURG		SIM		
MOVIMENTO VASCULAR		SIM		
MOVIMENTO CARDÍACO		SIM		
MOVIMENTO SENTADO		SIM		
LEITO		AÇO INOXIDÁVEL		
MOVIMENTO DE SEMI-FAWLER		SIM		
RODÍZIOS		POSSUI		
GRADES LATERAIS		POSSUI		
CABECEIRA / PESEIRA		REMOVÍVEL		
CABECEIRA E PESEIRA (MATERIAL DE CONFECÇÃO/ACABAMENTO)		AÇO INOXIDÁVEL		
ITEM OBRIGATÓRIO: SUPORTE PARA SORO		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus		2	230,00	460,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica				
Ambiente: Enfermaria (Clínica pediátrica)				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Cabeceira		6	430,00	2.580,00
Especificação Técnica				
Estrutura: Confeccionada em MDF de 15 mm, com porta, prateleira e gaveta. Tampo e Bandeja: Confeccionados em MDF de 15 mm, com acabamento em PVC. Suporte para Refeição: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de 50 x 30 x 1,20 mm, com regulagem de altura através de aperto rápido, regulável em varias posições. Varandas: Confeccionadas em aço inoxidável de ø 2. Rodízios: Giratórios de ø 2. Dimensões : Mesa: 0,44 x 0,40 x 0,85 (C x L x A). Bandeja: 0,36 x 0,56 x 0,80 altura mín.; 1,00 altura máx. (C x L x A) . Peso: 15 Kg.				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fowler)		6	1.770,00	10.620,00
Característica Física		Especificação		
TIPO FAWLER		INFANTIL		

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL
MOVIMENTO DE FLEXÃO DE PERNAS	SIM
MOVIMENTO DE TRENDELEMBURG	SIM
MOVIMENTO VASCULAR	SIM
MOVIMENTO CARDÍACO	SIM
MOVIMENTO SENTADO	SIM
LEITO	AÇO INOXIDÁVEL
MOVIMENTO DE SEMI-FAWLER	SIM
RODÍZIOS	POSSUI
GRADES LATERAIS	POSSUI
CABECEIRA / PESEIRA	REMOVÍVEL
CABECEIRA E PESEIRA (MATERIAL DE CONFECÇÃO/ACABAMENTO)	AÇO INOXIDÁVEL
ITEM OBRIGATÓRIO: SUPORTE PARA SORO	NÃO POSSUI

Especificação Técnica**Ambiente: Quarto de Isolamento**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Cabeceira	2	430,00	860,00

Especificação Técnica

Estrutura: Confeccionada em MDF de 15 mm, com porta, prateleira e gaveta. Tampo e Bandeja: Confeccionados em MDF de 15 mm, com acabamento em PVC. Suporte para Refeição: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de 50 x 30 x 1,20 mm, com regulagem de altura através de aperto rápido, regulável em varias posições. Varandas: Confeccionadas em aço inoxidável de ø 2. Rodízios: Giratórios de ø 22. Dimensões : Mesa: 0,44 x 0,40 x 0,85 (C x L x A). Bandeja: 0,36 x 0,56 x 0,80 altura mín.; 1,00 altura máx. (C x L x A) . Peso: 15 Kg.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	2	230,00	460,00

Característica Física**Especificação**

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL
------------------------------------	----------------

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fawler)	2	2.032,00	4.064,00

Característica Física**Especificação**

TIPO FAWLER	ADULTO
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL
MOVIMENTO DE FLEXÃO DE PERNAS	SIM
MOVIMENTO DE TRENDELEMBURG	SIM
MOVIMENTO VASCULAR	SIM
MOVIMENTO CARDÍACO	SIM
MOVIMENTO SENTADO	SIM
LEITO	AÇO INOXIDÁVEL
MOVIMENTO DE SEMI-FAWLER	SIM
RODÍZIOS	POSSUI
GRADES LATERAIS	POSSUI
CABECEIRA / PESEIRA	REMOVÍVEL
CABECEIRA E PESEIRA (MATERIAL DE CONFECÇÃO/ACABAMENTO)	AÇO INOXIDÁVEL
ITEM OBRIGATÓRIO: SUPORTE PARA SORO	NÃO POSSUI

Especificação Técnica**Ambiente: Sala de Cirurgia**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Anestesia	1	55.000,00	55.000,00

Especificação Técnica

MANUSEIO SIMPLES E AMIGÁVEL Display eletrônico que permite facilidade no ajuste dos parâmetros ventilatórios devido a praticidade do botão, rápida visualização dos parâmetros monitorados através de valores numéricos e gráficos configuráveis, teclado concentrando também as funções de seleção de gases do rotâmetro e a comutação entre a ventilação manual ou controlada. VENTILADOR Eletrônico com as seguintes modalidades: controlada por volume - VCV, controlada por pressão - PCV, sincronizada mandatória intermitente - SIMV a pressão e a volume, e com Pressão de Suporte na fase espontânea, gráficos PxT, VxT, FxT, VxP e F x V, completo sistema de alarmes de segurança e bateria interna. ROTÂMETRO Três gases (O2, N2O e ar comprimido) com escalas de alto e baixo fluxo, sistema de proteção para evitar mistura hipóxica e administração de N2O na ausência de O2 com comutação entre N2O e Ar de forma automática através do teclado no ventilador. VAPORIZADOR Calibrado, que permite ao usuário o ajuste da concentração de agente anestésico diretamente pelo botão superior, com compensação automática da

concentração ajustada mesmo com variação do fluxo do rotâmetro e variação à temperatura. FILTRO VALVULAR Sistema de fole intercambiável (adulto ou infantil), sistema de exaustão do excesso do FGF integrado, canister para cal sodada com capacidade para 1000mL, desenvolvido num único componente metálico permitindo fácil manuseio durante os procedimentos de limpeza e esterilização. BANDEJA AUXILIAR Prático e de grande utilidade ao usuário. GAVETAS COM CHAVE 3 gavetas deslizantes com total abertura permitem o armazenamento de todos os acessórios.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Cirúrgico de Teto	1	8.742,00	8.742,00
Característica Física	Especificação		
NÍVEL DE ILUMINAMENTO	50.000 a 80.000 LUX		
NÚMERO DE CÚPULAS	01		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
NÚMERO DE LÂMPADAS POR CÚPULA	MÍNIMO DE 02		

Especificação Técnica

ESTRUTURA: Em aço, com pintura eletrostática e cúpula em fibra de vidro antichama. Possuindo design avançado proporcionando maior otimização e concentração dos feixes luminosos no Campo Operatório, obtendo ótima profundidade de LUMINÂNCIA, possibilitando assim ao Cirurgião maior visibilidade durante a Cirurgia. MULTIFOCAL: BULBOS halógenos de 12 V x 55 Watts, ligados em paralelo onde na queima de um dos Bulbos os demais permanecerão acesos, proporcionando luz Branca e Fria no Campo Operatório. FILTROS: Utilizamos os Filtros URO H-9, onde os mesmos atuam na absorção de calor e correção da temperatura de cor no campo operatório. DIMMER: Regulador de intensidade de luminância entre 60% a 100% da potência do Foco. MOVIMENTAÇÃO: Regulável através de manopla de focalização removível e esterilizável em autoclaves, com movimentos precisos de: torção, flexão, basculante, vertical e circular, com giro de 360 graus. TEMPERATURA DE COR: 4500K, equivalente ao da Luz Diurna, possibilitando distinguir os diversos tecidos com a exata reprodução da Cor, ou seja, não altera a cor original do sangue e dos demais tecidos durante o Ato Cirúrgico. Diâmetro da Cúpula: 587 mm Quantidade de Bulbos: 04 X 12V/55W Luminância no Campo Operatório: 80.000 Lux Potência: 200VA Campo: 170mm de diâmetro Temperatura de Cor: 4500 K Peso: 53Kg Tensão: 110-127V~/220-230V~ Frequência: 50/60 Hz Finalidade: Medias Cirurgias

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Emergência com Desfibrilador/ Cardioversor	1	17.610,00	17.610,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
FORMA DE ONDA DO CHOQUE	BIFÁSICO		

Especificação Técnica

Mantém a funcionalidade e praticidade durante os procedimentos realizados pela equipe médica. As gavetas foram projetadas para manter a organização de medicamentos e instrumentais. A gaveta superior possui doze divisórias o que possibilita uma melhor organização. O suporte para equipamento de monitoração ou terapia é giratório, com batentes internos de proteção com ângulos de rotação de 40 graus (20° para direita e 20° para esquerda). O pedestal de suporte de soro possui dois ganchos para fixação do soro. O mesmo disponibiliza a regulagem de altura, conforme sua necessidade. Os rodízios de 4 polegadas são úteis para movimentação do carro em 360°. Possui sistema de travas nos dois rodízios traseiros. Compartimento inferior para descartáveis. Dimensões do carrinho (mm): Com suporte cilindro 2 Largura = 830 / Profundidade = 780 / Altura = 1.340 Dimensões da tábua (mm): Comprimento = 600 / Largura = 300 Dimensões compartimento inferior (mm): Largura = 430 / Profundidade = 385 / Altura = 100 Altura do pedestal Suporte de Soro (mm): Mínima: 1.150 / Máxima: 1.800 Dimensões do tampo (mm): Largura = 400 / Profundidade = 370 Dimensões do suporte (mm): Largura = 350 / Profundidade = 350 Rodízios: 4 Polegadas - Sistema de trava nos traseiros Tomadas auxiliares: Voltagem 127/220 VAC Potência Máxima do conjunto: 1.100 VA Peso líquido: 42 Kg Peso Bruto (com embalagem): 70 Kg Embalagem: Madeira Cilindro de oxigênio Desfibrilador cardíaco portátil, para aplicações de pulsos DC. Pulso com forma de onda senoidal amortecida, com forma e duração de acordo com o recomendado pela norma ANSI/AAMI DF2-1996. Projetado dentro das normas de segurança NBR IEC 60601-1. Relê de contato de tungstênio sinterizado de estado sólido. Gabinete em material sintético de alto impacto com alça frontal para transporte, tecido de membrana sensível ao toque e display de cristal líquido com indicação alfanumérica. Eletrodo (pás) para aplicação externa, adulto/infantil (comutável) no mesmo conjunto/peça. Aplicação: Externa, ajustável entre: 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules e acionado através das pás. Interna, ajustável entre: 5, 10, 20, 30, 50 e 100 Joules e acionado através do painel Tempo de Carga: 9 s para 360 Joules. Modo de aplicação: Assíncrona, utilizada para desfibrilação e síncrona, sincronizada pela onda R através de monitor associado. Anulação da Carga: Automático, 90s sem o comando de aplicação. Manual, por botão no painel ou ao desligar o aparelho. Acessórios incluídos: 01 - Par de pás, externas infantil/adulto. 01 - Cabo de interligação com monitor para sincronismo, 01 - Fio Terra auxiliar de 2,5 m, 01 2 Manual do usuário. Acessórios opcionais: 01 - Par de pás, internas adulto. 01 - Par de pás, internas infantil. Peso: 8,3 Kg. Dimensões: 345 x 320 x 205 mm (LxPxAl) CARDIOVERSOR PORTÁTIL Controlado através de microprocessadores digitais, integra as funções monitor e desfibrilador. Trabalha alimentado por 110/220V (bivolt), 12V em bateria externa automotiva ou bateria e carregador internos. Portátil, possui autonomia de bateria interna para 04 horas de monitorização ou 40 aplicações de desfibrilador em energia máxima. Monitorização do ECG e indicações numéricas em tela de cristal líquido retroiluminada. Gravação digital automática, memorizando os eventos de desfibrilação. Conectado a um computador - software incluso - permite visualizar e imprimir relatórios, além de arquivar os eventos. Eletrodo (pás) para aplicação externa, adulto/infantil (comutável) no mesmo conjunto/peça. ECG Captação pelas pás ou cabo paciente de 3 ou 5 vias. Derivações 07 derivações - DI a V - Frequência Cardíaca Leitura digital, até 250 bpm, com indicação sonora e visual de cada batimento. Alarmes Audiovisual para mínima ajustável entre 40 e 98 bpm e máxima entre 100 e 200 bpm. de eletrodo solto. Sensibilidade Ajustável entre N/2, N e 2N. Velocidade 25mm/seg. Filtros digitais de tremor muscular de rede para 50 ou 60 Hz.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador Cirúrgico Elétrico Móvel	1	3.000,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
PEDAL DE ACIONAMENTO	SIM		
COMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO	NÃO		

CAPACIDADE	DE 1 a 3 LITROS
TIPO	PORTÁTIL
BATERIA INTERNA	NÃO POSSUI
QUANTIDADE DE FRASCOS COLETORES	MÍNIMO DE 01

Especificação Técnica

Funcionamento contínuo. Chave liga desliga no corpo do equipamento. Dotado de controle de fluxo aspiratório manual que permite a sucção de acordo com cada procedimento realizado. Material de fácil assepsia. Motor monofásico isento de óleo, corpo em alumínio injetado, rolamentos blindados com lubrificação permanente, equipado com protetor térmico que desativa o conjunto quando a temperatura atingir 130°C, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal. Pistão em metal leve com vedação em polímero fluorado (auto-lubrificante) e atóxico. Móvel sobre 04 rodízios com alça para facilitar o transporte (portátil). Filtro de retenção, sintético e poroso para evitar eventual entrada de secreções nas partes internas do compressor. Baixo nível de ruído. Válvula para controle de intensidade de fluxo. Vacuômetro para monitoramento da pressão. Pintura anticorrosiva e eletrostática na cor branca. Sistema anti-transbordamento (bóia de segurança) evitando refluxo e transbordamento em conformidade com a norma ABNT NBR 12188 seção 5.8.13 Tensão de alimentação [V] 220 Frequência [Hz] 60 Potência do motor [HP] 1/4 Potência consumida [W] 207 Corrente (modelos 110 / 220) [A] 2 / 1 Vazão [l/min] 0 - 35,0 Pressão de vácuo (aspiração) [pol Hg] 0 - 25,0 Rotação do motor [rpm] 1.750 Ruído do equipamento [dBA] 63 Dimensões do equipamento [mm] 270 X 445 X 262 Peso [Kg] 9

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Cirúrgica Mecânica	1	11.440,00	11.440,00

Especificação Técnica

Base: em T, chapa de aço 1020, espessura 6,5mm. Com revestimento de chapa de aço inoxidável 304, com pedal. Fixação através de rodas retráteis acionadas por pedal. Sapatas de apoio de borracha. Coluna: composta de 04 colunas guia e 04 hastes de aço 1045 com cromo duro retificado. Movimentos de aço inoxidável regulável, sob o tampo, régua em inox para a colocação de acessórios. Movimentos: proclive ou reverso de trendelemburg, horizontal, retração de perneiras, trendelemburg. Acompanha: 01 jogo de colchonetes revestido em couro, 01 arco de narcose, 01 par de porta coxas, 01 par de ombreiras, 01 par de pega mãos, 01 bandeja para líquidos e placenta. Acessórios Opcionais: Suporte Lateral (par) Dimensões: Comprimento Fechada: 1100mm Comprimento Aberta: 1640mm Largura: 550mm Altura Máxima: 970mm Altura Mínima: 780mm Capacidade de Peso do paciente até 180 Kg elevação através de sistema hidráulico acionado a pedal, revestida de aço inoxidável 304. Chassis: em aço com acabamento epóxi e revestimento de aço inoxidável 304 polido. Comando de movimentos através de manivela exposta na cabeceira. Tampo: dividido em 02 seções: dorso e pernas. Revestimento em chapa de aço inoxidável. Bandeja coletora em

Ambiente: Enfermaria (Clínica médica)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Hospitalar Adulto (sem movimento Fowler)	8	2.032,00	16.256,00
Característica Física	Especificação		
TIPO FAWLER	ADULTO		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
MOVIMENTO DE FLEXÃO DE PERNAS	SIM		
MOVIMENTO DE TRENDLEMBURG	SIM		
MOVIMENTO VASCULAR	SIM		
MOVIMENTO CARDÍACO	SIM		
MOVIMENTO SENTADO	SIM		
LEITO	AÇO INOXIDÁVEL		
MOVIMENTO DE SEMI-FAWLER	SIM		
RODÍZIOS	POSSUI		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
CABECEIRA / PESEIRA	REMOVÍVEL		
CABECEIRA E PESEIRA (MATERIAL DE CONFEÇÃO/ACABAMENTO)	AÇO INOXIDÁVEL		
ITEM OBRIGATÓRIO: SUPORTE PARA SORO	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	8	230,00	1.840,00

Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Cabeceira	8	430,00	3.440,00

Especificação Técnica

Estrutura: Confeccionada em MDF de 15 mm, com porta, prateleira e gaveta. Tampo e Bandeja: Confeccionados em MDF de 15 mm, com acabamento em PVC. Suporte para Refeição: Confeccionado em tubo de aço inoxidável de 50 x 30 x 1,20 mm, com regulagem de altura através de aperto rápido, regulável em varias posições. Varandas: Confeccionadas em aço inoxidável de Ø 2. Rodízios: Giratórios de Ø 22. Dimensões : Mesa: 0,44 x 0,40 x 0,85 (C x L x A). Bandeja: 0,36 x 0,56 x 0,80 altura mín.; 1,00 altura máx. (C x L x A) . Peso: 15 Kg.

Ambiente: Quarto de Repouso/Plantonista Feminino

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 10000 BTU/h A 18000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		

Especificação Técnica

Split 9 mil BTUs Frio é Sistema especial de tripla filtragem. é Função Turbo. é Silencioso. é Display de temperatura digital. Altura (uni.interna): 250 Largura (uni.interna): 710 Profundidade (uni.interna): 200 Altura (uni.externa): 540 Largura (uni.externa): 780 Profundidade (uni.externa): 250 Capacidade Nominal (BTU/h): 9000 Tensão (V): 220 Frequência (Hz): 60 Potência (W): 822 Eficiência EER (w/w): 3,21 Recirculação de Ar (m3/h): 475 Cor Disponível: Branco

Ambiente: Quarto de Repouso/Plantonista Masculino

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 10000 BTU/h A 18000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		

Especificação Técnica

Split 9 mil BTUs Frio é Sistema especial de tripla filtragem. é Função Turbo. é Silencioso. é Display de temperatura digital. Altura (uni.interna): 250 Largura (uni.interna): 710 Profundidade (uni.interna): 200 Altura (uni.externa): 540 Largura (uni.externa): 780 Profundidade (uni.externa): 250 Capacidade Nominal (BTU/h): 9000 Tensão (V): 220 Frequência (Hz): 60 Potência (W): 822 Eficiência EER (w/w): 3,21 Recirculação de Ar (m3/h): 475 Cor Disponível: Branco

Ambiente: Sala de Emergência

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Emergência com Desfibrilador/ Cardioversor	1	17.610,00	17.610,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
FORMA DE ONDA DO CHOQUE	BIFÁSICO		

Especificação Técnica

Mantém a funcionalidade e praticidade durante os procedimentos realizados pela equipe médica. As gavetas foram projetadas para manter a organização de medicamentos e instrumentais. A gaveta superior possui doze divisórias o que possibilita uma melhor organização. O suporte para equipamento de monitoração ou terapia é giratório, com batentes internos de proteção com ângulos de rotação de 40 graus (20° para direita e 20° para esquerda). O pedestal de suporte de soro possui dois ganchos para fixação do soro. O mesmo disponibiliza a regulagem de altura, conforme sua necessidade. Os rodízios de 4 polegadas são úteis para movimentação do carro em 360°. Possui sistema de travas nos dois rodízios traseiros. Compartimento inferior para descartáveis. Dimensões do carrinho (mm): Com suporte cilindro é Largura = 830 / Profundidade = 780 / Altura = 1.340 Dimensões da tábua (mm): Comprimento = 600 / Largura = 300 Dimensões compartimento inferior (mm): Largura = 430 / Profundidade = 385 / Altura = 100 Altura do pedestal Suporte de Soro (mm): Mínima: 1.150 / Máxima: 1.800 Dimensões do tampo (mm): Largura = 400 / Profundidade = 370 Dimensões do suporte (mm): Largura = 350 / Profundidade = 350 Rodízios: 4 Polegadas - Sistema de trava nos traseiros Tomadas auxiliares: Voltagem 127/220 VAC Potência Máxima do conjunto: 1.100 VA Peso líquido: 42 Kg Peso Bruto (com embalagem): 70 Kg Embalagem: Madeira Cilindro de oxigênio Desfibrilador cardíaco portátil, para aplicações de pulsos DC. Pulso com forma de onda senoidal amortecida, com forma e duração de acordo com o recomendado pela norma ANSI/AAMI DF2-1996. Projetado dentro da normas de segurança NBR IEC 60601-1. Relê de contato de tungstênio sinterizado de estado sólido. Gabinete em material sintético de alto impacto com alça frontal para transporte, tectado de membrana sensível ao toque e display de cristal líquido com indicação alfanumérica. Eletrodo (pás) para aplicação externa, adulto/infantil (comutável) no mesmo conjunto/peça. Aplicação: Externa, ajustável entre: 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules e acionado através das pás. Interna, ajustável entre: 5, 10, 20, 30, 50 e 100 Joules e acionado através do painel Tempo de Carga: 9 s para 360 Joules. Modo de aplicação: Assíncrona, utilizada para desfibrilação e síncrona, sincronizada pela onda R através de monitor associado. Anulação da Carga: Automático, 90s sem o comando de aplicação. Manual, por botão no painel ou ao desligar o aparelho. Acessórios inclusos: 01 - Par de pás, externas infantil/adulto. 01 - Cabo de interligação com monitor para sincronismo, 01 - Fio Terra auxiliar de 2,5 m, 01 é Manual do usuário. Acessórios opcionais: 01 - Par de pás, internas adulto. 01 - Par de pás, internas infantil. Peso: 8,3 Kg. Dimensões: 345 x 320 x 205 mm (LxPxX) CARDIOVERSOR PORTÁTIL Controlado através de microprocessadores digitais, integra as funções monitor e desfibrilador. Trabalha alimentado por 110/220V (bivolt), 12V em bateria externa automotiva ou bateria e carregador internos. Portátil, possui autonomia de bateria interna para 04 horas de monitorização ou 40 aplicações de desfibrilador em energia máxima. Monitorização do ECG e indicações numéricas em tela de cristal líquido retroiluminada. Gravação digital automática, memorizando os eventos de desfibrilação. Conectado a um computador - software incluso - permite visualizar e imprimir relatórios, além de arquivar os eventos. Eletrodo (pás) para aplicação externa, adulto/infantil (comutável) no mesmo conjunto/peça. ECG Captação pelas pás ou cabo paciente de 3 ou 5 vias. Derivações 07 derivações - DI a V - Frequência Cardíaca Leitura digital, até 250 bpm, com indicação sonora e visual de cada batimento. Alarmes Audiovisual para mínima ajustável entre 40 e 98 bpm e máxima entre 100 e 200 bpm. de eletrodo solto. Sensibilidade Ajustável entre N/2, N e 2N. Velocidade 25mm/seg. Filtros digitais de tremor muscular de rede para 50 ou 60 Hz.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Eletrocardiógrafo	1	4.235,00	4.235,00

Característica Física		Especificação	
NÚMERO DE CANAIS		MULTICANAL	
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Eletrocardiógrafo C10, Equipamento 100% nacional com Tecnologia DSP e Processador Digital de Sinais; Impressão em papel termo reativo; Realiza registros automáticos ou manuais; Exclusivo Programa TEB que possibilita: Leitura do ECG em tempo real; Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos. Funciona com bateria (interna) recarregável ou energia; Portátil, ágil e de fácil manuseio; Com um único comando realiza a aquisição de 12 derivações simultâneas; Monitoração e impressão de 12 derivações, simultâneas, e em vários formatos.			
Ambiente: Sala de Exames			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		SPLIT	
CAPACIDADE		DE 10000 BTU/h A 18000 BTU/h	
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO	
Especificação Técnica			
Ar condicionado Split, Possuir faixa de ajuste da temperatura; Capacidade total de refrigeração 18000 BTUs, Filtro de Ar, Compressor Rotativo, Eficiência EER 12 Btu/h.W, Controle remoto, Função timer.			
Ambiente: Consultório Clínica Médica Gineco-Obstetrícia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental em Aço Inoxidável (especificar)	1	900,00	900,00
Especificação Técnica			
Caixa inoxidável de instrumentais inoxidáveis para uso em ambientes funcionais de acordo com a necessidade do procedimento contendo: 01 Afast Farabeuf 6mmx10cm 02 Afast Farabeuf 01 Pinça Allis 15cm 01 Pinça Backhaus 11cm . 01 Pinça Collin Forma Anel 16cm 01 Pinça Foerster Rt 18cm R\$ 01 Pinça H Mosquito 12cm R\$ 01 Pinça H Mosquito Cv 12cm 01 Pinça Kocher Rt 14cm 01 Pinça Kocher Cv 14cm 01 Pinça Adson Diss C/Serr 12cm 01 Pinça Adson Diss C/Dente 12cm 01 Pinça Diss C/Serr 14cm Anatômica 01 Pinça Diss C/Serr 18cm Anatômica 01 Pinça Diss C/Dente 14cm 01 Pinça Diss C/Dente De Rato 18cm 01 Porta Ag Mayo-Hegar 14cm 01 Porta Ag Mayo-Hegar 18cm 01 Tesoura Stand Rr Cv 17cm 01 Tesoura Mayo-Stille Cv 17cm 01 Pinça Crile Rt 14cm 01 Pinça Crile Cv 14cm 01 Tesoura Mayo Stille 15cm Curva 01 Tesoura Metzembbaum Cv 20cm 01 Estilete Bi-Olivar 18cm 01 Cabo De Bisturi N.03 01 Tentaculanula 15cm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	230,00	230,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		SPLIT	
CAPACIDADE		DE 10000 BTU/h A 18000 BTU/h	
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO	
Especificação Técnica			
SPLIT 12 MIL BTUS FRIO Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA. Função Turbo. Função Siga-me. Display de temperatura digital. Função Swing: distribui melhor o ar, e promove a sensação de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais; Display de temperatura digital: facilita a visualização da temperatura selecionada; Controle remoto com display em cristal líquido: Maior comodidade para operar o aparelho. Possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro; Timer digital 24 horas: Liga e desliga o aparelho no tempo programado; Entrada superior de ar: deixa o produto mais bonito e evita o acúmulo de sujeira na parte frontal; Silencioso: Unidade externa separada da unidade interna garantem um maior conforto. Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar; Função Turbo: com apenas um toque você seleciona máxima refrigeração ou aquecimento; Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto; Programa preferido (modo Auto): o ar-condicionado atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação; Função Dormir (modo Sleep): ajusta a temperatura de acordo com a variação da temperatura do corpo humano.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	2	218,00	436,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
TAMANHO		DUPLO	
Especificação Técnica			

Fundação Nacional de Saúde - Ministério ...			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	236,00	472,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 05 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SUPORTE FIXO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	590,00	590,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	620,00	620,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	620,00	620,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	400,00	400,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Para Escritório com três gavetas, aglomerado, medindo 200x90x75 Tampo: Melamínico BP de 15mm. Estrutura: Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda: Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15 mm (duplas).			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio	1	1.400,00	1.400,00
Especificação Técnica			
Conjunto oto - oftalmoscópio composto por cabeça de oftalmoscópio, cabeça de otoscópio, lâmpada halógena, cabo convertível para ambas cabeças e caixa para acomodamento do kit. Possui na cabeça do oftalmoscópio: Lentes de focalização com uma faixa de 25 a +40 dioptrias, no mínimo; Filtros: filtro red-free, filtro de polarização para eliminação de reflexão corneal e filtro azul cobalto para exames de córnea; Possui condução de luz por fibra óptica; Alimentação a bateria interna recarregável ou pilhas. Acessórios básicos: Lâmpadas extras; Carregador de baterias; Espéculas de otoscópio reutilizáveis.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	2	220,00	440,00
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro aneróide com Braçadeira para uso adulto medindo 14 x 53cm, confeccionada em Nylon com fecho de velcro, manguito e tubo flexível livre de látex e aprova de choques, manômetro grande 56mm (diâmetro) com borracha anti-derrapante e pêra acoplada, mostrador com numeração em azul escala de 0 à 300mmHg, parte superior da carcaça em liga de alumínio, válvula de rosca para descarga de ar, acondicionado em bolsa com zíper.			

Bolsa de Zíper A vulso. Possui caixa metálica protetora em inox, pintada em epóxi protegida contra corrosão; Possui braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente. Possui válvula de controle da saída de ar em metal cromado; Possui pêra para insuflação e válvula unidirecional da bomba de ar.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Colposcópio	1	6.578,00	6.578,00

Especificação Técnica

Aparelho de alta resolução. Aumento de: 8x e 12x e 16x e 24x lineares. Voltagem 110 / 220V. Luz por fibra ótica. Intensidades de luz ajustável. Distância de trabalho 300mm. Sistema de micro-enfoque por cremalheira de metal. Filtro verde. Pedestal sobre rodízios. Permite receber Micro câmera para videocolposcopia.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	1	300,00	300,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO

AÇO / FERRO PINTADO

TAMANHO

01 CORPO

APLICAÇÃO

GERAL

TIPO

DE PAREDE

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	4	95,00	380,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO

ESTOFADO

REGULAGEM DE ALTURA

FIXA

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

BRAÇOS

POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	105,00	210,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO

ESTOFADO

REGULAGEM DE ALTURA

MECÂNICA

RODÍZIOS

POSSUI

BRAÇOS

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	2	310,00	620,00

Característica Física

Especificação

BASE

AÇO INOXIDÁVEL

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO

AÇO INOXIDÁVEL

GIRATÓRIO

SIM

RODÍZIOS

NÃO

REGULAGEM DE ALTURA

MECÂNICA

ENCOSTO

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	1	340,00	340,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO

AÇO / FERRO PINTADO

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Ambiente: Área de Armazenamento

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	4	120,00	480,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO

ESTOFADO

REGULAGEM DE ALTURA

MECÂNICA

RODÍZIOS

BRAÇOS

POSSUI

NÃO POSSUI

Especificação Técnica**Nome do Equipamento**

Freezer

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

2

1.800,00

3.600,00

Especificação Técnica

Freezer Horizontal Caixa interna de aço zincado Rodízios: facilitam a movimentação do produto Puxadores ergonômicos Dreno de degelo frontal: a água do degelo escoa pelo dreno, facilitando seu recolhimento Dupla função: freezer e conservador Tampa balanceada Fechadura com chave autoexpulsiva, o que permite o travamento do freezer Não contém CFC. Dados técnicos Voltagem: 220 V Frequência: 60 Hz Consumo: 100 kWh/mês Capacidade de armazenagem aproximada: 477 litros Capacidade bruta aproximada: 513 litros Classificação energética: A. Dimensões e peso Medidas aproximadas (LxAxP): 1.555 x 915 x 763 mm Peso aproximado: 88 kg.

Nome do Equipamento

Estante

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

8

125,00

1.000,00

Especificação Técnica

C/ 5 prateleiras cromada contém: 8 tubos cromados de 77 cm; 5 telas cromadas de 38x68; 20 buchas duplas; 4 pés plásticos 4 conectores; 4 ponteiros de acabamento.

Nome do Equipamento

Mesa de Escritório

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

2

400,00

800,00

Característica Física**Especificação**

BASE

AÇO / FERRO PINTADO

DIVISÕES

DE 01 A 02 GAVETAS

MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO

MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR

NÚMERO DE PORTAS

SEM PORTAS

SUPORTE PARA CPU

NÃO POSSUI

SUPORTE PARA IMPRESSORA

NÃO POSSUI

SUPORTE PARA TECLADO

NÃO POSSUI

COMPOSIÇÃO

SIMPLES

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Mesa Para Escritório com três gavetas, aglomerado, medindo 200x90x75 Tampo: Melamínico BP de 15mm. Estrutura: Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda: Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15 mm (duplas).

Ambiente: Área de Preparo de Carnes**Nome do Equipamento**

Moedor Elétrico de Carnes

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

1.950,00

1.950,00

Especificação Técnica

Motor: 1 Hp 1,25 FS 1 920w 1 50/60 Hz Voltagem: 220v (c/ chave seletora) Monofásico Rpm: motor 1720 / bocal 153 Capacidade de moagem: 300Kg/h Dimensões da Máquina: Comprimento: 690 mm Altura: 415 mm Largura: 390 mm Peso líquido: 41,7Kg Dimensões da Embalagem: Profundidade: 760 mm Altura: 480 mm Largura: 440 mm Peso líquido: 49,8Kg Cubagem: 0,16 m3 Utilidade: Moer ou picar carne

Ambiente: Área de Preparo de Saladas, Sucos, etc**Nome do Equipamento**

Liquidificador

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

650,00

650,00

Característica Física**Especificação**

TIPO

INDUSTRIAL

Especificação Técnica

Características técnicas: motor: 1/2 CV - 50/60 Hz voltagem: 220v consumo: 0,37 Kw/h rpm: 3500 Corpo em aço inoxidável Dimensões da Máquina: profundidade: 216mm altura: 587mm largura: 260mm peso líquido: 8,9 Kg capacidade nominal: 4Lts Dimensões da Embalagem: profundidade: 410mm altura: 330mm largura: 220mm peso bruto: 9,4Kg cubagem: 0,030m³

Ambiente: Área de Preparo e Desjejum**Nome do Equipamento**

Geladeira/ Refrigerador

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

1

1.250,00

1.250,00

Especificação Técnica

Geladeira/Refrigerador Consumo de Energia: 45.0 kWh/mês. Capacidade bruta: 383 litros. Capacidade de armazenamento do freezer: 80 litros. Capacidade de armazenamento do refrigerador: 282 litros. Capacidade total: 362 litros. Dimensões aprox. do Produto (cm): 185 (alt) x 62,5 (larg) x 71 (prof). Peso do Produto: 72kg

Ambiente: Área de Cocção**Nome do Equipamento**

Coifa para Fogão

Qtd.

Valor unitário (R\$)

Valor total (R\$)

2

1.400,00

2.800,00

Especificação Técnica

3 Velocidades: permite selecionar a velocidade ideal para diferentes pratos e número de painéis. Filtros de alumínio

laváveis em lava-louças: capturam melhor as partículas de gordura em suspensão e podem ser facilmente lavados até em lava-louças. Alto Poder de Sucção: elimina melhor os vapores e odores indesejáveis da cozinha. Dupla Função: Coifa exaustora ou depurador de ar, dependendo da sua necessidade. Altura Regulável: a altura pode ser ajustada, possibilitando mais flexibilidade na instalação. Iluminação embutida: possui duas lâmpadas incandescentes que permitem melhor visibilidade na hora de cozinhar. 2 Tamanhos (60 e 90 cm): atende a diferentes necessidades e diferentes tamanhos de cozinha. Supersegurança: as peças plásticas são de materiais antichamas, evitando acidentes e trazendo mais segurança para sua família. Filtro de Carvão Ativado: filtra melhor que os comuns e elimina odores desagradáveis quando instalado na função depurador. ESPECIFICAÇÕES Vazão Máxima: 63 m³/h Tensão: 220V Frequência: 60 Hz Motores: 1 Cor: inox DIMENSÕES E PESO Dimensões aproximadas: 87,6 a 124,6x60x52,5cm (AxLxP) Peso aproximado: 13Kg Vazão Máxima: 63 m³/h Tensão: 220V Frequência: 60 Hz Motores: 1 Cor: inox

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Fogão Industrial	2	1.670,00	3.340,00

Especificação Técnica

Queimadores Frontais Chama Tripla com Controle Individual das Chamas Internas e Externas: mais potência, eficiência e rapidez no preparo dos alimentos. Queimadores Traseiros Chama Dupla. Easy Clean na Mesa: esmalte antiaderente que facilita a limpeza. Grades e Queimadores da Mesa de Ferro Fundido: maior resistência para panelas pesadas. Injetor de Gás Horizontal: evita entupimento. Bandeja Coletora de Resíduos: facilita e agiliza a limpeza. Grade Panela de Cantoneira de Aço - Modelo Sem Forno. Estrutura de Cantoneiras de Aço: robustez e resistência. Manipulador de Temperatura de Cinco Posições: melhor controle. Puxador do Forno de PVC: proporciona baixa temperatura e maior segurança no manuseio. Dimensões do produto (L x A x P): 81 x 90 x 90 mm Peso bruto/líquido: 95 / 82,5 Kg 4 Queimadores Cor: Preto

Ambiente: Área para Cozinha Dietética

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	1	1.250,00	1.250,00

Especificação Técnica

Geladeira/Refrigerador Consumo de Energia: 45.0 kWh/mês. Capacidade bruta: 383 litros. Capacidade de armazenamento do freezer: 80 litros. Capacidade de armazenamento do refrigerador: 282 litros. Capacidade total: 362 litros. Dimensões aprox. do Produto (cm): 185 (alt) x 62,5 (larg) x 71 (prof). Peso do Produto: 72kg.

Ambiente: Área de Refeitório

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	10	105,00	1.050,00

Característica Física**Especificação**

MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO

ESTOFADO

REGULAGEM DE ALTURA

FIXA

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

BRAÇOS

POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Refeitório	6	570,00	3.420,00

Especificação Técnica

Mesa p/ refeitório (6 lugares cada) Mesas para refeitório com tampo em aglomerado de 28mm, com bordas no sentido de maior comprimento arredondadas com revestimento laminado plástico na cor branca com espessura de 0.4 mm. Mochos em MDF de 25 mm, diâmetro 290 mm revestido nas duas faces e com bordas em laminado plástico branco Estrutura da Mesa: em tubo 30 x 50 esp. x 0.9 mm com sistema de fixação ao tampo em chapa de aço de 50 x 70 mm, esp. de 1.9 mm, através de 04 parafusos por união auto atarraxante de 5 x 25 mm em fenda cruzada. Elemento de união entre a estrutura da mesa em tubo 1 1/2 x 1,2mm com sistema de encaixe macho-fêmea em chapa 50 x 55 x 2,65mm. Elemento de união dos bancos em chapa de aço 73 x 4.76 mm. Ponteira de PVC 30 x 50 mm, na cor preta e batente amortecedor para os mochos em borracha marrom de diâmetro 12 mm. Estrutura dos Bancos: Em tubo redondo, diâmetro 1 1/2 esp. x 1.2 mm, com sistema de fixação ao mocho através de 04 parafusos auto atarraxante de 4 x 40 mm fenda cruzada. Elemento de união com a estrutura em aço com diâmetro de 1 1/2 unidas com parafuso de 1/2 x 2 1/4 e porca autotravante. Ponteira meia esfera de PVC diâmetro de 1 1/2 na cor preta.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	2	450,00	900,00

Especificação Técnica

Bebedouro de Pressão com capacidade de resfriamento: 4,2 l/h (em ambiente a 25°C) Potência: 154 W. Consumo mensal aproximado de energia: 5,5 kWh. Dimensões aprox. bebedouro: 108x35x31 cm (AxLxP) Peso aprox.: 17 kg. Dimensões aprox. conjugado: 21x35x31 cm (AxLxP). Peso aprox.: 2,2Kg. Gabinete em aço eletrozincado branco, sem emendas-base injetada em plástico para altos impactos. Conexões hidráulicas internas em material atóxico torneiras copo e jato cromadas. Termostato fixo com regulagem de temperatura externa. Serpentina localizada na parte externa do reservatório, Reservatório de água em aço inoxidável. Sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balcão	4	1.590,00	6.360,00

Especificação Técnica

BALCAO DE APOIO EM MDF TAMPO DE GRANITO COM FRENTE ARREDONDADA CORPO RETANGULAR Características técnicas Medidas (mm) 1200 X 1000 X 900 MM

Ambiente: Manutenção

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------	------	----------------------	-------------------

Grupo Gerador	1	47.600,00	47.600,00
---------------	---	-----------	-----------

Especificação Técnica

Fornecimento de 01 (Um) Grupo Diesel Gerador, na capacidade de potência emergência (stand-by) de 110kVA/88kW e potência contínua (prime) de 99kVA/79kW, fator de potência 0,8, 380/220V, dotado de Painel de Comando e Controle Automático, conforme especificado a seguir: Motor Diesel: Modelo: 1104A-44TG2 Tipo: Injeção direta, turbo alimentado, 6 cilindros verticais. Potência: 138 cv @ 1.800 rpm. Sistema de Governo: Mecânico. Sistema de Arrefecimento: Água através de radiador tropical com ventilador soprante e bomba centrífuga. Filtros de: ar tipo seco com elemento substituível, lubrificação em cartucho substituível, combustível tipo descartável. Sistema Elétrico: 12 Vcc dotado de alternador para carga da bateria. Sistema de Proteção: termômetro, pressostato, provocando parada do motor, nos casos de superaquecimento da água de arrefecimento e baixa pressão do óleo de lubrificação. Alternador: Modelo: ATED Tipo: Alternador síncrono, trifásico, brushless (sem escovas). Excitação: Excitatriz rotativa sem escovas com regulador eletrônico de tensão. Potência Contínua: 99 kVA. Potência Stand-by: 110 kVA (1h a cada 12h de funcionamento). Tensão: 380/220VCA. Frequência: 60 Hz. Ligação: Estrela com neutro acessível. Nº. de pólos/RPM: 4/1800. Grau de proteção: IP-23. Classe de Isolamento: H. Regulação: Regulador de tensão eletrônico para mais/menos 2% em toda faixa de carga. Refrigeração: Ventilador montado no próprio eixo. Base Metálica: Construída em longarinas de chapa dobrada "U", com travessas tubulares soldadas pelo processo MIG, suportes de apoio para motor e gerador e pontos para colocação dos amortecedores de vibração. Painel de Comando e Controle Automático: Painel de Comando e Controle AUTOMÁTICO marca: tipo: MICROPROCESSADO, modelo: DPC-560, com supervisão de rede, partida, parada e transferência automática de carga, com possibilidade de funcionamento Manual ou Automático. Montado em gabinete metálico auto-sustentado com indicação de tensão (f-f / f-n), corrente, frequência, temperatura do motor e pressão do óleo, proteção para alta temperatura da água de resfriamento, baixa pressão do óleo lubrificante. Chave de Transferência: Será composta por par de contatores tripolares, intertravados mecânica (trava mecânica) e eletricamente (contato auxiliar). Acessórios que acompanham o conjunto: 01 (Um) Tanque de combustível, incorporado à base, com capacidade de 150 litros; 01 (Uma) Bateria com cabos e terminais de ligação; 01 (Um) Silencioso e um flexível para o escapamento dos gases de combustão; 01 (Um) Conjunto de documentação técnica (Manual técnico, manuais de operação e manutenção, diagramas) elétricos.

Ambiente: Consultório Nutrição

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	620,00	620,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 10000 BTU/h A 18000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		

Especificação Técnica

Split 9 mil BTUs Frio é Sistema especial de tripla filtragem. é Função Turbo. é Silencioso. é Display de temperatura digital. Altura (uni.interna): 250 Largura (uni.interna): 710 Profundidade (uni.interna): 200 Altura (uni.externa): 540 Largura (uni.externa): 780 Profundidade (uni.externa): 250 Capacidade Nominal (BTU/h): 9000 Tensão (V): 220 Frequência (Hz): 60 Potência (W): 822 Eficiência EER (w/w): 3,21 Recirculação de Ar (m3/h): 475 Cor Disponível: Branco

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	590,00	590,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		

Especificação Técnica**Ambiente: Box de Terapia**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho para Fisioterapia por Ondas Curtas	1	3.798,00	3.798,00

Especificação Técnica

O Thermopulse Automatic Tuning é um equipamento médico de diatermia por ondas curtas que gera energia de rádio frequência (alta frequência em 27.12 Mhz) sob a forma de radiação eletromagnética intencional para tratamento de várias patologias. O interesse no uso da rádio frequência de alta frequência (ondas curtas) para propósitos terapêuticos data de 1892 quando d'Arsonval (médico-fisiologista) observou que frequências de 10 KHz ou mais tinham a habilidade de produzir aquecimento nos tecidos sem causar contrações musculares dolorosas ou outras consequências danosas que podem ocorrer em frequências menores. O THERMOPULSE foi projetado para modo de operação contínua. É um equipamento monofásico de CLASSE I com parte aplicada de tipo BF de segurança e proteção contra choque elétrico. Não é protegido contra penetração nociva de água (IPX0). Quanto aos limites para perturbação eletromagnética, o THERMOPULSE é um equipamento eletro-médico que pertence ao Grupo 2 Classe A. Alimentação: comutação automática 110/220 V~ 60 Hz Consumo: 400VA (máx) Timer: 10,15 ou 20 minutos Frequência da O.C.: 27,12 MHz Intensidade máxima de potência de saída a uma distância eletrodo-pele aproximada de 1 a 1,5 cm (com carga resistiva de 50 ohms): modo contínuo : 100 Watts modo auto pulsed : varredura automática de frequência (30 a 100 Hz); pulso retangular com duração de 0,4 milissegundos: 100 Watts (pico) Modo

auto pulsed: Tempo p/ ir de 30 a 100 Hz (passando por freq. intermediárias)- 25segundos Tempo p/ ir de 100 a 30 Hz (passando por freq. intermediárias)- 25segundos Válvulas: 2 x 812 Dimensão aprox.(mm): 340 x 325 x 870 (L x P x A) Peso (aprox. sem acessórios): 30 Kg Empilhamento máximo: não empilhar caixas Temperatura p/ transporte: 5 a 50 C Temperatura ambiente de trabalho: 5 a 45 C

Nome do Equipamento

Ultra-Som para Fisioterapia

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

1

1.415,00

1.415,00

Especificação Técnica

ULTRA-SOM DE 1 E 3MHZ De design moderno, o gabinete do SONOPULSE III 1.0 MHz / 3.0 MHz foi fabricado segundo normas existentes de construção de aparelhos médicos. O equipamento esta de acordo com as normas técnicas NBRIEC 60601-1, NBRIEC 60601-1-2 e NBRIEC 60601-2-5. Possui painel frontal com leve inclinação que possibilita ao terapeuta ajustar facilmente o aparelho estando sentado ou em pé. Além da possibilidade de funcionamento em 1.0 MHz e 3.0 MHz, o equipamento permite a escolha do modo de emissão do ultra-som em CONTÍNUO ou PULSADO. TENS, FES, BURST 2 CANAIS - 2 pares de eletrodo de borracha de silicone 30 x 50 mm. - 2 cabos de conexão ao paciente (vermelho - canal 1, preto - canal 2). - 1 tubo de gel. - 1 manual de instruções. - 1 fusível de proteção sobressalente. - 1 caneta interruptor manual p/ estimulação. ULTRA-SOM DE 1 E 3MHZ - 01 tubo de Gel. - 01 cabo de força destacável. - 01 manual de operação. - 01 fusível de proteção sobressalente. - 01 transdutor de 1.0 MHz / 3.0 MHz (ERA aprox. = 3,5 cm).

Total**Qtd. Total****Valor Total (R\$)**

223

612.741,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS**QTD. TOTAL**

223

VALOR TOTAL (R\$)

612.741,00

DADOS BANCÁRIOS**CÓDIGO****BANCO**

001

BANCO DO BRASIL S.A.

AGÊNCIA**NOME**

007943

R.PRES.JUSCELINO KUBITSCHKE,1192

ENDEREÇO

R.PRES.JUSCELINO KUBITSCHKE,1192 CENTRO CEP:

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Comprovante de inscrição do CNPJ - Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral -
_Impressao_fundo_de_saude.rar

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE**
Nº. DA PROPOSTA: 00766.725000/1110-02

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE AXIXA DO TOCANTINS		
Tipo Unidade:	POSTO DE SAUDE		
CNPJ:	00.766.725/0001-95	CNES:	9999999
Endereço:	AVENIDA VILA NOVA - SETOR CENTRAL, CEP: 714504 RUA DO COMERCIO		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE AXIXA DO TOCANTINS	CNES:	9999999
---------------------------	---	--------------	---------

O município de Axixá do Tocantins, atende em seus serviços de saúde uma população estimada aproximadamente em 12 mil habitantes (Fonte SIAB Municipal) tem uma grande diferença em relação ao número de habitantes definido pelo IBGE que é de 9.527 habitantes, condição esta que nos tem acarretado uma grande necessidade de apoio da esfera federal no tocante a aquisição destes itens para amenizar as deficiências no atendimento a toda população de nosso município devido o repasse dos recursos do Ministério da Saúde e também o FPM que para um município de pequeno porte como é Axixá do Tocantins depende exclusivamente destas fontes serem referenciados a quantidade populacional do IBGE; motivo este da solicitação deste incentivo em questão ser primordial na melhoria das prioridades que o SUS oferece aos diversos seguimentos principalmente os mais carentes da sociedade em Axixá do Tocantins

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE AXIXA DO TOCANTINS****Ambiente: Recepção****Nome do Equipamento**

Bebedouro

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

1

1.000,00

1.000,00

Característica Física**Especificação**

OPCIONAIS (DESCREVER)

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento

Cadeira

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

2

300,00

600,00

Característica Física**Especificação**

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO

ESTOFADO

REGULAGEM DE ALTURA

FIXA

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

BRAÇOS

POSSUI

Especificação Técnica**Nome do Equipamento**

Ar Condicionado

Qtd.**Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

1

1.300,00

1.300,00

Característica Física**Especificação**

TIPO

PAREDE / JANELA

CLIMATIZAÇÃO

APENAS FRIO

CAPACIDADE

MÍNIMO DE 24000 BTU/h

Especificação Técnica**Ambiente: Consultório Médico-Odontológico****Nome do Equipamento****Qtd.****Valor unitário (R\$)****Valor total (R\$)**

Detector Fetal	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	2	1.200,00	2.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Desfibrilador	2	7.000,00	14.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	CONVENCIONAL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.700,00	1.700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PAREDE / JANELA		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 80000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.700,00	1.700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 80000 BTU/h		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	SIM		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

mesa inox			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
INSTALAÇÃO	DE PAREDE		
VOLTAGEM DO TUBO	MÍNIMO DE 60 KVp		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL	NÃO POSSUI		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	5.000,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	1	4.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL		
VOLTAGEM DO TUBO	MÍNIMO DE 60 KVp		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL	NÃO POSSUI		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Ambiente: Sala de Curativos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	400,00	800,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Curativos	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.700,00	1.700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 80000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Imunização			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica			
arquivo para pastas suspensas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.700,00	1.700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 80000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	2	80,00	160,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
inox			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira para Conservação de Vacinas (1 Porta)	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 350 LITROS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Atendimento em Grupo/Sala de Reuniões			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	10	300,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LCD		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TAMANHO DA TELA	ATÉ 32"		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	4	1.700,00	6.800,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 80000 BTU/h		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Projeto Multimídia		1	3.500,00	3.500,00
Característica Física		Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				

Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break		2	5.000,00	10.000,00
Característica Física		Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI		
TOMADAS		03		
POTÊNCIA		400 VA a 1400 VA		
TIPO		MONOFÁSICO		
Especificação Técnica				

Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Reunião		1	700,00	700,00
Característica Física		Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				

Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tela de Projeção		1	800,00	800,00
Característica Física		Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				

Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Portátil (Notebook)		1	2.000,00	2.000,00
Característica Física		Especificação		
CPU		FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz		
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI		
MEMÓRIA RAM		3 GB		
DISCO RÍGIDO		MÍNIMO DE 320 GB		
TAMANHO DO NOTEBOOK		LCD 14"		
TECLADO		PADRÃO ABNT2		
Especificação Técnica				

Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4		1	95.000,00	95.000,00
Característica Física		Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
veiculo especifico para estradas de terraplnagem				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo tipo Passeio para PSF (até 5 pessoas, zero Km)		1	35.000,00	35.000,00
Característica Física		Especificação		
MOTORIZAÇÃO		MÍNIMO DE 70 CV		
TIPO DE COMBUSTÍVEL		BICOMBUSTÍVEL		
TIPO DE DIREÇÃO		HIDRÁULICA		
AR CONDICIONADO		POSSUI		
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)		POSSUI		

PORTAS		04 PORTAS	
Especificação Técnica			
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Pacientes/Clientes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ambulância Tipo A - Transporte ou Simples Remoção (Zero Km)	1	60.000,00	60.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO DE COMBUSTÍVEL	BICOMBUSTÍVEL		
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA		
TIPO DE VEÍCULO	PICK-UP MOTORIZAÇÃO MÍN DE 80CV		
AR CONDICIONADO	POSSUI		
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	NÃO POSSUI		
PORTARIA/NORMA	DE ACORDO COM A NBR 14561/2000 E OMS- GM 2048/2002		
ITEM OBRIGATÓRIO: CILÍNDRIO DE OXIGÊNIO	POSSUI		
ITEM OBRIGATÓRIO: EQTO. DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO	POSSUI		
ITEM OBRIGATÓRIO: MACA COM RODAS	POSSUI		
ITEM OBRIGATÓRIO: SINALIZ. ÓPTICO ACÚSTICO	POSSUI		
ITEM OBRIGATÓRIO: SUPORTE PARA SORO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	54	269.660,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
54	269.660,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA	NOME
028126	ARAGUATINS, TO
ENDEREÇO	
PRACA ANSELMO FERREIRA GUIMARAES NUM S/N CENTRO CEP:77950000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Resolução da CIB Estadual - Termo de Compromisso.doc

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 12400.051000/1110-03**

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	Hospital de Pequeno Porte Dr. João Patruz de Souza		
Tipo Unidade:	PRONTO SOCORRO GERAL		
CNPJ:	12.400.051/0009-0	CNES:	9999999
Endereço:	AVENIDA ARAGUAIA - SETOR CENTRAL, CEP:718145 Av. 04, Qd. 04, APM 03, Setor Anáides		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	Hospital de Pequeno Porte Dr. João Patruz de Souza	CNES:	9999999
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
MICRORREGIÃO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
DE ACORDO COM DADOS DO ÚLTIMO SENSO DEMOGRÁFICO A POPULAÇÃO DE SANTA FÉ DO ARAGUAIA, BEM COMO MUNICÍPIOS LÍMITROFES AUMENTOU O Nº DE HABITANTES, SENDO, PORTANTO NECESSÁRIO UMA ADEQUAÇÃO DO HOSPITAL PARA ATENDER ESTA DEMANDA, AUMENTANDO A QUALIDADE DOS SERVIÇOS EM SAÚDE E DIMINUINDO RISCOS DE INFECÇÃO INTRA-HOSPITALAR. A SOLICITAÇÃO DA AUTOCLAVE OBJETIVA ESTERILIZAR OS MATERIAIS PERMANENTES MÉDICO E ESTOMATOLÓGICO USADOS EM PEQUENAS CIRURGIAS E PROCEDIMENTOS EM GERAL.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
6599, 3500			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: Hospital de Pequeno Porte Dr. João Patruz de Souza			
Ambiente: Área de Esterelização			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave Hospitalar Horizontal (54 a 150 litros)	1	35.000,00	35.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 50 LITROS		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Autoclave horizontal, capacidade mínima 50 Lts, tampa em bronze fundido, internamente estanhada, com guarnição de vedação em silicone, cadeira e cesto em aço inoxidável, válvula de segurança e controladora, manômetro com 02 escalas, pressão máxima de trabalho: 1,5 KGF/cm2= 127°C. Parte superior do gabinete em aço inox AISI 304 e laterais em chapa de aço carbono com tratamento anti corrosivo e pintura epox, montado sobre pés de borracha, manipululos de blaquinete (isolante ao calor) e elemento interno em latão. Resistências de níquel cromo, blindadas em tubo de cobre cromados.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	

	1	35.000,00
--	---	-----------

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
1	35.000,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
047910	SANTA FE DO ARAGUAIA
ENDEREÇO	
AV. ARAGUAIA S/N CENTRO CEP:77848000	

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 12400.051000/1110-05**

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA BETÂNIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	12.400.051/0001-90	CNES:	9999999
Endereço:	AVENIDA ARAGUAIA - SETOR CENTRAL, CEP:718145 RUA PREFEITO JOÃO DE SOUZA LIMA S/N - CENTRO		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA BETÂNIA	CNES:	9999999
Considerando os valores de repasse fundo a fundo tanto para custear construção/reforma de Unidades de Saúde ou manutenção de programas da Saúde básica, visualiza-se uma contra partida do Município excedendo seus limites financeiros, por se tratar de um Município pequeno com arrecadação tributária correspondente ao seu porte, sendo portanto insuficiente para equipar as Unidade adequadamente. A necessidade de Santa Fé do Araguaia ser contemplada em sua proposta visa atender com qualidade e conforto os paciente visando atingir mas metas pactuadas.			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA DE SAUDE MARIA BETÂNIA****Ambiente: Recepção**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Bebedouro Elétrico. Gabinete em aço eletronicado ou aço inox, sem emendas. Tampo, base e pingadeira injetados em plástico para altos impactos. Torneiras com saída para água natural e outra para água gelada. Capacidade de resfriamento mínima de 2,8 l/h (em ambiente de 25° C) alimentação de energia de 220W.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ENCOSTO	ESTOFADO		
NÚMERO DE ASSENTOS	04 LUGARES		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PAREDE / JANELA		
CAPACIDADE	ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	COMUM		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		

Especificação Técnica

Impressora a laser monocromática, comunicação USB, velocidade de até 30 ppm (carta) e 28 ppm (A4), resolução de impressão mínima de 1200x1200 ppp, memória mínima de 32 MB.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00

Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO		ESTOFADO	
REGULAGEM DE ALTURA		MECÂNICA	
RODÍZIOS		POSSUI	
BRAÇOS		POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.100,00	2.100,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	POSSUI		
Especificação Técnica			
Computador: Processador 3,0 GHZ, memória DDR de 1GB, disco rígido 320GB, placa de vídeo 512MB, placa de som, placa de rede, gravador de DVD, monitor LCD 17", mouse scrool, teclado, multimídia.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	1	600,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Arquivo fichário com 8 gavetas para fichas 4x6, medindo 1,33 x 0,40 x 0,71 com trilho telescópico, dispositivo para trancar todas as gavetas simultaneamente			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Computador	1	300,00	300,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA CPU	POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Secretária com duas gavetas Mesa Secretária com duas gavetas, tampo 120cm largura, 60cm profundidade e 74cm de altura, em aglomerado com revestimento melamínico BP 15mm ou FF 15mm, acabamento em fita de bordo 0,5mm nos quatro lados. Painel Frontal em aglomerado com revestimento melamínico BP 15mm ou FF 15mm com 21cm de altura. Pés base inferior em aço 50x30mm com uma coluna, acabamento em aglomerado com revestimento melamínico BP 15mm, base superior em aço 20x30, pintura pó epóxi texturizada.			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas	3	200,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas. Construída em aço com pintura epóxi Dobrável Apoios para braço e pés fixos Indicada para usuários até 80Kg. Assento e encosto em couvrim reforçado Dimensões: 62 x 40 x 16 cm; Possui suporte de soro acoplável e rodas com pneus de borracha maciços e freios bilaterais.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	1	200,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			

Armário porta alta 198x90x40 em aço, c/ 4 prateleiras, c/chave, c/2 portas de abrir com maçaneta.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	3	215,00	645,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Recipiente cilíndrico para a coleta de detritos, com dispositivo de elevação da tampa acionado por pedal, todo em aço inox 09 litros. Confeccionado em tubo redondo de aço inox. Balde com tampa em aço inox. Pés com ponteiros de borracha.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	2	100,00	200,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Acessório utilizado para medição de altura, construída em madeira, com escala acima de 1000 mm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	3	290,00	870,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	SIM		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Ginecológica com estrutura tubular em aço redondo- Leito estofado- Suporte das pernas cromado- Gaveta p/ escoamento de líquidos em aço inox- Porta coxas estofado- Pés protegidos por ponteiros plásticos- Acabamento com pintura eletrostática a pó- Dimensões: 1,90m comprimento x 0,50m largura x 0,85m altura .			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	1	180,00	180,00
Característica Física	Especificação		
RODÍZIOS	SIM		
ENCOSTO	SIM		
ARMAÇÃO	INOX		
ASSENTO/ENCOSTO	INOX		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	2	200,00	400,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro mecânico, o tipo aneróide, para medição de pressão arterial em pacientes neonatal, infantil verificado e certificado pelo INMETRO. Manômetro de alta precisão com tecnologia Manguito com pêra em látex de qualidade superior Braçadeira em nylon com fecho de velcro e metal Estojo para viagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro aneróide com Braçadeira para uso adulto medindo 14 x 53cm, confeccionada em Nylon com fecho de velcro, manguito e tubo flexível livre de látex e aprova de choques, manômetro grande 56mm (diâmetro) com borracha anti-derrapante e pêra acoplada, mostrador com numeração em azul escala de 0 à 300mmHg, parte superior da carcaça em liga de alumínio, válvula de rosca para descarga de ar, acondicionado em bolsa com zíper. Bolsa de Zíper Avulso. Possui caixa metálica protetora em inox, pintada em epóxi protegida contra corrosão; Possui braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente. Possui válvula de controle da saída de ar em metal cromado; Possui pêra para insuflação e válvula unidirecional da bomba de ar.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Aparelho Digital para detecção de batimentos cardíacos fetais, velocidades de 25 e 50 mm/s; Os batimentos cardíacos são captados por um transdutor de BCF de 2,25 mhz e um transdutor multifocal.Possui ajuste da sensibilidade 0,5, 1 e 2 cm/mV (N/2, N e 2N); Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e cardioversores;Possui recurso para congelamento da imagem;Operação com resposta de frequência de 1 a 40 Hz; Necessidade de filtro para 60 Hz; Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e eletrodo desconectado; Definição da faixa de medição; Display com traçado do ECG e nº. de batimentos cardíacos por minuto; Cabo de alimentação para rede elétrica segundo padrões ABNT.			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mocho	1	270,00	270,00
Característica Física	Especificação		
ENCOSTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
ASSENTO/ENCOSTO	ESTOFADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PAREDE / JANELA		
CAPACIDADE	ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Equipo Cart Odontológico	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Equipo odontológico com 3 pontas, 4 rodízios, contendo bandeja de inox, ergonômico com curvas modernas, pedal pneumático e seringa triplice, terminais para colocação de alta rotação e micro motor, rodízios			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	1	800,00	800,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
GAVETA	SIM		
Especificação Técnica			
Mesa de atendimento com tampo e chapa em aço inox, com vincos e furo para escoamento de líquidos. Pés em ferro esmaltado Deve acompanhar contenção lateral, suporte de soro em aço inox e balde de alumínio. Medidas: 90X120X70 cm(altXcompXlarg)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	1	120,00	120,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Balde Cilindrico Porta Detritos com Pedal - Balde para lixo, construída em chapa de aço esmaltada com capacidade para 5 litros, tampa cromada com acionamento a pedal. Balde interno em plástico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Compressor Odontológico	1	2.200,00	2.200,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO com capacidade para 1 consultório. Alto rendimento na produção de ar comprimido. Características técnicas: Deslocamento...6 pcm 170 L/min Pressão de operação, Mínima 5,8 bar.....84 lb/pol2 Máxima 8,3 bar.....120 lb/pol2 Potência máxima...1 HP....0,75 kW RPM 1730 Reservatório ...30 L Nível de ruído ...77 dB(a) Dimensões....Comp. 420 X Alt. 820 X Larg 370 em mm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	7.500,00	7.500,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
CADEIRA ODONT.COMPLETA(CAD./EQUIPO/UNID. SUG./REFL) CONJUNTO ODONTOLÓGICO CONTEÚTO: CADEIRA: Subida e descida do assento motorizado, com sistema de moto-redutor (sem ruído), encosto mecânico, estrutura em chapa de aço, braço injetados e esterilizáveis. EQUIPO: bandeja com (370 x 220mm), caixa de comando e reservatório de água. Sistema PET, acompanha seringa triplice, um terminal de alta rotação e um terminal para micromotor. UNIDADE AUXILIAR: Bacia de porcelana legítima, 1 sugador de alta potência. REFLETOR: 21.000 LUX, lâmpada halógena 110/220/12vx55W, espelho Multifacetado. MOCHO GÁS: Subida e descida do assento a gás, com encosto altura mínima 440mm e máxima 550mm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Amalgamador Odontológico	1	800,00	800,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
MISTURADOR MÚLTIPLO USO	POSSUI		
DOSADOR / MISTURADOR HERMÉTICO AJUSTÁVEL	POSSUI		
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	120,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
INSTALAÇÃO	COLUNA FIXA		
VOLTAGEM DO TUBO	MÍNIMO DE 70 KVp		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL	POSSUI		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Raio X odontológico para radiografias periapicais e e interproximais conforme norma NBR IEC 601. Coluna móvel com rodízios ou fixo parede braços articulados e balanceados; base com rodízios sendo dois diagonais com duas travas painel de comando com display digital, que permite a seleção do tempo de exposição, com regulador eletrônico de tensão. Tensão no turbo de 70 kvp; corrente de 8 mA, área focal de 600 mm e ponto focal de 0,8 x 0,8. Ampola com gerador imerso em óleo isolante termoeletrico; caçote em chumbo, com câmera de expansão e dispositivo de segurança de proteção térmica interna do cabeçote e cone limitador do campo de radiação. Chave liga/desliga, timer digital. Bip sonoro conjugado a emissão de raios X. Tempo de exposição de 0,05 a 3,00 segundo (Tempo centesimal) Disparador à distância com cabo espiralado com comprimento de 05 metros. Equipado com sistema de segurança que impede o disparo em caso de sub e sobretensão; alimentação elétrica de 220V - 60Hz			
Ambiente: Sala de Curativos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	3	180,00	540,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL COM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	REGULÁVEL		
HASTE	AÇO INOXIDÁVEL		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	SIM		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	120,00	120,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	3	270,00	810,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Curativos	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armação tubular de 1, com tampo e prateleira de chapa de aço esmaltada, suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 3, acompanha 01 balde e 01 bacia esmaltados. Dimensões: 0.75m compr. X 0,45m larg. X 0,80m altura.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	200,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário porta alta 198x90x40 em aço, c/ 4 prateleiras, c/chave, c/2 portas de abrir com maçaneta.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário porta alta 198x90x40 em aço, c/ 4 prateleiras, c/chave, c/2 portas de abrir com maçaneta.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Farmácia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário porta alta 198x90x40 em aço, c/ 4 prateleiras, c/chave, c/2 portas de abrir com maçaneta.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Refrigerador 1 porta. Capacidade de armazenar até 262 Litros Capacidade do Congelador: 26 L Capacidade do Refrigerador: 236 L Degelo Autolimpante Gaveta Extra-fria Porta-latas Gavetão transparente para frutas e legumes Prateleiras da porta removíveis Termostato externo Prateleiras do refrigerador removíveis, reguláveis e inclináveis Pés niveladores Porta em aço galvanizado Não agregível a camada de ozônio. Certificado pelo Inmetro: Nível A de consumo de energia Alimentação de energia 220 V			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	120,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Copa/Cozinha			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Refrigerador 1 porta. Capacidade de armazenar até 262 Litros Capacidade do Congelador: 26 L Capacidade do Refrigerador: 236 L Degelo Autolimpante Gaveta Extra-fria Porta-latas Gavetão transparente para frutas e legumes Prateleiras da porta removíveis Termostato externo Prateleiras do refrigerador removíveis, reguláveis e inclináveis Pés niveladores Porta em aço galvanizado Não agregível a camada de ozônio. Certificado pelo Inmetro: Nível A de consumo de energia Alimentação de energia 220 V			
Ambiente: Sala para Material de Limpeza			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário porta alta 198x90x40 em aço, c/ 4 prateleiras, c/chave, c/2 portas de abrir com maçaneta.			
Ambiente: Consultório Ginecológico/Obstetrícia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário porta alta 198x90x40 em aço, c/ 4 prateleiras, c/chave, c/2 portas de abrir com maçaneta.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	1	200,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado		1	1.100,00	1.100,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		PAREDE / JANELA		
CAPACIDADE		ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira		2	120,00	240,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA		FIXA		
RODÍZIOS		POSSUI		
BRAÇOS		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio		1	250,00	250,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL		
TAMANHO		01 CORPO		
APLICAÇÃO		GERAL		
TIPO		DE MESA		
Especificação Técnica				
Ambiente: Consultório Pediátrico				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira		3	120,00	360,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA		FIXA		
RODÍZIOS		POSSUI		
BRAÇOS		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário		1	550,00	550,00
Característica Física		Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI		
Especificação Técnica				
Armário porta alta 198x90x40 em aço, c/ 4 prateleiras, c/chave, c/2 portas de abrir com maçaneta.				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado		1	1.100,00	1.100,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		PAREDE / JANELA		
CAPACIDADE		ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO		
Especificação Técnica				
Ambiente: Consultório Clínica Geral				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus		1	200,00	200,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira		3	100,00	300,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO		

REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PAREDE / JANELA		
CAPACIDADE	ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	1	300,00	300,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro aneróide com Braçadeira para uso adulto medindo 14 x 53cm, confeccionada em Nylon com fecho de velcro, manguito e tubo flexível livre de látex e aprova de choques, manômetro grande 56mm (diâmetro) com borracha anti-derrapante e pêra acoplada, mostrador com numeração em azul escala de 0 à 300mmHg, parte superior da carcaça em liga de alumínio, válvula de rosca para descarga de ar, acondicionado em bolsa com zíper. Bolsa de Zíper Avulso. Possui caixa metálica protetora em inox, pintada em epóxi protegida contra corrosão; Possui braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente. Possui válvula de controle da saída de ar em metal cromado; Possui pêra para insuflação e válvula unidirecional da bomba de ar			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	250,00	250,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Para Escritorio com três gavetas,aglomerado,medindo 200x90x75 Tampo:Melamínico BP de 15mm. Estrutura:Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda:Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15 mm (duplas).			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	2	150,00	300,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatos. Possui auscultador em aço inox e tubos em PVC resistentes e flexíveis. Hastes metálicas cromadas, olivas em termoplástico oferecendo vedação aos ruídos externos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	1	180,00	180,00
Característica Física	Especificação		
RODÍZIOS	SIM		
ENCOSTO	SIM		
ARMAÇÃO	INOX		
ASSENTO/ENCOSTO	INOX		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	525,00	525,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Lanterna Clínica	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Luz halógena para visualizar a verdadeira cor dos tecidos, iluminação constante e duradoura. Lanterna no formato de caneta construída em Alumínio, Alimentação com pilhas de 1,5V. Acompanha lâmpadas reservas e pilhas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	120,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Otoscópio	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Conjunto oto-oftalmoscópio composto por cabeça de oftalmoscópio, cabeça de otoscópio, lâmpada halógena, cabo convertível para ambas cabeças. Possui na cabeça do oftalmoscópio: Lentes de focalização com uma faixa de ± 25 a $+40$ dioptrias.			
Ambiente: Sala de Imunização			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário porta alta 198x90x40 em aço, c/ 4 prateleiras, c/chave, c/2 portas de abrir com maçaneta.			
Ambiente: Sala para Esterilização e Guarda de Roupa			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário porta alta 198x90x40 em aço, c/ 4 prateleiras, c/chave, c/2 portas de abrir com maçaneta.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	120,00	120,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Pacientes/Clientes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ambulância Tipo A - Transporte ou Simples Remoção (Zero Km)	1	160.000,00	160.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO DE COMBUSTÍVEL	BICOMBUSTÍVEL		
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA		
TIPO DE VEÍCULO	VAN/FURGÃO MOTORIZAÇÃO MÍN DE 100V		
AR CONDICIONADO	POSSUI		
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	POSSUI		
PORTARIA/NORMA	DE ACORDO COM A NBR 14561/2000 E OMS- GM 2048/2002		
ITEM OBRIGATÓRIO: CILÍNDRIO DE OXIGÊNIO	POSSUI		
ITEM OBRIGATÓRIO: EQTO. DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO	POSSUI		
ITEM OBRIGATÓRIO: MACA COM RODAS	POSSUI		
ITEM OBRIGATÓRIO: SINALIZ. ÓPTICO ACÚSTICO	POSSUI		
ITEM OBRIGATÓRIO: SUPORTE PARA SORO	POSSUI		
Especificação Técnica			

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	97	212.780,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
97	212.780,00

DADOS BANCÁRIOS

CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
047910	SANTA FE DO ARAGUAIA
ENDEREÇO	
AV. ARAGUAIA S/N CENTRO CEP:77848000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Resolução da CIB Estadual - santa_fe_001[1]1111.pdf

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 12400.051000/1110-06**

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	UNIDADE BASICA SAUDE ROSIMAR RESPLANDES ST FE DO ARAGUAIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2468662
Endereço:	AVENIDA TOCANTINS - POVOADO COCALIM, CEP:77848000		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BASICA SAUDE ROSIMAR RESPLANDES ST FE DO ARAGUAIA	CNES:	2468662
O MUNICIPIO PEQUENO COM ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA CORRESPONDENTE AO SEI PORTE, SENDO, PORTANTO INSUFICIENTE PARA EQUIPAR A UNIDADE ADEQUADAMENTE. A NECESSIDADE DE SANTA FE DO ARAGUAIA SER CONTEMPLADA EM SUA PROPOSTA VISA ATENDER COM QUALIDADE E CONFORTO OS PACIENTE VISANDO ATINGIR AS METAS PACTUADAS.			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BASICA SAUDE ROSIMAR RESPLANDES ST FE DO ARAGUAIA			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	5	300,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ENCOSTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	03 LUGARES		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.100,00	2.100,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHZ a 2.2 GHZ		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
ESTABILIZADOR	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Computador: Processador 3,0 GHZ, memória DDR de 1GB, disco rígido 320GB, placa de vídeo 512MB, placa de som, placa de rede, gravador de DVD, monitor LCD 17", mouse scrool, teclado, multimídia.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	1	400,00	400,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Bebedouro de Pressão com capacidade de resfriamento: 4,2 l/h (em ambiente a 25°C) Potência: 154 W. Consumo mensal aproximado de energia: 5,5 kwh Dimensões aprox. bebedouro: 108x35x31 cm (AxLxP) Peso aprox.: 17 kg.Dimensões aprox. conjugado: 21x35x31 cm (AxLxP) Peso aprox.: 2,2 Kg.Gabinete em aço eletronizinação branco, sem emendas -Base injetada em plástico para altos impactos.Conexões hidráulicas internas em material atóxico torneiras copo e jato cromadas.Termostato fixo com regulagem de temperatura externa .Serpentina localizada na parte externa do reservatório -Reservatório de água em aço inoxidável.Sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	5	120,00	600,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		

REGULAGEM DE ALTURA		MECÂNICA	
RODÍZIOS		POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Equipo Cart Odontológico	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Equipo odontológico com 3 pontas, 4 rodízios, contendo bandeja de inox, ergonômico com curvas modernas, pedal pneumático e seringa triplice, terminais para colocação de alta rotação e micro motor, rodízios			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Fotopolimerizador de Resinas	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Sistema de proteção térmica. Exaustor ultra-silencioso na peça de mão. Ponteira de 9 mm em fibra óptica coerente.Protetor ocular. Tempo de aplicação programável até 60 segundos. Analógico.Emissão de 600 mW/cm2. Bivolt.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL		
VOLTAGEM DO TUBO	MÍNIMO DE 70 KVP		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL	POSSUI		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Raio X odontológico para radiografias periapicais e e interproximais conforme norma NBR IEC 601. Coluna móvel com rodízios ou fixo parede braços articulados e balanceados; base com rodízios sendo dois diagonais com duas travas painel de comando com display digital, que permite a seleção do tempo de exposição; com regulador eletrônico de tensão. Tensão no tubo de 70 kvp; corrente de 8 mA, área focal de 600 mm e ponto focal de 0,8 x 0,8. Ampola com gerador imerso em óleo isolante termoeletrico; caçote em chumbo, com câmera de expansão e dispositivo de segurança de proteção térmica interna do cabeçote e cone limitador do campo de radiação. Chave liga/desliga, timer digital. Bip sonoro conjugado a emissão de raios X. Tempo de exposição de 0,05 a 3,00 segundo (Tempo centesimal) Disparador à distância com cabo espiralado com comprimento de 05 metros. Equipado com sistema de segurança que impede o disparo em caso de sub e sobretensão; alimentação elétrica de 220V - 60Hz			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	1	250,00	250,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
TAMANHO	02 CORPOS		
APLICAÇÃO	GERAL		
TIPO	DE MESA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Mesa Auxiliar	1	800,00	800,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
GAVETA	SIM		
Especificação Técnica			
Mesa de atendimento com tampo e chapa em aço inox, com vincos e furo para escoamento de líquidos. Pés em ferro esmaltado. Deve acompanhar contenção lateral, suporte de sorro em aço inox e balde de alumínio. Medidas: 90X120X70 cm(altXcompXlarg)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultra-Som Odontológico	1	2.800,00	2.800,00
Característica Física	Especificação		
CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	SIM		
PEDAL DE ACIONAMENTO	SIM		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
JATO DE BICARBONATO INTEGRADO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	7.500,00	7.500,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
CADEIRA ODONT.COMPLETA(CAD./EQUIPO/UNID. SUG./REFL) CONJUNTO ODONTOLÓGICO CONTENTO: CADEIRA: Subida e descida do assento motorizado, com sistema de moto-redutor (sem ruído), encosto mecânico, estrutura em chapa de aço, braço injetados e esterilizáveis. EQUIPO: bandeja com (370 x 220mm), caixa de comando e reservatório de água. Sistema PET, acompanha seringa tríplice, um terminal de alta rotação e um terminal para micromotor. UNIDADE AUXILIAR: Bacia de porcelana legítima, 1 sugador de alta potência. REFLETOR: 21.000 LUX, lâmpada halógena 110/220/12vx55W, espelho Multifacetado. MOCHO GÁS: Subida e descida do assento a gás, com encosto altura mínima 440mm e máxima 550mm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	5	120,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Balde Cilindrico Porta Detritos com Pedal - Balde para lixo, construída em chapa de aço esmaltada com capacidade para 5 litros, tampa cromada com acionamento a pedal. Balde interno em plástico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mocho	1	270,00	270,00
Característica Física	Especificação		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
ENCOSTO	ESTOFADO		
ASSENTO/ENCOSTO	ESTOFADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Curativos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	3	525,00	1.575,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Curativos	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armação tubular de 1, com tampo e prateleira de chapa de aço esmaltada, suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 3, acompanha 01 balde e 01 bacia esmaltados. Dimensões: 0,75m compr. X 0,45m larg. X 0,80m altura.			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Farmácia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Ginecológico/Obstetrícia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	525,00	525,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Criocautério	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
CRIOCAUTERIO DE NITROGENIO LIQUIDO, APARELHO GINECOLÓGICO CRIOGÔNIO DE ALTA TECNOLOGIA E CONFIDABILIDADE.- DESENVOLVIDO POR ENGENHEIROS E GINECOLOGISTAS ESPECIALIZADOS EM CRIOGENIA E CRIOCIRURGIA. - GARANTIA TOTAL DE 2 ANOS. - ASSISTÊNCIA TÉCNICA NACIONAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - LEVEZA, PRATICIDADE E PRECISAO; - FABRICADO EM MATERIAL ESPECIAL ISOLANTE; - AMPOLA E SISTEMA DE VALVULA TOTALMENTE EM AÇO INOXIDAVEL; - PESO: NT 300 - 350 GR. NT 350 - 400 GR. -Acompanha 4 ponteiros ginecologicas cervical, endocervical,exocervical e alongador para fixação das pontas.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Aparelho Digital para detecção de batimentos cardíacos fetais, velocidades de 25 e 50 mm/s; Os batimentos cardíacos são captados por um transdutor de BCF de 2,25 mhz.Possui ajuste da sensibilidade 0,5, 1 e 2 cm/mV (N/2, N e 2N); Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e cardioversores;Possui recurso para congelamento da imagem;Operação com resposta de frequência de 1 a 40 Hz; Necessidade de filtro para 60 Hz; Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e eletrodo desconectado; Definição da faixa de medição; Display com traçado do ECG e nº. de batimentos cardíacos por minuto; Cabo de alimentação para rede elétrica segundo padrões ABNT			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica		1	100,00	100,00
Característica Física		Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)		POSSUI		
Especificação Técnica				
Luz halógena para visualizar a verdadeira cor dos tecidos, iluminação constante e duradoura. Lanterna no formato de caneta construída em Alumínio, Alimentação com pilhas de 1,5V. Acompanha lâmpadas reservas e pilhas				
Ambiente: Consultório Pediátrico				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado		1	1.100,00	1.100,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		SPLIT		
CAPACIDADE		ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine		1	525,00	525,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS		02 PORTAS		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine		1	525,00	525,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS		02 PORTAS		
Especificação Técnica				
Ambiente: Consultório Clínica Geral				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio		1	250,00	250,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL		
TAMANHO		01 CORPO		
APLICAÇÃO		MAMOGRAFICO		
TIPO		DE PAREDE		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper		5	290,00	1.450,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS		POSSUI		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus		2	200,00	400,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado		1	1.100,00	1.100,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		SPLIT		
CAPACIDADE		ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO		
Especificação Técnica				

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Blombo	2	198,00	396,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	525,00	525,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	1	100,00	100,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Luz halógena para visualizar a verdadeira cor dos tecidos, iluminação constante e duradoura. Lanterna no formato de caneta construída em Alumínio, Alimentação com pilhas de 1,5V. Acompanha lâmpadas reservas e pilhas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	2	380,00	760,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos. Com haste superior flexível e cromada. Pedestal com haste inferior pintada. Altura variável entre 110 a 150 cm .Pintura em epóxi à 250 ° Celsius de alta resistência . Base do pedestal com 04 rodízios proporcionado maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts . Lâmpada halógena 12V x 20W . Peso líquido 05 kg.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	5	180,00	900,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL COM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	REGULÁVEL		
HASTE	AÇO INOXIDÁVEL		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	SIM		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	250,00	250,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Para Escritorio com três gavetas,aglomerado,medindo 200x90x75 Tampo:Melamínico BP de 15mm. Estrutura:Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda:Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas:BP de 15mm (duplas).			

Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Otoscópio		1	350,00	350,00
Característica Física		Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)		POSSUI		
Especificação Técnica				
Equipamento para exame visual do ouvido com Lâmpada halógena (muito mais luz) Design anatômico - Aparelho superleve Acompanha: Lente acrílica + 12 Dioptrias Lâmpada halógena 2,5 V. 5 espéculos diversos calibres				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio		1	800,00	800,00
Característica Física		Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)		POSSUI		
Especificação Técnica				
Conjunto oto-oftalmoscópio composto por cabeça de oftalmoscópio, cabeça de otoscópio, lâmpada halógena, cabo convertível para ambas cabeças. Possui na cabeça do oftalmoscópio: Lentes de focalização com uma faixa de 25 a +40 dioptrias. Filtros: filtro red-free, filtro de polarização para eliminação de reflexão corneal e filtro azul cobalto para exames de córnea; Possui condução de luz por fibra óptica; Alimentação a bateria interna recarregável ou pilhas. Acessórios básicos: Lâmpadas extras; Carregador de baterias; Espéculas de otoscópio reutilizáveis				
Ambiente: Sala de Imunização				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine		1	525,00	525,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS		02 PORTAS		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado		1	1.100,00	1.100,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		SPLIT		
CAPACIDADE		ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO		
Especificação Técnica				
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo tipo Passeio para PSF (até 5 pessoas, zero Km)		1	100.000,00	100.000,00
Característica Física		Especificação		
MOTORIZAÇÃO		MÍNIMO DE 70 CV		
TIPO DE COMBUSTÍVEL		BICOMBUSTÍVEL		
TIPO DE DIREÇÃO		HIDRÁULICA		
AR CONDICIONADO		POSSUI		
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)		POSSUI		
PORTAS		04 PORTAS		
Especificação Técnica				
Total		Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
		70	147.826,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
70	147.826,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
047910	SANTA FE DO ARAGUAIA
ENDEREÇO	
AV. ARAGUAIA S/N CENTRO CEP:77848000	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Resolução da CIB Estadual - santa_fe_001[1]1111.pdf

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE**
Nº. DA PROPOSTA: 02133.098000/1110-03

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	PRONTO ATENDIMENTO COUTO MAGALHAES		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2667738
Endereço:	RUA 5 - CENTRO, CEP:77750000		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	PRONTO ATENDIMENTO COUTO MAGALHAES	CNES:	2667738
Considerando que o município de Couto Magalhães-TO foi contemplado com a Port. N.2226/2009, para construção de Unidade Básica de Saúde, faz-se necessário a aquisição de equipamentos para o funcionamento da mesma. O fortalecimento da Atenção Básica, e ampliação dos serviços de saúde visando garantir acesso aos serviços, vem sendo uma prioridade da gestão, valendo ressaltar que a qualificação dos serviços e a humanização do atendimento são focos imprescindíveis, os quais tem como objetivo garantir o efetivo funcionamento dentro das diretrizes do SUS. Dentro dos serviços ofertados, temos garantido a oferta dos serviços de análises clínicas, sendo necessário reequipar o laboratório para dinamizar os serviços ofertados.			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE				
UNIDADE ASSISTIDA: PRONTO ATENDIMENTO COUTO MAGALHAES				
Ambiente: Recepção				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório		1	700,00	700,00
Característica Física		Especificação		
BASE		MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES		DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS		SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU		POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA		POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO		POSSUI		
COMPOSIÇÃO		FORMATO EM L		
RODÍZIOS		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
mesa em MDF para recepção com formato em L, acabamento em fórmica, 04 gavetas, suportes para: CPU, teclado e impressora.				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser		2	500,00	1.000,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		COMUM		
PADRÃO DE COR		MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica				
Impressora com cap. entrada máxima 150 folhas, ciclo mensal 5000 (cópias), memória padrão mínima 8MB, resolução máxima 600x600, com porta USB, velocidade de impressão 30 pps, Bivolt, garantia de 12 meses.				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina		10	500,00	5.000,00
Característica Física		Especificação		
BRAÇOS		NÃO POSSUI		
ASSENTO/ENCOSTO		POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS		5 LUGARES		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo		4	600,00	2.400,00

Característica Física		Especificação	
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
ARQUIVO EM AÇO COM PINTURA EPOX E CINCO GAVETAS DESLIZANTES			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)
Arquivo		4	600,00
Característica Física		Valor total (R\$)	
OUTROS (ESPECIFICAR)		2.400,00	
Especificação			
NÃO POSSUI			
Especificação Técnica			
ARQUIVO EM AÇO COM PINTURA EPOX E CINCO GAVETAS DESLIZANTES			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)
No Break		4	500,00
Característica Física		Valor total (R\$)	
OUTROS (ESPECIFICAR)		2.000,00	
Especificação			
NÃO POSSUI			
TOMADAS		06	
POTÊNCIA		400 VA a 1400 VA	
TIPO		MONOFÁSICO	
Especificação Técnica			
No mínimo 800VA, frequência de rede (Hz): 50 ou 60 Hz com detecção automática, estabilizador integrado de 8 estágios, comunicação inteligente USB, Bateria interna: 1 bateria 12Vdc / 7 Ah			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)
Computador Desktop (Básico)		5	1.500,00
Característica Física		Valor total (R\$)	
CPU		7.500,00	
Especificação			
MOUSE		FREQÜÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz	
OUTROS (ESPECIFICAR)		TIPO ÓPTICO (500 DPI)	
TECLADO		NÃO POSSUI	
DISCO RÍGIDO		PADRÃO ABNT2	
ESTABILIZADOR		MÍNIMO DE 320 GB	
Especificação Técnica		NÃO POSSUI	
COM TECNOLOGIA DE NÚCLEO DUPLO, BARRAMENTO: 1066 MHz, MEMÓRIA RAM COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2GB, MEMÓRIA CACHE 8MB, 7.200RPM, PLACA DE REDE, VIDEO E SOM INTEGRADO, LEITOR E GRAVADOR DE CR E DVD, MONITOR LCD DE NO MÍNIMO 15" COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1024X768.			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)
Longarina		15	400,00
Característica Física		Valor total (R\$)	
BRAÇOS		6.000,00	
Especificação			
ASSENTO/ENCOSTO		NÃO POSSUI	
NÚMERO DE ASSENTOS		POLIPROPILENO	
Especificação Técnica		04 LUGARES	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)
Ar Condicionado		2	2.000,00
Característica Física		Valor total (R\$)	
TIPO		4.000,00	
Especificação			
CLIMATIZAÇÃO		SPLIT	
CAPACIDADE		APENAS FRIO	
Especificação Técnica		MÍNIMO DE 24000 BTU/h	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)
Bebedouro		2	800,00
Característica Física		Valor total (R\$)	
OPCIONAIS (DESCREVER)		1.600,00	
Especificação			
NÃO POSSUI			
Especificação Técnica			
Bebedouro e purificador de água, em forma de coluna, com suporte de pé, ligação hidráulica, 220v, com torneira para água natural e gelada.			
Ambiente: Sala de Espera			
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)
Aparelho de DVD		2	350,00
Característica Física		Valor total (R\$)	
OPCIONAIS (DESCREVER)		700,00	
Especificação			
NÃO POSSUI			
Especificação Técnica			

aparelho com controle remoto leitor de DVD

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	2	1.200,00	2.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LCD		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TAMANHO DA TELA	ATÉ 32"		

Especificação Técnica

Possuir controle remoto; Possuir entrada de áudio e vídeo para conexão de videocassete, DVD e etc; Possuir menu em 3 idiomas; Possuir função sleep, timer e mute; Possuir relógio com timer on/off; Possuir grande número de canais (VHF/UHF/Cabo); Definir tamanho do televisor (ex. 14, 20, 21 ou 29 polegadas); Alimentação elétrica: 100/240 V e 60 Hz.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

CADEIRA DE RODAS COM ASSENTO E EMCOSTO CONFECCIONADA EM NYLON AÇO COM PINTURA EPÓX, DOBRADO EM X, APOIO PARA BRAÇO E PÉS FIXOS, CAPACIDADE ATÉ 80 KG, PNEUS MACIÇOS E RESISTENTES

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	SIM		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Mesa para exame ginecológico, constituída por base, leito, gaveta de escoamento e par de porta coxa.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	2	400,00	800,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	NÃO POSSUI		
RODÍZIOS	SIMPLES		
	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

mesa em aço com pintura epox, 03 gavetas, com pés antiderrapantes

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	1	6.000,00	6.000,00
Característica Física	Especificação		
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL		
VOLTAGEM DO TUBO	MÍNIMO DE 70 Kv		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL	POSSUI		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

APARELHO DE RAO X DE COLUNA MÓVEL, DIGITAL E MÍNIMO DE 70 kv X 12 mA E PEDESTAL SOB RODÍZIOS

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave de Mesa (até 50 litros)	1	3.000,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 40 LITROS		

Especificação Técnica