

MINISTÉRIO DA SAÚDE

PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11440.035000/1110-02

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2468999
Endereço:	RUA VITORINO RIBEIRO - CENTRO, CEP:77993000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA	CNES:	2468999
Tendo em vista a qualidade da assistência prestada a comunidade no município de Esperantina - TO, a aquisição de novos equipamentos e de materiais permanentes é de suma importância para manter as condições adequadas das atividades realizadas nos diversos setores da Unidade Assistida, mantendo e melhorando cada vez mais a qualidade do atendimento a população diante das necessidades dos mesmos e garantindo total segurança de nossos trabalhadores da saúde.			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA

Ambiente: Recepção

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	400,00	400,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
SUPORTE PARA CPU	POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

mesa média

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

com galão

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	4	200,00	800,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	1.700,00	3.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 80000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Espera			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas	2	1.500,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira de rodas, 2 unidades, 1.500,00			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio de Pinard	2	25,00	50,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ALUMÍNIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	2	1.800,00	3.600,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	500 GB A 750 GB		
ESTABILIZADOR	POSSUI		
Especificação Técnica			
Notebook SIM Positivo 7710 c/ Intel® Core i5 2410M 2ª geração 2.4GHz 4GB 500GB DVD-RW Webcam Tela LCD 14 Windows 7			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário	Valor

		(R\$)	total (R\$)
Estetoscópio	4	150,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	2	1.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PORTÁTIL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	700,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário vitrine, 2 unidades, 700,00			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Aço inoxidável, fixo, 2, 2.000,00			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultra-Som Odontológico	1	10.000,00	10.000,00
Característica Física	Especificação		
CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	SIM		
PEDAL DE ACIONAMENTO	SIM		

MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
JATO DE BICARBONATO INTEGRADO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	1	6.000,00	6.000,00
Característica Física	Especificação		
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL		
VOLTAGEM DO TUBO	MÍNIMO DE 70 KVp		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL	POSSUI		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Digital. coluna móvel, mínimo de 70 KVp, com unidade de comando programável.			
Ambiente: Sala de Curativos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Maca	2	600,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Maca com rodas, 2 unidades, 600,00			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	1.700,00	3.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 80000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	2	800,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	4	250,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro, 4 unidades, 250,00			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	4	300,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
com braçadeiras			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	4	650,00	2.600,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Central de Nebulização	2	1.500,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS	MÍNIMO DE 02		
MODO DE OPERAÇÃO	COMPRESSOR		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Glicosímetro	4	100,00	400,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Glicosímetro, 4 unidades, 100,00			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	2	500,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Imunização			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	800,00	800,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA
SUORTE PARA CPU	NÃO POSSUI
SUORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI
SUORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI
COMPOSIÇÃO	SIMPLES
RODÍZIOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

mesa simples para anotações

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira para Conservação de Vacinas (1 Porta)	1	1.200,00	1.200,00

Característica Física

Especificação

CAPACIDADE	MÍNIMO DE 350 LITROS
------------	----------------------

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.700,00	1.700,00

Característica Física

Especificação

TIPO	SPLIT
CAPACIDADE	ATÉ 7000 BTU/h
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	700,00	700,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	2	100,00	200,00

Característica Física

Especificação

OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI
----------------------	------------

Especificação Técnica

inox

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	200,00	400,00

Característica Física

Especificação

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA

RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Ambiente: Farmácia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO	500 GB A 750 GB		
ESTABILIZADOR	POSSUI		
Especificação Técnica			
computador positivo 2GB intel core			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	4	300,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
aço			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.700,00	1.700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PAREDE / JANELA		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 80000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
armário médio duas portas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		

RODÍZIOS		POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Preparo de Material			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave de Mesa (até 50 litros)	2	4.500,00	9.000,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 40 LITROS		
Especificação Técnica			
Aço inoxidável, mínimo de 40 litros, digital			
Ambiente: Sala de Atendimento em Grupo/Sala de Reuniões			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	20	300,00	6.000,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LCD		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TAMANHO DA TELA	ATÉ 32"		
Especificação Técnica			
LCD			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de DVD	1	300,00	300,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
DVD de quatro cabeça			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	1.700,00	3.400,00
Característica Física	Especificação		

TIPO		SPLIT	
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO	
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 80000 BTU/h	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Projektor Multimídia	1	3.000,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
projektor portátil			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break	1	5.000,00	5.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	03		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	MONOFÁSICO		
Especificação Técnica			
com baterias recarregáveis			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Reunião	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
mesa de madeira para 08 lugares			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Tela de Projeção	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
tela branca 2x4 m			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Portátil (Notebook)	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
MEMÓRIA RAM	3 GB		
DISCO RÍGIDO	MÍNIMO DE 320 GB		
TAMANHO DO NOTEBOOK	LCD 14"		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		

Especificação Técnica			
Notebook SIM positivo intel			
Ambiente: Copa/Cozinha			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
armário de aço com duas portas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	1	1.500,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
geladeira média			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Otoscópio	2	1.200,00	2.400,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Otoscópio adulto, 2 duas unidades, 1.200,00			
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Equipes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo tipo Passeio para PSF (até 5 pessoas, zero Km)	1	35.000,00	35.000,00
Característica Física	Especificação		
MOTORIZAÇÃO	MÍNIMO DE 65 CV		
TIPO DE COMBUSTÍVEL	BICOMBUSTÍVEL		
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA		
AR CONDICIONADO	POSSUI		
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	NÃO POSSUI		
PORTAS	04 PORTAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4	1	80.000,00	80.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
veiculo com tração para estradas com lama e areia			
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Pacientes/Clientes			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ambulância Tipo A - Transporte ou Simples Remoção (Zero Km)	1	50.000,00	50.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO DE COMBUSTÍVEL	BICOMBUSTÍVEL		
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA		
TIPO DE VEÍCULO	PICK-UP MOTORIZAÇÃO MÍN DE 80CV		
AR CONDICIONADO	POSSUI		
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	NÃO POSSUI		
PORTARIA/NORMA	DE ACORDO COM A NBR 14561/2000 E OMS- GM 2048/2002		
ITEM OBRIGATÓRIO: CILÍNDRIO DE OXIGÊNIO	POSSUI		
ITEM OBRIGATÓRIO: EQTO. DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO	POSSUI		
ITEM OBRIGATÓRIO: MACA COM RODAS	POSSUI		
ITEM OBRIGATÓRIO: SINALIZ. ÓPTICO ACÚSTICO	POSSUI		
ITEM OBRIGATÓRIO: SUPORTE PARA SORO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	108	262.950,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
108	262.950,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGÊNCIA	NOME
028126	ARAGUATINS, TO
ENDEREÇO	
PRACA ANSELMO FERREIRA GUIMARAES NUM S/N CENTRO CEP:77950000	

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 12482.837000/1110-04****DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)**

Nome:	CENTRO DE SAUDE PIRAQUE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	- . / -	CNES:	2469359
Endereço:	RUA PADRE ANTONIO - CENTRO, CEP:77888000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE PIRAQUE	CNES:	2469359
Necessitamos desta unidade movel para transportar equipe para zona ruural que é extensa e de dificil acesso, tanto para a equipe como para os pacientes chegarem a unidade de saúde.			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE PIRAQUE**

Ambiente: Recepção	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	10	580,00	5.800,00
Longarina			
Característica Física	Especificação		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ENCOSTO	POLIPROPILENO		
NÚMERO DE ASSENTOS	5 LUGARES		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
No Break	1	510,00	510,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
TOMADAS	04		
POTÊNCIA	400 VA a 1400 VA		
TIPO	TRIFÁSICO		

Especificação Técnica

Proteger computadores, estações de trabalho (desktops), pequenos e médios servidores, PABX, equipamentos de conexão de rede e sistemas de telecomunicação. A linha de No Breaks Yup-e impede a perda de dados e os tempos de paralisação de: Computadores, Monitores e impressoras; Estações de trabalho (desktops); Pequenos e médios servidores Equipamentos de conexão de rede Equipamentos de telefonia e telecomunicações: Pabx Fax Rádios de comunicação. Microprocessado (tecnologia risc/flash) Possui tecla com função mute (permite anular o alarme sonoro) battery backup - troca de bateria pelo usuário Possui estabilizador e filtro de linha Chave liga / desliga temporizada para evitar o acionamento acidental ou involuntário Forma de onda senoidal por aproximação (pwm controle de largura e amplitude) Regulação automática de voltagem (avr) line interactive; Indicadores de funcionamento pela rede e baterias Alarme audiovisual intermitente para queda de rede e final do tempo de autonomia Gerenciamento inteligente das baterias, com recarga automática Proteção eletrônica contra sub e sobretensão Proteção contra curto-circuito e sobrecarga Diagnóstico de alerta avançado (auto teste de partida) Comunicação usb para desligamento e controle do sistema (opcional) Supressão de surtos, picos e filtragem de ruído (filtro de linha interno) Circuito desmagnetizador; Inversor sincronizado com a rede (sistema pll) Dc start permite ser ligado na ausência de rede elétrica Topo Informações do Produto Ficha Técnica Proteção contra descarga total das baterias Proteção telefônica fax/modem, em conformidade com a norma uit k-20 Tensão nominal de entrada 115v (monovolt), 220 (monovolt) ou seleção automática 115v/220v; Tensão nominal de saída 115v (220v opcional) Freqüência de entrada 60hz +/- 5hz Modelo yup-e 1200 2 baterias potência máxima (va/w) fp 0.42 1200 / 504 Rendimento 95% (para operação em rede) e 85% (para operação em bateria) Tensão de entrada (v) 115v (monovolt), 220v (monovolt) ou 115v/220v (bivolt automático) Freqüência nominal da rede 60 hz +/- 5hz Variação máxima de entrada para 115v 90v - 137v / para 220v 187v - 253v tensão de saída (v) 115v (de linha) / 220v (opcional) Regulação de saída +/- 5% (operação pela bateria) e +/- 6% (operação pela rede) Freqüência de saída (hz) 60hz +/- 1% (para operação em bateria) Forma de onda do inversor senoidal por aproximação (pmw - controle de largura e amplitude) Acionamento do inversor 0,8ms Número de tomadas na saída 4 baterias internas (12v / 7ah) 1 2 tempo de autonomia 15 a 30 minutos dependendo da carga de informática Tempo de recarga 6 horas para 90% da carga Comprimento do cabo telefônico 1500mm (1,5 metros) Comprimento do cabo de força 1300mm (1,3 metros) Gabinetes abs antichama painel frontal em abs antichama corpo em metal com pintura eletroestática Topo Informações do Produto Dimensões Altura: 20cm Largura: 14 cm Profundidade: 39 cm

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	120,00	720,00

Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA		FIXA		
RODÍZIOS		NÃO POSSUI		
BRAÇOS		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)		1	1.300,00	1.300,00
Característica Física		Especificação		
CPU		FREQUÊNCIA DE 2.4 GHZ a 3.0 GHZ		
MOUSE		TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI		
TECLADO		PADRÃO ABNT2		
DISCO RÍGIDO		500 GB A 750 GB		
ESTABILIZADOR		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Processador AMD Athlon II X3 400 de 2.20GHz cache L2 de 1,50MB Sistema operacional Linux em português. Placa mãe padrão Space BR Memória RAM de 2GB DDR3 de 1066MHz Space Tech expansível até 4GB HD 500GB Sata II 7200RPM DVDRW e Gravador e leitor de DVD/CD com o frontal na cor preto Vídeo Onboard expansível até 224MB compartilhada dinamicamente Som Onboard de até 08 canais padrão 5.1 Rede Onboard 10/100 Monitor: Visualize imagens originais em 4:3 no monitor widescreen sem distorções. Experimente clareza e nitidez nas imagens Produtividade: É possível abrir múltiplas janelas ao mesmo tempo e ver mais informação na tela Entretenimento: Assista filmes no formato original e tenha uma visão mais ampla nos jogos. Chip que customiza o ajuste de imagens deixando as cores mais vivas e ajustando automaticamente o brilho e contraste Imagens claras e nítidas sem efeito fantasma Para jogos, filmes e usuários multimídia Efeito Foto: Visualize as imagens no monitor com efeitos Preto& branco, Sépia e com maior brilho Tamanho: 15,6 Wide Resolução máxima: 1360x768 60Hz Resolução Recomendada: 1360x768 60Hz Brilho: 200 cd/m2 (típico) Pixel Pitch: 0.252(H)x0.252(V)mm Contraste: DFC 30.000:1 Ângulo de Visão: H:90° ; V:50° Tempo de Resposta: 8ms Revestimentos da tela: Anti- Glare, Anti-Reflexiva e Hard Coating (3H)				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado		1	3.500,00	3.500,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO		
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 24000 BTU/h		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório		2	190,00	380,00
Característica Física		Especificação		
BASE		MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES		DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS		SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU		NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA		NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO		NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO		SIMPLES		
RODÍZIOS		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Mesa de escritório com 3 gavetas com chave em MDF 1,50x0,90x0,70 na cor cinza				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser		1	950,00	950,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)		
PADRÃO DE COR		MONOCROMÁTICO		
Especificação Técnica				
modelo: Laser M1120 Enfrente as tarefas de rotina do escritório com uma multifuncional acessível e fácil de usar. Imprima, copie e digitalize usando um único dispositivo compacto - e reduza seu impacto ambiental com recursos de economia de energia. Corte gastos e economize energia com uma Multifuncional qualificado pelo ENERGY STAR. Tenha até 50% de economia de energia com a tecnologia Instant-on e economize até quatro vezes mais energia com a Instant-on Copy. Velocidade de impressão: Até 18 ppm Saída da primeira página: 8,5 segundos Resolução de impressão: Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200 Pannel de controle: Mostrador numérico de dois dígitos LED; 5 botões Cópia: Até 99 cópias; Redução/Ampliação de 30 a 400 %;Contraste; Resolução Digitalização: Digitalização inteligente que reconhece a diferença entre texto e imagem Processador: 400 MHz Memória: 8 MB Maior ciclo de serviço mensal: Até 8.000 páginas Bandeja de entrada para 150 folhas Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade Sistemas Operacionais: Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS Xv 10.4 ou superior, Linux 110v Topo Informações do Produto Dimensões Dimensões: Altura: 25 cm Largura: 42 cm Comprimento: 27 cm Peso: 7 kg				

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	3	485,00	1.455,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Arquivo em aço na cor cinza com 4 gavetas p/ pasta suspensa			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	1	876,00	876,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Purificador de água: Água natural e gelada Super silencioso Sistema triplo de purificação Termostato regulável: você controla a temperatura da água gelada de 5 a 12o C Eficiente sistema de isolamento térmico: água natural, sempre natural e água gelada, sempre gelada Ecológico Baixo consumo de energia Sistema Twist and Pull de troca do filtro (sem ferramenta) Aceita copos grandes (até 15 cm) Fácil instalação e manutenção Topo Informações do Produto Dimensões Altura: 34 cm Largura: 50 cm Profundidade: 42 cm			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.950,00	1.950,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PAREDE / JANELA		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	1	485,00	485,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Arquivo com 4 gavetas p/pasta suspensa na cor cinza			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	890,00	890,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Detalhes técnicos: Classe de enquadramento (ANVISA) = Classe II ? Médio Risco Frequência da rede de alimentação = 50/60 Hz Frequência do Ultra-som = 2,25 MHz ± 10% Faixa de medida do BCF = 50 ? 210 batimentos por minuto Tensão (Volts) = 127/220 VAC ± 10% Tipo de corrente = AC (alternada) Número de fases = Bifásico Seletor de tensão de operação = Chave seletora manual Proteção contra choque elétrico = Equipamento Tipo B - Classe I Proteção contra penetração nociva de água = Equipamento comum ? IPX1 (Equipamento fechado protegido contra pingos de água) Gabinete = Caixa metálica blindada com pintura eletrostática Embalagem = Papelão reciclado Potência Máxima de consumo = 2,6 VA Fusíveis = 50mA / 250V Peso líquido = 1,7 Kg Peso Bruto = 2,3 Kg Dimensões do equipamento (mm) = Largura = 240; Profundidade = 180; Altura = 70 - Controles = Liga/desliga, Volume e Tonalidade - Indicadores = Liga/desliga - Acompanha Transdutor BCF e Fone de ouvido			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	750,00	750,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	895,00	1.790,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Armario de aço com duas portas fechadura placa 26 na cor cinza			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	750,00	750,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	2	310,00	620,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Balde com pedal em aço inox 20 lts.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	1	643,00	643,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	450,00	450,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	2	189,00	378,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	1	280,00	280,00
Característica Física	Especificação		
RODÍZIOS	NÃO		
ENCOSTO	NÃO		
ARMAÇÃO	INOX		
ASSENTO/ENCOSTO	INOX		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	750,00	750,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
mesa 1,30mx0,90mx0,80 em mdf na cor cinza			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	1	150,00	150,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Para medições pediátricas.Cursores em Inóx e Estrutura mais reforçada que as régua antropométricas convencionais. Portanto é mais durável.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas	2	370,00	740,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Cadeira de rodas, pneu maciço com apoio para os pés e braços removíveis			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	120,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa ginecologica: leito em chapa de aço inox, pés tubulares de 1.1/4, em pintura epoxi, acompanha gaveta e porta-coxas estofados colchonete estofado dim. 1,70m comprx0,50m de larg.x 0,80 m altura			
Ambiente: Sala de Curativos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Curativos	1	750,00	750,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Carro de curativos, dim. 0,75x0,45x0,80 cm fabricado estrutura em tubos 22,22x1,20 mm, tampo superior e inferior em chapa de aço carbono pintado de 1",00 mm, avarandados com respectivos suporte, acompanha bacia e balde de inox			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	189,00	189,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	2	310,00	620,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
lixeira em inox de 20 lts. com pedal			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	895,00	1.790,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Armario em aço c/ portas e fechadura placa 26 cor cinza			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.950,00	1.950,00

Característica Física		Especificação	
TIPO		SPLIT	
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO	
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 10000 BTU/h	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	450,00	450,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
NÚMERO DE PORTAS		01 PORTA	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	2	259,00	518,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		PEDESTAL COM RODÍZIOS	
AJUSTE DE ALTURA		REGULÁVEL	
HASTE		AÇO INOXIDÁVEL	
BASE		AÇO INOXIDÁVEL	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	750,00	750,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL	
POSIÇÃO DO LEITO		MÓVEL	
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS		NÃO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	120,00	360,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
REGULAGEM DE ALTURA		FIXA	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Ambiente: Farmácia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	1.300,00	1.300,00
Característica Física		Especificação	
CPU		FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz	
MOUSE		TIPO ÓPTICO (500 DPI)	
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI	
TECLADO		PADRÃO ABNT2	
DISCO RÍGIDO		500 GB A 750 GB	
ESTABILIZADOR		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Processador Intel Celeron Dual Core E3400 de 2.60GHz cache L2 de 1MB Sistema operacional Linux em português. Placa mãe padrão Space BR Memória RAM de 1GB DDR3 de 1066MHz Space Tech expansível até 4GB HD 320GB Sata II 7200RPM DVDRW e Gravador e leitor de DVD/CD com o frontal na cor preto Vídeo Onboard expansível até 224MB compartilhada dinamicamente Som Onboard de até 08 canais padrão 5.1 Rede Onboard 10/100 Monitor: Tamanho: 15,6 Wide Resolução máxima: 1360x768 60Hz Resolução Recomendada: 1360x768 60Hz Brilho: 200 cd/m2 (típico) Pixel Pitch: 0.252(H)x0.252(V)mm Contraste: DFC 30.000:1 Ângulo de Visão: H:90° ; V:50° Tempo de Resposta: 8ms Revestimentos da tela: Anti- Glare, Anti-Reflexiva e Hard Coating (3H)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora Laser	1	950,00	950,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		MULTIFUNCIONAL (Copiadora e Scanner)	
PADRÃO DE COR		MONOCROMÁTICO	
Especificação Técnica			

Enfrente as tarefas de rotina do escritório com uma multifuncional acessível e fácil de usar. Imprima, copie e digitalize usando um único dispositivo compacto - e reduza seu impacto ambiental com recursos de economia de energia. Corte gastos e economize energia com uma Multifuncional qualificado pelo ENERGY STAR. Tenha até 50% de economia de energia com a tecnologia Instant-on e economize até quatro vezes mais energia com a Instant-on Copy. Velocidade de impressão: Até 18 ppm Saída da primeira página: 8,5 segundos Resolução de impressão: Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200 Pannel de controle: Mostrador numérico de dois dígitos LED; 5 botões Cópia: Até 99 cópias; Redução/Ampliação de 30 a 400 %; Contraste; Resolução Digitalização: Digitalização inteligente que reconhece a diferença entre texto e imagem Processador: 400 MHZ Memória: 8 MB Maior ciclo de serviço mensal: Até 8.000 páginas Bandeja de entrada para 150 folhas Conectividade: Porta USB 2.0 de alta velocidade Sistemas Operacionais: Microsoft Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Mac OS Xv 10.4 ou superior, Linux 110v Topo Informações do Produto Dimensões Dimensões: Altura: 25 cm Largura: 42 cm Comprimento: 27 cm Peso: 7 kg			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	1	1.150,00	1.150,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Modelo: RC27 Cor: Branco Prático e econômico Porta Reversível Degelo semi-automático Prateleiras internas reguláveis Prateleiras da porta reguláveis Gaveta Gigante para Legumes: Uma ampla gaveta permite acondicionar na temperatura correta uma grande quantidade de legumes Gaveta para Resfriamento Rápido: Compartimento que permite um resfriamento ultra rápido Porta-laticínios Porta-ovos Separador e protetor para garrafas Fôrma para gelo Controle do refrigerador com 7 temperaturas Rodízio e Pés Reguláveis: Facilidade para deslocar e para regular a altura do produto em pisos irregulares Topo Informações do Produto Ficha Técnica Capacidade de Armazenagem Líquida do Refrigerador: 223L Capacidade de Armazenagem Líquida do Congelador: 29 L Capacidade de Armazenagem Líquida Total: 252 L Consumo de Energia: 23,7 KWh/mês			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	20	180,00	3.600,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estante em aço com 6 prateleiras na cor cinza			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	120,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Computador	1	480,00	480,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa para computador toda em MDF, com uma gaveta, compartimento para CPU com chave e portas de vidro fumê 6mm, acompanha suporte de regulagem para monitor. Projetada para esconder e organizar os cabos.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.100,00	2.100,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	895,00	1.790,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Armario em aço 2 portas com fechadura placa 26 na cor cinza			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	2	485,00	970,00

Característica Física		Especificação	
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Arquivo de aço com 4 gavetas para pasta suspensa na cor cinza			
Ambiente: Consultório Ginecológico/Obstetrícia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	750,00	750,00
Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA	
CAPACIDADE		ADULTO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL	
POSIÇÃO DO LEITO		MÓVEL	
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS		NÃO	
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Mesa ginecologica almofadada, sem gaveta com perneiras amofadada.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	750,00	750,00
Característica Física		Especificação	
BASE		AÇO / FERRO PINTADO	
DIVISÕES		DE 01 A 02 GAVETAS	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
NÚMERO DE PORTAS		SEM PORTAS	
SUPORTE PARA CPU		NÃO POSSUI	
SUPORTE PARA IMPRESSORA		NÃO POSSUI	
SUPORTE PARA TECLADO		NÃO POSSUI	
COMPOSIÇÃO		SIMPLES	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Mesa de escritorio 1,30x,090x0,70 cm com duas gavetas na cor cinza			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	1	643,00	643,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
TAMANHO		TRIPLO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	1.950,00	3.900,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		SPLIT	
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO	
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 10000 BTU/h	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	890,00	890,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		DE MESA	
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Detector Fetal de mesa comn bateria interna e carregador			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	895,00	895,00
Característica Física		Especificação	
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI	

Especificação Técnica			
Armário de Aço com 2 portas e fechadura. Chapa 26 na cor cinza			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	120,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	1	310,00	310,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Lixeira inox 20 litros com pedal			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	1	280,00	280,00
Característica Física	Especificação		
RODÍZIOS	NÃO		
ENCOSTO	NÃO		
ARMAÇÃO	INOX		
ASSENTO/ENCOSTO	INOX		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	189,00	189,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Clínica Geral			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	1	325,00	325,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL COM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	REGULÁVEL		
HASTE	AÇO INOXIDÁVEL		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	459,00	459,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	1	359,00	359,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Foco luz clinico , luz auxiliar p/ exames clinicos FC 3000			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	750,00	750,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Blombo	1	643,00	643,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PAREDE / JANELA		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	895,00	895,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário em aço 2 portas com fechadura placa 26 na cor cinza			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cardioversor/ Desfibrilador	1	9.800,00	9.800,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
MARCAPASSO TRASCUTÂNEO	NÃO POSSUI		
IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
TIPO	EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA)		
MONITOR	MULTICANAL		
Especificação Técnica			
Desfibrilador externo automático (DEA), com disparo manual- SCHILLER Fred Easy Características: Facil operação; autodiagnostico do paciente; sistema ante impacto; Viva-voz, controle de carga rapido tempo de descarga, visor com tela LCD 100x37mm alta resolução; exibição de tempo corrido e nº de choques; exigbição de capacidade de memória, exibição de nível de bateria; exibição de tipo de eletrodos, instruções escritas; analise algoritmica p/ detecção de fibrilação acionamento automatico do interruptor. Programção de energia padrão: adulto,90-130-150 joules; pediátrico 15-30-50 joules. Recursos: gravação dos eventos, bateria de alto desempenho 200 choque ou 7 horas de funcionamento, em stand-by: 5 anos; tamanho 230x220x70mm; peso aproximado 1,5kg; especificações IEC-60601-2-4 apart.44 registro no ministerio da saúde nº 1024386036			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	1	310,00	310,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Lixeira inox 20 lts. com pedal			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	189,00	189,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	1	280,00	280,00
Característica Física			
RODÍZIOS	NÃO		
ENCOSTO	NÃO		
ARMAÇÃO	INOX		
ASSENTO/ENCOSTO	INOX		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	120,00	360,00
Característica Física			
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESPECIFICAÇÃO		
REGULAGEM DE ALTURA	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	FIXA		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	1	485,00	485,00
Característica Física			
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário em aço na cor cinza, para pasta suspensa com 4 gavetas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	750,00	750,00
Característica Física			
BASE	ESPECIFICAÇÃO		
DIVISÕES	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	DE 01 A 02 GAVETAS		
NÚMERO DE PORTAS	AÇO / FERRO PINTADO		
SUORTE PARA CPU	SEM PORTAS		
SUORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	NÃO POSSUI		
RODÍZIOS	SIMPLES		
	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa de escritório 1,30x0,90x0,70 na cor cinza com 2 gavetas			
Ambiente: Sala de Imunização			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	1.800,00	3.600,00
Característica Física			
TIPO	ESPECIFICAÇÃO		
CLIMATIZAÇÃO	PAREDE / JANELA		
CAPACIDADE	APENAS FRIO		
	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	895,00	1.790,00
Característica Física			
OUTROS (ESPECIFICAR)	ESPECIFICAÇÃO		
	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário em aço com duas portas com fechadura na cor cinza			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	2	310,00	620,00
Característica Física			
OUTROS (ESPECIFICAR)	ESPECIFICAÇÃO		
	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lixeira em inox 20 lts. com pedal			

Escada com 2 degraus	10	189,00	1.890,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira para Conservação de Vacinas (1 Porta)	1	1.800,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 320 LITROS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Maca	1	459,00	459,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Divã para exames almofadado com cabeceira móvel	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	4	150,00	600,00
Cadeira	Especificação		
Característica Física	ESTOFADO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	FIXA		
REGULAGEM DE ALTURA	NÃO POSSUI		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	Especificação Técnica		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	3	485,00	1.455,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Arquivo em aço com 4 gavetas para pasta suspensa na cor cinza	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	1.800,00	1.800,00
Geladeira para Conservação de Vacinas (1 Porta)	Especificação		
Característica Física	MÍNIMO DE 320 LITROS		
CAPACIDADE	Especificação Técnica		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	750,00	750,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
mesa de escritório 1,30x0,90x0,70 na cor cinza em MDF			
Ambiente: Unidades Móveis para Transporte de Pacientes/Clientes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ambulância Tipo A - Transporte ou Simples Remoção (Zero Km)	1	65.000,00	65.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO DE COMBUSTÍVEL	BICOMBUSTÍVEL		
TIPO DE DIREÇÃO	HIDRÁULICA		
TIPO DE VEÍCULO	PICK-UP MOTORIZAÇÃO MÍN DE 80CV		
AR CONDICIONADO	POSSUI		
TRIO ELÉTRICO (TRAVA,VIDRO,ALARME)	POSSUI		

PORTARIA/NORMA	DE ACORDO COM A NBR 14561/2000 E OMS- GM 2048/2002	
ITEM OBRIGATÓRIO: CILÍNDRIO DE OXIGÊNIO	POSSUI	
ITEM OBRIGATÓRIO: EQTO. DE RÁDIOCOMUNICAÇÃO	POSSUI	
ITEM OBRIGATÓRIO: MACA COM RODAS	POSSUI	
ITEM OBRIGATÓRIO: SINALIZ. ÓPTICO ACÚSTICO	POSSUI	
ITEM OBRIGATÓRIO: SUPORTE PARA SORO	POSSUI	
Especificação Técnica		
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	156	157.690,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
156	157.690,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
006386	AV.CONEGO JOAO LIMA,2275
ENDEREÇO	
AV.CONEGO JOAO LIMA,2275 CENTRO CEP:	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - TERMO COMPROMISSO.jpg

Suely Negri Sanches Costa

Suely Negri Sanches Costa
Prefeita Mnl. de Piraquê-TO

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 01351.667000/1090-01****DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)**

Nome:	CENTRO DE SAUDE LUISA PINHEIRO BARROS DUERE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2467550
Endereço:	AVN JADER PIRES - CENTRO, CEP:77485000		
Nome:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÃE BIÁ		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	01.351.667/0001-00	CNES:	9999999
Endereço:	RUA PINHEIRO BARROS - SETOR CENTRAL, CEP:714538 RUA PRINCESA ISABEL S/Nº SETOR AEROPORTO		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE LUISA PINHEIRO BARROS DUERE	CNES:	2467550
Dispor de Equipamentos e Materiais modernos, necessários e eficazes proporcionamos aos usuários um atendimento mais resolutivo, digno, eficiente/eficaz, onde atenda o seu arcabouço de particularidades. Com as aquisições ora pleiteadas estaremos dando um passo em direção ao SUS que tanto almejamos e lutamos cotidianamente, proporcionando uma gama maior de serviços e melhorando-os consideravelmente, tanto qualitativamente como quantitativamente e elevando assim níveis também de Humanização.			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÃE BIÁ	CNES:	9999999
Dispor de Equipamentos e Materiais modernos, necessários e eficazes proporcionamos aos usuários um atendimento mais resolutivo, digno, eficiente/eficaz, onde atenda o seu arcabouço de particularidades. Com as aquisições ora pleiteadas estaremos dando um passo em direção ao SUS que tanto almejamos e lutamos cotidianamente, proporcionando uma gama maior de serviços e melhorando-os consideravelmente. Os itens aqui solicitados será para a UBS que já está em construção em um setor de nosso município			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE LUISA PINHEIRO BARROS DUERE**

Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 18000 BTU/h A 24000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Aparelho de Ar Condicionado- Split, Possuir faixa de ajuste da temperatura;Capacidade total de refrigeração 18000 BTUs,Filtro de Ar,Compressor Rotativo,Eficiência EER 12 Btu/h.W,Controle remoto,Função timer.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	4	412,00	1.648,00
Especificação Técnica			
Arquivo para documentos, tipo fichário com 04 gaveta em aço para pastas suspensas com quatro gavetas. Profundidade de 60 cm com chave, chapa 26 capacidade por gaveta 15kg.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	10	450,00	4.500,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	04 LUGARES		

BRAÇOS		POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.100,00	2.100,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz		
DISCO RÍGIDO	80 GB a 160 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
Especificação Técnica			
Processador com clock mínimo de 1,8 GHZ c/ 2 processadores independentes num mesmo encapsulamento rodando nas mesmas frequências, trabalhando paralelamente (02 núcleos), FSB 1066,2 MB cachê (in a Box) placa- mãe com som e rede integrados, Gabinete ATX 4 baiasc/fone 500w 512 MB DDR 2 800MHZ240 Vias,HD Satã 160gb 7200rpm, placa de vídeo barramento PCI Express 128 MB não turbo Chache, Drive 3 1,44MB, DVD-R, rede 10/100integrada, controladora de Som integrada, Monitor 17 pixel pitch:0,264x0,264m, Mouse PS2, Teclado ABNT2.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Portátil (Notebook)	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz		
DISCO RÍGIDO	160 GB a 250 GB		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TIPO DE MONITOR	LCD		
MEMÓRIA RAM	512 MB a 1 GB		
TAMANHO DO MONITOR	14"		
Especificação Técnica			
Windows® 7 Home Basic Original 32-Bit Tela premium UltraSharp™ WXGA+ (1440 x 900) de 14,1 pol com LED Sistema Operacional Windows® 7Original Tela de 14,1 pol Peso inicial: 1,95 kg (4,3 lb) Processador - Latitude E6400 Processador Intel® Core™2 Duo P8700 (2.53 GHz, 3 MB L2 Cache)-BRH6404 Memória DDR2 800MHz de 4GB, 2 DIMMS Disco Rígido de 250GB (7200RPM) com Sensor de Queda Livre Placa Gráfica Integrada Intel® GMA X4500MHD com PC-Card Especificações - Placa de Vídeo Gravador de DVD+/-RW 8X com Software Roxio e Cyberlink PowerDVD, sem Mídia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	2	420,00	840,00
Especificação Técnica			
Bebedouro de Pressão com capacidade de resfriamento: 4,2 l/h (em ambiente a 25°C)Potência: 154 W. Consumo mensal aproximado de energia: 5,5 kwh.Dimensões aprox. bebedouro: 108x35x31 cm (AxLxP)Peso aprox.: 17 kg.Dimensões aprox. conjugado: 21x35x31 cm (AxLxP).Peso aprox.: 2,2Kg. Gabinete em aço eletronicado branco, sem emendas-Base injetada em plástico para altos impactos.Conexões hidráulicas internas em material atóxico torneiras copo e jato cromadas.Termostato fixo com regulagem de temperatura externa .Serpentina localizada na parte externa do reservatório, Reservatório de água em aço inoxidável.Sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora	1	927,00	927,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LASER		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Impressora a Laser, com velocidade do Processador: mínimo de 266 MhzVelocidade de impressão : mínimo de 27 páginas por minuto, Qualidade de impressão: 600x600 dpi, Primeira página impressa : em no máximo de 7 segundos, Cap. Entrada Padrão: mínimo de 250 folhas, Bandeja Entrada/Saída Padrão: 2, Bandeja Entrada/Saída Máxima: 3Cido Mensal: mínima de 25.000 Páginas Toner com capacidade , mínima, de 3500 páginasLinguagem: PCL6 + PostScript 3 + PPDS Fontes : PCL:89 escaláveis, incluindo OCR-A e OCR-B, fonte para códigos de barra, PostScript:89 escaláveis Memória Padrão: mínimo de 32Mb.Voltagem: 110Volts			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	2	362,00	724,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		

SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA TECLADO	POSSUI
COMPOSIÇÃO	SIMPLES
RODÍZIOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Mesa Para Escritorio com três gavetas, aglomerado, medindo 200x90x75 Tampo: Melamínico BP de 15mm.). Estrutura: Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda: Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15mm (duplas).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	4	95,00	380,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		

Especificação Técnica**Ambiente: Consultório Odontológico**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.295,00	1.295,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 10000 BTU/h A 18000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		

Especificação Técnica

Aparelho de Ar Condicionado- Split, Possuir faixa de ajuste da temperatura; Capacidade total de refrigeração 12000 BTUs. Filtro de Ar, Compressor Rotativo, Eficiência, Controle remoto, Função timer.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	224,00	448,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SEM SUPORTE		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora	1	927,00	927,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LASER		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Impressora- Impressora a Laser, com velocidade do Processador: mínimo de 266 Mhz Velocidade de impressão : mínimo de 27 páginas por minuto, Qualidade de impressão: 600x600 dpi, Primeira página impressa : em no máximo de 7 segundos, Cap. Entrada Padrão: mínimo de 250 folhas. Bandeja Entrada/Saída Padrão: 2, Bandeja Entrada/Saída Máxima: 3 Círculo Mensal: mínima de 25.000 Páginas Toner com capacidade , mínima, de 3500 páginas Linguagem: PCL6 + PostScript 3 + PPDS Fontes : PCL:89 escaláveis, incluindo OCR-A e OCR-B, fonte para códigos de barra, PostScript:89 escaláveis Memória Padrão: mínimo de 32Mb. Voltagem: 110Volts.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental Odontológico em Aço Inoxidável (especificar)	2	6.379,00	12.758,00

Especificação Técnica

Instrumentais odontológicos; afastador farabeuf infantil 10mm x 12cm, 2 und pinça anatômica com dente de rato normal, 4 und pinça backhaus para campo, 02 und pinça dandy 14 cm (hemostática), 04 und pinça adson com serrilha e videa 12cm Richter r-50212d, 05 und descolador para palato r-750-17, 05 pinça clínica para algodão nº 17 e 20, alavanca apical golgran, 10 alavanca seldin golgran, 05 alveolótomo golgran, 10 aplicador para dycal golgran, 30 botação instrumento cirúrgico, 04 brunidor z golgran, 20 cabo para bisturi. 10 cabo para espelho, 20 calçador hollenback golgran, 10 calçador ward golgran, 10 calçador de teflon, 04 condensador hollenbac golgran, 10 cureta longa pulpotomia, 05 descolador de freer, 04 escavador dentina, 10 esculpido deoid discoid, 10 esculpido hollenback, 10 esculpido le cron golgran, 05 espelho, 20 explorador, 20 fórceps 01, 05 fórceps 69, 05 fórceps 150, 05 fórceps 151 05 fórceps 18r, 05 fórceps 18l, 05 fórceps 16, 05 fórceps 17, 05 fórceps 32, 05 fórceps 203, 05 gengivótomo kirkland golgran, 05 lima seldin, 03 pinça allis 15cm, 03 pinça clínica 20 pinça mosquito, 04 porta agulha mathieu, 04 porta agulha mayo-hegar, 04 sindesmótomo, 10 sonda periodontal milimetrada, 04 tesoura íris - reta 10.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------	------	----------------------	-------------------

Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	2	6.950,00	13.900,00
---	---	----------	-----------

Especificação Técnica

Cadeira Syncrus GL Possui design arrojado com linhas arredondadas e encosto curvo envolvente, que além de proporcionar conforto ao paciente, permite maior aproximação ao campo operatório; Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Equipo Syncrus SF Composto por: Seringa tríplice, Terminal com spray para alta-rotação, Terminal para micromotor. Braços articuláveis com movimentação horizontal e regulagem de altura através de ajuste com anel de trava - Pedal progressivo para o acionamento das pontas - Tampo de inox removível - Suporte das pontas com acionamento pneumático individual - Puxador central - Reservatório translúcido para água das pontas - Ambidestro Altura do assento em relação ao solo; Mínima de 450 mm Máxima de 900 mm; Tensão de alimentação; 127 ou 220V~ 50/60Hz - Estofamento sem costura - Encosto de cabeça bi-articulável, removível, anatômico, com movimentos anterior, posterior, longitudinal e de altura - Encosto amplo, envolvente com apoio lombar - Articulação central, que facilita a movimentação do profissional, o acesso do paciente, bem como a limpeza e a desinfecção. - Base estável com debrum antiderrapante que dispensa fixação ao piso - Braços fixos - Pedal de comando incorporado à base da cadeira com os seguintes acionamentos: Subida e descida do assento; Subida e descida do encosto; Volta automática a posição zero, com encosto e assento simultâneos; Programação de Trabalho; Acionamento do refletor com ajuste da intensidade; Refletor Persus L - Acionamento pelo pedal da cadeira, com múltiplas intensidades; Cabecote em material resistente, com giro de 620°; Puxadores bilaterais que possibilitam isolamento; Espelho multifacetado com tratamento multicoating, que evita sombras causadas por interposições; Intensidade: de 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%); Protetor do espelho frontal e traseiro em material resistente e transparente; Coluna com diâmetro adequado para a instalação de Kit Multimídia - Ambidestro Unidade de Água Syncrus L TV - Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi); Mangueira suctora com filtro de detritos e engate rápido; Suporte das pontas com acionamento pneumático individual; Sistema de regulagem de vazão de água para a bacia; Cuba profunda e removível, com ralo para retenção de sólidos; Condutor em aço-inox, removível e autoclavável. - Registro para a água da bacia - Ambidestra Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	2	300,00	600,00

Especificação Técnica

Arquivo Fichário- Arquivo para documentos, tipo fichário com 04 gaveta em aço para pastas suspensas com quatro gavetas. Profundidade de 60 cm com chave, chapa 26 (capacidade por gaveta 15kg).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Jato de Bicarbonato/ Ultra-Som	2	3.134,00	6.268,00

Especificação Técnica

Aparelho para profilaxia por bicarbonato e ultra-som bucal - componentes ultra-som, jato de bicarbonato, tensão: 110/220 volts; frequência: 28 khz (ate 2khz); aparelho conjugado de ultra-som pizeletrico e jato de bicarbonato de sodio para profilaxia do calculo e do biofilme dental; corpo em poliestireno de alto impacto; pintura lisa; chave geral com opcao para jato de bicarbonato ou ultra-som; chave seletiva de potencia do ultrassom; registros de regulagem do fluxo de agua; circuito eletronico com estabilizador de frequencia; peca de mao do ultra-som leve e de formato anatomico; transdutor ceramico pizeletrico com vibracoes ultra sonicas de 28.000 hz(+/- ate 2.000hz). 02 capas protetoras, removiveis e autoclavaveis p/ peca de mao, tres pontas p/ remocao dos calculos, c/ chaves individuais. o sistema de remocao do biofilme dental consta de um reservato rio de bicarbonato de sodio, confeccionado em aco inoxidavel ou poliestireno, removivel ou fixo, tampa transparente. peca de mao do jato removivel e esterelizavel em autoclave; filtro de ar drenagem da umidade do ar, pedal de acionamento, mangueiras lisas e flexiveis. devera permitir a adaptacao de diversas pontas no ultra som.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.100,00	2.100,00

Característica Física	Especificação
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz
DISCO RÍGIDO	80 GB a 160 GB
ESTABILIZADOR	SIM
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI
TECLADO	PADRÃO ABNT2

Especificação Técnica

Computador- Processador com clock mínimo de 1,8 GHZ c/ 2 processadores independentes num mesmo encapsulamento rodando nas mesmas frequências, trabalhando paralelamente (02 núcleos), FSB 1066,2 MB cachê (in a Box) placa- mãe com som e rede integrados, Gabinete ATX 4 baia/c/fone 500w 512 MB DDR 2 800MHZ240 Vias, HD Satã 160gb 7200rpm. placa de vídeo barramento PCI Express 128 MB não turbo Chache, Drive 3 é 1,44MB, DVD-R, rede 10/100integrada, controladora de Som integrada, Monitor LCD 17é pixel pitch:0,264x0,264m, Mouse PS2, Teclado ABNT2.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	2	490,00	980,00

Especificação Técnica

Mesa auxiliar regulável com prateleira e rodízios. Possuir rodízios nos pés; Possui regulagem de altura. Armação tubular com rodízios de 1.5/8, totalmente esmaltada, altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima:0,77m. Altura máxima: 1.25m. Dimensões da Bandeja: 48,5 cm de comp. x 32,5 cm de larg.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	2	250,00	500,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO

TAMANHO	01 CORPO
APLICAÇÃO	GERAL
TIPO	DE PAREDE

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	2	4.350,00	8.700,00
Característica Física	Especificação		
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL		
VOLTAGEM DO TUBO	MÍNIMO DE 70 KvP		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL	POSSUI		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Raios-X Timex 70 C - Coluna móvel Supera as expectativas de ergonomia e funcionalidade através de inovações que o tornam plenamente indicado a ambientes onde se buscam produtividade, qualidade e segurança. Qualidade certificada. O Timex-70 atende aos requisitos de qualidade e segurança, estabelecidos pela Comunidade Européia - CE, comprovados através de ensaios e certificações, através do Organismo Notificado Det Norske Veritas - DNV. Certificado de acordo com o regulamento estabelecido pelo INMETRO, em conformidade com as Normas Técnicas: NBR IEC 60601-1 / 97; IEC 60601-2-7/98; IEC 60601-1-3/94; IEC 60601-2-32/94, que visam à qualidade e à segurança dos aparelhos. Montado em base super estável, com linhas arredondadas, rodízios reforçados e freio transversal, assegurando total estabilidade e mobilidade.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Fotopolimerizador de Resinas	1	608,00	608,00

Especificação Técnica

Aparelho para Polimerização de Resinas- Com lâmpada halógena, fonte 110/220V e fio de 2 metros, luz emitida por diodo emissor de luz (LED) com comprimento de onda de 470 nm, Luz fria com espectro luminoso azul Micro processado com softt-start (partida lenta). Potência entre 380 e 500 mW/cm2, Bip sonoro a cada 10 segundos com desligamento automático dos leds aos 60ou pelo controle no botão liga e desliga, com chave para abortar operação. Fibra óptica turbo inquebrável transparente (cristal) nacional com giro livre de 360º sob a peça de mão, em alumínio anodizado, não necessita de proteção para super aquecimento. Bivolt é 60Hz.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Amalgamador Odontológico	2	690,00	1.380,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
MISTURADOR MÚLTIPLO USO	POSSUI		
DOSADOR / MISTURADOR HERMÉTICO AJUSTÁVEL	POSSUI		
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultra-Som Odontológico	1	1.693,00	1.693,00
Característica Física	Especificação		
CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	NÃO		
PEDAL DE ACIONAMENTO	SIM		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
JATO DE BICARBONATO INTEGRADO	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mocho	2	278,00	556,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
GIRATÓRIO	SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
ENCOSTO	POSSUI		
RODÍZIOS	POSSUI		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Curativos	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento			

Instrumental em Aço Inoxidável (especificar)	2	800,00	1.600,00
--	---	--------	----------

Especificação Técnica

Instrumentais Inoxidáveis -em Caixa inoxidável de instrumentais inoxidáveis para uso em ambientes funcionais de acordo com a necessidade do procedimento contendo: 01 Afast Farabeuf 6mmx10cm 02 Afast Farabeuf 01 Pinca Allis 15cm 01 Pinca Backhaus 11cm . 01 Pinca Collin Forma Anel 16cm 01 Pinca Foerster Rt 18cm R\$ 01 Pinca H Mosquito 12cm R\$ 01 Pinca H Mosquito Cv 12cm 01 Pinca Kocher Rt 14cm 01 Pinca Kocher Cv 14cm 01 Pinca Adson Diss C/Serr 12cm 01 Pinca Adson Diss C/Dente 12cm 01 Pinca Diss C/Serr 14cm Anatomica 01 Pinca Diss C/Serr 18cm Anatomica 01 Pinca Diss C/Dente 14cm 01 Pinca Diss C/Dente De Rato 18cm 01 Porta Ag Mayo-Hegar 14cm 01 Porta Ag Mayo-Hegar 18cm 01 Tesoura Stand Rr Cv 17cm 01 Tesoura Mayo-Stille Cv 17cm 01 Pinca Crile Rt 14cm 01 Pinca Crile Cv 14cm 01 Tesoura Mayo Stille 15cm Curva 01 Tesoura Metzembbaum Cv 20cm 01 Estilete Bi-Olivar 18cm 01 Cabo De Bisturi N.03 01 Tentacanula 15cm

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nebulizador Portátil	1	2.730,00	2.730,00
Característica Física	Especificação		
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS	MÍNIMO DE 04 SAÍDAS / COMPRESSOR		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		

Especificação Técnica

Usado para nebulizacoes em incubadora ou aerosol.O aparelho é produzido sem contaminação, pela filtragem e ausência de lubrificação CARACTERISTICAS: Leve, portátil, sistema de diafragma e membrana, controle de compreensão regulável por meio de registro, motor de 1/6||CV, com reversor de voltagem, interruptor de alavanca, sem ruído e com capacidade máxima de compreensão de 45lbs/pol. Fornecido em 110/220 volts - 50/60 ciclos.DADOS TECNICOS: Modelo: C-71 Motor monofásico, de indução, potencia 1/6 cv, ventilador interno com baixo nível de ruído Diafragma com válvulas: borracha isento de lubrificação; - Cabeçote em alumínio fundido; Temperatura ambiente para operação normal: 22 C a 26 C; Compressão máxima: 45 Lb/pol2=3,15 Kg / cm2; Fluxo de ar regulável com registro: de 0 a 12,8L/min; ALIMENTACAO:Tensões(chave reversora):110/220voltsAC; Frequência: 50 ou 60 Hz (opcional) Entrada de ar: com filtro; Dimensões: 365 x 195 x 250mm;

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nebulizador Portátil	2	2.730,00	5.460,00
Característica Física	Especificação		
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS	MÍNIMO DE 03 SAÍDAS / COMPRESSOR		
SUPORTE COM RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Usado para nebulizacoes em incubadora ou aerosol.O aparelho é produzido sem contaminação, pela filtragem e ausência de lubrificação CARACTERISTICAS: Leve, portátil, sistema de diafragma e membrana, controle de compreensão regulável por meio de registro, motor de 1/6||CV, com reversor de voltagem, interruptor de alavanca, sem ruído e com capacidade máxima de compreensão de 45lbs/pol. Fornecido em 110/220 volts - 50/60 ciclos.DADOS TECNICOS: Modelo: C-71 Motor monofásico, de indução, potencia 1/6 cv, ventilador interno com baixo nível de ruído Diafragma com válvulas: borracha isento de lubrificação; - Cabeçote em alumínio fundido; Temperatura ambiente para operação normal: 22 C a 26 C; Compressão máxima: 45 Lb/pol2=3,15 Kg / cm2; Fluxo de ar regulável com registro: de 0 a 12,8L/min; ALIMENTACAO:Tensões(chave reversora):110/220voltsAC; Frequência: 50 ou 60 Hz (opcional) Entrada de ar: com filtro; Dimensões: 365 x 195 x 250mm;

Ambiente: Farmácia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Computador	1	370,00	370,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	POSSUI		

Especificação Técnica

Possui suporte para CPU; Tampo de madeira; Possui pés com ponteiros de polipropileno; colunas em tudo de aço para a passagem de fiação; Possui suporte para estabilizador; Possui suporte para teclado (pode ser regulável). Dimensões: 0,83 x 0,90 x 0,70m (A x L x P) Peso: 30 kg.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	20	140,00	2.800,00

Especificação Técnica

Estante- C/ 5 prateleiras cromada contém: 8 tubos cromados de 77 cm; 5 telas cromadas de 38x68; 20 buchas duplas; 4 pés plásticos 4 conectores; 4 ponteiros de acabamento.

Ambiente: Sala de Atendimento em Grupo/Sala de Reuniões

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Projeto Multimídia	1	7.000,00	7.000,00

Especificação Técnica

Projeto Multimídia, Datashow Equipamento utilizado na projeção de vídeos, imagens, fotos, etc.. Possui resolução real

da imagem projetada SVGA (800x600) pixels; Possui lâmpadas de 3000 horas compatíveis com os padrões VGA, SVGA; Possui contraste 2000:1; distância de projeção entre 1,5m e 9,8 metros; Possui correção digital e conexão a computadores, videocassetes, TVs, câmaras de vídeo, DVD entre outros; compatibilidade com padrões de vídeo NTSC, PAL, PAL-M, PAL-B, PAL-G, PAL-H, PAL-I, PAL-60, PAL-N, SECAM, EDTV, HDTV; Possui saída SVGA para monitor externo; Possui cabos e adaptadores de forma a viabilizar todas as conexões; Possui alto falantes amplificados estéreo embutidos no projetor; Possui fonte universal com seleção automática de voltagem; Possuir controle remoto; Possui mouse embutido permitindo ajustes do projetor e ajuste no próprio corpo do equipamento; Possui maleta para transporte do projetor e seus acessórios; Alimentação elétrica: 110/220 V e 60 Hz.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	1	890,00	890,00

Especificação Técnica

Diagonal Visual: 21 polegadas / 53 cm, Formato de Tela: 4x3, Sistemas de Cor: Trinorma, Tipo de Áudio: Estéreo/SAP, Potência de Áudio: 2 x 3W, Número de Canais: 181, Conexões: Entrada A/V; Entrada Vídeo Componente; Saída A/V; Entrada CVBS; Voltagem: Bivolt automático, Consumo: Ligado: 72 W; Stand By: 3W, Dimensões (LxAxP) 59,4 x 46,1 x 32,7, Peso: 20 Kg.

Ambiente: Consultório Ginecológico/Obstetrícia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	1	2.000,00	2.000,00

Característica Física**Especificação**

POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	SIM
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR

Especificação Técnica**Ambiente: Consultório Clínica Geral**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio	2	800,00	1.600,00

Especificação Técnica

Conjunto oto-ofthalmoscópio composto por cabeça de oftalmoscópio, cabeça de otoscópio, lâmpada halógena, cabo convertível para ambas cabeças. Possui na cabeça do oftalmoscópio: Lentes de focalização com uma faixa de ± 25 a $+40$ dioptrias. Filtros: filtro red-free, filtro de polarização para eliminação de reflexão corneal e filtro azul cobalto para exames de córnea; Possui condução de luz por fibra óptica; Alimentação a bateria interna recarregável ou pilhas. Acessórios básicos: Lâmpadas extras; Carregador de baterias; Espéculas de otoscópio reutilizáveis

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora	1	927,00	927,00

Característica Física**Especificação**

TIPO	LASER
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

Especificação Técnica

Impressora a Laser, com velocidade do Processador: mínimo de 266 Mhz Velocidade de impressão : mínimo de 27 páginas por minuto, Qualidade de impressão: 600x600 dpi, Primeira página impressa : em no máximo de 7 segundos, Cap. Entrada Padrão: mínimo de 250 folhas. Bandeja Entrada/Saída Padrão: 2, Bandeja Entrada/Saída Máxima: 3 Cido Mensal: mínima de 25.000 Páginas Toner com capacidade , mínima, de 3500 páginas Linguagem: PCL6 + PostScript 3 + PPDS Fontes : PCL:89 escaláveis, incluindo OCR-A e OCR-B, fonte para códigos de barra, PostScript:89 escaláveis Memória Padrão: mínimo de 32Mb. Voltagem: 110Volts.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	650,00	650,00

Característica Física**Especificação**

MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL
CAPACIDADE	INFANTIL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	600,00	600,00

Característica Física**Especificação**

MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL
CAPACIDADE	ADULTO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.100,00	2.100,00

Característica Física**Especificação**

CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz
DISCO RÍGIDO	80 GB a 160 GB

2011

ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
Especificação Técnica			
Processador com clock mínimo de 1,8 GHZ c/ 2 processadores independentes num mesmo encapsulamento rodando nas mesmas frequências, trabalhando paralelamente (02 núcleos), FSB 1066,2 MB cachê (in a Box) placa- mãe com som e rede integrados, Gabinete ATX 4 baiasc/fone 500w 512 MB DDR 2 800MHZ240 Vias,HD Satã 160gb 7200rpm. placa de vídeo barramento PCI Express 128 MB não turbo Chache, Drive 3 1,44MB, DVD-R, rede 10/100integrada, controladora de Som integrada, Monitor LCD 17" pixel pitch:0,264x0,264m, Mouse PS2, Teclado ABNT2.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	2	580,00	1.160,00
Especificação Técnica			
para Procedimentos Ambulatoriais com Haste Flexi-Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos . Com haste superior flexível e cromada.Pedestal com haste inferior pintada .Altura variável entre 110 a 150 cm .Pintura em epóxi à 250 ° Celsius de alta resistência . Base do pedestal com 04 rodízios proporcionado maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts . Lâmpada halógena 12V x 20W . Peso líquido 05 kg			
Ambiente: Sala de Imunização			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.194,00	1.194,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Ar condicionado Split, Possuir faixa de ajuste da temperatura;Capacidade total de refrigeração 9000 BTUs,Filtro de Ar,Compressor Rotativo,Eficiência EER,Controle remoto,Função timer.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Câmara para Conservação de Vacinas (mínimo de 280 litros)	1	6.000,00	6.000,00
Especificação Técnica			
Refrigerador para armazenamento e conservação de vacinase/ou medicamentos.tipo vertical; Possui capacidade mínima de 500 litros; Possui temperatura regulável na faixa mínima de 2 a 8°C ; Possui temperatura controlada por sensor eletrônico imerso em solução diatérmica; Possui indicador digital decimal de temperatura; Possui câmara interna em aço inoxidável; Possui compressor hermético com gás refrigerante livre de CFC; Possui alarme audiovisual para desvio de temperatura com configuração de máxima e mínima e de interrupção de energia elétrica; Possui alimentação do controle através de bateria recarregável; Possui porta de vidro com isolamento a vácuo e anti-embassamento; Possui função de degelo automático; Possuir iluminação interna; Possui rodízios com travas nos pés; Possuir gavetas deslizantes;Alimentação Elétrica:			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	91	108.413,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE MÃE BIA

Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	1	450,00	450,00
Especificação Técnica			
Bebedouro Elétrico- Bebedouro de Pressão com capacidade de resfriamento: 4,2 l/h (em ambiente a 25°C)Potência: 154 W. Consumo mensal aproximado de energia: 5,5 kWh.Dimensões aprox. bebedouro: 108x35x31 cm (AxLxP)Peso aprox.: 17 kg.Dimensões aprox. conjugado: 21x35x31 cm (AxLxP).Peso aprox.: 2,2Kg. Gabinete em aço eletronicado branco, sem emendas-Base injetada em plástico para altos impactos.Conexões hidráulicas internas em material atóxico torneiras copo e jato cromadas.Termostato fixo com regulagem de temperatura externa .Serpentina localizada na parte externa do reservatório, Reservatório de água em aço inoxidável.Sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	2	289,00	578,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Mesa Para Escritório com três gavetas, aglomerado, medindo 200x90x75 Tampo: Melamínico BP de 15mm. Estrutura: Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda: Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15 mm (duplas).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	6	350,00	2.100,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	04 LUGARES		
BRAÇOS	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 18000 BTU/h A 24000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		

Especificação Técnica

Aparelho de Ar Condicionado- Split, Possuir faixa de ajuste da temperatura; Capacidade total de refrigeração 18000 BTUs, Filtro de Ar, Compressor Rotativo, Eficiência EER 12 Btu/h.W, Controle remoto, Função timer

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora	1	927,00	927,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LASER		
PADRÃO DE COR	MONOCROMÁTICO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Impressora a Laser, com velocidade do Processador: mínimo de 266 Mhz Velocidade de impressão : mínimo de 27 páginas por minuto, Qualidade de impressão: 600x600 dpi, Primeira página impressa : em no máximo de 7 segundos, Cap. Entrada Padrão: mínimo de 250 folhas. Bandeja Entrada/Saída Padrão: 2, Bandeja Entrada/Saída Máxima: 3 Ciclo Mensal: mínima de 25.000 Páginas Toner com capacidade , mínima, de 3500 páginas Linguagem: PCL6 + PostScript 3 + PPDS Fontes : PCL:89 escaláveis, incluindo OCR-A e OCR-B, fonte para códigos de barra, PostScript:89 escaláveis Memória Padrão: mínimo de 32Mb. Voltagem: 110Volts.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	4	300,00	1.200,00

Especificação Técnica

Arquivo para documentos, tipo fichário com 04 gaveta em aço para pastas suspensas com quatro gavetas e Profundidade de 60 cm com chave, chapa 26 (capacidade por gaveta 15kg).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	4	95,00	380,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.100,00	2.100,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz		
DISCO RÍGIDO	80 GB a 160 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		

Especificação Técnica

Computador- Processador com clock mínimo de 1,8 GHZ c/ 2 processadores independentes num mesmo encapsulamento rodando nas mesmas frequências, trabalhando paralelamente (02 núcleos), FSB 1066,2 MB cachê

(in a Box) placa- mãe com som e rede integrados, Gabinete ATX 4 baiasc/fone 500w 512 MB DDR 2 800MHZ240 Vias,HD Satã 160gb 7200rpm. placa de vídeo barramento PCI Express 128 MB não turbo Chache, Drive 3 1,44MB, DVD-R, rede 10/100integrada, controladora de Som integrada, Monitor LCD 17" pixel pitch:0,264x0,264m, Mouse PS2, Teclado ABNT2.

Ambiente: Sala de Espera

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	1	860,00	860,00

Especificação Técnica

Aparelho Televisor- Diagonal Visual: 21 polegadas / 53 cm, Formato de Tela: 4x3, Sistemas de Cor: Trinorma, Tipo de Áudio: Estéreo/SAP, Potência de Áudio: 2 x 3W, Número de Canais: 181. Conexões: Entrada A/V; Entrada Vídeo Componente; Saída A/V; Entrada CVBS; Voltagem: Bivolt automático, Consumo: Ligado: 72 W; Stand By: 3W, Dimensões (LxAxP) 59,4 x 46,1 x 32,7, Peso: 20 Kg.

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental em Aço Inoxidável (especificar)	2	800,00	1.600,00

Especificação Técnica

Instrumentais Inoxidáveis -em Caixa inoxidável de instrumentais inoxidáveis para uso em ambientes funcionais de acordo com a necessidade do procedimento contendo: 01 Afast Farabeuf 6mmx10cm 02 Afast Farabeuf 01 Pinca Allis 15cm 01Pinca Backhaus 11cm . 01 Pinca Collin Forma Anel 16cm 01 Pinca Foerster Rt 18cm R\$ 01 Pinca H Mosquito 12cm R\$ 01 Pinca H Mosquito Cv 12cm 01 Pinca Kocher Rt 14cm 01 Pinca Kocher Cv 14cm 01 Pinca Adson Diss C/Serr 12cm 01 Pinca Adson Diss C/Dente 12cm 01 Pinca Diss C/Serr 14cm Anatômica 01 Pinca Diss C/Serr 18cm Anatomica 01 Pinca Diss C/Dente 14cm 01 Pinca Diss C/Dente De Rato 18cm 01 Porta Ag Mayo-Hegar 14cm 01 Porta Ag Mayo-Hegar 18cm 01 Tesoura Stand Rr Cv 17cm 01 Tesoura Mayo-Stille Cv 17cm 01 Pinca Crile Rt 14cm 01 Pinca Crile Cv 14cm 01 Tesoura Mayo Stille 15cm Curva 01 Tesoura Metzembbaum Cv 20cm 01 Estilete Bi-Olivar 18cm 01 Cabo De Bisturi N.03 01 Tentacanula 15cm

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas	2	400,00	800,00

Especificação Técnica

Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas. Construída em aço com pintura epóxi Dobrável Apoios para braço e pés fixos Indicada para usuários até 80Kg. Assento e encosto em courvim reforçado Dimensões: 62 x 40 x 16 cm; Possui suporte de soro acoplável e rodas com pneus de borracha maciços e freios bilaterais

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.194,00	1.194,00

Característica Física**Especificação**

TIPO

SPLIT

CAPACIDADE

DE 10000 BTU/h A 18000 BTU/h

CLIMATIZAÇÃO

APENAS FRIO

Especificação Técnica

SPLIT 12 MIL BTUS FRIO Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA. Função Turbo. Função Siga-me. Display de temperatura digital. Função Swing: distribui melhor o ar, e promove a sensação de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais; Display de temperatura digital: facilita a visualização da temperatura selecionada; Controle remoto com display em cristal líquido: Maior comodidade para operar o aparelho. Possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro; Timer digital 24horas: Liga e desliga o aparelho no tempo programado; Entrada superior de ar: deixa o produto mais bonito e evita o acúmulo de sujeira na parte frontal; Silencioso: Unidade externa separada da unidade interna garantem um maior conforto. Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar; Função Turbo: com apenas um toque você seleciona máxima refrigeração ou aquecimento; Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto; Programa preferido (modo Auto): o ar-condicionado atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação;

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00

Característica Física**Especificação**

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO

AÇO / FERRO PINTADO

NÚMERO DE PORTAS

01 PORTA

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	2	198,00	396,00

Característica Física**Especificação**

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO

AÇO / FERRO PINTADO

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

TAMANHO

DUPLO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	1	3.000,00	3.000,00

7/2011

Fundo Nacional de Saúde - FMS

Característica Física		Especificação	
TIPO		PORTÁTIL	
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Monitor Fetal/Detector Fetal-Aparelho Digital para detecção de batimentos cardíacos fetais, velocidades de 25 e 50 mm/s; Os batimentos cardíacos são captados por um transdutor de BCF de 2,25 mhz e um transdutor multifocal.Possui ajuste da sensibilidade 0,5, 1 e 2 cm/mV (N/2, N e 2N); Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e cardioversores;Possui recurso para congelamento da imagem;Operação com resposta de frequência de 1 a 40 Hz;Necessidade de filtro para 60 Hz; Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e eletrodo desconectado; Definição da faixa de medição; Display com traçado do ECG e nº. de batimentos cardíacos por minuto; Cabo de alimentação para rede elétrica segundo padrões ABNT			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	590,00	590,00
Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		DIGITAL	
CAPACIDADE		INFANTIL	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	590,00	590,00
Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		DIGITAL	
CAPACIDADE		ADULTO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	224,00	448,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 20 LITROS	
ACIONAMENTO DA TAMPA		TAMPA ACIONADA POR PEDAL	
SUPORTE		SEM SUPORTE	
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	6.950,00	6.950,00
Especificação Técnica			
Cadeira Syncrus GL Possui design arrojado com linhas arredondadas e encosto curvo envolvente, que além de proporcionar conforto ao paciente, permite maior aproximação ao campo operatório; Estrutura construída em aço maciço, com tratamento anticorrosivo e revestida em poliestireno de alto impacto, proporciona maior segurança, resistência e durabilidade ao conjunto. Equipo Syncrus SF Composto por: Seringa triplice, Terminal com spray para alta-rotação,Terminal para micromotor. Braços articuláveis com movimentação horizontal e regulagem de altura através de ajuste com anel de trava - Pedal progressivo para o acionamento das pontas - Tampo de inox removível - Suporte das pontas com acionamento pneumático individual - Puxador central - Reservatório translúcido para água das pontas - Ambidestro Altura do assento em relação ao solo; Mínima de 450 mm Máxima de 900 mm; Tensão de alimentação; 127 ou 220V~ 50/60Hz - Estofamento sem costura - Encosto de cabeça bi-articulável, removível, anatômico, com movimentos anterior, posterior, longitudinal e de altura - Encosto amplo, envolvente com apoio lombar - Articulação central, que facilita a movimentação do profissional, o acesso do paciente, bem como a limpeza e a desinfecção. - Base estável com debrum antiderrapante que dispensa fixação ao piso - Braços fixos - Pedal de comando incorporado à base da cadeira com os seguintes acionamentos: Subida e descida do assento; Subida e descida do encosto; Volta automática a posição zero, com encosto e assento simultâneos; Programação de Trabalho; Acionamento do refletor com ajuste da intensidade; Refletor Persus L - Acionamento pelo pedal da cadeira, com múltiplas intensidades; Cabeçote em material resistente, com giro de 620º; Puxadores bilaterais que possibilitam isolamento; Espelho multifacetado com tratamento multicoating, que evita sombras causadas por interposições; Intensidade: de 8.000 a 25.000 LUX (tolerância +/- 20%); Protetor do espelho frontal e traseiro em material resistente e transparente; Coluna com diâmetro adequado para a instalação de Kit Multimídia - Ambidestro Unidade de Água Syncrus L TV - Suctor de saliva a ar (Sistema Venturi); Mangueira suctora com filtro de detritos e engate rápido; Suporte das pontas com acionamento pneumático individual; Sistema de regulagem de vazão de água para a bacia; Cuba profunda e removível, com ralo para retenção de sólidos; Condutor em aço-inox, removível e autoclavável. - Registro para a água da bacia - Ambidestra Interrupção dos movimentos da cadeira ao acionar qualquer tecla.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave de Mesa (até 50 litros)	1	3.500,00	3.500,00
Característica Física		Especificação	
CAPACIDADE		DE 30 A 45 LITROS	
MODO DE OPERAÇÃO		DIGITAL	

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM AÇO INOXIDÁVEL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	2	490,00	980,00

Especificação Técnica

Mesa auxiliar regulável com prateleira e rodízios. Possuir rodízios nos pés; Possui regulagem de altura. Armação tubular com rodízios de 1.5/8, totalmente esmaltada, altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima: 0,77m. Altura máxima: 1.25m. Dimensões da Bandeja: 48,5 cm de comp. x 32,5 cm de larg.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	1	260,00	260,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	01 CORPO		
APLICAÇÃO	ODONTOLÓGICO		
TIPO	DE PAREDE		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	1	4.350,00	4.350,00
Característica Física	Especificação		
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL		
VOLTAGEM DO TUBO	MÍNIMO DE 70 KVP		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL	POSSUI		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Raios-X Timex 70 C - Coluna móvel Supera as expectativas de ergonomia e funcionalidade através de inovações que o tornam plenamente indicado a ambientes onde se buscam produtividade, qualidade e segurança. Qualidade certificada. O Timex-70 atende aos requisitos de qualidade e segurança, estabelecidos pela Comunidade Europeia - CE, comprovados através de ensaios e certificações, através do Organismo Notificado Det Norske Veritas - DNV. Certificado de acordo com o regulamento estabelecido pelo INMETRO, em conformidade com as Normas Técnicas: NBR IEC 60601-1 / 97; IEC 60601-2-7/98; IEC 60601-1-3/94; IEC 60601-2-32/94, que visam à qualidade e à segurança dos aparelhos. Montado em base super estável, com linhas arredondadas, rodízios reforçados e freio transversal, assegurando total estabilidade e mobilidade.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Fotopolimerizador de Resinas	1	608,00	608,00

Especificação Técnica

Aparelho para Polimerização de Resinas- Com lâmpada halógena, fonte 110/220V e fio de 2 metros, luz emitida por diodo emissor de luz (LED) com comprimento de onda de 470 nm, Luz fria com espectro luminoso azul Micro processado com softt-start (partida lenta). Potência entre 380 e 500 mW/cm2, Bip sonoro a cada 10 segundos com desligamento automático dos leds aos 60s pelo controle no botão liga e desliga, com chave para abortar operação. Fibra óptica turbo inquebrável transparente (cristal) nacional com giro livre de 360° sob a peça de mão, em alumínio anodizado, não necessita de proteção para super aquecimento. Bivolt é 60Hz.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Amalgamador Odontológico	1	690,00	690,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
MISTURADOR MÚLTIPLO USO	POSSUI		
DOSADOR / MISTURADOR HERMÉTICO AJUSTÁVEL	POSSUI		
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental Odontológico em Aço Inoxidável (especificar)	1	6.379,00	6.379,00

Especificação Técnica

Instrumentais odontológicos; afastador farabeuf infantil 10mm x 12cm, 2 und pinça anatômica com dente de rato normal, 4 und pinça backhaus para campo, 02 und pinça dandy 14 cm (hemostática), 04 und pinça adson com serrilha e videa 12cm Richter r-50212d, 05 und descolador para palato r-750-17, 05 pinça clínica para algodão nº 17 e 20, alavanca apical golgran, 10 alavanca seldin golgran, 05 alveolômetro golgran, 10 aplicador para dycal golgran, 30 boticão instrumento cirúrgico, 04 brunidor é golgran, 20 cabo para bisturi. 10 cabo para espelho, 20 calçador hollenback golgran, 10 calçador ward golgran, 10 calçador de teflon, 04 condensador hollenbac golgran, 10 cureta longa pulpotomia, 05 descolador de freer, 04 escavador dentina, 10 esculpido deoid discoid, 10 esculpido hollenback, 10 esculpido le cron golgran, 05 espelho, 20 explorador, 20 fórceps 01, 05 fórceps 69, 05 fórceps 150, 05 fórceps 151 05 fórceps 18r, 05 fórceps 18l, 05 fórceps 16, 05 fórceps 17, 05 fórceps 32, 05 fórceps 203, 05 gengivômetro kirkland golgran, 05 lima seldin, 03 pinça allis 15cm, 03 pinça clínica 20 pinça mosquito, 04 porta

agulha mathieu, 04 porta agulha mayo-hegar, 04 sindesmótomo, 10 sonda periodontal milimetrada, 04 tesoura íris - reta 10.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Avental Plumbífero	1	1.003,00	1.003,00

Especificação Técnica

Proteção Radiológica Pessoal Largura: 600mm Comprimento: 1100mm Peso bruto: 7.65kg Peso líquido: 7.50kg. Com proteção na frente de 0,50 mmpb e com proteção nas costas de 0,25mmpb.acabamento em nylon impermeável, sem protetor de tireóide, com suporte para acomodação.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.000,00	2.000,00

Característica Física	Especificação
TIPO	SPLIT
CAPACIDADE	DE 10000 BTU/h A 18000 BTU/h
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO

Especificação Técnica

Aparelho de Ar Condicionado- Split, Possuir faixa de ajuste da temperatura;Capacidade total de refrigeração 18000 BTUs. Filtro de Ar,Compressor Rotativo,Eficiência EER 12 Btu/h.W,Controle remoto,Função timer.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Compressor Odontológico	1	3.626,00	3.626,00

Especificação Técnica

Compressor Odontológico- Motor Monofásico-1/2cv-4 Polos 110-220V;Consumo de Energia Elétrica-628 KW/H;Cilindrada- 123cm²; Deslocamento - Litros de ar p/min-80L;RPM do Cabeçote-672RPM; Capacidade do Reservatório-30 Litros;Pressão Máxima-135Lbs;Volume de Ar deslocado-2,8 P.C.M;Tempo de Carga de 0 a 120-5 minutos;Recarrega de 80 a 120 Libras-2 minutos;Peso-40 KG;Nível de Ruído sem Gabinete-65 dB;Nível de Ruído com Gabinete-60 dB;Altura-700mm;Largura- 500mm e Profundidade-500mm.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	224,00	448,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL
SUPORTE	SEM SUPORTE

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mocho	1	278,00	278,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO
BASE	AÇO INOXIDÁVEL
GIRATÓRIO	SIM
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA
ENCOSTO	POSSUI
RODÍZIOS	POSSUI

Especificação Técnica**Ambiente: Sala de Curativos**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	3	180,00	540,00

Característica Física	Especificação
TIPO	PEDESTAL SEM RODÍZIOS
AJUSTE DE ALTURA	FIXO
HASTE	AÇO / FERRO PINTADO
BASE	AÇO / FERRO PINTADO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	2	450,00	900,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	950,00	950,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	ATÉ 7000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		

Especificação Técnica

SPLIT 7 MIL BTUS FRIO Sistema especial de tripla filtragem. Função Turbo. Silencioso. Display de temperatura digital. Sistema especial de tripla filtragem, com exclusivo filtro HEPA: retém até 99% das bactérias, fungos e ácaros do ar. Função Turbo: com apenas um toque você seleciona máxima refrigeração ou aquecimento. Função Siga-me: com um sensor no controle remoto, a função permite que a temperatura desejada seja mantida onde está localizado o controle remoto. Controle remoto com display em cristal líquido: Maior comodidade para operar o aparelho. Possui luz que permite o ajuste mesmo no escuro. Timer digital 24 horas: Liga e desliga o aparelho no tempo programado. Entrada superior de ar: Mais tecnologia e discrição. Programa preferido (modo Auto): O ar-condicionado atinge a temperatura programada pelo consumidor, ajustando o ciclo e a velocidade da ventilação. Silencioso: Unidade externa separada da unidade interna garantem um maior conforto. Função Direction: Quando acionada, altera o ângulo da aleta horizontal. Função Swing: distribui melhor o ar, e promove a sensação de uma brisa natural através da movimentação das aletas horizontais. Display de temperatura digital: facilita a visualização da temperatura selecionada.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	2	135,00	270,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental em Aço Inoxidável (especificar)	2	800,00	1.600,00

Especificação Técnica

Instrumentais Inoxidáveis com Caixa inoxidável de instrumentais inoxidáveis para uso em ambientes funcionais de acordo com a necessidade do procedimento contendo: 01 Afast Farabeuf 6mmx10cm 02 Afast Farabeuf 01 Pinça Allis 15 cm 01 Pinça Backhaus 11 cm 01 Pinça Collin Forma Anel 16 cm 01 Pinça Foerster Rt 18 cm 01 Pinça H Mosquito 12 cm 01 Pinça H Mosquito Cv 12 cm 01 Pinça Kocher Rt 14 cm 01 Pinça Kocher Cv 14 cm 01 Pinça Adson Diss C/Serr 12 cm 01 Pinça Adson Diss C/Dente 12 cm 01 Pinça Diss C/Serr 14 cm Anatômica 01 Pinça Diss C/Serr 18 cm Anatômica 01 Pinça Diss C/Dente 14 cm 01 Pinça Diss C/Dente de Rato 18 cm 01 Porta Ag Mayo-Hegar 14 cm 01 Porta Ag Mayo-Hegar 18 cm 01 Tesoura Stand Rr Cv 17cm 01 Tesoura Mayo-Stille Cv 17cm 01 Pinça Crile Rt 14 cm 01 Pinça Crile Cv 14 cm 01 Tesoura Mayo Stille 15 cm Curva 01 Tesoura Metzembbaum Cv 20 cm 01 Estilete Bi-Olivar 18 cm 01 Cabo de Bisturi N.03 01 Tentacanula 15 cm

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Curativos	2	150,00	300,00

Especificação Técnica

Armação tubular de 1, com tampo e prateleira de chapa de aço esmaltada, suporte para balde e bacia, pés com rodízios de 3, acompanha 01 balde e 01 bacia esmaltados. Dimensões: 0,75m compr. X 0,45m larg. X 0,80m altura.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	3	290,00	870,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Ambiente: Copa / Cozinha	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	1.100,00	1.100,00
Geladeira/ Refrigerador			

Especificação Técnica

Geladeira/Refrigerador Consumo de Energia: 45.0 kWh/mês. Capacidade bruta: 383 litros. Capacidade de armazenamento do freezer: 80 litros Capacidade de armazenamento do refrigerador: 282 litros. Capacidade total: 362 litros. Dimensões aprox. do Produto (cm): 185 (alt) x 62,5 (larg) x 71 (prof). Peso do Produto: 72kg.

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	2	380,00	760,00

Especificação Técnica

Foco de luz -para Procedimentos Ambulatoriais com Haste Flexi-Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos . Com haste superior flexível e cromada.Pedestal com haste inferior pintada .Altura variável entre 110 a 150 cm .Pintura em epóxi à 250 ° Celsius de alta resistência . Base do pedestal com 04 rodízios proporcionado maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts . Lâmpada halógena 12V x 20W . Peso líquido 05 kg.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	590,00	590,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL
CAPACIDADE	ADULTO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	590,00	590,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL
CAPACIDADE	INFANTIL

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	2	130,00	260,00

Especificação Técnica

Lanterna Clínica- Luz halógena para visualizar a verdadeira cor dos tecidos, iluminação constante e duradoura. Lanterna no formato de caneta construída em Alumínio, Alimentação com pilhas de 1,5V. Acompanha lâmpadas reservas e pilhas.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	3	310,00	930,00

Característica Física	Especificação
TIPO	PEDESTAL SEM RODÍZIOS
AJUSTE DE ALTURA	FIXO
HASTE	AÇO / FERRO PINTADO
BASE	AÇO / FERRO PINTADO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	1	450,00	450,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	280,00	280,00

Característica Física	Especificação
BASE	AÇO / FERRO PINTADO
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI
COMPOSIÇÃO	SIMPLES
RODÍZIOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Mesa de Escritório Mesa Para Escritório com três gavetas,aglomerado,medindo 200x90x75 Tampo:Melamínico BP de 15mm. Estrutura:Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda:Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8.

Travessas: BP de 15 mm (duplas).

Travessas: BP de 15 mm (duplas).			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	1	312,00	312,00
Especificação Técnica			
Arquivo para documentos, tipo fichário com 04 gaveta em aço para pastas suspensas com quatro gavetas. Profundidade de 60 cm com chave, chapa 26 capacidade por gaveta 15kg.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	5	120,00	600,00
Especificação Técnica			
Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	3	208,00	624,00
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro Infantil- Esfigmomanômetro mecânico, o tipo aneróide, para medição de pressão arterial em pacientes neonatal, infantil verificado e certificado pelo INMETRO. Manômetro de alta precisão com tecnologia Manguito com pêra em látex de qualidade superior Braçadeira em nylon com fecho de velcro e metal .			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	1	224,00	224,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SEM SUPORTE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	2	198,00	396,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
TAMANHO	DUPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 10000 BTU/h A 18000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Split, Possuir faixa de ajuste da temperatura;Capacidade total de refrigeração 18000 BTUs,Filtro de Ar,Compressor Rotativo,Eficiência EER 12 Btu/h.W,Controle remoto,Função timer.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	525,00	525,00
Especificação Técnica			
Armário do tipo vitrine para guarda de materiais ou Medicamentos. Porta com fechadura cilíndrica, fundo e teto em chapa de aço esmaltada 02 portas e 04 prateleiras de vidro cristal incolor de 3mm. Dimensões: 0,65m comp. x 0,04 m prof. x 1,65m de altura.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	2	135,00	270,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	3	290,00	870,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	2	282,00	564,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
GIRATÓRIO	SIM		
RODÍZIOS	SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
ENCOSTO	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	95,00	285,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	155,00	310,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	1	260,00	260,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	01 CORPO		
APLICAÇÃO	GERAL		
TIPO	DE PAREDE		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Eletrocardiógrafo	1	4.235,00	4.235,00
Característica Física	Especificação		
NÚMERO DE CANAIS	MULTICANAL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Eletrocardiógrafo C10, Equipamento 100% nacional com Tecnologia DSP e Processador Digital de Sinais; Impressão em papel termo reativo; Realiza registros automáticos ou manuais; Exclusivo Programa TEB que possibilita: Leitura do ECG em tempo real; Medidas rápidas e eficientes através de cursores eletrônicos. Funciona com bateria (interna) recarregável ou energia; Portátil, ágil e de fácil manuseio; Com um único comando realiza a aquisição de 12 derivações simultâneas; Monitoração e impressão de 12 derivações, simultâneas, e em vários formatos.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	3	208,00	624,00

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Adulto- Esfigmomanômetro aneróide com Braçadeira para uso adulto medindo 14 x 53cm, confeccionada em Nylon com fecho de velcro, manguito e tubo flexível livre de látex e aprova de choques, manômetro grande 56mm (diâmetro) com borracha anti-derrapante e peça acoplada, mostrador com numeração em azul escala de 0 à 300mmHg, parte superior da carcaça em liga de alumínio, válvula de rosca para descarga de ar,

Ambiente: Sala de Imunização

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.195,99	1.195,99
Característica Física	Especificação		

TIPO	SPLIT
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO
Especificação Técnica	
Ar condicionado Split, Possuir faixa de ajuste da temperatura; Capacidade total de refrigeração 9000 BTUs, Filtro de Ar, Compressor Rotativo, Eficiência EER, Controle remoto, Função timer.	

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Câmara para Conservação de Vacinas (mínimo de 280 litros)	1	6.000,00	6.000,00

Especificação Técnica			
Refrigerador para armazenamento e conservação de vacinas/ou medicamentos. tipo vertical; Possui capacidade mínima de 500 litros; Possui temperatura regulável na faixa mínima de 2 a 8°C; Possui temperatura controlada por sensor eletrônico imerso em solução diatérmica; Possui indicador digital decimal de temperatura; Possui câmara interna em aço inoxidável; Possui compressor hermético com gás refrigerante livre de CFC; Possui alarme audiovisual para desvio de temperatura com configuração de máxima e mínima e de interrupção de energia elétrica; Possui alimentação do controle através de bateria recarregável; Possui porta de vidro com isolamento a vácuo e anti-embassamento; Possui função de degelo automático; Possui iluminação interna; Possui rodízios com travas nos pés; Possui gavetas deslizantes; Alimentação Elétrica:			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	289,00	289,00

Característica Física	Especificação
BASE	AÇO / FERRO PINTADO
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI
COMPOSIÇÃO	SIMPLES
RODÍZIOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica			
Mesa de Escritório - com três gavetas, aglomerado, medindo 200x90x75 Tampo: Melamínico BP de 15mm. Estrutura: Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda: Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15 mm (duplas).			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	95,00	285,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA
RODÍZIOS	POSSUI
BRAÇOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica			
------------------------------	--	--	--

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	525,00	525,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS

Especificação Técnica	
------------------------------	--

	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
Total	118	85.168,99

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
209	193.581,99

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
007943	R.PRES.JUSCELINO KUBITSCHKE, 1192

ENDEREÇO

R.PRES.JUSCELINO KUBITSCHEK,1192 CENTRO CEP:

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Comprovante de inscrição do CNPJ - Pedido_CNPJ_-_FMS.pdf

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE**
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 01351.667000/1100-08
TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR

22720007 - R\$ 100.000,00 - LEOMAR QUINTANILHA

Existe proposta no SICONV com o recurso?

Não

Número da Proposta no SICONV com o recurso
DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	CENTRO DE SAUDE LUISA PINHEIRO BARROS DUERE		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-. ./-	CNES:	2467550
Endereço:	AVN JADER PIRES - CENTRO, CEP:77485000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE LUISA PINHEIRO BARROS DUERE	CNES:	2467550
---------------------------	---	--------------	---------

Dispor de equipamentos e materiais permanentes necessários e eficazes para proporcionarmos aos usuários um atendimento mais digno, resolutivo, eficiente/eficaz, onde atenda o seu arcabouço de particularidades. Com as aquisições ora pleiteadas estaremos dando um passo em direção ao SUS que tanto almejamos e lutamos cotidianamente, proporcionarmos uma gama maior de serviços e melhorando-os consideravelmente, tanto qualitativamente como quantitativamente e elevando assim níveis também de Humanização.

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE
UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE LUISA PINHEIRO BARROS DUERE

Ambiente: Recepção		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento		8	105,00	840,00
Cadeira				
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA		MECÂNICA		
RODÍZIOS		NÃO POSSUI		
BRAÇOS		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado		1	3.200,00	3.200,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		SPLIT		
CAPACIDADE		DE 24000 BTU/h A 30000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo		4	370,00	1.480,00
Especificação Técnica				
Arquivo em aço, tipo fichário com 04 gavetas para pastas suspensas mais chave, aço 26 (o.48mm), tratamento anticorrosão e antioxidação, medidas mínimas: altura 1,34, largura 0,47, profundidade 0,71 chave com travamento simultaneo das 4 gavetas, pintura epoxi.				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Impressora	1	1.820,00	1.820,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LASER		
PADRÃO DE COR	COLORIDO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Multifuncional laser jet; funções: imprimir, copiar, digitalizar e fax preto e branco, display LCD colorido. Tipo de impressão: resolução 600 x 600 dpi, digitalização: 1.200 dpi; fax: 203x196 dpi; Velocidade Máxima: impressão preto rascunho 12 ppm; impressão preto normal 12 ppm; cópia 12 ppm; fax 33,6 kbps. Qualidade de impressão 600 x 600 dpi, nos modos cor e preto. Ciclo de trabalho mensal 30000 páginas (a4). Entrada para cartão de memória - CompactFlash tipos I e II - Memory Stick, Secure Digital, MultiMediaCard - xD Picture Card. Memória: 160 MB. Alimentação 110 volts. Requisitos do sistema: Conexões conectividade em rede Ethernet com fios 10/100 incorporada com 1 porta RJ-45 - 1 porta Hi-Speed UBS (compatível com as especificações UBS 20).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	2	750,00	1.500,00

Especificação Técnica

Abastecimento Garrafão 10 e 20 litros, Consumo de energia (kWh/ciclo) 15,9, Tensão (V) 127 ou 220, Dimensões mínimas sem embalagem (A x L x P em mm) 435 x 305 x 380, Função filtra e purifica, retém impurezas sólidas. Através da dolomita, libera cálcio e magnésio (combiandos ou separados). Refrigerar a água entre 7°C e 9°C, acionamento através de manoplas fontais. Interrupção instantânea do fluxo com apenas 1/4 de volta. Desbloqueia o fluxo gradativamente, possibilitando variações nas temperaturas, com duas torneiras.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Desktop (Básico)	1	2.500,00	2.500,00

Característica Física	Especificação
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz
ESTABILIZADOR	SIM
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI
TECLADO	PADRÃO ABNT2
DISCO RÍGIDO	320 GB a 500 GB

Especificação Técnica

Processador, Barramento 2.4 Ghz, DDR2 533 Mhz, HD 500 GB: 4 GB, Drivers Gravador de DVD, Fax Modem: 33,6 Kbps para upload, até 56 kbps para download 14,4 Kbps para fax, Rede 10/100 Som: integrado configuravel para 6 alto falantes com recursos de som ambiente (high definition) até 5.1 Memória de vídeo: 950 com memória compartilhada para gráficos de 64 Mb. Até 251 MB totais. Sistema Operacional: Windows Vista Basic Conexões: 4 portas USB, 2.0 (2 frontais, 2 traseiras), 1 entrada de linha, 2 entrada de microfone, 1 entrada de fone de ouvido, 2 entradas PS/2, 1 Conexão VGA, 1 Conexão de rede, 1 conexão de modem e 1 conexão de linha. CPU, Teclado, alto falante e mouse optico. Monitor LCD 19" Tela widescreen. Alta qualidade de imagem aliada a tecnologia, performance e design. Resolução máxima de 1440 por 900 (tela widescreen 16:10) Tela no formato widescreen (16:10) Imagens com mais brilho (300cd/m²) Contraste dinâmico de 3000:1 id Amplo ângulo de visão (H: 170° / V: 170°) Tempo de resposta de apenas 2 ms Processo de auto-ajuste rápido e preciso. Dual interface: analógico (RGB) e digital (DVI-D) Compatibilidade Plug&Play Fonte de alimentação interna Brilho: 300 cd/m² Contraste: 1000:1 (estático) / 3000:1 (dinâmico) Tempo de resposta: 2 ms Modos de resolução: VGA: 640 x 480 60, 67, 72, 75 Hz SVGA: 800 x 600 56, 60, 72, 75 Hz XGA: 1024 x 768 60, 70, 75 Hz SXGA: 1280 x 1024 60, 75 Hz WXGA+: 1440 x 900 60, 75 Hz Frequência de Varredura: Horizontal: 30 - 81 KHz Vertical: 56 - 75 Hz Funções (OSD ou Paineis Frontal) Imagem: Contraste, Brilho, Posição (Vertical e Horizontal), Bloqueio/Desbloqueio do menu, Auto-ajuste, Reset (Geometria / Cor), Ajuste de imagem (fino e grosseiro), Nitidez Temperatura de Cor (usuário, fria, normal, quente), Controle de Cor (RGB), Controle de Gama (Modos 1, 2, 3), Posição do Menu Digital (Vertical e Horizontal), Tempo de Exibição do Menu Digital, Idioma Cor: Magic Color (desliga, demo, total, inteligente, Controle de cor (R, G, B), Controle de gama (modos 1, 2 e 3) OSD: idioma, posição (H/V), transparência, tempo menu, reset (imagem, cor), informações da configuração. Magic Tune: ajuste das funções do menu digital via mouse (drag and drop) Vídeo: RGB analógico (0,714Vp-p), DVI-D (digital) Tipo de Sincronismo: Separado H&V, Composto H&V, SOG Conector: 15 pinos fêmea (analógico); DVI-D

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador Portátil (Notebook)	1	3.395,40	3.395,40

Característica Física	Especificação
CPU	FREQUÊNCIA DE 2.4 GHz a 3.0 GHz
DISCO RÍGIDO	160 GB a 250 GB
MEMÓRIA RAM	1 GB a 2 GB
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI
TIPO DE MONITOR	LCD
TAMANHO DO MONITOR	14"

Especificação Técnica

Sistema Operacional: Windows® 7 Home Premium de 64 bits autêntico [1]. Processador: Tecnologia de Processador (2.13GHz) [2]. Memória Cache L3: 3MB Tela: Tela LED de 14 (1366 x 768) Adaptador de Vídeo: HD Graphics Memória: 4GB DDR3 SDRAM, expansível até 8GB. Unidade de Disco Rígido: 500GB. Unidade Óptica: (ODD) Drive Gravador e reprodutor de CD e DVD Slot para cartão de memória: suporta Memory Stick PRO(TM) HG (Duo), Secure Digital (SD) Card, Express Card. Ethernet: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T com interface RJ-45. Controle de Cursor: Touch pad eletrostático. Teclado: QWERTY (Português) Autonomia Estimada da Bateria: até 3.5 horas com bateria padrão. Recursos de Comunicação e Segurança: Câmera e microfone integrados. Saída HDMI - Transmite as

28/9/2011

Fundo Nacional de Saúde - permite o acesso rápido e fácil à central de soluções. Outras características: 2.0 (3), saída VGA, Conector e-Sata, saída para fones de ouvido, mic-in monoaural, DC In. Conexão Sem Fio Integrada (Wireless): Bluetooth para unidades periféricas. Dimensões Mínimas (Alt. x Larg. x Profund.): 2.7cm x 23.8cm x 34.5 cm. Peso Aprox.: 2,35 kg com bateria padrão. Acessórios Incluídos: Bateria de íons de lítio, cabo de força, adaptador de CA. Cor: VERDE Bluetooth para unidades periféricas. Foxconn T77H126.00. Padrão IEEE 802.11/802.11b/802.11g/802.11n (20/40) com frequência de 2.4 GHz (ISM band) Consumo Elétrico máximo de 105 watts máximo (19.5V / CA100-240V). Unidade Óptica - DVD+-RW/+R DL/RAM, CD leitura 24x, CD-R leitura 24x, CD-RW leitura 24x, DVD leitura 8x, DVD-R DL leitura 8x, DVD-R leitura 8x, DVD+R DL leitura 8x, DVD+R DL leitura 8x, DVD-RAM leitura 5x, CD-R gravação 24x, CD-RW gravação 10x, DVD-R DL gravação 6x, DVD-R gravação 8x, DVD-RW gravação 6x, DVD+R DL gravação 6x, DVD+R gravação 8x, DVD+RW gravação 8x, DVD-RAM gravação 5x.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	4	262,00	1.048,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa para escritório para 02 gavetas, aglomerado, medindo 200x90x75 Tampo Melaminico BP 15mm, Estrutura: Tubular em aço na cor azul de 50x30mm, Borda: em PVC/AÇO. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15 mm (duplas).			
Ambiente: Sala de Espera	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	960,00	960,00
Televisor	Especificação		
Característica Física	LCD		
TIPO	POSSUI		
OUTROS (ESPECIFICAR)	Especificação Técnica		
Tamanho da Tela (polegadas): 22 Diagonal Visual Aproximada (cm): 55,88cm Conexões: 1 Entrada V-Componente, 1 entrada para PC (RGB), 1 entrada áudio PC, 1 entrada RF, 1 entrada áudio e vídeo (RCA), 1 saída de áudio Digital (óptico/coaxial), 1 saída áudio e vídeo, 1 RS-232C e 1 HDMI Voltagem: Bivolt Consumo: 110W Conteúdo da Embalagem: TV LCD 22, controle remoto e pilhas Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP: 53x35x6,5 cm Peso líq. aproximado do produto (kg): 4,5kg Garantia do Fornecedor: 12 meses Referência do Modelo: 22LH20 Fornecedor: LG Controle remoto: Sim Idiomas do Menu: Português, inglês e espanhol Timer On/Off: Sim Sleep timer: Sim Canais: 181 Bloqueio de Canais: Sim Modo Hotel: Sim			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de DVD	1	195,00	195,00
Especificação Técnica			
Sistema: Reprodutor de DVD, DVD-RW/R, DL + RW, DVD-RW (VR), CD-R/RW, VDC, MP3, JPEG e SVCD. Conversor Digital / Analógico: Video de 12 Bit / 108 MHz e Audio de 192 kHz / 16 Bit. Mecanismo de Leitura: com acesso rápido às faixas do disco e maior fidelidade na reprodução, mesmo em discos arranhados ou com pequenas ondulações com fundo musical. Saída de Audio: Digital Coaxial e Analógico para áudio. Saídas de Audio: Video componente e Video Composto. Acessórios fornecidos: 1 cabo de conexão de audio/video (plugue RCA x 3y plugue RCA 3), 2 pilhas AA, 1 Controle remoto. Garantia: 1 ano.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas	1	230,00	230,00
Especificação Técnica			
Cadeira de rodas - Equipamento utilizado no transporte de pessoas fragilizadas. Construída em aço com pintura epoxi. Dobrável, apoios para braço e pés. indicada para usuários de até 80 kg. Assento encosto em courvim reforçado. Dimensoes 62 x 40 x 16 cm. Possui suporte de soro acoplavel e rodas com pneus de borracha macios e freios bilaterais.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	10	305,00	3.050,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	04 LUGARES		
BRAÇOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Enfermagem			

3/3

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	1	200,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
TAMANHO	DUPLO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	607,00	607,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	2	262,00	524,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Mesa Para Escritório com três gavetas, aglomerado, medindo 200x90x75 Tampo: Melamínico BP de 15mm. Estrutura: Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda: Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15 mm (duplas).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	1	329,00	329,00
Especificação Técnica			
Lâmpada com lente pré-focada, campo de iluminação claro e concentrado por lâmpada Xenon Halógena; Múltiplas aplicações, pode ser usado como iluminador geral e porta espátulas abaixadores de língua de madeira e descartáveis. Iluminação constante e duradoura. Lanterna no formato de caneta construída em Alumínio, Alimentação com pilhas de 1,5V.			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	2	350,00	700,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	2	1.750,00	3.500,00
Característica Física	Especificação		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	SIM		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Mesa para exame ginecológico, constituída por base, leito, gaveta de escoamento e par de porta coxa. Construída em madeira revestida de fórmica, leito acolchoado em espuma e napa, com 02 portas, 03 gavetas, 01 par de porta-coxas e cuba em aço inox. Dim.: 1.20m comp.x 0.60m larg. x 0.80m alt.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	2	150,00	300,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
GIRATÓRIO	SIM		
RODÍZIOS	SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
ENCOSTO	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	525,00	525,00

Especificação Técnica

Armário em Aço Tipo Roupeiro Armário para Vestiário em aço com divisórias para uso em vestiário. Possui 5 portas sobrepostas; Possui fechadura em cada porta;

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	250,00	250,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental em Aço Inoxidável (especificar)	2	640,00	1.280,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	AMBULATORIAL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Instrumentais Inoxidáveis com Caixa inoxidável de instrumentais inoxidáveis para uso em ambientes funcionais de acordo com a necessidade do procedimento contendo: 01 Afast Farabeuf 6mmx10cm 02 Afast Farabeuf 01 Pinça Allis 15 cm 01 Pinça Backhaus 11 cm 01 Pinça Collin Forma Anel 16 cm 01 Pinça Foerster Rt 18 cm 01 Pinça H Mosquito 12 cm 01 Pinça H Mosquito Cv 12 cm 01 Pinça Kocher Rt 14 cm 01 Pinça Kocher Cv 14 cm 01 Pinça Adson Diss C/Serr 12 cm 01 Pinça Adson Diss C/Dente 12 cm 01 Pinça Diss C/Serr 14 cm 01 Pinça Diss C/Serr 18 cm Anatômica 01 Pinça Adson Diss C/Dente 12 cm 01 Pinça Diss C/Serr 14 cm Anatômica 01 Pinça Diss C/Serr 18 cm Anatômica 01 Pinça Diss C/Dente 14 cm 01 Pinça Diss C/Dente de Rato 18 cm 01 Porta Ag Mayo-Hegar 14 cm 01 Porta Ag Mayo-Hegar 18 cm 01 Tesoura Stand Rr Cv 17cm 01 Tesoura Mayo-Stillle Cv 17cm 01 Pinça Crile Rt 14 cm 01 Pinça Crile Cv 14 cm 01 Tesoura Mayo Stillle 15 cm Curva 01 Tesoura Metzembbaum Cv 20 cm 01 Estilete Bi-Olivar 18 cm 01 Cabo de Bisturi N.03 01 Tentaculanula 15 cm

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	5	150,00	750,00

Especificação Técnica

Estetoscópio- Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatos.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	2	1.080,00	2.160,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Sonar para batimentos cardíacos fetais com display numerico digital de batimentos cardíaco fetal entre 50 a 240 bpm, modelo de mesa, acompanha frasco de gel, ausculta de batimentos cardíacos fetais por metodo de ultrassom, localização da placenta, saída para fone de ouvido ou para acoplar cabo de gravador de som. Ausculta cardio fetal a partir da 10ª semana, diagnostico de gravidez multipla. Acompanha fone de ouvido para ausculta individual. Display digital para indicação de frequencia cardio fetal na faixa de 50 a 240 bpm. Alta sensibilidade para ausculta coletiva,

filtro minimizador de interferência durante a utilização, botão liga/desliga com regulagem de volume. Botão com regulagem de tonalidade, alojamento para proteção do transdutor, porta fusível. Alimentação 110 / 220 volts, 50 / 60 hz. frequência mhz. cidaçgem de 6.000 a 60.000.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio	1	810,00	810,00

Especificação Técnica

Conjunto oto-oftalmoscópio composto por cabeça de oftalmoscópio, cabeça de otoscópio, lâmpada halógena, cabo convertível para ambas cabeças. Possui na cabeça do oftalmoscópio: Lentes de focalização com uma faixa de ± 25 a ± 40 dioptrias. Filtros: filtro red-free, filtro de polarização para eliminação de reflexão corneal e filtro azul cobalto para exames de córnea; Possui condução de luz por fibra óptica; Alimentação a bateria interna recarregável ou pilhas. Acessórios básicos: Lâmpadas extras; Carregador de baterias; Espéculas de otoscópio reutilizáveis

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	224,00	448,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SUPORTE FIXO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	8	90,00	720,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	2	262,00	524,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Mesa Para Escritorio com três gavetas, aglomerado, medindo 200x90x75 Tampo: Melamínico BP de 15mm. Estrutura: Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda: Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15mm (duplas).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	1	7.290,00	7.290,00

Especificação Técnica

Volta a Zero e 4 posições de trabalho, com Pedal Joystic de comando. Estofamento em espuma injetada sem costura, revestimento em PVC. Encosto Anatômico, cabeceira Multi-Articulada, com Braço direito escamoteável, Protetor Plástico para os Pés, Posição Trendelenburg de -5° , no encosto. Base Longa, cx de comando integrada. (mangueiras embutidas). Carenagens em P.S resistente a impactos. Com adaptação para assento pediátrico. EQUIPAMENTO: Kart ou acoplado à cadeira. Braço com travamento Pneumático. 1 Seringa Tríplice com bico destacável e giratório. (Autoclavável). 2 Terminais de Alta Rotação Borem com regulador de spray. 1 Terminal de Baixa Rotação Borem com regulador de spray. Pedal de acionamento das pontas, progressivo. Sistema de Válvulas com Anti-refluxo. Bandeja Dupla em Inox. Negatoscópio Acoplado. Resistente suporte de pontas em ABS. REFLETOR: Três intensidades luminosa 16.000, 20.000 e 24.000 Lux. Cabeçote em ABS Injetado. Concept com refrigeração. o ON/OFF no Pedal da cadeira. Sanfona do acabamento no braço em silicone. UNIDADE DE ÁGUA: 2 Sugadores Venturi. Cuba em Poliéster Injetado, translúcida na cor do estofamento. Porta copos. Rebatível 90° . Seringa na unidade de água. On/off da água da cuspeira no pedal.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	1	490,00	490,00

Especificação Técnica

Mesa auxiliar regulável com prateleira e rodízios. Possuir rodízios nos pés; Possui regulagem de altura. Armação

tubular com rodízios de 1.5/8, totalmente esmaltada, altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima: 0,77m. Altura máxima: 1.25m. Dimensões da Bandeja: 48,5 cm de comp. x 32,5 cm de larg.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	1	180,00	180,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	01 CORPO		
APLICAÇÃO	ODONTOLÓGICO		
TIPO	DE PAREDE		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de Raio X - Odontológico	1	3.600,00	3.600,00
Característica Física	Especificação		
INSTALAÇÃO	COLUNA MÓVEL		
VOLTAGEM DO TUBO	MÍNIMO DE 70 KvP		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
UNIDADE DE COMANDO PROGRAMÁVEL	POSSUI		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Dados do Gerador de Raios-X: * Tensão nominal do tubo de raios-x - 70 kVp * Corrente Anódica - 8mA * Potência - 560W * Material do alvo - Tungstênio * Ângulo do alvo - 19° * Ponto focal - 0,8 mm (IEC - 60336/1993) * Filtração total - 2,5 mm Al * Isolamento com óleo de silicone * Colimador cilíndrico blindado Peso Líquido Aproximado (de série): * Modelo Pedestal Móvel - 90 Kg (total) Dados de Entrada: TIPO I * Tensão nominal - 127VAC * Corrente - 13A * Frequência - 60Hz * Potência - 1,60kVa * Fusível: 20A TIPO II * Tensão nominal - 220VAC * Corrente - 7A * Frequência - 60Hz * Potência - 1,60kVa * Fusível: 10A TIPO III * Tensão nominal - 220VAC * Corrente - 12A * Frequência - 50Hz * Potência - 2,60kVa * Fusível: 20A

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Fotopolimerizador de Resinas	1	988,00	988,00

Especificação Técnica

Aparelho para Polimerização de Resinas - fonte 110 / 220 volts e fio de 2 metros, luz emitida por diodo emissor de luz (LED) com comprimento de onda 470 nm, luz fria com espectro luminoso azul Micro processado com soft-start (partida lenta). Potencia entre 380 e 500 mW/cm2, Bio sonoro a cada 10 segundos com desligamento automatico dos leds ao 60 ou pelo controle no botao liga e desliga, com chave para abortar operação. Fibra optica turbo inquebravel trnsparente (cristal) nacional com giro livre de 360 graus sob a peça de mao, em aluminio anodizado, não necessita de proteção para super aquecimento. Bivolt. 60 Hz.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Amalgamador Odontológico	1	690,00	690,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICO
MISTURADOR MÚLTIPLO USO	NÃO POSSUI
DOSADOR / MISTURADOR HERMÉTICO AJUSTÁVEL	POSSUI
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental Odontológico em Aço Inoxidável (especificar)	1	499,90	499,90

Característica Física	Especificação
TIPO	AMBULATORIAL
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

Especificação Técnica

ESTOJO 28 X 14 X 6 CM (06 pcs).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental Odontológico em Aço Inoxidável (especificar)	1	472,65	472,65

Característica Física	Especificação
TIPO	AMBULATORIAL
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

Especificação Técnica

CONDENSADOR CLEVIDENT 21 (08 pcs R\$ 31,20), ESCULPIDOR DISCOIDE CLEOIDE (08 pcs R\$ 3,50).3,20), APLICADOR DYCAL DUPLO (05 pcs R\$ 20,75), ESPATULA SUPREFILL 1/2 OCO (06 pcs R\$ 387,50)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental Odontológico em Aço Inoxidável (especificar)	1	491,80	491,80

Característica Física	Especificação
------------------------------	----------------------

2011

Fundo Nacional de Saúde

TIPO	AMBULATORIAL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
PORTA MATRIZ TOFLEMIRE ADULTO (05 pcs R\$ 126,50), ESPATULA 72 (03 pcs \$ 17,30), ESPATULA24 (02 pcs R\$ 11,50), BROQUEIRO ALUM. ESTER C)21 FURO (02 pcs R\$ 30,00), BANDEJA 22x17x1,5 (01 pc R\$ 113,50), SERINGA CARPULE COM REFLUXO (08 pcs R\$ 193,00).			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental Odontológico em Aço Inoxidável (especificar)	1	467,95	467,95
Característica Física	Especificação		
TIPO	AMBULATORIAL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
SONDA NABERS (02 pcs R\$ 24,20), SINDESMOTOMO DUPLO 01 908 pcs R\$ 55,75, CABO PARA BISTURI Nº 03 (04 pcs R\$ 17,00), TES. IRIS RETA FF 11.5 cm QT 822-1 (10 pcs R\$ 134,00), PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14 cm (10 pcs R\$ 185,30), ALAVANCA SELDIN DIREITA 1R (03 pcs R\$ 51,70).			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental Odontológico em Aço Inoxidável (especificar)	1	461,45	461,45
Característica Física	Especificação		
TIPO	AMBULATORIAL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
ALAVANCA SELDIN ESQUERDA 1L (03 pcs R\$ 51,70), ALAVANCA SELDIN RETA 2 (05 pcs R\$ 86,20), ALAVANCA APICAL RETA 301 (03 pcs R\$ 51,70), ALAVANCA APICAL ESQUERDA 302 (03 pcs R\$ 51,70), ALAVANCA APICAL DIREITA 303 (03 pcs R\$ 51,70), DESLOCADOR MOLT. SIMPLES (03 pcs R\$ 80,30), PINCA ADSON C) DENTES REF. 590 (05 pcs R\$ 44,60), PINCA ADSON SEM DENTES REF. 591 (05 pcs R\$ 43,55).			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental Odontológico em Aço Inoxidável (especificar)	1	29,80	29,80
Característica Física	Especificação		
TIPO	AMBULATORIAL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
SUGADOR DE METAL (03 pcs R\$ 29,80)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental Odontológico em Aço Inoxidável (especificar)	1	472,40	472,40
Característica Física	Especificação		
TIPO	AMBULATORIAL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
ESPELHO PLANO Nº 05 PRISMA STAINLE (10 pcs R\$ 30,60), CABO P/ ESPELHO INFANTIL (10 pcs R\$ 23,80), ESPELHO PLANO Nº 03 (04 pcs R\$ 8,40), CABO PARA ESPELHO INFANTIL (04 pcs R\$ 9,50), PINCA CLINICA PARA ALGODAO (12 pcs R\$ 69,95), EXPLORADOR DUPLO 05 (12 pcs R\$ 40,00), ESCAVADOR 05 (12 pcs R\$ 49,80), ESCULPIDOR HOLLENBACK 03S (12 pcs R\$ 49,80), ESCULPIDOR FRAN GOLGRAN JG C/ 3 (08 pcs R\$ 90,95), CONDENSADOR WARD 01 (08 pcs R\$ 33,20), CONDENSADOR WARD 02 (08 pcs R\$ 33,20), CONDENSADOR WARD 04 (08 pcs R\$ 33,20).			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental Odontológico em Aço Inoxidável (especificar)	1	478,50	478,50
Característica Física	Especificação		
TIPO	AMBULATORIAL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
PORTA AMALGAMA (04 pcs R\$ 92,70), CURETA GRACEY 1-2 ESPECIAL (04 pcs R\$ 33,40), CURETA ESPECIAL 3-4 (04 pcs R\$ 33,40), CURETA ESPECIAL 5-6 (04 pcs R\$ 33,40), CURETA ESPECIAL 11-12 (04 pcs R\$ 33,40), CURETA ESPECIAL 13-14 (04 pcs R\$ 33,40), PONTE MORSE PERIO 0-00 (04 pcs R\$ 93,20), EXT. TARTARO MCCA 1-10 ESPECIAL (03 pcs R\$ 25,30), LIMA HINSCHIFILD 01 (02 pcs R\$42,90), SONDA MILIMETRADA OMS REF. 681 MI (04 pcs R\$ 57,40).			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental Odontológico em Aço Inoxidável (especificar)	1	413,35	413,35
Característica Física	Especificação		
TIPO	AMBULATORIAL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
PINCA MOSQUITO RETA 12 cm (02 pcs R\$ 27,40), PINCA MOSQUITO CURVA 12 cm (02 pcs R\$ 27,40), CURETA LUCAS 85 (05 pcs R\$38,55, BOTICAO ADULTO Nº 01 (02 pcs R\$ 64,00, BOTICAO ADULTO Nº 150 (03 pcs R\$ 96,00) BOTICAO ADULTO Nº 151 (05 pcs R\$ 160,00).			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

8/1

7/2011

Fundo Nacional de Saude - Ministerio ...

Ultra-Som Odontológico	1	2.900,00	2.900,00
Característica Física	Especificação		
CANETA / TRANSDUTOR DO ULTRA-SOM AUTOCLAVÁVEL	SIM		
PEDAL DE ACIONAMENTO	SIM		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
JATO DE BICARBONATO INTEGRADO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mocho	1	299,00	299,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
GIRATÓRIO	SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
ENCOSTO	POSSUI		
RODÍZIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Avental Plumbífero	1	969,00	969,00
Especificação Técnica			
PROTEÇÃO RADIOLOGICA PESSOAL: LARGURA 600mm, Comprimento 110mm, Peso Bruto: 7,65 kg., Peso Líquido: 7,5 Kg., Com proteção na frente de 0,50 mmpb e com proteção nas costas de 0,25 mmpb, acabamento em nylon impermeável, sem protetor de tireoide com suporte para acomodação.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	3.200,00	3.200,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 24000 BTU/h A 30000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Compressor Odontológico	1	2.795,00	2.795,00
Especificação Técnica			
Motor Monofásico-1/2cv-4 Polos 110-220V;Consumo de Energia Elétrica-628 KW/H;Cilindrada- 123cm²; Deslocamento - Litros de ar p/min-80L/RPM do Cabeçote-672RPM; Capacidade do Reservatório-30 Litros;Pressão Máxima-135Lbs;Volume de Ar deslocado-2,8 P.C.M;Tempo de Carga de 0 a 120-5 minutos;Recarrega de 80 a 120 Libras-2 minutos;Peso-40 KG;Nível de Ruído sem Gabinete-65 dB;Nível de Ruído com Gabinete-60 dB;Altura-700mm;Largura-500mm e Profundidade-500mm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	224,00	448,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SUPORTE FIXO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental Odontológico em Aço Inoxidável (especificar)	1	493,80	493,80
Característica Física	Especificação		
TIPO	AMBULATORIAL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
BOTICAO ADULTO Nº 16 (03 pcs R\$ 96,00), BOTICAO ADULTO Nº 17 (02 pcs R\$ 64,00), BOTICAO ADULTO o 18L (02 pcs R\$ 64,00), BOTICAO ADULTO Nº 18R (02 pcs R\$ 64,00), BOTICAO ADULTO Nº 65 (02 pcs R\$ 64,00), BOTICAO ADULTO Nº 69 (02 pcs R\$ 64,00), LIMA PARA OSSO SELDIN 11 (01 pc R\$ 21,55), AFASTADOR MEAD QD. 160-10 (p2 pcs R\$ 56,25)			
Ambiente: Sala de Curativos	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento			

9/1

Suporte de Soro	2	185,00	370,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL SEM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	FIXO		
HASTE	AÇO / FERRO PINTADO		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	1	185,00	185,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL SEM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	FIXO		
HASTE	AÇO / FERRO PINTADO		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	2	897,00	1.794,00
Característica Física	Especificação		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	SIM		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	525,00	525,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	224,00	448,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SUPORTE FIXO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	224,00	448,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SUPORTE FIXO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	250,00	250,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental em Aço Inoxidável (especificar)	2	640,00	1.280,00
Característica Física	Especificação		

11/2011

União das Américas

TIPO	AMBULATORIAL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Instrumentais Inoxidáveis com Caixa inoxidável de instrumentais inoxidáveis para uso em ambientes funcionais de acordo com a necessidade do procedimento contendo: 01 Afast Farabeuf 6mmx10cm 02 Afast Farabeuf 01 Pinça Allis 15 cm 01Pinça Backhaus 11 cm 01 Pinça Collin Forma Anel 16 cm 01 Pinça Foerster Rt 18 cm 01 Pinça H Mosquito 12 cm 01 Pinça H Mosquito Cv 12 cm 01 Pinça Kocher Rt 14 cm 01 Pinça Kocher Cv 14 cm 01 Pinça Adson Diss C/Serr 12 cm 01 Pinça Adson Diss C/Dente 12 cm 01 Pinça Diss C/Serr 14 cm Anatômica 01 Pinça Diss C/Serr 18 cm Anatômica 01 Pinça Diss C/Dente 14 cm 01 Pinça Diss C/Dente de Rato 18 cm 01 Porta Ag Mayo-Hegar 14 cm 01 Porta Ag Mayo-Hegar 18 cm 01 Tesoura Stand Rr Cv 17cm 01 Tesoura Mayo-Stille Cv 17cm 01 Pinça Crile Rt 14 cm 01 Pinça Crile Cv 14 cm 01 Tesoura Mayo Stille 15 cm Curva 01 Tesoura Metzembaum Cv 20 cm 01 Estilete Bi-Olivar 18 cm 01 Cabo de Bisturi N.03 01 Tentacanula 15 cm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Curativos	1	987,00	987,00
Especificação Técnica			
Carrinho para curativos em inox, estrutura tubular em aço cromado, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pes, varandas e suporte para balde e bacia cromados, pes com rodízios de 28 de diâmetro, acompanha 1 balde de alumínio polido ou aço inoxidável e 1 bacia em aço inoxidável. Varandas laterais em toda a volta. Rodízios de 2. Dimensoes: 0,40 cm largura x 0,80 cm comprimento x 0,80 m altura.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	1	350,00	350,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	4	105,00	420,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	4	105,00	420,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Braçadeira para Injeção	2	255,00	510,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nebulizador Portátil	1	1.200,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS	MÍNIMO DE 04 SAÍDAS / COMPRESSOR		
SUPORTE COM RODÍZIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Central de Nebulização com 4 Saídas- Usado para nebulizações em incubadora ou aerosol.O aparelho é produzido sem contaminação, pela filtragem e ausência de lubrificação CARACTERÍSTICAS: Leve, portátil, sistema de diafragma e membrana, controle de compreensão regulável por meio de registro, motor de 1/6 CV, com reversor de voltagem, interruptor de alavanca , sem ruído e com capacidade máxima de compreensão de 45lbs/pol. Fornecido em 110/220 volts - 50/60 ciclos. Motor monofásico, de indução, potencia 1/6 cv, ventilador interno com baixo nível de ruído Diafragma com válvulas: borracha isento de lubrificação; - Cabeçote em alumínio fundido; Temperatura ambiente para operação normal: 22 C a 26 C; Compressão máxima: 45 Lb/pol2=3,15 Kq / cm2; Fluxo de ar regulável com			

11/1

registro: de 0 a 12,8L/min; ALIMENTACAO:Tensões(chave reversora):110/220voltsAC;| Frequência: 50 ou 60 Hz
(opcional) Entrada de ar: com filtro;

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Reanimador Manual (Ambu)	1	105,00	105,00

Especificação Técnica

Ambu Adulto-. Possibilita eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acondicionado em bolsa TNT. Adulto Balão de vinil - capacidade 1200ml, máscara de PVC nº 2

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Reanimador Manual (Ambu)	1	105,00	105,00

Especificação Técnica

Ambu Infantil- Para atendimento de emergência em hospitais, serviços de pronto socorro, ambulâncias, serviços de salvamento, piscinas, etc. Possibilita eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acondicionado em bolsa TNT. Modelo 1570 - Recém-nato Balão de vinil - capacidade 200ml, máscara de PVC nº 0 Modelo 0072 - Infantil Balão de vinil - capacidade 500ml, máscara de PVC nº 1

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00

Especificação**Característica Física**

MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO

AÇO / FERRO PINTADO

NÚMERO DE PORTAS

02 PORTAS

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Laringoscópio	1	346,00	346,00

Especificação Técnica

Laringoscópio- Possui alta luminosidade; cabo em aço inoxidável com tratamento anti-oxidante, confeccionado em aço inoxidável, cromado; encaixe para lâmina padrão universal. alimentação por pilhas médias (tamanho C), pino de aço inoxidável substituível; encaixe para lâmina padrão internacional, confeccionado em material anti-oxidante; lâmpada de alta luminosidade de 3V , 3 lâminas curvas nº 1, 2 e 3 em aço inoxidável em peça com extremidade distal em formato redondo.

Ambiente: Sala de Atendimento em Grupo/Sala de Reuniões

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Projektor Multimídia	1	3.120,00	3.120,00

Especificação Técnica

Sistema de Projeção: 3 painéis LCD, sistema de projeção de 1 lente. Paineis: LCD XGA de 0,63 polegada, 2.359.296 (1024 x 786 x 3) pixels. Lente de Projeção: Zoom de 1,2 vezes (manual), f= 18,53 a 22,18 mm e F 1,65 a 1,93. Lâmpada: lâmpada de ultra alta pressão de 190W. Cobertura da Tela: de 40 a 300 polegadas, sendo considerada a área visível medida diagonalmente. Saída de Luz: 2000 lumens (lâmpada em modo alto) e 1500 lumens (lâmpada em modo standard). Distância de Projeção: de 2,3 a 2,8m (para 80 polegadas) e de 2,9 a 3,5m (para 100 polegadas). Resolução: 750 linhas de TV e 1024 x 768 pixels (RGB). Sinais de Entrada Aceitáveis: fH de 19 a 92 KHz e fV de 48 a 92 Hz, Resolução máxima do sinal de entrada até SXGA+ (1400 x 1050, fV de 60Hz). Video composto, S-Video (Y/C), 15kHz RGB 50/60 Hz, Componente 50/60 Hz, Componente Progressivo 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i). Dimensões: 314 x 109 x 269 mm (LxAxP), excluindo projeções. Peso: 2,9 Kg, aproximadamente. Acessórios Fornecidos: 1 controle remoto, 1 bateria de lítio modelo CR2025, 1 cabo HD D-sub de 15 pinos (1,8 m), 1 Etiqueta de segurança, 1 CD-ROM com instruções de operação, 1 Manual de Referência Rápido, 1 Normas de Segurança, 1 Bolsa de Transporte, 1 Tampa da Lente, 1 Cabo de Alimentação AC, 1 Certificado de Garantia.

Ambiente: Copa/Cozinha

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	1	1.300,00	1.300,00

Especificação Técnica

Geladeira/Refrigerador-Geladeira/Refrigerador Consumo de Energia: 45.0 kWh/mês. Capacidade bruta: 383 litros. Capacidade de armazenamento do freezer: 80 litros. Capacidade de armazenamento do refrigerador: 282 litros. Capacidade total: 362 litros. Dimensões aprox. do Produto (cm): 185 (alt) x 62,5 (larg) x 71 (prof). Peso do Produto: 72kg

Ambiente: Guarda de Material e Insumos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Prateleira	12	154,00	1.848,00

Especificação Técnica

C/ 5 prateleiras cromada contém: 8 tubos cromados de 77 cm; 5 telas cromadas de 38x68; 20 buchas duplas; 4 pés plásticos 4 conectores; 4 ponteiros de acabamento

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	1	350,00	350,00

Especificação**Característica Física**

MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO

AÇO / FERRO PINTADO

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	1	150,00	150,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
GIRATÓRIO	SIM		
RODÍZIOS	SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
ENCOSTO	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	4	105,00	420,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	2	135,00	270,00

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Infantil - Esfigmomanômetro mecânico, o tipo aneróide, para medição de pressão arterial em pacientes neonatal, infantil verificado e certificado pelo INMETRO. Manômetro de alta precisão com tecnologia Manguito com pêra em látex de qualidade superior Braçadeira em nylon com fecho de velcro e metal Estojo para viagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	2	135,00	270,00

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro Adulto- Esfigmomanômetro aneróide com Braçadeira para uso adulto medindo 14 x 53cm, confeccionada em Nylon com fecho de velcro, manguito e tubo flexível livre de látex e aprova de choques, manômetro grande 56mm (diâmetro) com borracha anti-derrapante e pêra acoplada, mostrador com numeração em azul escala de 0 à 300mmHg, parte superior da carcaça em liga de alumínio, válvula de rosca para descarga de ar, acondicionado em bolsa com zíper. Bolsa de Zíper A vulso. Possui caixa metálica protetora em inox, pintada em epóxi protegida contra corrosão; Possui braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente. Possui válvula de controle da saída de ar em metal cromado; Possui pêra para insuflação e válvula unidirecional da bomba de ar.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	2	150,00	300,00

Especificação Técnica

Estetoscópio- Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bisturi Elétrico	1	3.469,00	3.469,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	ANALÓGICO		
MODO DE OPERAÇÃO	MONOPOLAR E BIBOLAR		
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 200 W		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Saídas: Monopolar e Bipolar independentes; Quatro níveis de BLEND Aprovado em cirurgia do trato genital inferior com técnicas de alta frequência. Forma de onda para Técnica Bipolar. Acessórios: 01 Caneta portaeletrodos simples, Monopolar com cabo de silicone 01 caneta portaeletrodos com comando digital com cabo de silicone, 01 Placa neutra de aço inox flexível com cabo, 01 Pedal com cabo, 01 Jogo de eletrodos.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	435,00	870,00

Especificação Técnica

Armario MDF Estante com chave, com duas repartições superiores, dimensoes: 161 cm altura x 01 cm de largura x 42 cm de profundidade.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------	------	----------------------	-------------------

Armário	1	320,00	320,00
---------	---	--------	--------

Especificação Técnica

Armario MDF Balcao com chave, 02 portas com puxadores, dimensoes: 81 cm. altura x 91 cm. de largura x 42 cm. de profundidade.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.000,00	1.000,00

Característica Física	Especificação
TIPO	SPLIT
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.000,00	1.000,00

Característica Física	Especificação
TIPO	SPLIT
CAPACIDADE	DE 7000 BTU/h A 10000 BTU/h
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	1	200,00	200,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
RODÍZIOS	NÃO POSSUI
TAMANHO	DUPLO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	1	224,00	224,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 15 LITROS
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL
SUPORTE	SUPORTE FIXO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	1	400,00	400,00

Especificação Técnica

Foco de luz -para Procedimentos Ambulatoriais com Haste Flexi-Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos . Com haste superior flexível e cromada.Pedestal com haste inferior pintada .Altura variável entre 110 a 150 cm .Pintura em epóxi à 250 ° Celsius de alta resistência . Base do pedestal com 04 rodízios proporcionado maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts . Lâmpada halógena 12V x 20W . Peso líquido 05 kg

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	690,00	690,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA
CAPACIDADE	ADULTO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Criocautério	1	1.500,00	1.500,00

Especificação Técnica

EQUIPAMENTO PARA CRIOCAUTERIZAÇÃO DERMATOLÓGICA Dada a diversificada atuação na área dermatológica, o criocautério apresenta aperfeiçoada concepção de construção, acompanhada de variadas pontas cambiáveis. Sua utilização na extirpação de verrugas, condilomas acuminados e planos, nevus, lipomas e inumeráveis outras áreas de aplicação, suscitam ao médico o exercício da criatividade para o aproveitamento máximo do equipamento. Classe de enquadramento (ANVISA) Classe III é alto risco Temperatura mais baixa durante a operação - 40°C Cilindro de Gás CO2 dióxido de carbono liquefeito sob alta pressão Peso cilindro vazio (Kg) 14 Peso cilindro cheio (Kg) 20 Peso do aparelho de crio (Kg) 2 Opcionais Pontas (vide item 2.4.1)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	FORMATO EM L		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Mesa MDF em L, 2 gavetas, dimensões: altura 75 cm., largura 150 cm., profundidade 170 cm.

Ambiente: Sala de Imunização

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	1	390,00	390,00

Especificação Técnica

Arquivo para documentos, tipo fichário com 04 gaveta em aço para pastas suspensas com quatro gavetas. Dimensões mínimas com Profundidade de 60 cm com chave, chapa 26 (capacidade por gaveta 15kg aprox.)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira para Conservação de Vacinas (1 Porta)	1	1.800,00	1.800,00

Característica Física**Especificação**

CAPACIDADE MÍNIMO DE 320 LITROS

Especificação Técnica**Ambiente: Sala de Coleta de Material**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Maca	1	700,00	700,00

Especificação Técnica

Maca Movel com leito estofado revestido em couvim com regulagem na cabeceira, repouso e massagens. Armação tubular em aço, leito acolchoado em espuma e napa. Cabeceira redinavel. Acompanha suporte para lençol descartavel de 50 cm. Dimensões: 1,80 cm comp. x 0,65 cm. larg. x 0,80 cm. altura. Pes com rodizios de 4 sendo 3 com freios, pintura eletrostatica em po.

Ambiente: Sala para Esterilização e Guarda de Roupa

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave de Mesa (até 50 litros)	1	3.500,00	3.500,00

Característica Física**Especificação**

CAPACIDADE

DE 30 A 45 LITROS

MODO DE OPERAÇÃO

ANALÓGICA

CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM

AÇO INOXIDÁVEL

OUTROS (ESPECIFICAR)

POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	1	590,00	590,00

Especificação Técnica

Armário em Aço Tipo Roupeiro Armário para Vestiário em aço com divisórias para uso em vestiário. Possui 5 portas sobrepostas; Possui fechadura em cada porta;

Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)
	170	100.000,00

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
170	100.000,00

DADOS BANCÁRIOS

CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE**
PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 01351.667000/1090-05
DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ANTONIO R DE ARAUJO DUERE		
Tipo Unidade:	HOSPITAL GERAL		
CNPJ:	- . ./-	CNES:	2467569
Endereço:	RUA NEWTON DE CARVALHO - CENTRO, CEP:77485000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ANTONIO R DE ARAUJO DUERE	CNES:	2467569
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
AMPLIAÇÃO DO ACESSO POR DEMANDA REPRIMIDA			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
MICRORREGIÃO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
COM AS AQUISIÇÕES ORA PLEITEADAS IREMOS PROPORCIONAR AOS USUÁRIOS LOCAL UMA GAMA MAIOR DE SERVIÇOS MELHORANDO-OS TANTO QUALITATIVAMENTE QUANTO QUANTITATIVAMENTE, TORNANDO A REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA MAIS ADEQUADA, RESOLUTIVA E EFICIENTE. COMO TAMBÉM ESTAREMOS DESAFOGANDO EM NÚMEROS CONSIDERÁVEIS OS ENCAMINHAMENTOS MÉDICOS À NOSSA REFERÊNCIA, AJUDANDO ASSIM, A REGIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS REFERENCIADOS COM AÇÕES EM REDE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, OU SEJA, GANHA A POPULAÇÃO NOS SERVIÇOS DO SUS			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
4499, 1200			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
AGUARDANDO CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO. PREVISÃO DE TÉRMINO EM 12 MESES			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
SERVIÇO TERCEIRIZADO LOCAL			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE ANTONIO R DE ARAUJO DUERE			
Ambiente: Sala de Espera			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 18000 BTU/h A 24000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
Especificação Técnica			
Aparelho de Ar Condicionado - Split, Possuir faixa de ajuste da temperatura;Capacidade total de refrigeração 18000 BTUs,Filtro de Ar,Compressor Rotativo,Eficiência EER 12 Btu/h.W,Controle remoto,Função timer.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	2	450,00	900,00
Especificação Técnica			