

permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm

dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 28 cm

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	650,00	650,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nebulizador Portátil	1	850,00	850,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	COMPRESSOR		
Especificação Técnica			
Nebulizador Descrição : Aparelho de aerosol com 04 saída, com suporte para as mascara, 04 kit de nebulização,compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar, potencia 1/3 ou 1/4 hp 50/60 hz, rotação 1.750 rpm, 40 libras 2,8 bar, protetor térmico que desligar o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110/220v.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	650,00	650,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	3	250,00	750,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL COM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	REGULÁVEL		
HASTE	AÇO INOXIDÁVEL		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	710,00	710,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	280,00	280,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	1	55,00	55,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Lixeira com pedal e tampa Material: Polipropileno Capacidade: 5,5 e 11 Litros Cores: preto e branco Dimensões: ∅ - 5,5 litros (25 x 26 cm) - 11 litros (25 x 37 cm)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	82,50	82,50
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	1.850,00	3.700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Imunização			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	450,00	450,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
REGULAGEM DE ALTURA		FIXA	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira para Conservação de Vacinas (1 Porta)	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 280 LITROS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	710,00	710,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	280,00	280,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.850,00	1.850,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Arquivo com 7 gavetas: Arquivo fichário de aço com 7 gavetas para fichas 5x8 polegadas com tratamento antiferruginoso.			
Ambiente: Sala de Preparo de Material			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	660,00	1.320,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a			

cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave de Mesa (até 50 litros)	1	3.180,00	3.180,00

Característica Física	Especificação
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS

Especificação Técnica

Autoclave 21 litros: Modelo horizontal capacidade de 21 litros, câmara em alumínio ou inox, desaeração automática, despressurização automática, ciclo de secagem potência de 1600 W, 220 Voltz, sistema de segurança: com válvula de segurança, válvula anti vácuo, anel de vedação, fusível, termostato, sistema eletrônico de controle de potência, temperatura durante o ciclo de 128 a 130°, pressão de trabalho durante o ciclo de esterilização de 1,7 a 1,9 KGF por cm2, duplo estágio de fechamento de porta, com 3 bandejas de alumínio anodizado e 01 suporte

Ambiente: Sala de Atendimento em Grupo/Sala de Reuniões

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	10	120,00	1.200,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA
RODÍZIOS	NÃO POSSUI
BRAÇOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.680,00	2.680,00

Característica Física	Especificação
TIPO	SPLIT
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 18000 BTU/h

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	280,00	840,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA
RODÍZIOS	POSSUI
BRAÇOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Reunião	1	700,00	700,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI

Especificação Técnica

Mesa de reunião retangular semi-oval, medida 2000X930X740 mm

Ambiente: Copa/Cozinha

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário	Valor
---------------------	------	----------------	-------

		(R\$)	total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Geladeira 280L.Características:- Compartimento eXtra frio. Ideal para alimentos e bebidas que precisam de temperatura mais baixa.- Porta inteiramente aproveitável: - Prateleiras da porta: as prateleiras e os complementos são reguláveis permitindo ajuste a altura conforme necessidade.- Prateleiras de grade: removíveis e reguláveis para facilitar a limpeza.Especificações Técnicas: - Cor: Branco- Voltagem: 220V ou Bivolt- Capacidade bruta: 254L- Capacidade de armazenamento do freezer: 22L- Capacidade de armazenamento do refrigerador: 219L- Capacidade Total: 241L- Consumo de energia mensal: 22.6 kWh/mês			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	660,00	1.320,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	214	136.934,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA 906 SUL

Ambiente: Recepção

Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	280,00	1.680,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.850,00	1.850,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	6	500,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Arquivo montável em aço com 04 gavetas para pastas ofício, medida 570x470x1330mm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa para Computador	2	450,00	900,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	612,00	1.224,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário montável alto de aço com duas portas e prateleiras, medidas 750x400x1600 mm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	4	120,00	480,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Espera			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	20	790,00	15.800,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	POLIPROPILENO / SIMILAR		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	03 LUGARES		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	1	1.700,00	1.700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LCD		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
TV 32" LCD Informações sobre o produto Resolução: 1.366 x 768 pixels; Brilho: 500 cd/m²; Ângulo de visão: 178º x 178º Contraste: 60.000:1; Formato de tela: 16:9 Vida útil: 60.000 horas ou 20 anos (considerando o uso de 8 horas diárias XD Engine; Progressive Scan Trinorma: PAL-M / N / NTSC; Energy Saving: função que proporciona economia de energia através do ajuste do nível do brilho da TV Tecnologia IPS: tecnologia que permite um maior ângulo de visão, além de garantir melhor qualidade em cenas de velocidade Quick Menu: menu de acesso rápido que possibilita acessar ajustes do formato de tela, ajuste de imagem, closed caption, sleep timer, canais favoritos, Energy Saving Tempo de resposta: 5 ms; Ajuste do formato tela: 4:3, 16:9, Just Scan, Zoom1, Cinema Zoom1; Ajuste de temperatura de cor (ACC): quente, frio, médio; ajuste de imagem: vivo, padrão, natural, cinema, esportes, jogos, expert 1 e 2; Pré-ajustes de áudio: SRS TXT, voz nítida, padrão, música, cinema, esporte, jogos; Relógio: On-Off timer, sleep timer, desligamento automático; Ajuste de áudio: balanço, graves, agudos; Quantidade de canais: 181 canais; Bloqueio de teclas; Idiomas do menu: Português, Inglês, Espanhol Closed Caption/ Função Mute Simlink: controla outros aparelhos compatíveis com a função, através do controle remoto da TV; Áudio: estéreo, SAP Potência de áudio: 20 W RMS AVL (Auto Volume Level) Ajuste de áudio: balanço, graves e agudos. Dados técnicos Voltagem: bivolt; Consumo médio: 210 W Consumo em stand by: 1 W; Garantia: 1 ano.Conexões 1 entrada vídeo componente; 1 entrada áudio e vídeo; 1 saída áudio e vídeo; 2 entradas HDMI 1 entrada RGB (para PC); 1 entrada de áudio PC			

1 entrada USB (service): entrada exclusiva para atualização de software; 1 antena RF 1 entrada RS-232C; Itens inclusos; Controle remoto; Pilhas; Cabo de força; Manual em Português;Flanela.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de DVD	1	200,00	200,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
DVD Player Sistema de cores: Padrão, Brilho, Suave e Pessoal Tela: Pan Scan, Letter box e Wide Screen Idiomas: Português, Inglês e Espanhol Resolução de Vídeo: Resolução horizontal: DVD: 720 pixels (50 Hz); 720 pixels (60 Hz) VCD: 352 pixels (50 Hz); 352 pixels (60 Hz) Resolução vertical: DVD: 576 linhas (50 Hz); 480 linhas (60 Hz) VCD: 288 linhas (50 Hz); 240 linhas (60 Hz) Zoom: Função Karaokê: Progressive Scan: Controle de imagem: Virar fotos, Girar, Zoom, Apresentação de slides Advanced Surround: Controle remoto: Dolby Digital: DTS: MP3:			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira de rodas: dobrável em x, braços bilaterais, freios bilaterais, com pedais eleváveis e ajustáveis, pneus infláveis, roda dianteira de 6 montada com rolamentos, garfo tubular com eixo vertical fixado no tubo, estofamento em nylon, largura do assento 44 com, largura aberta 66 cm, suporta até 100 kg de peso			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	1	710,00	710,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Bebedouro de pressão Gabinete sem emendas Gabinete em aço inox Base plástica de auto impacto Pia em aço inox polido Torneira para copo e jato cromada com regulagem de jato d'água Conexões hidráulicas internas em material atóxico Vazão aproximada 50 litros / horas Reservatório para água gelada em aço inox 304 com isolamento em isopor Serpentina de cobre localizada na parte externa do reservatório Sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado Capacidade de resfriamento 4,0 litros / hora em ambiente de 25 ° Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4°C e 15°C. Garantia de 1 ano.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	4.400,00	4.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 30000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Médico-Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	12	99,00	1.188,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Lanterna Clinica Design moderno e ergonômico. Funcionamento com 2 pilhas palito (AAA) - Incluso. Lanterna compacta, resistente e de longa duração Iluminação brilhante com lâmpada Xenon Halógena XHL 2,5v. Tecnologia XHL Xenon halogênio proporciona 100% mais luz em comparação com as lâmpadas convencionais. Luz branca concentrada e de alto brilho para uma iluminação perfeita. Cabeça cromada Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. Cabo em plástico de alta qualidade com acabamento cromado na parte superior. Cabo ergonômico, à prova de choque, resistente e antiderrapante. Garantia: 05 anos - Exceto Lâmpada. Embalagem contendo lanterna com lâmpada, duas pilhas AAA e Manual.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	12	79,00	948,00

Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Esfignomanômetro adulto: Possui braçadeira com fecho em velcro e estojo para viagem. Dimensões do produto (LAP): Braçadeira: 145 x 530 x 10 mm Manômetro: 52 x 98 x 35,5 mm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	3	1.850,00	5.550,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		SPLIT	
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO	
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 10000 BTU/h	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	120,00	720,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
REGULAGEM DE ALTURA		FIXA	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	3	82,50	247,50
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	280,00	840,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
REGULAGEM DE ALTURA		MÍNIMO DE 250 mA	
RODÍZIOS		POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	12	52,00	624,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Estetoscópio: Completo com dois tubos (duplo) e diagragma duplo que possibilita alta sensibilidade na captação dos ruídos, auscultador em aço inoxidável, olivas de formato anatômico de borracha macia e anti-alérgica, conjunto bauricular leve, resistente e com ajuste automático, facilitando seu manuseio, tubo 1/2" moldado sem soldas proporcionando ampliação nítida do som captado. Embalado individualmente			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	3	450,00	1.350,00
Característica Física		Especificação	
BASE		MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR	

DIVISÕES		DE 03 A 04 GAVETAS	
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO		MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR	
NÚMERO DE PORTAS		SEM PORTAS	
SUPORTE PARA CPU		NÃO POSSUI	
SUPORTE PARA IMPRESSORA		NÃO POSSUI	
SUPORTE PARA TECLADO		NÃO POSSUI	
COMPOSIÇÃO		SIMPLES	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	3	710,00	2.130,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	3	250,00	750,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
GIRATÓRIO	SIM		
RODÍZIOS	SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
ENCOSTO	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	3	250,00	750,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	3	1.850,00	5.550,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	3	1.600,00	4.800,00
Característica Física	Especificação		

POSIÇÃO DO LEITO	FIXO
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	SIM
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI

Especificação Técnica

Maca ginecológica Estrutura em madeira com revestimento em laminado decorativo.Três gavetas laterais e duas portas com puxadores metálicos cromados.Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas.Possui uma prateleira interna.Leito estofado em espuma de alta densidade com revestimento em courvin. Partes anterior e posterior do leito ajustáveis respectivamente em sete e seis posições, através de cremalheiras cromadas.Gaveta para escoamento de líquidos em chapa de aço inoxidável. Acompanha par de porta-coxas estofado, com hastes cromadas. Dimensões comp. 185cm x prof.. 65cm x alt.85cm

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	280,00	840,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA
RODÍZIOS	POSSUI
BRAÇOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	3	82,50	247,50

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	120,00	720,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA
RODÍZIOS	NÃO POSSUI
BRAÇOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	3	450,00	1.350,00

Característica Física	Especificação
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI
COMPOSIÇÃO	SIMPLES
RODÍZIOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------	------	----------------------	-------------------

Armário Vitrine	3	710,00	2.130,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mocho	6	320,00	1.920,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
GIRATÓRIO	SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
ENCOSTO	POSSUI		
RODÍZIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	3	6.500,00	19.500,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Conjunto Odontológico (cadeira/refletor/equipo/unidade auxiliar) Informações Técnicas: Cadeira: 8 movimentos: 4 individuais e 3 programáveis sincronizados (2 posições de trabalho e volta a zero) e last position. Apóia braço rebatível. Base com necessidade de fixação do piso. Estofamento Clinic com apoio lombar. Mesa do equipo: em material plástico de alta resistência e proteção UV. Design Clean e moderno com linhas arredondadas. Suporte para até quatro instrumentos. Acompanha uma Seringa Tríplex e duas mangueiras Borden (para alta e baixa rotação). Regulagem externa de ar e água do spray dos instrumentos pelo próprio profissional. Suctora Rebatível 45°: com cuba em polímero removível inquebrável e suporte triplo. Acompanha sistema de sucção Venturi de 6,3 mm. Esguicho de água removível e autoclavável. Tubulação embutida. Pedal de comando: móvel, multifuncional, em um único pedal acionamento progressivo dos instrumentos, do refletor e da cadeira. Refletor: com acionamento progressivo ou três posições pré-programadas de intensidade de luz, variando de 22.000 +/- 15% a 6.000 Lux, seu braço com excelente alcance, permite uma correta iluminação da arcada inferior lingual. Cabeçote fechado e estável, puxadores bi-laterais e proteção frontal. Pintura: lisa, na cor branco dental. Estofamento: cor azul sideral. Voltagem: 220 V / 50-60 Hz. Incluindo: Estofamento mocho c/ 03 movimentos, Frete e Montagem*			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Amalgamador Odontológico	3	625,00	1.875,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
MISTURADOR MÚLTIPLO USO	POSSUI		
DOSADOR / MISTURADOR HERMÉTICO AJUSTÁVEL	NÃO POSSUI		
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Fotopolimerizador de Resinas	3	650,00	1.950,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Fotopolimerizador - Partida gradual de 20 segundos; Radiômetro digital acoplado- Teclado tipo membrana (fácil assepsia);- Fonte estabilizada;- Sistema de proteção térmica;- Ponteira de 9 mm em fibra ótica coerente;- Exaustor ultra-silencioso na peça de mão;- Protetor ocular;- Bivolt.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Armário	6	660,00	3.960,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	3	1.850,00	5.550,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	3	300,00	900,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	02 CORPOS		
APLICAÇÃO	ODONTOLÓGICO		
TIPO	DE PAREDE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	3	450,00	1.350,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Compressor Odontológico	3	2.500,00	7.500,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Isento de óleo MS6/30; compacto e silencioso; ideal para instalações médicas, odontológicas e outras atividades que exijam ar comprimido isento de óleo; Reservatório com pintura interna anticorrosiva; tipo pistão; unidade compressora de ferro fundido; acionamento direto; 2 cilindros em V; monofásico 220V; regime de trabalho intermitente; pressão diferencial de 40 lbf/pol² (pressostato); nível de ruído: 78 dB (A), medido a 1 metro de distância, com fundo de 65 dB (A); diâmetro de saída: 1/4 pol; tamanho: 440 x 670 x 440 mm (largura x altura x comprimento).			
Ambiente: Sala de Curativos			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	82,50	82,50
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.850,00	1.850,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	710,00	710,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	710,00	710,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	1.850,00	3.700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	660,00	1.320,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nebulizador Portátil	1	850,00	850,00

Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		COMPRESSOR	
Especificação Técnica			
Nebulizador Descrição : Aparelho de aerosol com 04 saída, com suporte para as mascaras, 04 kit de nebulização,compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar, potencia 1/3 ou 1/4 hp 50/60 hz, rotação 1.750 rpm, 40 libras 2,8 bar, protetor térmico que desligar o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110/220v.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	1	55,00	55,00
Característica Física		Especificação	
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Lixeira com pedal e tampa Material: Polipropileno Capacidade: 5,5 e 11 Litros Cores: preto e branco Dimensões: 2 - 5,5 litros (25 x 26 cm) - 11 litros (25 x 37 cm)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	3	250,00	750,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		PEDESTAL COM RODÍZIOS	
AJUSTE DE ALTURA		REGULÁVEL	
HASTE		AÇO INOXIDÁVEL	
BASE		AÇO INOXIDÁVEL	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	650,00	650,00
Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		DIGITAL	
CAPACIDADE		ADULTO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	650,00	650,00
Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA	
CAPACIDADE		INFANTIL	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	280,00	280,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
REGULAGEM DE ALTURA		MÍNIMO DE 250 mA	
RODÍZIOS		POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	

REGULAGEM DE ALTURA		FIXA	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	82,50	82,50
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Imunização			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	280,00	280,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Arquivo com 7 gavetas: Arquivo fichário de aço com 7 gavetas para fichas 5x8 polegadas com tratamento antiferruginoso.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	450,00	450,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	710,00	710,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.850,00	1.850,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira para Conservação de Vacinas (1 Porta)	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 280 LITROS		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Preparo de Material

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	660,00	1.320,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave de Mesa (até 50 litros)	1	3.180,00	3.180,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		

Especificação Técnica

Autoclave 21 litros: Modelo horizontal capacidade de 21 litros, câmara em alumínio ou inox, desaeração automática, despressurização automática, ciclo de secagem potência de 1600 W, 220 Voltz, sistema de segurança: com válvula de segurança, válvula anti vácuo, anel de vedação, fusível, termostato, sistema eletrônico de controle de potência, temperatura durante o ciclo de 128 a 130°, pressão de trabalho durante o ciclo de esterilização de 1,7 a 1,9 KGF por cm2, duplo estágio de fechamento de porta, com 3 bandejas de alumínio anodizado e 01 suporte

Ambiente: Sala de Atendimento em Grupo/Sala de Reuniões

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	280,00	840,00
Característica Física	Especificação		

MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
REGULAGEM DE ALTURA		MÍNIMO DE 250 mA	
RODÍZIOS		POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Reunião	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa de reunião retangular semi-oval, medida 2000X930X740 mm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.680,00	2.680,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 18000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	10	120,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Copa/Cozinha			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	660,00	1.320,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Geladeira 280L.Características:- Compartimento eXtra frio. Ideal para alimentos e bebidas que precisam de temperatura mais baixa.- Porta inteiramente aproveitável: - Prateleiras da porta: as prateleiras e os complementos são reguláveis permitindo ajuste a altura conforme necessidade.- Prateleiras de grade: removíveis e reguláveis para facilitar a limpeza.Especificações Técnicas: - Cor: Branco- Voltagem: 220V ou Bivolt- Capacidade bruta: 254L- Capacidade de armazenamento do freezer: 22L- Capacidade de armazenamento do refrigerador: 219L- Capacidade Total: 241L- Consumo de energia mensal: 22.6 kWh/mês			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	214	136.934,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA MORADA DO SOL**Ambiente: Recepção**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	6	500,00	3.000,00

Característica Física**Especificação**

OUTROS (ESPECIFICAR)

POSSUI

Especificação Técnica

Arquivo montável em aço com 04 gavetas para pastas ofício, medida 570x470x1330mm

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	2	450,00	900,00

Característica Física**Especificação**

BASE

MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR

DIVISÕES

DE 03 A 04 GAVETAS

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO

MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR

NÚMERO DE PORTAS

SEM PORTAS

SUPORTE PARA CPU

NÃO POSSUI

SUPORTE PARA IMPRESSORA

NÃO POSSUI

SUPORTE PARA TECLADO

NÃO POSSUI

COMPOSIÇÃO

SIMPLES

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	4	120,00	480,00

Característica Física**Especificação**

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO

AÇO / FERRO PINTADO

REGULAGEM DE ALTURA

FIXA

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

BRAÇOS

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	612,00	1.224,00

Característica Física**Especificação**

OUTROS (ESPECIFICAR)

POSSUI

Especificação Técnica

Armário montável alto de aço com duas portas e prateleiras, medidas 750x400x1600 mm

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	280,00	1.680,00

Característica Física**Especificação**

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO

AÇO / FERRO PINTADO

REGULAGEM DE ALTURA

MÍNIMO DE 250 mA

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

BRAÇOS

NÃO POSSUI

Especificação Técnica**Ambiente: Sala de Espera**

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	4.400,00	4.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 30000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	20	790,00	15.800,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	POLIPROPILENO / SIMILAR		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	03 LUGARES		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	1	710,00	710,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Bebedouro de pressão Gabinete sem emendas Gabinete em aço inox Base plástica de auto impacto Pia em aço inox polido Torneira para copo e jato cromada com regulagem de jato d'água Conexões hidráulicas internas em material atóxico Vazão aproximada 50 litros / horas Reservatório para água gelada em aço inox 304 com isolamento em isopor Serpentina de cobre localizada na parte externa do reservatório Sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado Capacidade de resfriamento 4,0 litros / hora em ambiente de 25 ° Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4°C e 15°C. Garantia de 1 ano.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira de rodas: dobrável em x, braços bilaterais, freios bilaterais, com pedais eleváveis e ajustáveis, pneus infláveis, roda dianteira de 6 montada com rolamentos, garfo tubular com eixo vertical fixado no tubo, estofamento em nylon, largura do assento 44 cm, largura aberta 66 cm, suporta até 100 kg de peso			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	1	1.700,00	1.700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LCD		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
TV 32" LCD Informações sobre o produto Resolução: 1.366 x 768 pixels; Brilho: 500 cd/m²; Ângulo de visão: 178º x 178º Contraste: 60.000:1; Formato de tela: 16:9 Vida útil: 60.000 horas ou 20 anos (considerando o uso de 8 horas diárias XD Engine; Progressive Scan Trinorma: PAL-M / N / NTSC; Energy Saving: função que proporciona economia de energia através do ajuste do nível do brilho da TV Tecnologia IPS: tecnologia que permite um maior ângulo de visão, além de garantir melhor qualidade em cenas de velocidade Quick Menu: menu de acesso rápido que possibilita acessar ajustes do formato de tela, ajuste de imagem, closed caption, sleep timer, canais favoritos, Energy Saving Tempo de resposta: 5 ms; Ajuste do formato tela: 4:3, 16:9, Just Scan, Zoom1, Cinema Zoom1; Ajuste de temperatura de cor (ACC): quente, frio, médio; Juste de imagem: vivo, padrão, natural, cinema, esportes, jogos, expert 1 e 2; Pré-ajustes de áudio: SRS TXT, voz nítida, padrão, música, cinema, esporte, jogos; Relógio: On-Off timer, sleep timer, desligamento automático; Ajuste de áudio: balanço, graves, agudos; Quantidade de canais: 181 canais; Bloqueio de teclas; Idiomas do menu: Português, Inglês, Espanhol Closed Caption/ Função Mute Simplink: controla outros aparelhos compatíveis com a função, através do controle remoto da TV; Áudio: estéreo, SAP Potência de áudio: 20 W RMS AVL (Auto Volume Level) Ajuste de áudio: balanço, graves e agudos. Dados técnicos Voltagem: bivolt; Consumo médio: 210 W Consumo em stand by: 1 W; Garantia: 1 ano.Conexões 1 entrada vídeo componente; 1 entrada áudio e vídeo; 1 saída áudio e vídeo; 2 entradas HDMI 1 entrada RGB (para PC); 1 entrada de áudio PC			

1 entrada USB (service): entrada exclusiva para atualização de software; 1 antena RF 1 entrada RS-232C; Itens inclusos; Controle remoto; Pilhas; Cabo de força; Manual em Português; Flanela.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de DVD	1	200,00	200,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI

Especificação Técnica

DVD Player Sistema de cores: Padrão, Brilho, Suave e Pessoal Tela: Pan Scan, Letter box e Wide Screen Idiomas: Português, Inglês e Espanhol Resolução de Vídeo: Resolução horizontal: DVD: 720 pixels (50 Hz); 720 pixels (60 Hz) VCD: 352 pixels (50 Hz); 352 pixels (60 Hz) Resolução vertical: DVD: 576 linhas (50 Hz); 480 linhas (60 Hz) VCD: 288 linhas (50 Hz); 240 linhas (60 Hz) Zoom: Função Karaoke: Progressive Scan: Controle de imagem: Virar fotos, Girar, Zoom, Apresentação de slides Advanced Surround: Controle remoto: Dolby Digital: DTS: MP3:

Ambiente: Consultório Médico-Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	3	450,00	1.350,00

Característica Física	Especificação
-----------------------	---------------

BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI
COMPOSIÇÃO	SIMPLES
RODÍZIOS	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	12	79,00	948,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro adulto: Possui braçadeira com fecho em velcro e estojo para viagem. Dimensões do produto (LAP): Braçadeira: 145 x 530 x 10 mm Manômetro: 52 x 98 x 35,5 mm

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	12	52,00	624,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI

Especificação Técnica

Estetoscópio: Completo com dois tubos (duplo) e diáfragma duplo que possibilita alta sensibilidade na captação dos ruídos, auscultador em aço inoxidável, olivas de formato anatômico de borracha macia e anti-alérgica, conjunto bauricular leve, resistente e com ajuste automático, facilitando seu manuseio, tubo ϕ moldado sem soldas proporcionando ampliação nítida do som captado. Embalado individualmente

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	3	82,50	247,50

Característica Física	Especificação
-----------------------	---------------

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO
------------------------------------	---------------------

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------	------	----------------------	-------------------

Cadeira	3	280,00	840,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	120,00	720,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	3	1.850,00	5.550,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	12	99,00	1.188,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Lanterna Clínica Design moderno e ergonômico. Funcionamento com 2 pilhas palito (AAA) - Incluso. Lanterna compacta, resistente e de longa duração Iluminação brilhante com lâmpada Xenon Halógena XHL 2,5v. Tecnologia XHL Xenon halogênio proporciona 100% mais luz em comparação com as lâmpadas convencionais. Luz branca concentrada e de alto brilho para uma iluminação perfeita. Cabeça cromada Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. Cabo em plástico de alta qualidade com acabamento cromado na parte superior. Cabo ergonômico, à prova de choque, resistente e antiderrapante. Garantia: 05 anos - Exceto Lâmpada. Embalagem contendo lanterna com lâmpada, duas pilhas AAA e Manual.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	3	710,00	2.130,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	3	1.600,00	4.800,00
Característica Física	Especificação		
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	SIM		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		

OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Maca ginecológica Estrutura em madeira com revestimento em laminado decorativo.Três gavetas laterais e duas portas com puxadores metálicos cromados.Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas.Possui uma prateleira interna.Leito estofado em espuma de alta densidade com revestimento em courvin. Partes anterior e posterior do leito ajustáveis respectivamente em sete e seis posições, através de cremalheiras cromadas.Gaveta para escoamento de líquidos em chapa de aço inoxidável. Acompanha par de porta-coxas estofado, com hastes cromadas. Dimensões comp. 185cm x prof.. 6			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	3	710,00	2.130,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	3	1.850,00	5.550,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	3	450,00	1.350,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	120,00	720,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	3	82,50	247,50
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	3	250,00	750,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	280,00	840,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	3	250,00	750,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
GIRATÓRIO	SIM		
RODÍZIOS	SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
ENCOSTO	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Compressor de Ar	3	2.500,00	7.500,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Isento de óleo MS6/30; compacto e silencioso; ideal para instalações médicas, odontológicas e outras atividades que exijam ar comprimido isento de óleo; Reservatório com pintura interna anticorrosiva; tipo pistão; unidade compressora de ferro fundido; acionamento direto; 2 cilindros em V; monofásico 220V; regime de trabalho intermitente; pressão diferencial de 40 lbf/pol² (pressostato); nível de ruído: 78 dB (A), medido a 1 metro de distância, com fundo de 65 dB (A); diâmetro de saída: 1/4 pol; tamanho: 440 x 670 x 440 mm (largura x altura x comprimento).			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Amalgamador Odontológico	3	625,00	1.875,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
MISTURADOR MÚLTIPLO USO	POSSUI		
DOSADOR / MISTURADOR HERMÉTICO AJUSTÁVEL	NÃO POSSUI		
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário	Valor

Negatoscópio		(R\$)	total (R\$)
	3	300,00	900,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	02 CORPOS		
APLICAÇÃO	ODONTOLÓGICO		
TIPO	DE PAREDE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	3	6.500,00	19.500,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Conjunto Odontológico (cadeira/refletor/equipo/unidade auxiliar) Informações Técnicas: Cadeira: 8 movimentos: 4 individuais e 3 programáveis sincronizados (2 posições de trabalho e volta a zero) e last position. Apóia braço rebatível. Base com necessidade de fixação do piso. Estofamento Klinik com apoio lombar. Mesa do equipo: em material plástico de alta resistência e proteção UV. Design Clean e moderno com linhas arredondadas. Suporte para até quatro instrumentos. Acompanha uma Seringa Tríplice e duas mangueiras Borden (para alta e baixa rotação). Regulagem externa de ar e água do spray dos instrumentos pelo próprio profissional. Suctora Rebatível 45º: com cuba em polímero removível inquebrável e suporte triplo. Acompanha sistema de sucção Venturi de 6,3 mm. Esguicho de água removível e autoclavável. Tubulação embutida. Pedal de comando: móvel, multifuncional, em um único pedal acionamento progressivo dos instrumentos, do refletor e da cadeira. Refletor: com acionamento progressivo ou três posições pré-programadas de intensidade de luz, variando de 22.000 +/- 15% a 6.000 Lux, seu braço com excelente alcance, permite uma correta iluminação da arcada inferior lingual. Cabecote fechado e estável, puxadores bi-laterais e proteção frontal. Pintura: lisa, na cor branco dental. Estofamento: cor azul sideral. Voltagem: 220 V / 50-60 Hz. Incluindo: Estofamento mocho c/ 03 movimentos, Frete e Montagem*			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	3	1.850,00	5.550,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mocho	6	320,00	1.920,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
GIRATÓRIO	SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
ENCOSTO	POSSUI		
RODÍZIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	3	450,00	1.350,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		

SUPORTE PARA IMPRESSORA		NÃO POSSUI	
SUPORTE PARA TECLADO		NÃO POSSUI	
COMPOSIÇÃO		SIMPLES	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	6	660,00	3.960,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Fotopolimerizador de Resinas	3	650,00	1.950,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Fotopolimerizador - Partida gradual de 20 segundos; Radiômetro digital acoplado- Teclado tipo membrana (fácil assepsia);- Fonte estabilizada;- Sistema de proteção térmica;- Ponteira de 9 mm em fibra ótica coerente;- Exaustor ultra-silencioso na peça de mão;- Protetor ocular;- Bivolt.			
Ambiente: Sala de Curativos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	710,00	710,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.850,00	1.850,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	82,50	82,50
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	650,00	650,00

Característica Física		Especificação	
MODO DE OPERAÇÃO		MECÂNICA	
CAPACIDADE		ADULTO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.850,00	1.850,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		SPLIT	
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO	
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 10000 BTU/h	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	710,00	710,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR	
NÚMERO DE PORTAS		01 PORTA	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
REGULAGEM DE ALTURA		FIXA	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	280,00	280,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
REGULAGEM DE ALTURA		MÍNIMO DE 250 mA	
RODÍZIOS		POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	82,50	82,50
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.850,00	1.850,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		SPLIT	
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO	

CAPACIDADE		MÍNIMO DE 10000 BTU/h	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nebulizador Portátil	1	850,00	850,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	COMPRESSOR		
Especificação Técnica			
Nebulizador Descrição : Aparelho de aerosol com 04 saída, com suporte para as mascara, 04 kit de nebulização,compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar, potencia 1/3 ou 1/4 hp 50/60 hz, rotação 1.750 rpm, 40 libras 2,8 bar, protetor térmico que desligar o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110/220v.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	1	55,00	55,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Lixeira com pedal e tampa Material: Polipropileno Capacidade: 5,5 e 11 Litros Cores: preto e branco Dimensões: $\hat{c}$ - 5,5 litros (25 x 26 cm) - 11 litros (25 x 37 cm)			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	660,00	1.320,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	650,00	650,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	3	250,00	750,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL COM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	REGULÁVEL		
HASTE	AÇO INOXIDÁVEL		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Imunização			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		

RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira para Conservação de Vacinas (1 Porta)	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 280 LITROS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	450,00	450,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Arquivo com 7 gavetas: Arquivo fichário de aço com 7 gavetas para fichas 5x8 polegadas com tratamento antiferruginoso.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	280,00	280,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.850,00	1.850,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário	Valor

		(R\$)	total (R\$)
Armário Vitrine	1	710,00	710,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Preparo de Material			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Autoclave de Mesa (até 50 litros)	1	3.180,00	3.180,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave 21 litros: Modelo horizontal capacidade de 21 litros, câmara em alumínio ou inox, desaeração automática, despressurização automática, ciclo de secagem potência de 1600 W, 220 Voltz, sistema de segurança: com válvula de segurança, válvula anti vácuo, anel de vedação, fusível, termostato, sistema eletrônico de controle de potência, temperatura durante o ciclo de 128 a 130°, pressão de trabalho durante o ciclo de esterilização de 1,7 a 1,9 KGF por cm2, duplo estágio de fechamento de porta, com 3 bandejas de alumínio anodizado e 01 suporte			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	660,00	1.320,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm			
Ambiente: Sala de Atendimento em Grupo/Sala de Reuniões			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.680,00	2.680,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 18000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	280,00	840,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	10	120,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
REGULAGEM DE ALTURA		FIXA	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Reunião	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa de reunião retangular semi-oval, medida 2000X930X740 mm			
Ambiente: Copa/Cozinha			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	660,00	1.320,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Geladeira 280L.Características:- Compartimento eXtra frio. Ideal para alimentos e bebidas que precisam de temperatura mais baixa.- Porta inteiramente aproveitável: - Prateleiras da porta: as prateleiras e os complementos são reguláveis permitindo ajuste a altura conforme necessidade.- Prateleiras de grade: removíveis e reguláveis para facilitar a limpeza.Especificações Técnicas:- Cor: Branco- Voltagem: 220V ou Bivolt- Capacidade bruta: 254L- Capacidade de armazenamento do freezer: 22L- Capacidade de armazenamento do refrigerador: 219L- Capacidade Total: 241L- Consumo de energia mensal: 22.6 kWh/mês			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	213	135.084,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DA SAUDE DA FAMILIA DO AURENY I			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.850,00	1.850,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	6	500,00	3.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Arquivo montável em aço com 04 gavetas para pastas ofício, medida 570x470x1330mm			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	4	120,00	480,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	612,00	1.224,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário montável alto de aço com duas portas e prateleiras, medidas 750x400x1600 mm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	2	450,00	900,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	280,00	1.680,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Espera			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	20	790,00	15.800,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	POLIPROPILENO / SIMILAR		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	03 LUGARES		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	1	1.700,00	1.700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LCD		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

TV 32" LCD Informações sobre o produto Resolução: 1.366 x 768 pixels; Brilho: 500 cd/m²; Ângulo de visão: 178° x 178° Contraste: 60.000:1; Formato de tela: 16:9 Vida útil: 60.000 horas ou 20 anos (considerando o uso de 8 horas diárias XD Engine; Progressive Scan Trinorma: PAL-M / N / NTSC; Energy Saving: função que proporciona economia de energia através do ajuste do nível do brilho da TV Tecnologia IPS: tecnologia que permite um maior ângulo de visão, além de garantir melhor qualidade em cenas de velocidade Quick Menu: menu de acesso rápido que possibilita acessar ajustes do formato de tela, ajuste de imagem, closed caption, sleep timer, canais favoritos, Energy Saving Tempo de resposta: 5 ms; Ajuste do formato tela: 4:3, 16:9, Just Scan, Zoom1, Cinema Zoom1; Ajuste de temperatura de cor (ACC): quente, frio, médio; ajuste de imagem: vivo, padrão, natural, cinema, esportes, jogos, expert 1 e 2; Pré-ajustes de áudio: SRS TXT, voz nítida, padrão, música, cinema, esporte, jogos; Relógio: On-Off timer, sleep timer, desligamento automático; Ajuste de áudio: balanço, graves, agudos; Quantidade de canais: 181 canais; Bloqueio de teclas; Idiomas do menu: Português, Inglês, Espanhol Closed Caption/ Função Mute Simplink: controla outros aparelhos compatíveis com a função, através do controle remoto da TV; Áudio: estéreo, SAP Potência de áudio: 20 W RMS AVL (Auto Volume Level) Ajuste de áudio: balanço, graves e agudos. Dados técnicos Voltagem: bivolt; Consumo médio: 210 W Consumo em stand by: 1 W; Garantia: 1 ano. Conexões 1 entrada vídeo componente; 1 entrada áudio e vídeo; 1 saída áudio e vídeo; 2 entradas HDMI 1 entrada RGB (para PC); 1 entrada de áudio PC 1 entrada USB (service): entrada exclusiva para atualização de software; 1 antena RF 1 entrada RS-232C; Itens inclusos; Controle remoto; Pilhas; Cabo de força; Manual em Português; Flanela.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de DVD	1	200,00	200,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

DVD Player Sistema de cores: Padrão, Brilho, Suave e Pessoal Tela: Pan Scan, Letter box e Wide Screen Idiomas: Português, Inglês e Espanhol Resolução de Vídeo: Resolução horizontal: DVD: 720 pixels (50 Hz); 720 pixels (60 Hz) VCD: 352 pixels (50 Hz); 352 pixels (60 Hz) Resolução vertical: DVD: 576 linhas (50 Hz); 480 linhas (60 Hz) VCD: 288 linhas (50 Hz); 240 linhas (60 Hz) Zoom: Função Karaokê: Progressive Scan: Controle de imagem: Virar fotos, Girar, Zoom, Apresentação de slides Advanced Surround: Controle remoto: Dolby Digital: DTS: MP3:

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	1	710,00	710,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Bebedouro de pressão Gabinete sem emendas Gabinete em aço inox Base plástica de auto impacto Pia em aço inox polido Torneira para copo e jato cromada com regulagem de jato d'água Conexões hidráulicas internas em material atóxico Vazão aproximada 50 litros / horas Reservatório para água gelada em aço inox 304 com isolamento em isopor Serpentina de cobre localizada na parte externa do reservatório Sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado Capacidade de resfriamento 4,0 litros / hora em ambiente de 25 ° Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4°C e 15°C. Garantia de 1 ano.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas	1	550,00	550,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Cadeira de rodas: dobrável em x, braços bilaterais, freios bilaterais, com pedais eleváveis e ajustáveis, pneus infláveis, roda dianteira de 6 montada com rolamentos, garfo tubular com eixo vertical fixado no tubo, estofamento em nylon, largura do assento 44 cm, largura aberta 66 cm, suporta até 100 kg de peso

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	4.400,00	4.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 30000 BTU/h		

Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Médico-Odontológico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	12	99,00	1.188,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Lanterna Clinica Design moderno e ergonômico. Funcionamento com 2 pilhas palito (AAA) - Incluso. Lanterna compacta, resistente e de longa duração Iluminação brilhante com lâmpada Xenon Halógena XHL 2,5v. Tecnologia XHL Xenon halogênio proporciona 100% mais luz em comparação com as lâmpadas convencionais. Luz branca concentrada e de alto brilho para uma iluminação perfeita. Cabeça cromada Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. Cabo em plástico de alta qualidade com acabamento cromado na parte superior. Cabo ergonômico, à prova de choque, resistente e antiderrapante. Garantia: 05 anos - Exceto Lâmpada. Embalagem contendo lanterna com lâmpada, duas pilhas AAA e Manual.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	3	1.850,00	5.550,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	3	82,50	247,50
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	12	52,00	624,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estetoscópio: Completo com dois tubos (duplo) e diâgragma duplo que possibilita alta sensibilidade na captação dos ruídos, auscultador em aço inoxidável, olivas de formato anatômico de borracha macia e anti-alérgica, conjunto bauricular leve, resistente e com ajuste automático, facilitando seu manuseio, tubo 3/8" moldado sem soldas proporcionando ampliação nítida do som captado. Embalado individualmente			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	12	79,00	948,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Esfignomanômetro adulto: Possui braçadeira com fecho em velcro e estojo para viagem. Dimensões do produto (LAP): Braçadeira: 145 x 530 x 10 mm Manômetro: 52 x 98 x 35,5 mm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	120,00	720,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	280,00	840,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	3	710,00	2.130,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	3	450,00	1.350,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas

Ambiente: Sala de Enfermagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	3	710,00	2.130,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	3	250,00	750,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	3	450,00	1.350,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	6	120,00	720,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	280,00	840,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	3	82,50	247,50
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	3	1.600,00	4.800,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	SIM		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Maca ginecológica Estrutura em madeira com revestimento em laminado decorativo.Três gavetas laterais e duas portas com puxadores metálicos cromados.Gavetas deslizantes através de corrediças metálicas.Possui uma prateleira interna.Leito estofado em espuma de alta densidade com revestimento em courvin. Partes anterior e posterior do leito ajustáveis			

respectivamente em sete e seis posições, através de cremalheiras cromadas. Gaveta para escoamento de líquidos em chapa de aço inoxidável. Acompanha par de porta-coxas estofado, com hastes cromadas. Dimensões comp. 185cm x prof.. 65cm x alt.85cm

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	3	250,00	750,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
GIRATÓRIO	SIM		
RODÍZIOS	SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
ENCOSTO	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	3	1.850,00	5.550,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		

Especificação Técnica

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Compressor Odontológico	3	2.500,00	7.500,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

COMPRESSOR ODONTOLÓGICO: Isento de óleo MS6/30; compacto e silencioso; ideal para instalações médicas, odontológicas e outras atividades que exijam ar comprimido isento de óleo; Reservatório com pintura interna anticorrosiva; tipo pistão; unidade compressora de ferro fundido; acionamento direto; 2 cilindros em V; monofásico 220V; regime de trabalho intermitente; pressão diferencial de 40 lbf/pol² (pressostato); nível de ruído: 78 dB (A), medido a 1 metro de distância, com fundo de 65 dB (A); diâmetro de saída: 1/4 pol; tamanho: 440 x 670 x 440 mm (largura x altura x comprimento).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	3	450,00	1.350,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	6	660,00	3.960,00
Característica Física	Especificação		

OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mocho	6	320,00	1.920,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
GIRATÓRIO	SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
ENCOSTO	POSSUI		
RODÍZIOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Amalgamador Odontológico	3	625,00	1.875,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICO		
MISTURADOR MÚLTIPLO USO	POSSUI		
DOSADOR / MISTURADOR HERMÉTICO AJUSTÁVEL	NÃO POSSUI		
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	3	6.500,00	19.500,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Conjunto Odontológico (cadeira/refletor/equipo/unidade auxiliar) Informações Técnicas: Cadeira: 8 movimentos: 4 individuais e 3 programáveis sincronizados (2 posições de trabalho e volta a zero) e last position. Apóia braço rebatível. Base com necessidade de fixação do piso. Estofamento Clinic com apoio lombar. Mesa do equipo: em material plástico de alta resistência e proteção UV. Design Clean e moderno com linhas arredondadas. Suporte para até quatro instrumentos. Acompanha uma Seringa Triplice e duas mangueiras Borden (para alta e baixa rotação). Regulagem externa de ar e água do spray dos instrumentos pelo próprio profissional. Suctora Rebatível 45°: com cuba em polímero removível inquebrável e suporte triplo. Acompanha sistema de sucção Venturi de 6,3 mm. Esguicho de água removível e autoclavável. Tubulação embutida. Pedal de comando: móvel, multifuncional, em um único pedal acionamento progressivo dos instrumentos, do refletor e da cadeira.Reflator: com acionamento progressivo ou três posições pré-programadas de intensidade de luz, variando de 22.000 +/- 15% a 6.000 Lux, seu braço com excelente alcance, permite uma correta iluminação da arcada inferior lingual. Cabeçote fechado e estável, puxadores bi-laterais e proteção frontal. Pintura: lisa, na cor branco dental.Estofamento: cor azul sideral.Voltagem: 220 V / 50-60 Hz. Incluindo: Estofamento mocho c/ 03 movimentos, Frete e Montagem*			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	3	300,00	900,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	02 CORPOS		
APLICAÇÃO	ODONTOLÓGICO		
TIPO	DE PAREDE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Fotopolimerizador de Resinas	3	650,00	1.950,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Fotopolimerizador - Partida gradual de 20 segundos; Radiômetro digital acoplado- Teclado tipo membrana (fácil assepsia);- Fonte estabilizada;- Sistema de proteção térmica;- Ponteira de 9 mm em fibra ótica coerente;- Exaustor ultra-silencioso na peça de mão;- Protetor ocular;- Bivolt.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	3	1.850,00	5.550,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Curativos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	710,00	710,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.850,00	1.850,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	82,50	82,50
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	82,50	82,50
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	660,00	1.320,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			

Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm

Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	3	250,00	750,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL COM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	REGULÁVEL		
HASTE	AÇO INOXIDÁVEL		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	650,00	650,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	1	650,00	650,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nebulizador Portátil	1	850,00	850,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	COMPRESSOR		
Especificação Técnica			
Nebulizador Descrição : Aparelho de aerosol com 04 saída, com suporte para as mascara, 04 kit de nebulização,compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar, potencia 1/3 ou 1/4 hp 50/60 hz, rotação 1.750 rpm, 40 libras 2,8 bar, protetor térmico que desligar o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110/220v.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde a Pedal	1	55,00	55,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			

Lixeira com pedal e tampa Material: Polipropileno Capacidade: 5,5 e 11 Litros Cores: preto e branco Dimensões: $\varnothing$ - 5,5 litros (25 x 26 cm) - 11 litros (25 x 37 cm)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	280,00	280,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	710,00	710,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	1.850,00	3.700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Imunização

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	1	450,00	450,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.850,00	1.850,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira para Conservação de Vacinas (1 Porta)	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 280 LITROS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	1	710,00	710,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	280,00	280,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	1	500,00	500,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Arquivo com 7 gavetas: Arquivo fichário de aço com 7 gavetas para fichas 5x8 polegadas com tratamento antiferruginoso.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Preparo de Material			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	660,00	1.320,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário	Valor

Autoclave de Mesa (até 50 litros)		(R\$)	total (R\$)
	1	3.180,00	3.180,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM	AÇO INOXIDÁVEL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 20 LITROS		
Especificação Técnica			
Autoclave 21 litros: Modelo horizontal capacidade de 21 litros, câmara em alumínio ou inox, desaeração automática, despressurização automática, ciclo de secagem potência de 1600 W, 220 Voltz, sistema de segurança: com válvula de segurança, válvula anti vácuo, anel de vedação, fusível, termostato, sistema eletrônico de controle de potência, temperatura durante o ciclo de 128 a 130°, pressão de trabalho durante o ciclo de esterilização de 1,7 a 1,9 KGF por cm2, duplo estágio de fechamento de porta, com 3 bandejas de alumínio anodizado e 01 suporte			
Ambiente: Sala de Atendimento em Grupo/Sala de Reuniões			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Reunião	1	700,00	700,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa de reunião retangular semi-oval, medida 2000X930X740 mm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	10	120,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	280,00	840,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.680,00	2.680,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 18000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Copa/Cozinha			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	1	1.000,00	1.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica			
Geladeira 280L. Características: - Compartimento eXtra frio. Ideal para alimentos e bebidas que precisam de temperatura mais baixa. - Porta inteiramente aproveitável: - Prateleiras da porta: as prateleiras e os complementos são reguláveis permitindo ajuste a altura conforme necessidade. - Prateleiras de grade: removíveis e reguláveis para facilitar a limpeza. Especificações Técnicas: - Cor: Branco- Voltagem: 220V ou Bivolt- Capacidade bruta: 254L- Capacidade de armazenamento do freezer: 22L- Capacidade de armazenamento do refrigerador: 219L- Capacidade Total: 241L- Consumo de energia mensal: 22.6 kWh/mês			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	660,00	1.320,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	214	136.934,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS	
QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
3121	2.000.000,00

DADOS BANCÁRIOS	
CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
036153	S.PUBLICO PALMAS
ENDEREÇO	
103 NORTE, AV. LO 2 PLANO DIRETOR NORTE CEP:	

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA
Resolução da CIB Estadual - CIB.doc
Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - termo de compromisso sus 20anos.doc

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL
PERMANENTE****Nº. DA PROPOSTA: 11320.420000/1110-01**

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)	
Nome:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NORTE
Tipo Unidade:	PRONTO SOCORRO GERAL
CNPJ:	./- CNES: 2755289
Endereço:	103 NORTE RUA NE 09 LT 34 - CENTRO, CEP:77006028
Nome:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SUL
Tipo Unidade:	PRONTO SOCORRO GERAL
CNPJ:	./- CNES: 2492555
Endereço:	RUA MATO GROSSO QSW 12 LOTE 13 - AURENY I, CEP:77270000

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NORTE	CNES:	2755289
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
ATENDIMENTO A PT ESPECIFICA DE MS			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
PÓLO REGIONAL			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002, INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.			
CONSIDERANDO A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊNCIAS, A NECESSIDADE DE ORGANIZAR O SISTEMA LOCO-REGIONAL DE ATENÇÃO E AS RECOMENDAÇÕES DA PORTARIA GM Nº 1020. SOLICITAMOS RECURSO PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NORTE, RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA REGIÃO NORTE E CENTRAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS TO.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.			
228297, 114148			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?			
SIM			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.			
PESSOAL ESPECIALIZADO PRÓPRIO DA UNIDADE HOSPITALAR			

UNIDADE ASSISTIDA:	UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SUL	CNES:	2492555
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA.			
ATENDIMENTO A PT ESPECIFICA DE MS			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO NO PDR.			
PÓLO REGIONAL			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, REFERENTE AO ITEM SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 12 DE JUNHO DE 2002,			

INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ADSCRITOS.

CONSIDERANDO A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL ÀS URGÊNCIA, A NECESSIDADE DE ORGANIZAR O SISTEMA LOCO-REGIONAL DE ATENÇÃO E AS RECOMENDAÇÕES DA PORTARIA GM Nº 1020. SOLICITAMOS RECURSO PARA A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS A FIM DE SUPRIR A NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NORTE, RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO DE MÉDIA E AIXA COMPLEXIDADE DA REGIÃO NORTE E CENTRAL DO MUNICÍPIO DE PALMAS TO.

INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA.

228297, 114148

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE SOLICITADO.

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL PERMANENTE

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO E EMISSÃO DE LAUDO?

SIM

INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS, DEPOIS DO PRAZO DE GARANTIA.

PESSOAL ESPECIALIZADO PRÓPRIO DA UNIDADE HOSPITALAR

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE**UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO SUL**

Ambiente: Sala de Espera

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	5	2.680,00	13.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 18000 BTU/h		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	13	790,00	10.270,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	POLIPROPILENO / SIMILAR		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	03 LUGARES		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	2	950,00	1.900,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			

Bebedouro de pressão Gabinete sem emendas Gabinete em aço inox Base plástica de auto impacto Pia em aço inox polido Torneira para copo e jato cromada com regulagem de jato d'água Conexões hidráulicas internas em material atóxico Vazão aproximada 50 litros / horas Reservatório para água gelada em aço inox 304 com isolamento em isopor Serpentina de cobre localizada na parte externa do reservatório Sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado Capacidade de resfriamento 4,0 litros / hora em ambiente de 25 ° Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4°C e 15°C. Garantia de 1 ano.

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	4	700,00	2.800,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			

Frigobar - capacidade de 79 Litros, com pés niveladores, na cor branca, Largura de 495 mm, altura 640 mm, profundidade 540 mm e peso 25,0 Kg, voltagem 220v.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nebulizador Portátil	1	850,00	850,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	COMPRESSOR		

Especificação Técnica

Nebulizador Descrição : Aparelho de aerosol com 04 saída, com suporte para as mascara, 04 kit de nebulização,compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar, potencia 1/3 ou 1/4 hp 50/60 hz, rotação 1.750 rpm, 40 libras 2,8 bar, protetor térmico que desligar o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110/220v.

Ambiente: Recepção/Registro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	120,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Ambiente: Quarto de Repouso/Plantonista Feminino

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama	10	1.279,00	12.790,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Cama tipo beliche confeccionada em madeira maciça tipo porteira, dimensões : 0,80 de largura e 1,88 de comprimento, Beliche de encaixe, e assim possibilita transformar o uso em 2 camas de solteiro;Escada para facilitação de uso da cama superior;.Protetor lateral na cama superior; Para colchão Solteiro Largura 0,78m, cabeceiras e pé longarinas de 20 cm de largura ,por 4 cm de diâmetro entalhadas e parafusadas.Estrado em madeira com capacidade para suportar 150 kg, com barra de segurança para evitar arqueamento da longarina. Acompanha 20 colchões Colchão de Espuma D45 Estrutura Externa: Tecido Forração Metalassê Bordado: Tratamento Fungicida: - Tecido com tratamento anti-ácaro, anti-mofo e anti-alérgico (protege sua saúde); Estrutura Interna: Espuma de Poliuretano de Alta Qualidade: - Espuma poliuretano 100% D45 ; Suporte de peso de resistência: - Indicado para pessoas até 150 Kg; Garantia do Produto: - 3 anos de garantia do fabricante conforme ; Conforto Oferecido: - Conforto Firme com toque de maciez; Medidas Padrões do Colchão: Largura x Comprimento x Altura - Colchões de Solteiro - 0,78 x 1,88 x 0,25 -

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	3	2.860,00	8.580,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 18000 BTU/h		

Especificação Técnica

Ambiente: Quarto de Repouso/Plantonista Masculino

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	5	2.680,00	13.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 18000 BTU/h		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento				Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama				10	1.279,00	12.790,00
Característica Física				Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)				POSSUI		
Especificação Técnica						
Cama tipo beliche confeccionada em madeira maciça tipo porteira, dimensões : 0,80 de largura e 1,88 de comprimento, Beliche de encaixe, e assim possibilita transformar o uso em 2 camas de solteiro; Escada para facilitação de uso da cama superior; .Protetor lateral na cama superior; Para colchão Solteiro Largura 0,78m, cabeceiras e pé longarinas de 20 cm de largura ,por 4 cm de diâmetro entalhadas e parafusadas.Estrado em madeira com capacidade para suportar 150 kg, com barra de segurança para evitar arqueamento da longarina. Acompanha 20 colchões Estrutura Externa: Tecido Forração Metalassê Bordado: Tratamento Fungicida: - Tecido com tratamento anti-ácaro, anti-mofo e anti-alérgico (protege sua saúde); Estrutura Interna: Espuma de Poliuretano de Alta Qualidade: - Espuma poliuretano 100% D45 ; Suporte de peso de resistência: - Indicado para pessoas até 150 Kg; Garantia do Produto: - 3 anos de garantia do fabricante conforme ; Conforto Oferecido: - Conforto Firme com toque de maciez; Medidas Padrões do Colchão: Largura x Comprimento x Altura - Colchões de Solteiro - 0,78 x 1,88 x 0,25 -						
Ambiente: Serviço Social						
Nome do Equipamento				Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira				1	240,00	240,00
Característica Física				Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO				AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA				MECÂNICA		
RODÍZIOS				POSSUI		
BRAÇOS				NÃO POSSUI		
Especificação Técnica						
Nome do Equipamento				Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira				2	120,00	240,00
Característica Física				Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO				ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA				FIXA		
RODÍZIOS				NÃO POSSUI		
BRAÇOS				NÃO POSSUI		
Especificação Técnica						
Nome do Equipamento				Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório				3	510,00	1.530,00
Característica Física				Especificação		
BASE				MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES				DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO				MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS				SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU				NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA				NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO				NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO				SIMPLES		
RODÍZIOS				NÃO POSSUI		
Especificação Técnica						
Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas						
Ambiente: Sala de Emergência						
Nome do Equipamento				Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Ventilador Pulmonar	2	7.500,00	15.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ventilador Pulmonar: MODOS VENTILATÓRIOS ADULTO / PEDIÁTRICO: VCV Assistido / Controlado; PCV Assistido / Controlado; PSV/CPAP; SIMV (VCV) + PSV; Ventilação de Respaldo (VCV); Ventilação de Respaldo (PCV) NEONATAL: Fluxo Contínuo CPAP nasal; ALARMES PROGRAMÁVEIS: Pressão Máxima; Pressão Mínima; VT Inspirado Máxima; VT Inspirado Mínima; Apnéia; Frequência Máxima; ALARMES AUTOMÁTICOS: Inversão I:E; PEEP; Baixa Pressão de entrada de O ₂ ; Ciclo Interrompido PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS: FIO ₂ : 50 à 100%; Rise Time: 10 - 100 L/min; Tempo Inspiratório: 0.3 - 3 seg; Frequência: 1 - 150 com; Volume Corrente: 10 - 1500 mL; Pressão Controle: 2 - 30 cm H ₂ O; Pressão Suporte: 2 - 30 cm H ₂ O; PEEP: 0 - 20 cmH ₂ O; Sensibilidade de disparo: -0.5 a -10.0 cmH ₂ O; Pausa Inspiratória: 0.1 - 2.0 seg; Compensação de altitude: 0 - 6000 msnm PAUSA INSPIRATÓRIA 0.10 - 2 seg PARÂMETROS DE SAÍDA Pressão Pico: 0 - 120 cm H ₂ O; Pressão Base: 0 - 100 cm H ₂ O Vol. Corrente Inspirado: 50 - 1500 mL; Frequência: 1- 150 cpm ; I:E: 5:1 à 1:99; GRÁFICO Curva Pressão à Tempo; Congelado de Imagem; Seleção Automática de Escalas; OUTRAS FUNÇÕES Histórico de Alarmes; Mecânica Respiratória: Auto PEEP.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	2	600,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Base em ferro chato com pés de apoio protegidos por ponteiros plásticos Tubo protetor em aco redondo de 25,40mm de diâmetro.Acabamento totalmente cromado, inclusive refletor e hastes flexível.Altura regulável por manipulo lateral. Refletor cromado. Dimensões: alt. Máx. 1600Mm x alt. Min. 1250Mm x comp. da base 340mm.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	3	370,00	1.110,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bomba de Infusão	3	6.000,00	18.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Bomba de Infusão Bomba de infusão volumétrica, microprocessada, com funcionamento por mecanismo peristáltico não linear, de fácil programação e, em idioma português, com sistema interativo que proporcione a orientação da programação passo a passo. Deve oferecer programações distintas para pacientes adulto (fluxo >= que 1 ml/h até aproximadamente 1000 ml/h) e para pacientes infantis e/ou neonatos (fluxo >= 0,1 ml/h com incrementos de 0,1 ml/h até aproximadamente 100 ml/h) no mesmo equipamento. Deve possuir sistema de manutenção de veia à KVO à com fluxo de 1 ml/h ou menor se o aparelho estiver programado com fluxo < que 1 ml/h, sendo que neste caso, a taxa de KVO deverá ser igual ao fluxo programado. Deve permitir alterar rapidamente o fluxo programado recalculando, imediatamente o tempo restante de infusão. Deve permitir monitorar e visualizar o status da carga de bateria, para permitir um transporte seguro do paciente e sem interrupção da infusão. Deve permitir realizar balanço hídrico, totalizando o volume total já infundido e o parcial (volume infundido na infusão corrente). Deve permitir repetir o programa de infusão sem necessitar de nova programação. Deve poder funcionar em bateria por pelo menos 4 horas (com fluxo de 125 ml/h). Deve possuir sistema de alarme, visual e sonoro, para: Final de infusão Final de solução KVO Oclusão na via Ar no equipo Vazão livre Carga baixa de bateria			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cardioversor/ Desfibrilador	2	20.000,00	40.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
MARCAPASSO TRASCUTÂNEO	POSSUI		
IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
TIPO	CONVENCIONAL		
MONITOR	MULTICANAL		
Especificação Técnica			
CARDIOVERSOR PORTÁTIL - Controlado através de microprocessadores digitais, integra as funções monitor, desfibrilador e			

marcapasso transtorácico. Trabalha alimentado por 110/220V (bivolt), 12V em bateria externa automotiva ou bateria e carregador internos. Portátil, possui autonomia de bateria interna para 04 horas de monitorização ou 40 aplicações de desfibrilador em energia máxima. Monitorização do ECG e indicações numéricas em tela de cristal líquido retroiluminada. Gravação digital automática, memorizando os eventos de desfibrilação. Conectado a um computador - software incluso - permite visualizar e imprimir relatórios, além de arquivar os eventos. Eletrodo (pás) para aplicação externa, adulto/infantil (comutável) no mesmo conjunto/peça. REGISTRO no Ministério da Saúde, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA - Sob nº 10265690017. CARACTERÍSTICAS DAS FUNÇÕES MONITOR ECG: Captação pelas pás ou cabo paciente de 3 ou 5 vias Derivações: 07 derivações - DI a V e Frequência Cardíaca: Leitura digital, até 250 bpm, com indicação sonora e visual de cada batimento Alarmes: Audiovisual para mínima ajustável entre 40 e 98 bpm e máxima entre 100 e 200 bpm. de eletrodo solto Sensibilidade: Ajustável entre N/2, N e 2N. Velocidade: 25 mm/Seg. Filtros digitais: de tremor muscular de rede para 50 ou 60 Hz DESFIBRILADOR Nível de energia: Externo, ajustável entre: 5, 10, 20, 30, 50 e 100 Joules e acionado através do painel Tempo de carga: Menor que 10 seg. Cardioversão: Aplicação sincronizável com onda R. Anulação de carga: Automática, por botão TEB R\$20.000,00 R\$20.000,00 no painel ou ao desligar o equipamento MARCAPASSO TRANSTORÁCICO Operação: No modo assíncrono ou de demanda Estimulo: De 40 mseg Com amplitude ajustável entre 5 a 100 mA Com frequência ajustável entre 40 a 160 PPM RECURSOS ESPECIAIS Gravador de eventos: Através de processador digital memoriza, automaticamente, os últimos 20 eventos, sendo um segmento de ECG de 8 Segundos anterior e mais 12 segundos posterior ao instante de uma desfibrilação, estimulação ou registro, com indicação em cada evento de: data, hora, parâmetros de captação do ECG, carga do desfibrilador ou valores de estimulação. Software em Windows: Projetado e desenvolvido na TEB, permite a transferência dos eventos para um computador objetivando visualização, impressão de relatórios, além do arquivo desses dados ACESSÓRIOS INCLUSOS 01 - Cabo paciente de 3 vias 01 - Par de pás, externas, infantil/adulto 01 - Cabo extensor para eletrodo de marcapasso transtorácico (não acompanha eletrodo) 01 - Pacote com 100 eletrodos descartáveis para ECG 01 - Fio terra auxiliar 01 - Programa para computador 01 - Manual de instruções Dimensões: 43 Largura X 15 Altura X 37 Profundidade Peso: 10 Kg.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador Cirúrgico Elétrico Móvel	3	1.300,00	3.900,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	COM CARRINHO		
CAPACIDADE	ATE 3LITROS		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Eletrocardiógrafo	2	8.000,00	16.000,00
Característica Física	Especificação		
NÚMERO DE CANAIS	MULTICANAL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		

Especificação Técnica

APARELHO ELÉTROCARDIOGRAFO- ELÉTROCARDIOGRAFO MULTICANAL INTERPRETATIVO, COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA OU SEQUENCIAL DAS 12 DERIVAÇÕES E TOTALMETNE AUTOMÁTICO, QUE COMBINA PRATICIDADE DE MANUSEIO A ALTA QUALIDADE DE REGISTRO. SISTEMA DE IMPRESSÃO POR CABEÇA TÉRMICA, QUE GARANTE EXCELENTE RESOLUÇÃO DE TRAÇADO, PERMITINDO MAIOR PRECISÃO NOS DIAGNÓSTICOS. IMPRIME O ECG APRESENTANDO 3 CANAIS POR VEZ EM PAPEL COM LARGURA DE 90MM EM MÚLTIPLOS FORMATOS DE IMPRESSÃO. COM UM TOQUE NO TECLADO EXECUTARÁ AUTOMATAMENTE O TRAÇADO PRÉ-PROGRAMADO. (COM 2 TOQUES EXECUTARÁ A SEGUNDA OPÇÃO AUTOMÁTICA DE IMPRESSÃO) .POSSUI ALARME DE ELETRODO SOLTO E DE FINAL DO PAPEL; ATRAVÉS DA FUNÇÃO CÓPIA E POSSÍVEL IMPRIMIR O ÚLTIMO EXAME. CALCULA OS EIXOS ELÉTRICOS , INTERVALOS E AMPLITUDES PARA AS 12 DERIVAÇÕES E APRESENTA SUGESTÃO DE DIAGNÓSTICO EM PORTUGUÊS. ACOMPANHA: 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS, 04 ELETRODOS DE MEMBRO TIPO CLIPS REUTILIZAVEIS, 06 ELETRODOS TIPO PRECORDIAL REUTILIZAVEL, 01 CABO FORÇA , 01 ROLO DE PAPEL NA MEDIDA 90MMX 30M. , 01 TUBO DE GEL PARA ECG, 01 MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE FÁBRICA: 12 MESES DA ENTREGA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES . IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO. 8 DOTS PO MM . VELOCIDADE DE REGISTRO: 5,25,50 MM/S . MEMÓRIA 1 EXAME; FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM DE 1000HZ DE CANAL.; RESOLUÇÃO DIGITAL: 5 aeV - 12 BITS.; AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA DE BASE . FILTROS DE TREMOR MUSCULAR (25 OU 35HZ) E CORRENTE ALTERNADA (60HZ).; DIMENSÕES 290X210X69MM(LXPXA); PESO 2,9KG; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. ALIMENTAÇÃO: 115 OU 230 VCA; CONSUMO DE ENERGIA 28VA; CIRCUITO DE ENTRADA TOTALMENTE ISOLADO, PROTEGIDO CONTRA DESFIBRILAÇÃO ; FUNÇÃO AUTO GANHO; TECLADO DE BORRACHA DETECÇÃO DE MARCA PASSO +- 2mV / +- 0,1 MS ; DUAS PROGRAMAÇÕES DIFERENTES PARA IMPRESSÃO NO MODULO AUTOMÁTICO.; PARA O PROCEDIMENTO INTERPRETAÇÃO FAZER O SEGUINTE:PRECIONE: ALT+0+1+2 IRÁ IMPRIMIR UMA FOLHA ONDE VÃO CONSTAR OS AJUSTES E TEM APARECER AT-1C - ESTE C SIGNIFICA QUE TEM INTERPRETAÇÃO. ; PARA CONFIGURAR A INTERPRETEÇÃO: ALT +1+4+6+PARAR OU (STOP).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Laringoscópio	6	1.300,00	7.800,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Laringoscópio de Fibra Ótica, com 04 lâminas, sendo 01 reta tipo Muller (Recém Nascido) e 03 curvas tipo McIntosh (Infantil, Médio, Adulto), fabricadas em Aço Inox, faces foscas. Lâmpada reserva. Acondicionado em estojo.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário	Valor
---------------------	------	----------------	-------

		(R\$)	total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	2	18.000,00	36.000,00
Característica Física	Especificação		
PARÂMETRO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	POSSUI		
BATERIA	POSSUI		
PARÂMETRO DE OXIMETRIA (SPO2)	POSSUI		
PARÂMETRO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)	POSSUI		
PARÂMETRO DE RESPIRAÇÃO	POSSUI		
PARÂMETRO DE TEMPERATURA	POSSUI		
TIPO DE MONITOR	LCD		
MONITOR	COLORIDO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
PARÂMETRO DE DÉBITO CARDÍACO	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
MONITOR CARDÍACO 3 PARÊMTROS (PNI,ECG,OXIMETRIA)-CARACTERÍSTICAS: ALARMES: PRIORIDADES:3 TIPOS(ALTA, MÉDIA, BAIXA); NOTIFICAÇÃO: AUDÍVEL E VISUAL; VOLUME: 10 NÍVEIS DE AJUSTE(MÚLTIPLOS TONS); SILÊNCIO DE ALARME: AJUSTÁVEL EM 30,60,120 E 180 S.;EXIBIÇÃO DA GTELA TOTALMENTE CUSTOMIZAVEL; CURVAS DE TENDÊNCIA GRÁFICA E TABULAR DE 72 HORAS; AUTOSSET DE ALARMES; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DE PANI ADULTO.;- TENDÊNCIA:- FORMATO: GRÁFICO E TABULAR;MEMÓRIA :72HORAS (NÃO VOLÁTIL);TEMPO DE INTERVALO DE DADOS: 25 SEGUNDOS; FORMATO DO GRÁFICO: UM GRÁFICO POR SINAL VITAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - PRESSÃO INVASIVA; 1º CANAL -PRESSÃO VENOSA/ 2º CANAL - INTRACRANIANA OPCIONAL. PANI: PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO:OSCILOMÉTRICA; MODO DE MEDIDAS AUTOMÁTICO:1,2,3,4,5,10,15,30,60 E 90MINUTOS ; MANUAL: UMA MEDIÇÃO; STAT: MEDIDAS CONSECUTIVAS POR 5 MINUTOS; INTERVALO DE MEDIDAS:ADULTO-PEDIATRICO:SISTÓLICA30-255MMHG/MÉDIA:20-235MMHG/DIASTOLICA:15-110MMHG			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oxímetro de Pulso	7	4.500,00	31.500,00
Característica Física	Especificação		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
TIPO	DE MESA		
Especificação Técnica			
OXÍMETRO DE PULSO - DEVE MENSURAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO PERIFÉRICO DO PACIENTE. DEVE POSSUIR A POSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO PARA POLISONIGRAFO, BATERIA INTERNA COM RECARREGADOR AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO 4HORAS. FAIXA DE MEDIÇÃO: SATURAÇÃO 40%A 100% PULSO 35BPM A 250BPM / PRECISÃO: -SATURAÇÃO; +OU- 1% DE 90% A 100%;+OU- 2% DE 70%A 89%;+OU- 3% DE 40% A 69% PULSO: +OU- 2 % DE 35BPM A 250 BPM ACOMPANHAM O PRODUTO: 1 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO, 1 INFANTIL. 1 CABO DE FORÇA			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Emergência	3	2.034,00	6.102,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
TIPO	EPÓXI		
Especificação Técnica			
Carro de Urgência: dimensões do carrinho (mm):Sem suporte cilindro ˆ Largura = 670 / Profundidade = 780 / Altura = 1.340; Com suporte cilindro ˆ Largura = 830 / Profundidade = 780 / Altura = 1.340 Dimensões da tábua (mm): Comprimento = 600 / Largura = 300; Dimensões compartimento inferior (mm):Largura = 430 / Profundidade = 385 / Altura = 100 Altura do pedestal Suporte de Soro (mm): Mínima: 1.150 / Máxima: 1.800; Dimensões do tampo (mm): Largura = 400 / Profundidade = 370; Dimensões do suporte (mm): Largura = 350 / Profundidade = 350; Rodízios: 4 Polegadas - Sistema de trava nos trazeiros; Tomadas auxiliares: Voltagem 127/220 VAC; Potência Máxima do conjunto: 1.100 VA; Peso líquido: 42 Kg;Peso Bruto (com embalagem): 70 Kg Embalagem			
Ambiente: Sala de Sutura			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Curativos	2	570,00	1.140,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Carro Curativo Hospitalar Epoxi sem Balde Bacia Estrutura tubular em aço redondo cromado; Tampo e prateleira em chapa metálica com pintura epoxi ou inóx a escolher na hora da compra (opcional); - Varandas laterais em toda a volta; Rodízios de 2; Dimensões: 0,40m largura x 0,80m comprimento x 0,80m altura			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário	Valor

Cadeira		(R\$)	total (R\$)
	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Aparelho de Pressão Grande Aneróide adulto com rodízios - Aparelho de pressão grande aneróide ótima visualização com pedestal em metal com 5 rodízios.Braçadeira Adulto de Brim 100% algodão fecho de metal e manguito de látex alto padrão de qualidade.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	6	240,00	1.440,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	2	89,00	178,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	240,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Procedimentos Invasivos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oxímetro de Pulso	1	4.500,00	4.500,00
Característica Física	Especificação		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
TIPO	DE MESA		
Especificação Técnica			
OXIMETRO DE PULSO - DEVE MENSURAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO PERIFÉRICO DO PACIENTE. DEVE POSSUIR A POSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO PARA POLISONIGRAFO, BATERIA INTERNA COM RECARREGADOR AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO 4HORAS. FAIXA DE MEDIÇÃO: SATURAÇÃO 40%A 100% PULSO 35BPM A 250BPM / PRECISÃO: -SATURAÇÃO; +OU- 1% DE 90% A 100%;+OU- 2% DE 70%A 89%;+OU- 3% DE 40% A 69% PULSO: +OU- 2 % DE 35BPM A 250 BPM ACOMPANHAM O			

PRODUTO: 1 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO, 1 INFANTIL. 1 CABO DE FORÇA			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Cirúrgico Móvel	2	750,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Foco cirúrgico:Base em ferro chato com pés de apoio protegidos por ponteiras plásticas Tubo protetor em aço redondo de 25,40mm de diâmetro.Acabamento totalmente cromado, inclusive refletor e hastes flexível.Altura regulável por manipulador lateral. Refletor cromado. Dimensões: alt. Máx. 1600Mm x alt. Min. 1250Mm x comp. da base 340mm.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador Cirúrgico Elétrico Móvel	1	1.400,00	1.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	COM CARRINHO		
CAPACIDADE	ATE 3LITROS		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Medicação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	4	415,00	1.660,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL COM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	REGULÁVEL		
HASTE	AÇO INOXIDÁVEL		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Maca	2	320,00	640,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Maca para consultas e procedimentos (com travas): Com estrutura e grades inoxidáveis e colchonete. Estrutura construída em:tubos redondos inoxidáveis de 1 1/2 de diâmetro; base provida de rodas giratórias de 6 de diâmetro; com aro de borracha termoplástica sendo duas com freio em diagonal; Leito removível construído em: Em aço inoxidável provido de pára-choque de borracha; grades laterais em tubos redondos de aço inoxidável de 1 de diâmetro x 1,25 de espessura; Cabeceira regulável em altura por meio de cremalheiras; Sistema amortecedor do leito; Deve acompanhar: 01 suporte de soro com terminal em T para ser acoplado nas laterais da maca com acabamento cromado; 01 suporte para cilindro de oxigênio; 01 par de correias; 01 colchonete de espuma revestido de capa plástica com zíper; Dimensões da maca: 0,60 m de largura;1,90 m de comprimento;0,85 m de altura			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	240,00	480,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	10	89,00	890,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		

Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Inalação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	280,00	280,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.770,00	1.770,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PAREDE / JANELA		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Observação Pediátrica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	8	415,00	3.320,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL COM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	REGULÁVEL		
HASTE	AÇO INOXIDÁVEL		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	3	370,00	1.110,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	240,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica	4	1.230,00	4.920,00

Característica Física		Especificação	
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Cama fowler com grades: Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo; Estrado em chapa de aço nº 20, com reforço em ferro chato; Laterais em tubos retangulares; Articulação através de 2 manivelas, sendo o eixo de articulação em tubos redondos; Proporciona movimentos: fowler, semi-fowler e tredelemburg; Pés com rodízio de 3" polegadas sendo dois com freios dispostos diagonalmente; Dimensões: 1,90m x 0,90m x 0,65m			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Berço Hospitalar com Grades	1	297,00	297,00
Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Berço Hospitalar com grades móveis. Descrição: Cabeceira e peseira em tubos quadrados, revestida em fórmica, com cinta de aço inox nas bordas, estrado em chapa de aço perfurado, articulado por meio de duas manivelas zincadas, para os movimentos de Fowler, Flexão de Pernas e Cardíaco, com grades de abaixar esmaltadas, com corredeiras zincadas, pés com rodízios de 3". Dimensões: 1.30m comp X 0,60m larg. X 0,60m altura.			
Ambiente: Sala de Observação Adulto			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	12	89,00	1.068,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	240,00	480,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		ESTOFADO	
REGULAGEM DE ALTURA		MECÂNICA	
RODÍZIOS		POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	12	415,00	4.980,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		PEDESTAL COM RODÍZIOS	
AJUSTE DE ALTURA		REGULÁVEL	
HASTE		AÇO INOXIDÁVEL	
BASE		AÇO INOXIDÁVEL	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	4.400,00	8.800,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		SPLIT	
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO	
CAPACIDADE		MÍNIMO DE 30000 BTU/h	
Especificação Técnica			
Ambiente: Recepção e Espera de Pacientes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Televisor	3	1.300,00	3.900,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LCD		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TAMANHO DA TELA	ATÉ 32"		
Especificação Técnica			
TV 32" LCD Informações sobre o produto Resolução: 1.366 x 768 pixels; Brilho: 500 cd/m²; Ângulo de visão: 178º x 178º Contraste: 60.000:1; Formato de tela: 16:9 Vida útil: 60.000 horas ou 20 anos (considerando o uso de 8 horas diárias XD Engine; Progressive Scan Trinorma: PAL-M / N / NTSC; Energy Saving: função que proporciona economia de energia através do ajuste do nível do brilho da TV Tecnologia IPS: tecnologia que permite um maior ângulo de visão, além de garantir melhor qualidade em cenas de velocidade Quick Menu: menu de acesso rápido que possibilita acessar ajustes do formato de tela, ajuste de imagem, closed caption, sleep timer, canais favoritos, Energy Saving Tempo de resposta: 5 ms; Ajuste do formato tela: 4:3, 16:9, Just Scan, Zoom1, Cinema Zoom1; Ajuste de temperatura de cor (ACC): quente, frio, médio; ajuste de imagem: vivo, padrão, natural, cinema, esportes, jogos, expert 1 e 2; Pré-ajustes de áudio: SRS TXT, voz nítida, padrão, música, cinema, esporte, jogos; Relógio: On-Off timer, sleep timer, desligamento automático; Ajuste de áudio: balanço, graves, agudos; Quantidade de canais: 181 canais; Bloqueio de teclas; Idiomas do menu: Português, Inglês, Espanhol Closed Caption/ Função Mute Simplink: controla outros aparelhos compatíveis com a função, através do controle remoto da TV; Áudio: estéreo, SAP Potência de áudio: 20 W RMS AVL (Auto Volume Level) Ajuste de áudio: balanço, graves e agudos. Dados técnicos Voltagem: bivolt; Consumo médio: 210 W Consumo em stand by: 1 W; Garantia: 1 ano.Conexões 1 entrada vídeo componente; 1 entrada áudio e vídeo; 1 saída áudio e vídeo; 2 entradas HDMI 1 entrada RGB (para PC); 1 entrada de áudio PC 1 entrada USB (service): entrada exclusiva para atualização de software; 1 antena RF 1 entrada RS-232C; Itens inclusos; Controle remoto; Pilhas; Cabo de força; Manual em Português;Flanela.			
Ambiente: Consultório Médico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	3	480,00	1.440,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Refletor parabólico de luz fria confeccionado com haste cromada flexível; Possuir altura regulável; Possuir base em tripé de ferro fundido com rodízio; Pintura em esmalte sintético (anteferruginoso); Possuindo boca para luz fria; Alimentação: 110/220V - 60Hz.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	6	100,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Lanterna Clínica Design moderno e ergonômico. Funcionamento com 2 pilhas palito (AAA) - Incluso. Lanterna compacta, resistente e de longa duração Iluminação brilhante com lâmpada Xenon Halógena XHL 2,5v. Tecnologia XHL Xenon halogênio proporciona 100% mais luz em comparação com as lâmpadas convencionais. Luz branca concentrada e de alto brilho para uma iluminação perfeita. Cabeça cromada Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. Cabo em plástico de alta qualidade com acabamento cromado na parte superior. Cabo ergonômico, à prova de choque, resistente e antiderrapante. Garantia: 05 anos - Exceto Lâmpada. Embalagem contendo lanterna com lâmpada, duas pilhas AAA e Manual.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	3	100,00	300,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Lanterna Clínica Design moderno e ergonômico. Funcionamento com 2 pilhas palito (AAA) - Incluso. Lanterna compacta, resistente e de longa duração Iluminação brilhante com lâmpada Xenon Halógena XHL 2,5v. Tecnologia XHL Xenon halogênio proporciona 100% mais luz em comparação com as lâmpadas convencionais. Luz branca concentrada e de alto brilho para uma iluminação perfeita. Cabeça cromada Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. Cabo em plástico de alta qualidade com acabamento cromado na parte superior. Cabo ergonômico, à prova de choque, resistente e antiderrapante. Garantia: 05 anos - Exceto Lâmpada. Embalagem contendo lanterna com lâmpada, duas pilhas AAA e Manual.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	4	320,00	1.280,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	3	710,00	2.130,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	01 PORTA		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	6	150,00	900,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
GIRATÓRIO	SIM		
RODÍZIOS	SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	MÍNIMO DE 250 mA		
ENCOSTO	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	8	120,00	960,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	3	89,00	267,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	6	510,00	3.060,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas			

Ambiente: Depósito de Material de Limpeza			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	2	110,00	220,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estante de aço com 6 prateleiras: Estante de aço desmontável, com altura de 200 cm, largura 92 cm, profundidade 30 cm.			
Ambiente: Depósitos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas	7	650,00	4.550,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
CADEIRA DE RODAS HOSPITALAR Cadeira de rodas estilo hospitalar, com estrutura em tubos de aço 25 x 25 x 1,20mm. Rodas de Ø 52 (125mm). Assento, braços e encosto estofados com espuma de látex e revestido em couro lavável. Tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó, com resina epóxi-poliéster e polimerizado em estufa, excelente resistência química e mecânica.			
Ambiente: Consultório Clínica Médica Gineco-Obstetrícia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	2	850,00	1.700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector fetal - Modelo de mesa com display numérico digital, onde mostra os batimentos cardíacos fetal. Alta sensibilidade para ausculta coeliva. Frequência entre 2,0 e 2,25 mhz. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Gabinete confeccionado em poliéster PSAI de auto brilho e auto impacto, moderno, desenvolvido com a mais alta tecnologia. Alojamento lateral para fixar o transdutor. Saída para fone de ouvido ou gravador. Dimensões 95 x 200 x 210 mm. Peso líquido de 1,6 kg. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.			
Ambiente: Sala de Aula			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de DVD	1	250,00	250,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
DVD Player Sistema de cores: Padrão, Brilho, Suave e Pessoal Tela: Pan Scan, Letter box e Wide Screen Idiomas: Português, Inglês e Espanhol Resolução de Vídeo: Resolução horizontal: DVD: 720 pixels (50 Hz); 720 pixels (60 Hz) VCD: 352 pixels (50 Hz); 352 pixels (60 Hz) Resolução vertical: DVD: 576 linhas (50 Hz); 480 linhas (60 Hz) VCD: 288 linhas (50 Hz); 240 linhas (60 Hz) Zoom: Função Karaokê: Progressive Scan: Controle de imagem: Virar fotos, Girar, Zoom, Apresentação de slides Advanced Surround: Controle remoto: Dolby Digital: DTS: MP3:			
Ambiente: Sala de Acolhimento			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	2	650,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	2	650,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	240,00	480,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Maca	2	320,00	640,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Maca para consultas e procedimentos (com travas): Com estrutura e grades inoxidáveis e colchonete. Estrutura construída em:tubos redondos inoxidáveis de 1 1/2 de diâmetro; base provida de rodas giratórias de 6 de diâmetro; com aro de borracha termoplástica sendo duas com freio em diagonal; Leito removível construído em: Em aço inoxidável provido de pára-choque de borracha; grades laterais em tubos redondos de aço inoxidável de 1 de diâmetro x 1,25 de espessura; Cabeceira regulável em altura por meio de cremalheiras; Sistema amortecedor do leito; Deve acompanhar: 01 suporte de soro com terminal em T para ser acoplado nas laterais da maca com acabamento cromado; 01 suporte para cilindro de oxigênio; 01 par de correias; 01 colchonete de espuma revestido de capa plástica com zíper; Dimensões da maca: 0,60 m de largura;1,90 m de comprimento;0,85 m de altura			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	3	89,00	267,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Quarto de Adulto			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Poltrona	15	590,00	8.850,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Poltrona Hospitalar Reclinável Estofada com Suporte de Soro e Braço Revestida em Courvin Preto - Confeccionado em tubo quadrado, suporte para braço e soro com regulagem de altura, cromados, leito estofado revestido em courvim, movimento de trendelemburg e reclinável em várias posições, acabamento em pintura epoxi, pés com ponteiros de borracha, dimensões,1,19 x 0,56 x 0,98.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	266	332.569,00	

UNIDADE ASSISTIDA: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO NORTE

Ambiente: Sala de Espera

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	5	2.680,00	13.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 18000 BTU/h		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Longarina	20	790,00	15.800,00
Característica Física	Especificação		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
ASSENTO/ENCOSTO	ESTOFADO		
NÚMERO DE ASSENTOS	02 LUGARES		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	3	950,00	2.850,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Bebedouro de pressão Gabinete sem emendas Gabinete em aço inox Base plástica de auto impacto Pia em aço inox polido Torneira para copo e jato cromada com regulagem de jato d'água Conexões hidráulicas internas em material atóxico Vazão aproximada 50 litros / horas Reservatório para água gelada em aço inox 304 com isolamento em isopor Serpentina de cobre localizada na parte externa do reservatório Sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado Capacidade de resfriamento 4,0 litros / hora em ambiente de 25 ° Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4°C e 15°C. Garantia de 1 ano.

Ambiente: Consultório Odontológico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	4	700,00	2.800,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Frigobar é capacidade de 79 Litros, com pés niveladores, na cor branca, Largura de 495 mm, altura 640 mm, profundidade 540 mm e peso 25,0 Kg, voltagem 220v.

Ambiente: Sala de Cuidados Básicos

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nebulizador Portátil	1	850,00	850,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	COMPRESSOR		

Especificação Técnica

Nebulizador Descrição : Aparelho de aerosol com 04 saída, com suporte para as mascara, 04 kit de nebulização,compressor isento de óleo, régua com válvula de impacto para retenção do ar, potencia 1/3 ou 1/4 hp 50/60 hz, rotação 1.750 rpm, 40 libras 2,8 bar, protetor térmico que desligar o equipamento automaticamente quando o mesmo sofre aquecimento ou descarga elétrica, tensão 110/220v.

Ambiente: Recepção/Registro

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	3	120,00	360,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		

RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Ambiente: Quarto de Repouso/Plantonista Feminino			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama	10	1.279,00	12.790,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cama tipo beliche confeccionada em madeira maciça tipo porteira, dimensões : 0,80 de largura e 1,88 de comprimento, Beliche de encaixe, e assim possibilita transformar o uso em 2 camas de solteiro;Escada para facilitação de uso da cama superior;.Protetor lateral na cama superior; Para colchão Solteiro Largura 0,78m, cabeceiras e pé longarinas de 20 cm de largura ,por 4 cm de diâmetro entalhadas e parafusadas.Estrado em madeira com capacidade para suportar 150 kg, com barra de segurança para evitar arqueamento da longarina. Acompanha 20 colchoes Colchão de Espuma D45 Estrutura Externa: Tecido Forração Metalassê Bordado: Tratamento Fungicida: - Tecido com tratamento anti-ácaro, anti-mofo e anti-alérgico (protege sua saúde); Estrutura Interna: Espuma de Poliuretano de Alta Qualidade: - Espuma poliuretano 100% D45 ; Suporte de peso de resistência: - Indicado para pessoas até 150 Kg; Garantia do Produto: - 3 anos de garantia do fabricante conforme ; Conforto Oferecido: - Conforto Firme com toque de maciez; Medidas Padrões do Colchão: Largura x Comprimento x Altura - Colchões de Solteiro - 0,78 x 1,88 x 0,25 -			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	3	2.860,00	8.580,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 18000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Quarto de Repouso/Plantonista Masculino			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama	10	1.279,00	12.790,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cama tipo beliche confeccionada em madeira maciça tipo porteira, dimensões : 0,80 de largura e 1,88 de comprimento, Beliche de encaixe, e assim possibilita transformar o uso em 2 camas de solteiro;Escada para facilitação de uso da cama superior;.Protetor lateral na cama superior; Para colchão Solteiro Largura 0,78m, cabeceiras e pé longarinas de 20 cm de largura ,por 4 cm de diâmetro entalhadas e parafusadas.Estrado em madeira com capacidade para suportar 150 kg, com barra de segurança para evitar arqueamento da longarina. Acompanha colchão colchão de Espuma D45 Estrutura Externa: Tecido Forração Metalassê Bordado: Tratamento Fungicida: - Tecido com tratamento anti-ácaro, anti-mofo e anti-alérgico (protege sua saúde); Estrutura Interna: Espuma de Poliuretano de Alta Qualidade: - Espuma poliuretano 100% D45 ; Suporte de peso de resistência: - Indicado para pessoas até 150 Kg; Garantia do Produto: - 3 anos de garantia do fabricante conforme ; Conforto Oferecido: - Conforto Firme com toque de maciez; Medidas Padrões do Colchão: Largura x Comprimento x Altura - Colchões de Solteiro - 0,78 x 1,88 x 0,25 -			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	5	2.680,00	13.400,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 18000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Quarto de Repouso/Plantonista			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Poltrona	15	590,00	8.850,00
Característica Física	Especificação		

OPCIONAIS (DESCREVER)		POSSUI	
Especificação Técnica			
poltrona hospitalar reclinável estofada com suporte de soro e braço , revestida em courvin - confeccionada em tubo quadrado, suporte de braço e soro regulável de altura , cromado. leito estofado e com regulagem em diversas posições, cacabamento em pintura epoxi, pés com ponteira de borracha, dimensões 1,19x0,56x0,98.			
Ambiente: Serviço Social			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	240,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	3	510,00	1.530,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas			
Ambiente: Sala de Emergência			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cardioversor/ Desfibrilador	2	20.000,00	40.000,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
MARCAPASSO TRASCUTÂNEO	POSSUI		
IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
TIPO	CONVENCIONAL		
MONITOR	MONOCANAL		
Especificação Técnica			
CARDIOVERSOR PORTÁTIL - Controlado através de microprocessadores digitais, integra as funções monitor, desfibrilador e marcapasso transtorácico. Trabalha alimentado por 110/220V (bivolt), 12V em bateria externa automotiva ou bateria e carregador			

internos. Portátil, possui autonomia de bateria interna para 04 horas de monitorização ou 40 aplicações de desfibrilador em energia máxima. Monitorização do ECG e indicações numéricas em tela de cristal líquido retroiluminada. Gravação digital automática, memorizando os eventos de desfibrilação. Conectado a um computador - software incluso - permite visualizar e imprimir relatórios, além de arquivar os eventos. Eletrodo (pás) para aplicação externa, adulto/infantil (comutável) no mesmo conjunto/peça. REGISTRO no Ministério da Saúde, junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA - Sob nº 10265690017. CARACTERÍSTICAS DAS FUNÇÕES MONITOR ECG: Captação pelas pás ou cabo paciente de 3 ou 5 vias Derivações: 07 derivações - DI a V₆ e Frequência Cardíaca: Leitura digital, até 250 bpm, com indicação sonora e visual de cada batimento Alarmes: Audiovisual para mínima ajustável entre 40 e 98 bpm e máxima entre 100 e 200 bpm. de eletrodo solto Sensibilidade: Ajustável entre N/2, N e 2N. Velocidade: 25 mm/Seg. Filtros digitais: de tremor muscular de rede para 50 ou 60 Hz DESFIBRILADOR Nível de energia: Externo, ajustável entre: 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 250, 300 e 360 Joules e acionado através das pás Interno, ajustável entre: 5, 10, 20, 30, 50 e 100 Joules e acionado através do painel Tempo de carga: Menor que 10 seg. Cardioversão: Aplicação sincronizável com onda R. Anulação de carga: Automática, por botão TEB R\$20.000,00 R\$20.000,00 no painel ou ao desligar o equipamento MARCAPASSO TRANSTORÁCICO Operação: No modo assíncrono ou de demanda Estímulo: De 40 mseg Com amplitude ajustável entre 5 a 100 mA Com frequência ajustável entre 40 a 160 PPM RECURSOS ESPECIAIS Gravador de eventos: Através de processador digital memoriza, automaticamente, os últimos 20 eventos, sendo um segmento de ECG de 8 Segundos anterior e mais 12 segundos posterior ao instante de uma desfibrilação, estimulação ou registro, com indicação em cada evento de: data, hora, parâmetros de captação do ECG, carga do desfibrilador ou valores de estimulação. Software em Windows: Projetado e desenvolvido na TEB, permite a transferência dos eventos para um computador objetivando visualização, impressão de relatórios, além do arquivo desses dados ACESSÓRIOS INCLUSOS 01 - Cabo paciente de 3 vias 01 - Par de pás, externas, infantil/adulto 01 - Cabo extensor para eletrodo de marcapasso transtorácico (não acompanha eletrodo) 01 - Pacote com 100 eletrodos descartáveis para ECG 01 - Fio terra auxiliar 01 - Programa para computador 01 - Manual de instruções Dimensões: 43 Largura X 15 Altura X 37 Profundidade Peso: 10 Kg.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bomba de Infusão	3	6.000,00	18.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Bomba de Infusão Bomba de infusão volumétrica, microprocessada, com funcionamento por mecanismo peristáltico não linear, de fácil programação e, em idioma português, com sistema interativo que proporcione a orientação da programação passo a passo. Deve oferecer programações distintas para pacientes adulto (fluxo $\geq$ que 1 ml/h até aproximadamente 1000 ml/h) e para pacientes infantis e/ou neonatos (fluxo $\geq$ 0,1 ml/h com incrementos de 0,1 ml/h até aproximadamente 100 ml/h) no mesmo equipamento. Deve possuir sistema de manutenção de veia $\dot{\lambda}$ KVO $\dot{\lambda}$ com fluxo de 1 ml/h ou menor se o aparelho estiver programado com fluxo $<$ que 1 ml/h, sendo que neste caso, a taxa de KVO deverá ser igual ao fluxo programado. Deve permitir alterar rapidamente o fluxo programado recalculando, imediatamente o tempo restante de infusão. Deve permitir monitorar e visualizar o status da carga de bateria, para permitir um transporte seguro do paciente e sem interrupção da infusão. Deve permitir realizar balanço hídrico, totalizando o volume total já infundido e o parcial (volume infundido na infusão corrente). Deve permitir repetir o programa de infusão sem necessitar de nova programação. Deve poder funcionar em bateria por pelo menos 4 horas (com fluxo de 125 ml/h). Deve possuir sistema de alarme, visual e sonoro, para: Final de infusão Final de solução Oclusão na via Ar no equipo Vazão livre Carga baixa de bateria

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	3	370,00	1.110,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	POSSUI		
TAMANHO	TRIPLIO		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	2	600,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Foco cirúrgico: Base em ferro chato com pés de apoio protegidos por ponteiras plásticas Tubo protetor em aço redondo de 25,40mm de diâmetro. Acabamento totalmente cromado, inclusive refletor e hastes flexível. Altura regulável por manipulo lateral. Refletor cromado. Dimensões: alt. Máx. 1600Mm x alt. Min. 1250Mm x comp. da base 340mm.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ventilador Pulmonar	2	7.500,00	15.000,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Ventilador Pulmonar: MODOS VENTILATÓRIOS ADULTO / PEDIÁTRICO: VCV Assistido / Controlado; PCV Assistido / Controlado;

PSV/CPAP; SIMV (VCV) + PSV; Ventilação de Respaldo (VCV); Ventilação de Respaldo (PCV) NEONATAL: Fluxo Contínuo CPAP nasal; ALARMES PROGRAMÁVEIS: Pressão Máxima; Pressão Mínima; VT Inspirado Máxima; VT Inspirado Mínima; Apnéia; Frequência Máxima; ALARMES AUTOMÁTICOS: Inversão I:E; PEEP; Baixa Pressão de entrada de O₂; Ciclo Interrompido PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS: FiO₂: 50 à 100%; Rise Time: 10 - 100 L/min; Tempo Inspiratório: 0.3 - 3 seg; Frequência: 1 - 150 com; Volume Corrente: 10 - 1500 mL; Pressão Controle: 2 - 30 cm H₂O; Pressão Suporte: 2 - 30 cm H₂O; PEEP: 0 - 20 cmH₂O; Sensibilidade de disparo: -0.5 a -10.0 cmH₂O; Pausa Inspiratória: 0.1 - 2.0 seg; Compensação de altitude: 0 - 6000 msnm PAUSA INSPIRATÓRIA 0.10 - 2 seg PARÂMETROS DE SAÍDA Pressão Pico: 0 - 120 cm H₂O; Pressão Base: 0 - 100 cm H₂O Vol. Corrente Inspirado: 50 - 1500 mL; Frequência: 1- 150 cpm; I:E: 5:1 à 1:99; GRÁFICO Curva Pressão x Tempo; Congelado de Imagem; Seleção Automática de Escalas; OUTRAS FUNÇÕES Histórico de Alarmes; Mecânica Respiratória: Auto PEEP.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Emergência	3	2.034,00	6.102,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI
TIPO	EPÓXI

Especificação Técnica

Carro de Urgência: dimensões do carrinho (mm): Sem suporte cilindro x Largura = 670 / Profundidade = 780 / Altura = 1.340; Com suporte cilindro x Largura = 830 / Profundidade = 780 / Altura = 1.340 Dimensões da tábua (mm): Comprimento = 600 / Largura = 300; Dimensões compartimento inferior (mm): Largura = 430 / Profundidade = 385 / Altura = 100 Altura do pedestal Suporte de Soro (mm): Mínima: 1.150 / Máxima: 1.800; Dimensões do tampo (mm): Largura = 400 / Profundidade = 370; Dimensões do suporte (mm): Largura = 350 / Profundidade = 350; Rodízios: 4 Polegadas - Sistema de trava nos trazeiros; Tomadas auxiliares: Voltagem 127/220 VAC; Potência Máxima do conjunto: 1.100 VA; Peso líquido: 42 Kg; Peso Bruto (com embalagem): 70 Kg Embalagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oxímetro de Pulso	7	4.500,00	31.500,00

Característica Física	Especificação
BATERIA INTERNA	NÃO POSSUI
TIPO	DE MESA

Especificação Técnica

OXÍMETRO DE PULSO - DEVE MENSURAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO PERIFÉRICO DO PACIENTE. DEVE POSSUIR A POSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO PARA POLISONÍGRAFO, BATERIA INTERNA COM RECARREGADOR AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO 4 HORAS. FAIXA DE MEDIÇÃO: SATURAÇÃO 40% A 100% PULSO 35BPM A 250BPM / PRECISÃO: -SATURAÇÃO; +OU- 1% DE 90% A 100%; +OU- 2% DE 70% A 89%; +OU- 3% DE 40% A 69% PULSO: +OU- 2% DE 35BPM A 250 BPM ACOMPANHAM O PRODUTO: 1 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO, 1 INFANTIL. 1 CABO DE FORÇA

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	2	18.000,00	36.000,00

Característica Física	Especificação
PARÂMETRO DE ELETROCARDIOGRAMA (ECG)	POSSUI
BATERIA	POSSUI
PARÂMETRO DE OXIMETRIA (SPO2)	POSSUI
PARÂMETRO DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)	POSSUI
PARÂMETRO DE RESPIRAÇÃO	POSSUI
PARÂMETRO DE TEMPERATURA	POSSUI
TIPO DE MONITOR	LCD
MONITOR	COLORIDO
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI
PARÂMETRO DE DÉBITO CARDÍACO	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

MONITOR CARDÍACO 3 PARÊMTROS (PNI, ECG, OXIMETRIA) - CARACTERÍSTICAS: ALARMES: PRIORIDADES: 3 TIPOS (ALTA, MÉDIA, BAIXA); NOTIFICAÇÃO: AUDÍVEL E VISUAL; VOLUME: 10 NÍVEIS DE AJUSTE (MÚLTIPLOS TONS); SILÊNCIO DE ALARME: AJUSTÁVEL EM 30, 60, 120 E 180 S.; EXIBIÇÃO DA GTELA TOTALMENTE CUSTOMIZÁVEL; CURVAS DE TENDÊNCIA GRÁFICA E TABULAR DE 72 HORAS; AUTOSSET DE ALARMES; MEDIÇÃO AUTOMÁTICA DE PANI ADULTO.; - TENDÊNCIA: - FORMATO: GRÁFICO E TABULAR; MEMÓRIA: 72 HORAS (NÃO VOLÁTIL); TEMPO DE INTERVALO DE DADOS: 25 SEGUNDOS; FORMATO DO GRÁFICO: UM GRÁFICO POR SINAL VITAL. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - PRESSÃO INVASIVA; 1º CANAL - PRESSÃO VENOSA/ 2º CANAL - INTRACRANIANA OPCIONAL. PANI: PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO: OSCILOMÉTRICA; MODO DE MEDIDAS AUTOMÁTICO: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 E 90 MINUTOS; MANUAL: UMA MEDIÇÃO; STAT: MEDIDAS CONSECUTIVAS POR 5 MINUTOS; INTERVALO DE MEDIDAS: ADULTO - PEDIÁTRICO: SISTÓLICA 30-255MMHG/MÉDIA: 20-235MMHG/DIASTOLICA: 15-110MMHG

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Laringoscópio	6	1.300,00	7.800,00

Característica Física		Especificação	
OPCIONAIS (DESCREVER)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Laringoscópio de Fibra Ótica, com 04 lâminas, sendo 01 reta tipo Muller (Recém Nascido) e 03 curvas tipo McIntosh (Infantil, Médio, Adulto), fabricadas em Aço Inox, faces foscas. Lâmpada reserva. Acondicionado em estojo.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Eletrocardiógrafo	2	8.000,00	16.000,00
Característica Física		Especificação	
NÚMERO DE CANAIS		MULTICANAL	
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
Especificação Técnica			
APARELHO ELÉTROCARDIOGRAFO- ELÉTROCARDIOGRAFO MULTICANAL INTERPRETATIVO, COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA OU SEQUENCIAL DAS 12 DERIVAÇÕES E TOTALMETNE AUTOMÁTICO, QUE COMBINA PRATICIDADE DE MANUSEIO A ALTA QUALIDADE DE REGISTRO. SISTEMA DE IMPRESSÃO POR CABEÇA TÉRMICA, QUE GARANTE EXCELENTE RESOLUÇÃO DE TRAÇADO, PERMITINDO MAIOR PRECISÃO NOS DIAGNÓSTICOS. IMPRIME O ECG APRESENTANDO 3 CANAIS POR VEZ EM PAPEL COM LARGURA DE 90MM EM MÚLTIPLOS FORMATOS DE IMPRESSÃO. COM UM TOQUE NO TECLADO EXECUTRÁ AUTOMAATICAMENTE O TRAÇADO PRÉ-PROGRAMADO. (COM 2 TOQUES EXECUTARÁ A SEGUNDA OPÇÃO AUTOMATICA DE IMPRESSÃO) .POSSUI ALARME DE ELETRODO SOLTO E DE FINAL DO PAPEL; ATRAVÉS DA FUNÇÃO CÓPIA E POSSÍVEL IMPRIMIR O ÚLTIMO EXAME. CALCULA OS EIXOS ELÉTRICOS , INTERVALOS E AMPLITUDES PARA AS 12 DERIVAÇÕES E APRESENTA SUGESTÃO DE DIAGNÓSTICO EM PORTUGUÊS. ACOMPANHA: 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS, 04 ELETRODOS DE MEMBRO TIPO CLIPS REÚTILIZAVEIS, 06 ELETRODOS TIPO PRECORDIAL REUTILIZAVEL, 01 CABO FORÇA , 01 ROLO DE PAPEL NA MEDIDA 90MMX 30M. , 01 TUBO DE GEL PARA ECG, 01 MANUAL DE OPERAÇÕES EM PORTUGUÊS. GARANTIA DE FÁBRICA: 12 MESES DA ENTREGA CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES . IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO. 8 DOTS PO MM . VELOCIDADE DE REGISTRO: 5,25,50 MM/S . MEMÓRIA 1 EXAME; FREQUÊNCIA DE AMOSTRAGEM DE 1000HZ DE CANAL.; RESOLUÇÃO DIGITAL: 5 aeV - 12 BITS.; AJUSTE AUTOMÁTICO DE LINHA DE BASE . FILTROS DE TREMOR MUSCULAR (25 OU 35HZ) E CORRENTE ALTERNADA (60HZ).; DIMENSÕES 290X210X69MM(LXPXA); PESO 2,9KG; BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL. ALIMENTAÇÃO: 115 OU 230 VCA; CONSUMO DE ENERGIA 28VA; CIRCUITO DE ENTRADA TOTALMENTE ISOLADO, PROTEGIDO CONTRA DESFIBRILAÇÃO ; FUNÇÃO AUTO GANHO; TECLADO DE BORRACHA DETTECÇÃO DE MARCA PASSO +- 2mV / +- 0,1 MS ; DUAS PROGRAMAÇÕES DIFERENTES PARA IMPRESSÃO NO MODULO AUTOMÁTICO.; PARA O PROCEDIMENTO INTERPRETAÇÃO FAZER O SEGUINTE:PRECIONE: ALT+0+1+2 IRÁ IMPRIMIR UMA FOLHA ONDE VÃO CONSTAR OS AJUSTES E TEM APARECER AT-1C - ESTE C SIGNIFICA QUE TEM INTERPRETAÇÃO. ; PARA CONFIGURAR A INTERPRETEÇÃO: ALT +1+4+6+PARAR OU (STOP).			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aspirador Cirúrgico Elétrico Móvel	4	1.300,00	5.200,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		COM CARRINHO	
CAPACIDADE		ATE 3LITROS	
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Sutura			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	6	240,00	1.440,00
Característica Física		Especificação	
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Armário suspenso: Estrutura - aço; - 3 portas, Revestimento - pintura das peças por sistema eletrostático a pó epóxi, com a cura da tinta a alta temperatura que proporciona resistência. Antes de serem pintadas as peças passam por seis estágios de tratamento anticorrosivo, conferindo garantia de qualidade e homogeneidade no acabamento. Dobradiças: com regulagem, permitindo o alinhamento perfeito das portas. Puxadores: transparentes. DADOS TÉCNICOS Peso aprox. do produto: 16,64 kg. Dimensões aprox. do produto (L x A x P): 120 x 55 x 26 cm			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	240,00	240,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		ESTOFADO	
REGULAGEM DE ALTURA		MECÂNICA	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	2	89,00	178,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro de Curativos	2	570,00	1.140,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Carro Curativo Hospitalar Epoxi sem Balde Bacia Estrutura tubular em aço redondo cromado; Tampo e prateleira em chapa metálica com pintura epoxi ou inóx a escolher na hora da compra (opcional); - Varandas laterais em toda a volta; Rodízios de 2; Dimensões: 0,40m largura x 0,80m comprimento x 0,80m altura.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	2	300,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Aparelho de Pressão Grande Aneróide adulto com rodízios - Aparelho de pressão grande aneróide ótima visualização com pedestal em metal com 5 rodízios.Braçadeira Adulto de Brim 100% algodão fecho de metal e manguito de látex alto padrão de qualidade			
Ambiente: Sala de Procedimentos Invasivos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oxímetro de Pulso	1	4.500,00	4.500,00
Característica Física	Especificação		
BATERIA INTERNA	POSSUI		
TIPO	DE MESA		
Especificação Técnica			
OXIMETRO DE PULSO - DEVE MENSURAR A SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO E FREQUÊNCIA DE PULSO PERIFÉRICO DO PACIENTE. DEVE POSSUIR A POSSIBILIDADE DE ADAPTAÇÃO PARA POLISONIGRAFO, BATERIA INTERNA COM RECARREGADOR AUTOMÁTICO DE NO MÍNIMO 4HORAS. FAIXA DE MEDIÇÃO: SATURAÇÃO 40%A 100% PULSO 35BPM A 250BPM / PRECISÃO: -SATURAÇÃO; +OU- 1% DE 90% A 100%;+OU- 2% DE 70%A 89%;+OU- 3% DE 40% A 69% PULSO: +OU- 2 % DE 35BPM A 250 BPM ACOMPANHAM O PRODUTO: 1 SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO, 1 INFANTIL. 1 CABO DE FORÇA			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	4	415,00	1.660,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL COM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	REGULÁVEL		
HASTE	AÇO INOXIDÁVEL		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Cirúrgico Móvel	2	750,00	1.500,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Foco cirúrgico:Base em ferro chato com pés de apoio protegidos por ponteiras plásticas Tubo protetor em aço redondo de 25,40mm de diâmetro.Acabamento totalmente cromado, inclusive refletor e hastes flexível.Altura regulável por manipulador lateral. Refletor cromado. Dimensões: alt. Máx. 1600Mm x alt. Min. 1250Mm x comp. da base 340mm.			
Ambiente: Sala de Medicação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	10	89,00	890,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	240,00	480,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	1.770,00	1.770,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 10000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Inalação			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	240,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Observação Pediátrica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	8	415,00	3.320,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL COM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	REGULÁVEL		

HASTE	AÇO INOXIDÁVEL		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Berço Hospitalar com Grades	1	297,00	297,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Berço Hospitalar com grades móveis. Descrição: Cabeceira e peseira em tubos quadrados, revestida em fórmica, com cinta de aço inox nas bordas, estrado em chapa de aço perfurado, articulado por meio de duas manivelas zincadas, para os movimentos de Fowler, Flexão de Pernas e Cardíaco, com grades de abaixar esmaltadas, com corredeiras zincadas, pés com rodízios de 3. Dimensões: 1.30m comp X 0,60m larg. X 0,60m altura.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Hospitalar Tipo Fowler Mecânica	4	1.230,00	4.920,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cama fowler com grades: Cabeceira e peseira em tubos de aço redondo; Estrado em chapa de aço nº 20, com reforço em ferro chato; Laterais em tubos retangulares; Articulação através de 2 manivelas, sendo o eixo de articulação em tubos redondos; Proporciona movimentos: fowler, semi-fowler e tredelemburg; Pés com rodizio de 3½ polegadas sendo dois com freios dispostos diagonalmente; Dimensões: 1,90m x 0,90m x 0,65m			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	1	280,00	280,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Observação Adulto			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	12	415,00	4.980,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL COM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	REGULÁVEL		
HASTE	AÇO INOXIDÁVEL		
BASE	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	12	89,00	1.068,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	240,00	480,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		

REGULAGEM DE ALTURA		MECÂNICA	
RODÍZIOS		POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	2	4.400,00	8.800,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		
CAPACIDADE	MÍNIMO DE 30000 BTU/h		
Especificação Técnica			
Ambiente: Recepção e Espera de Pacientes			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Televisor	5	1.300,00	6.500,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LCD		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TAMANHO DA TELA	ATÉ 32"		
Especificação Técnica			
TV 32" LCD Informações sobre o produto Resolução: 1.366 x 768 pixels; Brilho: 500 cd/m²; Ângulo de visão: 178º x 178º Contraste: 60.000:1; Formato de tela: 16:9 Vida útil: 60.000 horas ou 20 anos (considerando o uso de 8 horas diárias XD Engine; Progressive Scan Trinorma: PAL-M / N / NTSC; Energy Saving: função que proporciona economia de energia através do ajuste do nível do brilho da TV Tecnologia IPS: tecnologia que permite um maior ângulo de visão, além de garantir melhor qualidade em cenas de velocidade Quick Menu: menu de acesso rápido que possibilita acessar ajustes do formato de tela, ajuste de imagem, closed caption, sleep timer, canais favoritos, Energy Saving Tempo de resposta: 5 ms; Ajuste do formato tela: 4:3, 16:9, Just Scan, Zoom1, Cinema Zoom1; Ajuste de temperatura de cor (ACC): quente, frio, médio; juste de imagem: vivo, padrão, natural, cinema, esportes, jogos, expert 1 e 2; Pré-ajustes de áudio: SRS TXT, voz nítida, padrão, música, cinema, esporte, jogos; Relógio: On-Off timer, sleep timer, desligamento automático; Ajuste de áudio: balanço, graves, agudos; Quantidade de canais: 181 canais; Bloqueio de teclas; Idiomas do menu: Português, Inglês, Espanhol Closed Caption/ Função Mute Simplink: controla outros aparelhos compatíveis com a função, através do controle remoto da TV; Áudio: estéreo, SAP Potência de áudio: 20 W RMS AVL (Auto Volume Level) Ajuste de áudio: balanço, graves e agudos. Dados técnicos Voltagem: bivolt; Consumo médio: 210 W Consumo em stand by: 1 W; Garantia: 1 ano.Conexões 1 entrada vídeo componente; 1 entrada áudio e vídeo; 1 saída áudio e vídeo; 2 entradas HDMI 1 entrada RGB (para PC); 1 entrada de áudio PC 1 entrada USB (service): entrada exclusiva para atualização de software; 1 antena RF 1 entrada RS-232C; Itens inclusos; Controle remoto; Pilhas; Cabo de força; Manual em Português;Flanela.			
Ambiente: Consultório Médico			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	3	710,00	2.130,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	3	89,00	267,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	8	120,00	960,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		

REGULAGEM DE ALTURA		FIXA	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	6	100,00	600,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Lanterna Clínica Design moderno e ergonômico. Funcionamento com 2 pilhas palito (AAA) - Incluso. Lanterna compacta, resistente e de longa duração Iluminação brilhante com lâmpada Xenon Halógena XHL 2,5v. Tecnologia XHL Xenon halogênio proporciona 100% mais luz em comparação com as lâmpadas convencionais. Luz branca concentrada e de alto brilho para uma iluminação perfeita. Cabeça cromada Clipe suporte com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso. Cabo em plástico de alta qualidade com acabamento cromado na parte superior. Cabo ergonômico, à prova de choque, resistente e antiderrapante. Garantia: 05 anos - Exceto Lâmpada. Embalagem contendo lanterna com lâmpada, duas pilhas AAA e Manual.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	6	510,00	3.060,00
Característica Física	Especificação		
BASE	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Mesa Administrativa de Trabalho: Mesa com tampo de madeira, revestimento de material fenólico melaminico, cor a escolher, estrutura de ferro tubular redondo, pintura em preto fosco, pés protegidos com ponteira, medindo aproximadamente 1,50 x 0,80 x 0,75(m), com gavetas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	3	480,00	1.440,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Foco cirúrgico:Base em ferro chato com pés de apoio protegidos por ponteiras plásticas Tubo protetor em aço redondo de 25,40mm de diâmetro.Acabamento totalmente cromado, inclusive refletor e hastes flexível.Altura regulável por manipulo lateral. Refletor cromado. Dimensões: alt. Máx. 1600Mm x alt. Min. 1250Mm x comp. da base 340mm.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	6	150,00	900,00
Característica Física	Especificação		
RODÍZIOS	SIM		
ENCOSTO	NÃO		
ARMAÇÃO	AÇO		
ASSENTO/ENCOSTO	INOX		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	8	120,00	960,00
Característica Física	Especificação		

MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	4	320,00	1.280,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO		
Especificação Técnica			
Ambiente: Depósito de Material de Limpeza			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	6	110,00	660,00
Característica Física	Especificação		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Estante de aço com 6 prateleiras: Estante de aço desmontável, com altura de 200 cm, largura 92 cm, profundidade 30 cm.			
Ambiente: Depósitos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira de Rodas	7	650,00	4.550,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Cadeira de rodas: dobrável em x, braços bilaterais, freios bilaterais, com pedais eleváveis e ajustáveis, pneus infláveis, roda dianteira de 6 montada com rolamentos, garfo tubular com eixo vertical fixado no tubo, estofamento em nylon, largura do assento 44 cm, largura aberta 66 cm, suporta até 100 kg de peso			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Maca	2	320,00	640,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Maca para consultas e procedimentos (com travas): Com estrutura e grades inoxidáveis e colchonete. Estrutura construída em:tubos redondos inoxidáveis de 1 1/2 de diâmetro; base provida de rodas giratórias de 6 de diâmetro; com aro de borracha termoplástica sendo duas com freio em diagonal; Leito removível construído em: Em aço inoxidável provido de pára-choque de borracha; grades laterais em tubos redondos de aço inoxidável de 1 1/2 de diâmetro x 1,25 de espessura; Cabeceira regulável em altura por meio de cremalheiras; Sistema amortecedor do leito; Deve acompanhar: 01 suporte de soro com terminal em T para ser acoplado nas laterais da maca com acabamento cromado; 01 suporte para cilindro de oxigênio; 01 par de correias; 01 colchonete de espuma revestido de capa plástica com zíper; Dimensões da maca: 0,60 m de largura;1,90 m de comprimento;0,85 m de altura			
Ambiente: Consultório Clínica Médica Gineco-Obstetrícia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	2	850,00	1.700,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Detector fetal - Modelo de mesa com display numérico digital, onde mostra os batimentos cardiacos fetal. Alta sensibilidade para ausculta coeltiva. Frequência entre 2,0 e 2,25 mhz. Ciclagem de 6.000 a 60.000. Gabinete confeccionado em poliéster PSAI de auto brilho e auto impacto, moderno, desenvolvido com a mais alta tecnologia. Alojamento lateral para fixar o transdutor. Saída para fone de ouvido ou gravador. Dimensões 95 x 200 x 210 mm. Peso líquido de 1,6 kg. Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.			

Ambiente: Sala de Aula			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Aparelho de DVD	1	250,00	250,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
DVD Player Sistema de cores: Padrão, Brilho, Suave e Pessoal Tela: Pan Scan, Letter box e Wide Screen Idiomas: Português, Inglês e Espanhol Resolução de Vídeo: Resolução horizontal: DVD: 720 pixels (50 Hz); 720 pixels (60 Hz) VCD: 352 pixels (50 Hz); 352 pixels (60 Hz) Resolução vertical: DVD: 576 linhas (50 Hz); 480 linhas (60 Hz) VCD: 288 linhas (50 Hz); 240 linhas (60 Hz) Zoom: Função Karaokê: Progressive Scan: Controle de imagem: Virar fotos, Girar, Zoom, Apresentação de slides Advanced Surround: Controle remoto: Dolby Digital: DTS: MP3:			
Ambiente: Sala de Acolhimento			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	3	89,00	267,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	2	650,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Maca	2	320,00	640,00
Característica Física	Especificação		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Maca para consultas e procedimentos (com travas): Com estrutura e grades inoxidáveis e colchonete. Estrutura construída em:tubos redondos inoxidáveis de 1 1/2 de diâmetro; base provida de rodas giratórias de 6 de diâmetro; com aro de borracha termoplástica sendo duas com freio em diagonal; Leito removível construído em: Em aço inoxidável provido de pára-choque de borracha; grades laterais em tubos redondos de aço inoxidável de 1 de diâmetro x 1,25 de espessura; Cabeceira regulável em altura por meio de cremalheiras; Sistema amortecedor do leito; Deve acompanhar: 01 suporte de soro com terminal em T para ser acoplado nas laterais da maca com acabamento cromado; 01 suporte para cilindro de oxigênio; 01 par de correias; 01 colchonete de espuma revestido de capa plástica com zíper; Dimensões da maca: 0,60 m de largura;1,90 m de comprimento;0,85 m de altura			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	240,00	480,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	MECÂNICA		
RODÍZIOS	POSSUI		

BRAÇOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	120,00	240,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	FIXA		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	2	650,00	1.300,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	MECÂNICA		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	284	341.779,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS

QTD. TOTAL	VALOR TOTAL (R\$)
550	674.348,00

DADOS BANCÁRIOS

CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
036153	S.PUBLICO PALMAS

ENDEREÇO

103 NORTE,AV.LO 2 PLANO DIRETOR NORTE CEP:

DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Resolução da CIB Estadual - CIB.doc

Termo de Compromisso Atenção Básica ou Especializada - termo de compromisso sus 20anos.doc