



GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB - TO
- SECRETARIA EXECUTIVA -

RESOLUÇÃO – CIB Nº. 080/2010, de 29 de Junho de 2010.

Dispõe sobre a Proposta para aquisição de equipamentos e material permanente atendendo aos critérios da Portaria nº. 2.198 e Portaria nº. 1.390, garantidos através da Emenda Parlamentar Federal nº. 23590006 no valor de R\$ 200.000,00 destinados à Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde, do município de Centenário/TO.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DO TOCANTINS/CIB-TO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas por meio da Portaria Nº 931/1997, que constitui a CIB-TO, em especial o Art. 2º, expedida em 26 de junho de 2007 pela Secretaria de Estado da Saúde, c/c os artigos 5º e 14, do Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO, e,

Considerando a Portaria/MS Nº. 2.198 de 17 de setembro de 2009, que dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica de Saúde, da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada e da Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados, anexa;

Considerando a Portaria/MS Nº. 1.390 de 04 de maio de 2010, que altera o art. 5º da Portaria Nº. 2.198/GM, de 17 de setembro de 2009, anexa;

Considerando o Projeto de aquisição de equipamentos e material permanente para Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde do município de Centenário, atendendo aos critérios da Portaria Nº. 2.198/GM, de 17 de setembro de 2009, e através de Emenda Parlamentar Federal Nº. 23590006 no valor de R\$ 200.000,00, e;

Considerando a urgência do assunto e a necessidade de garantir o que institui e estabelece as Portarias Ministeriais supracitadas.

RESOLVE:

Art. 1º - Ad Referendum: aprovar o Projeto de aquisição de equipamentos e material permanente atendendo aos critérios da Portaria Nº. 2.198/GM, de 17 de setembro de 2009, bem como, através de Emenda Parlamentar Federal Nº. 23590006 no valor de R\$ 200.000,00 destinados para a Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde do município de Centenário;

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor nesta data.

Francisco Melquíades Neto
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite

PORTARIA 2.198, DE 17 DE SETEMBRO DE 2009

Dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica de Saúde, da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada e da Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do parágrafo único do art. 87, da Constituição, e

Considerando a [Lei Nº 8.142](#), de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde;

Considerando o [Decreto Nº 1.651](#), de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de Auditoria no âmbito do Sistema Único de Saúde;

Considerando o [Decreto Nº 1.232](#), de 30 de agosto de 1994, que dispõe sobre os instrumentos para acompanhar a conformidade da aplicação dos recursos transferidos à programação dos serviços e ações constantes dos planos de saúde; e

Considerando a [Portaria Nº 204/GM](#), de 29 de janeiro de 2007 e a [Portaria Nº 837/GM](#), de 23 de abril de 2009, que regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e serviços de saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e controle, resolve:

Art. 1º A liberação dos recursos financeiros destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para compor o Programa da Atenção Básica de Saúde, e da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada e da Segurança Transfusional e Qualidade

do Sangue e Hemoderivados dar-se-á de forma automática, do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.

§ 1º O financiamento dos bens de que trata esta Portaria refere-se a equipamentos médico-hospitalares, materiais permanentes e unidades móveis de saúde relacionados no sítio eletrônico www.saude.gov.br; no menu "profissional e gestor", no campo "aquisição de equipamentos".

§ 2º Os pedidos de aquisição dos equipamentos e materiais permanentes deverão ser encaminhados sob a forma de "propostas de projetos" os quais com o objetivo de permitir a avaliação da adequação desses equipamentos e materiais às ações e serviços oferecidos, bem como às tecnologias solicitadas deverão conter:

I - tipo;

II - descrição técnica;

III - características técnicas/acessórios; e

IV - valor estimado do equipamento.

Art. 2º As propostas de projetos referentes ao financiamento de equipamentos de que trata esta Portaria deverão:

I - ser cadastradas pelos respectivos gestores do SUS no Sistema de Propostas de Projetos, disponível no sítio eletrônico do Fundo Nacional de Saúde, www.fns.saude.gov.br, cabendo à [Secretaria de Atenção à Saúde](#) a avaliação quanto ao mérito e à Secretaria-Executiva a avaliação econômico-financeira;

II - estar em consonância com o estabelecido no Plano Diretor de Investimento - PDI das unidades federativas, além de integrar o Plano de Saúde.

III - guardar estrita consonância com a natureza do Estabelecimento Assistencial de Saúde - EAS constante do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES;

IV - destinar-se obrigatoriamente a equipar as Unidades Assistenciais próprias estaduais, municipais e do Distrito Federal e da Rede de Hemocentros do país; e

V - guardar estrita consonância com os normativos vigentes sobre procedimentos e serviços especializados.

Art. 3º Cada projeto terá a sua formalização efetivada pelo Ministério da Saúde, mediante edição de portaria, na qual estarão definidos a vigência e o valor a ser transferido.

Art. 4º O Fundo Nacional de Saúde - FNS repassará os recursos financeiros em parcela única, na modalidade fundo a fundo, para os Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, após serem atendidas as seguintes condições:

I - homologação da Proposta pelo Colegiado de Gestão Regional - CGR, se houver, e pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.

II - aprovação quanto ao mérito e dos valores propostos para os equipamentos e materiais permanentes solicitados, conforme o § 2º do Art. 1º desta Portaria.

§ 1º Os recursos financeiros transferidos, deverão ser movimentados em conta bancária específica aberta pelo Fundo Nacional de Saúde em nome dos respectivos Fundos de Saúde Estaduais, Municipais e do Distrito Federal.

§ 2º Enquanto os recursos não forem investidos na sua finalidade, deverão, obrigatoriamente, ser aplicados em caderneta de poupança, devendo seus rendimentos ser utilizados no próprio projeto.

Art. 5º O Ministério da Saúde terá o prazo de até 60 (sessenta) dias para a emissão dos pareceres de mérito e econômico-financeiros, contados a partir da data de publicação da portaria a que se refere o art. 3º.

§ 1º Os gestores estaduais, municipais e do DF, beneficiários dos projetos, terão até 30 de março de 2010 para adequar suas propostas.

§ 2º As propostas não adequadas no prazo estabelecido terão suas respectivas habilitações automaticamente revogadas.

Art. 6º A execução do objeto deverá ocorrer no prazo de até 12 (doze) meses, contados a partir da data do recebimento dos recursos. Não havendo execução total ou parcial do objeto no prazo estabelecido, os recursos deverão ser restituídos ao Fundo Nacional de Saúde - FNS, no prazo máximo de 30 dias, acrescidos dos respectivos rendimentos.

Art. 7º A execução física do projeto aprovado deverá atender às exigências legais concernentes à licitação a que estão sujeitas todas as despesas da Administração Pública.

Parágrafo único. A documentação administrativa e fiscal deverá ser mantida em arquivo do beneficiário pelo período mínimo legal exigido.

Art. 8º Os recursos transferidos serão movimentados sob a fiscalização do respectivo Conselho de Saúde, sem prejuízo da fiscalização exercida pelos órgãos do sistema de controle interno do Poder Executivo e pelo Tribunal de Contas da União, conforme o disposto no art. 3º do [Decreto Nº 1.232](#), de 1994.

Art. 9º A comprovação da aplicação dos recursos transferidos será analisada com base no relatório de gestão previsto na [Lei Nº 8.142](#), de 1990, no [Decreto Nº 1.651](#), de 1995, e na [Portaria Nº 3.176/GM](#), de 24 de dezembro de 2008.

Art. 10. O Sistema Nacional de Auditoria, com fundamento nos relatórios de gestão, acompanhará a conformidade da aplicação dos recursos transferidos, nos termos do disposto no art. 5º do [Decreto Nº 1.232](#), de 1994.

Art. 11. Os equipamentos adquiridos deverão ser inseridos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde - CNES.

Art. 12. Os recursos orçamentários objeto desta Portaria correrão por conta do orçamento do Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:

I - 10.301.1214.8581 - Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde;

II - 10.301.1214.8730 - Atenção Básica em Saúde Bucal;

III - 10.302.1220.8535 - Estruturação de Unidades de Atenção Especializada em Saúde;

IV - 10.302.1220.8933 - Serviços de Atenção às Urgências e Emergências na Rede Hospitalar; e

V - 10.303.1291.7690 - Estruturação de Serviços de Hematologia e Hemoterapia.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

PORTARIA Nº 1.390, DE 31 DE MAIO DE 2010

Altera o art. 5º da [Portaria Nº 2.198/GM](#), de 17 de setembro de 2009.

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II, do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e considerando a [Portaria Nº 2.198/GM](#), de 17 de setembro de 2009, que dispõe sobre a transferência fundo a fundo de recursos federais a Estados, Distrito Federal e Municípios, destinados à aquisição de equipamentos e material permanente para o Programa de Atenção Básica de Saúde, da Assistência Ambulatorial e Hospitalar Especializada e da Segurança Transfusional e Qualidade do Sangue e Hemoderivados, resolve:

Art. 1º Alterar o art. 5º da [Portaria Nº 2.198/GM](#), de 17 de setembro de 2009, publicada no Diário Oficial da União Nº 245, de 23 de dezembro de 2009, Seção 1, página 58, que passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 5º O Ministério da Saúde terá o prazo até 30 de junho de 2010, para a emissão dos pareceres de mérito e econômico-financeiros. § 1º Os gestores estaduais, municipais e do DF, beneficiários dos projetos, terão o prazo até 15 de junho de 2010 para adequar suas propostas." (NR)

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ GOMES TEMPORÃO

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 37420.676000/1100-01
--------------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 12.013.802/0001-15	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CENTENARIO		
Endereço Completo AV ULISSES GUIMARAES, 390 CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
CEP 77723000	UF TO	Município CENTENARIO	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
RECURSO DE EMENDA PARLAMENTAR 23590006 -
Existe proposta no SICONV com o recurso? Não
Número da Proposta no SICONV com o recurso

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	CENTRO DE SAUDE CENTENARIO		
Tipo Unidade:	CENTRO DE SAUDE/UNIDADE BASICA		
CNPJ:	-.-/-	CNES:	2370727
Endereço:	RUA FERREIRA ARAUJO - CENTRO, CEP:77723000		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	CENTRO DE SAUDE CENTENARIO	CNES:	2370727
Centenário município com 2.485 habitantes de acordo com estimativa do Censo Demográfico do IBGE de 2009, situado na mesorregião Oriental do Tocantins, mais precisamente na microrregião de Jalapão. Sua Área é de 1.954,69 km² representando 0,70 % do Estado, 0,05 % da Região e 0,02 % de todo o território brasileiro. Seu Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é de 0,64 segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano/PNUD (2000). Solicita junto ao Fundo Nacional de saúde recursos do OGU para a aquisição de equipamentos e material permanente. O projeto é de suma importância visto que o hospital de referência situa-se a 130 km de distância de nosso Centro de Saúde, sendo de total importância a aquisição destes equipamentos, de modo a facilitar o trabalho dos servidores da saúde e tanto a população do município de Centenário - TO, que se beneficiaram com o atendimento mais rápido e eficaz. O Gestor municipal preocupado com a atual situação de seus municípios no que se diz respeito ao atendimento.			

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE CENTENARIO			
Ambiente: Recepção			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo	2	300,00	600,00
Especificação Técnica			
Arquivo para documentos, tipo fichário com 04 gaveta em aço para pastas suspensas com quatro gavetas e Profundidade de 60 cm com chave, chapa 26 (capacidade por gaveta 15kg) .			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bebedouro	3	400,00	1.200,00
Especificação Técnica			
Bebedouro de Pressão com capacidade de resfriamento: 4,2 l/h (em ambiente a 25°C) Potência: 154 W. Consumo mensal aproximado de energia: 5,5 kWh Dimensões aprox. bebedouro: 108x35x31 cm (AxLxP) Peso aprox.: 17 kg. Dimensões aprox. conjugado: 21x35x31 cm (AxLxP) Peso aprox.: 2,2 Kg. Gabinete em aço eletrozincado branco, sem emendas -Base injetada em plástico para altos impactos. Conexões hidráulicas internas em material atóxico torneiras copo e jato cromadas. Termostato fixo com regulagem de temperatura externa .Serpentina localizada na parte externa do reservatório -Reservatório de água em aço			

inoxidável.Sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ventilador de Teto	5	130,00	650,00
Característica Física	Especificação		
COMPOSIÇÃO	03 PÁS		
LUSTRE	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	12	100,00	1.200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	140,00	280,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora	2	900,00	1.800,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LASER		
PADRÃO DE COR	COLORIDO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Impressora a Laser, com velocidade do Processador: mínimo de 266 Mhz Velocidade de impressão : mínimo de 27 páginas por minuto, Qualidade de impressão: 600x600 dpi, Primeira página impressa : em no máximo de 7 segundos, Cap. Entrada Padrão: mínimo de 250 folhas, Bandeja Entrada/Saída Padrão: 2, Bandeja Entrada/Saída Máxima: 3 Ciclo Mensal: mínima de 25.000 Páginas Toner com capacidade , mínima, de 3500 páginas Linguagem: PCL6 + PostScript 3 + PPDS Fontes : PCL:89 escaláveis, incluindo OCR-A e OCR-B, fonte para códigos de barra, PostScript:89 escaláveis Memória Padrão: mínimo de 32Mb Voltagem

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banco/ Longarinas	9	300,00	2.700,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	03 LUGARES		
BRAÇOS	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	1	2.002,00	2.002,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	SPLIT		
CAPACIDADE	DE 18000 BTU/h A 24000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO	APENAS FRIO		

Especificação Técnica

Ar condicionado Split, Possuir faixa de ajuste da temperatura;Capacidade total de refrigeração 18000 BTUs,Filtro de Ar,Compressor Rotativo,Eficiência EER 12 Btu/h.W,Controle remoto,Função timer.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
---------------------	------	----------------------	-------------------

Computador Portátil (Notebook)	3	2.200,00	6.600,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz		
DISCO RÍGIDO	80 GB a 160 GB		
MEMÓRIA RAM	1 GB a 2 GB		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TIPO DE MONITOR	LCD		
TAMANHO DO MONITOR	14"		
Especificação Técnica			
Ficha Técnica: Processador: Intel Pentium Dual Core T4300 2.1GHz Barramento: FSB800Mhz Memória: 2GB DDR2 HD: 320GB Placa Mãe: Itautec Tela: LCD 14,0 WXGA 16:9 LED-back ligth tipo Glare Áudio: Controlador de áudio de alta definição padrão Azalia® compatível com SoundBlaster, DirectSound 3D e AC97. Falante interno 2 alto-falantes estéreo embutidos e microfone interno integrado (controle volume ajustável através do teclado e software) Vídeo: Controlador gráfico integrado ao chipset GL40 com acelerador gráfico 4500M e memória de vídeo compartilhada dinamicamente. Saída para monitor externo com resolução máxima de até 2048x1536. Função dupla visualização (detecta automaticamente LCD ou monitor). Compatível com Direct3D, DirectX10 e suporte à MPEG 1 e 2 Fax Modem: Controlador de modem integrado padrão MDC, Suporte a V.92 / V.90 com transferência de dados em até 56 Kbps e Protocolos suportados V.34, V.17 e V.29 Drives: DVD-RW Rede: Rede local Interface Gigabit LAN 1000Mbps, padrão 10 BaseT, 100 BaseTX e 1000 BaseTX. Rede sem fio Wifi Placa wireless padrão 802.11bgn Webcam: 1.3MP Wireless: Padrão 802.11bgn, com autenticação WPA e WPA2 (segurança), 64-bit e 128-bit WEP e AES-CCMP (criptografia) e Slot MiniPCI Express e antenas internas pré-instaladas Sistema Operacional: Windows 7 Starter Conexões: 1 conector monitor externo (VGA 15 pinos), 1 conector Híbrido (USB/e-SATA), 3 Portas USB (USB 2.0), 1 entrada para microfone, 1 saída para fone ouvido, 1 conector RJ11 para modem, 1 conector RJ45 da rede local e 1 DC Jack Teclado: Português ABNT + tecla Windows Mouse: TouchPad com 2 botões Alimentação: Bateria 6 células Conteúdo da embalagem: Notebook, bateria e manuais de instalação Voltagem: Bivolt Dimensões aproximadas do produto: 3,4x34,4x24cm (AxLxP) Peso líq. aproximado do produto: 2,4kg Garantia do fornecedor: 12 meses			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz		
DISCO RÍGIDO	80 GB a 160 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
Especificação Técnica			
Processador com clock mínimo de 1,8 GHZ c/ 2 processadores independentes num mesmo encapsulamento rodando nas mesmas frequências, trabalhando paralelamente (02 núcleos), FSB 1066,2 MB cachê (in a Box) placa- mãe com som e rede integrados, Gabinete ATX 4 baiasc/fone 500w 512 MB DDR 2 800MHZ240 Vias,HD Satã 160gb 7200rpm, placa de vídeo barramento PCI Express 128 MB não turbo Chache, Drive 3 ¼ 1,44MB, DVD-R, rede 10/100integrada, controladora de Som integrada, Monitor LCD 17" pixel pitch: 0,264x0,264m, Mouse PS2, Teclado ABNT2.			
Ambiente: Sala de Espera	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	400,00	400,00
Bebedouro	Especificação Técnica		
Bebedouro de Pressão com capacidade de resfriamento: 4,2 l/h (em ambiente a 25°C) Potência: 154 W. Consumo mensal aproximado de energia: 5,5 kwh Dimensões aprox. bebedouro: 108x35x31 cm (AxLxP) Peso aprox.: 17 kg.Dimensões aprox. conjugado: 21x35x31 cm (AxLxP) Peso aprox.: 2,2 Kg.Gabinete em aço eletronicizado branco, sem emendas -Base injetada em plástico para altos impactos.Conexões hidráulicas internas em material atóxico torneiras copo e jato cromadas.Termostato fixo com regulagem de temperatura externa .Serpentina localizada na parte externa do reservatório -Reservatório de água em aço inoxidável.Sistema interno de filtragem tipo sintetizado de dupla ação com carvão ativado.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ventilador de Teto	2	130,00	260,00
Característica Física	Especificação		
COMPOSIÇÃO	03 PÁS		
LUSTRE	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banco/ Longarinas	3	300,00	900,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
CAPACIDADE	03 LUGARES		

BRAÇOS		POSSUI	
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Enfermagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	2	800,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	5	140,00	700,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	100,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Lanterna Clínica	3	100,00	300,00
Especificação Técnica			
Luz halógena para visualizar a verdadeira cor dos tecidos, iluminação constante e duradoura. Lanterna no formato de caneta construída em Alumínio, Alimentação com pilhas de 1,5V. Acompanha lâmpadas reservas e pilhas			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora	1	900,00	900,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	LASER		
PADRÃO DE COR	COLORIDO		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Impressora a Laser, com velocidade do Processador: mínimo de 266 Mhz Velocidade de impressão : mínimo de 27 páginas por minuto, Qualidade de impressão: 600x600 dpi, Primeira página impressa : em no máximo de 7 segundos, Cap. Entrada Padrão: mínimo de 250 folhas, Bandeja Entrada/Saída Padrão: 2, Bandeja Entrada/Saída Máxima: 3 Ciclo Mensal: mínima de 25.000 Páginas Toner com capacidade , mínima, de 3500 páginas Linguagem: PCL6 + PostScript 3 + PPDS Fontes : PCL:89 escaláveis, incluindo OCR-A e OCR-B, fonte para códigos de barra, PostScript:89 escaláveis Memória Padrão: mínimo de 32Mb			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	2	3.000,00	6.000,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DE MESA		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Aparelho Digital para detecção de batimentos cardíacos fetais, velocidades de 25 e 50 mm/s; Os batimentos cardíacos são captados por um transdutor de BCF de 2,25 mhz e um transdutor multifocal.Possui ajuste da sensibilidade 0,5, 1 e 2 cm/mV (N/2, N e 2N); Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e cardioversores;Possui recurso para congelamento da imagem;Operação com resposta de frequência de 1 a 40 Hz; Necessidade de filtro para 60 Hz; Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e eletrodo desconectado; Definição da faixa de medição; Display com traçado do ECG e nº. de batimentos cardíacos por minuto; Cabo de alimentação para rede elétrica segundo padrões ABNT.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	2	198,00	396,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
TAMANHO	DUPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	290,00	580,00
Especificação Técnica			
Móvel em aço para guarda de equipamentos, ferramentas e diversos tipos de materiais. Com duas porta, com chave. Possui prateleiras com altura regulável			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	2	200,00	400,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio de Pinar	2	50,00	100,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ALUMÍNIO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental em Aço Inoxidável (especificar)	2	800,00	1.600,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	AMBULATORIAL		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
Especificação Técnica			
Caixa de instrumentais inoxidáveis para uso em ambientes funcionais de acordo com a necessidade do procedimento contendo: 01 Afast Farabeuf 6mmx10cm R\$ 34,60 02 Afast Farabeuf R\$ 7,55 01 Pinça Allis 15cm R\$ 23,22 01 Pinça Backhaus 11cm R\$ 49,30 01 Pinça Collin Forma Anel 16cm R\$ 57,47 01 Pinça Foerster Rt 18cm R\$ 96,48 01 Pinça H Mosquito 12cm R\$ 18,92 01 Pinça H Mosquito Cv 12cm R\$ 18,45 01 Pinça Kocher Rt 14cm R\$ 38,15 01 Pinça Kocher Cv 14cm R\$ 28,55 01 Pinça Adson Diss C/Serr 12cm R\$ 11,12 01 Pinça Adson Diss C/Dente 12cm R\$ 10,50 01 Pinça Diss C/Serr 14cm Anatômica R\$ 9,85 01 Pinça Diss C/Serr 18cm Anatômica R\$ 14,73 01 Pinça Diss C/Dente 14cm R\$ 7,26 01 Pinça Diss C/Dente De Rato 18cm R\$ 15,19 01 Porta Ag Mayo-Hegar 14cm R\$ 47,00 01 Porta Ag Mayo-Hegar 18cm R\$ 69,00 01 Tesoura Stand Rr Cv 17cm R\$ 58,73 01 Tesoura Mayo-Stille Cv 17cm R\$ 33,88 01 Pinça Crile Rt 14cm R\$ 21,48 01 Pinça Crile Cv 14cm R\$ 19,29 01 Tesoura Mayo Stille 15cm Curva R\$ 26,87 01 Tesoura Metzgerbaum Cv 20cm R\$ 41,89 01 Estilete Bi-Olivar 18cm R\$ 10,00 01 Cabo De Bisturi N.03 R\$ 7,97 01 Tentacanula 15cm R\$ 15,00			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	4	50,00	200,00
Especificação Técnica			
Acessório utilizado para medição de altura, construída em madeira, com escala acima de 1000 mm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	2	290,00	580,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	SIM		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
Especificação Técnica			
Mesa para exame ginecológico, constituída por base, leito, gaveta de escoamento e par de porta coxa. Construída em madeira revestida de fórmica, leito acolchoado em espuma e napa, com 02 portas, 03 gavetas, 01 par de porta-coxas e cuba em aço inox. Dim.: 1.20m comp.x 0.60m larg. x 0.80m alt.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	2	282,00	564,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
GIRATÓRIO	SIM		
RODÍZIOS	SIM		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
ENCOSTO	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz		
DISCO RÍGIDO	80 GB a 160 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
Especificação Técnica			
Processador com clock mínimo de 1,8 GHZ c/ 2 processadores independentes num mesmo encapsulamento rodando nas mesmas frequências, trabalhando paralelamente (02 núcleos), FSB 1066,2 MB cachê (in a Box)placa- mãe com som e rede integrados, Gabinete ATX 4 baiasc/fone 500w 512 MB DDR 2 800MHZ240 Vias,HD Satã 160gb 7200rpm, placa de vídeo barramento PCI Express 128 MB não turbo Chache, Drive 3 ¼ 1,44MB, DVD-R, rede 10/100integrada, controladora de Som integrada, Monitor LCD 17" pixel pitch:0,264x0,264m, Mouse PS2, Teclado ABNT2.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	3	200,00	600,00
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro aneróide com Braçadeira para uso adulto medindo 14 x 53cm, confeccionada em Nylon com fecho de velcro, manguito e tubo flexível livre de látex e aprova de choques, manômetro grande 56mm (diâmetro) com borracha anti-derrapante e pêra acoplada, mostrador com numeração em azul escala de 0 à 300mmHg, parte superior da carcaça em liga de alumínio, válvula de rosca para descarga de ar, acondicionado em bolsa com zíper. Bolsa de Zíper Avulso. Possui caixa metálica protetora em inox, pintada em epóxi protegida contra corrosão; Possui braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente. Possui válvula de controle da saída de ar em metal cromado; Possui pêra para insuflação e válvula unidirecional da bomba de ar.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	2	80,00	160,00
Especificação Técnica			
Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatos. Possui auscultador em aço inox e tubos em PVC resistentes e flexíveis. Hastes metálicas cromadas, olivas em termoplástico oferecendo vedação aos ruídos externos.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio	2	1.200,00	2.400,00
Especificação Técnica			
Conjunto oto-oftalmoscópio composto por cabeça de oftalmoscópio, cabeça de otoscópio, lâmpada halógena, cabo convertível para ambas cabeças. Possui na cabeça do oftalmoscópio: Lentes de focalização com uma faixa de 25 a +40 dioptrias. Filtros: filtro red-free, filtro de polarização para eliminação de reflexão corneal e filtro azul cobalto para exames de córnea; Possui condução de luz por fibra óptica; Alimentação a bateria interna recarregável ou pilhas. Acessórios básicos: Lâmpadas extras; Carregador de baterias; Espéculas de otoscópio reutilizáveis.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	215,00	430,00

Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE		DE 05 A 10 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA		TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE		SUPORTE FIXO		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório		2	250,00	500,00
Característica Física		Especificação		
BASE		AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES		DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS		SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU		NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA		NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO		NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO		SIMPLES		
RODÍZIOS		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Mesa Para Escritorio com três gavetas,aglomerado,medindo 200x90x75 Tampo: Melamínico BP de 15mm. Estrutura:Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda:Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15 mm (duplas).				
Ambiente: Consultório Odontológico				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora		1	900,00	900,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		LASER		
PADRÃO DE COR		COLORIDO		
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Impressora a Laser, com velocidade do Processador: mínimo de 266 Mhz Velocidade de impressão : mínimo de 27 páginas por minuto, Qualidade de impressão: 600x600 dpi, Primeira página impressa : em no máximo de 7 segundos, Cap. Entrada Padrão: mínimo de 250 folhas, Bandeja Entrada/Saída Padrão: 2, Bandeja Entrada/Saída Máxima: 3 Ciclo Mensal: mínima de 25.000 Páginas Toner com capacidade , mínima, de 3500 páginas Linguagem: PCL6 + PostScript 3 + PPDS Fontes : PCL:89 escaláveis, incluindo OCR-A e OCR-B, fonte para códigos de barra, PostScript:89 escaláveis Memória Padrão: mínimo de 32Mb				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Compressor Odontológico		2	3.500,00	7.000,00
Especificação Técnica				
Motor Monofásico-1/2cv-4 Polos 110-220V; Consumo de Energia Elétrica-628 KW/H; Cilindrada- 123cm²; Deslocamento - Litros de ar p/min-80L; RPM do Cabeçote-672RPM; Capacidade do Reservatório-30 Litros; Pressão Máxima-135Lbs; Volume de Ar deslocado-2,8 P.C.M; Tempo de Carga de 0 a 120-5 minutos; Recarrega de 80 a 120 Libras-2 minutos; Peso-40 KG; Nível de Ruído sem Gabinete-65 dB; Nível de Ruído com Gabinete-60 dB; Altura-700mm; Largura- 500mm e Profundidade-500mm				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado		3	2.000,00	6.000,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		SPLIT		
CAPACIDADE		DE 18000 BTU/h A 24000 BTU/h		
CLIMATIZAÇÃO		APENAS FRIO		
Especificação Técnica				
Ar condicionado Split, Possuir faixa de ajuste da temperatura;Capacidade total de refrigeração 18000 BTUs,Filtro de Ar,Compressor Rotativo,Eficiência EER 12 Btu/h.W,Controle remoto,Função timer.				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mocho		2	270,00	540,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL		
BASE		AÇO / FERRO PINTADO		
GIRATÓRIO		NÃO		
REGULAGEM DE ALTURA		A GÁS		
ENCOSTO		POSSUI		

RODÍZIOS		POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Amalgamador Odontológico	2	670,00	1.340,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	ANALÓGICO		
MISTURADOR MÚLTIPLO USO	POSSUI		
DOSADOR / MISTURADOR HERMÉTICO AJUSTÁVEL	POSSUI		
BASE METÁLICA PARA ESTABILIDADE	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Polimerizador de Resinas	2	590,00	1.180,00
Especificação Técnica			
Com lâmpada halógena, fonte 110/220V e fio de 2 metros, luz emitida por diodo emissor de luz (LED) com comprimento de onde de 470 nm, Luz fria com espectro luminoso azul Micro processado com soft-start (partida lenta), Potência entre 380 e 500 mW/cm2, Bip sonoro a cada 10 segundos com desligamento automático dos leds aos 60ou pelo controle no botão liga e desliga, com chave para abortar operação. Fibra óptica turbo inquebrável transparente (cristal) nacional com giro livre de 360º sob a peça de mão, em alumínio anodizado, não necessita de proteção para super aquecimento. Bivolt 2 60Hz			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	2	8.000,00	16.000,00
Especificação Técnica			
Volta a Zero e 4 posições de trabalho, com Pedal Joystic de comando.Estofamento em espuma injetada sem costura, revestimento em PVC. Encosto Anatômico, cabeceira Multi-Articulada,com Braço direito escamoteável,Protetor Plástico para os Pés, Posição Trendelenburg de -5º, no encosto. Base Longa, cx de comando integrada. .(mangueiras embutidas). Carenagens em P.S resistente a impactos. Com adaptação para assento pediátrico. EQUIPAMENTO: Kart ou acoplado à cadeira. Braço com travamento Pneumático. 1 Seringa Tríplice com bico destacável e giratório.(Autoclavável). 2 Terminais de Alta Rotação Bordem com regulador de spray. 1 Terminal de Baixa Rotação Bordem com regulador de spray. Pedal de acionamento das pontas, progressivo. Sistema de Válvulas com Anti-refluxo. Bandeja Dupla em Inox. Negatoscópio Acoplado. Resistente suporte de pontas em ABS. REFLETOR: Três intensidades luminosa 16.000, 20.000 e 24.000 Lux. Cabeçote em ABS Injetado. Concept com refrigeração. o ON/OFF no Pedal da cadeira. Sanfona do acabamento no braço em silicone. UNIDADE DE ÁGUA: 2 Sugadores Venturi. Cuba em Poliéster Injetado, translúcida na cor do estofamento.Porta copos.Rebatível 90º.Seringa na unidade de água. On/off da água da cuspeira no pedal. MOCHO A GÁS SINCRONIZADO: Movimento de reclino de encosto, sincronizado com o assento. Movimento de regulagem da altura do acento, a gás.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	2	270,00	540,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	01 CORPO		
APLICAÇÃO	GERAL		
TIPO	DE PAREDE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	2	420,00	840,00
Especificação Técnica			
Mesa auxiliar regulável com prateleira e rodízios. Possuir rodízios nos pés; Possui regulagem de altura.Armação tubular com rodízios de 1.5/8, totalmente esmaltada , altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima:0,77m. Altura máxima: 1.25m. Dimensões da Bandeja: 48,5 cm de comp. x 32,5 cm de largura.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHZ a 2.2 GHZ		
DISCO RÍGIDO	80 GB a 160 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
Especificação Técnica			
Processador com clock mínimo de 1,8 GHZ c/ 2 processadores independentes num mesmo encapsulamento rodando nas mesmas			

freqüências, trabalhando paralelamente (02 núcleos), FSB 1066,2 MB cachê (in a Box) placa- mãe com som e rede integrados, Gabinete ATX 4 baia/sc/fone 500w 512 MB DDR 2 800MHZ240 Vias,HD Satã 160gb 7200rpm, placa de vídeo barramento PCI Express 128 MB não turbo Cache, Drive 3 ¼ 1,44MB, DVD-R, rede 10/100integrada, controladora de Som integrada, Monitor LCD 17" pixel pitch:0,264x0,264m, Mouse PS2, Teclado ABNT2.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Equipo Odontológico	2	2.150,00	4.300,00

Característica Física	Especificação
TIPO	EQUIPO ODONTOLÓGICO MÓVEL (TIPO KART)

Especificação Técnica
Equipo odontológico com 3 pontas, 4 rodízios, contendo bandeja de inox, ergonômico com curvas modernas. é Acompanha garrafa Pet, pedal pneumático e seringa triplice é Terminal para colocação de alta rotação e micro motor é 4 rodízios

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Jato de Bicarbonato/ Ultra-Som	2	2.800,00	5.600,00

Especificação Técnica
Ortasonic - Jato de Profilaxia e Ultrasom Piezoelétrico. Características A ação do Ultrasom é derivada de vibrações físicas de partículas de matéria, similares às ondas sonoras, com freqüência superior ao nível de percepção humana, que produzem mais de 29.000 vibrações por segundo. Todas as pontas são designadas para operar num campo úmido e possuem saídas de água. O jato de água é direcionado na ponta para dissipar o calor gerado pelas vibrações ultra-sônicas, evitando que as pontas se queimem durante o procedimento clínico. A ação do Jato de Profilaxia provem da liberação sob pressão de partículas de bicarbonato de sódio que, juntamente com a água, se misturam no bico da ponta formando um jato na forma de spray concentrado.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	215,00	430,00

Característica Física	Especificação
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL
CAPACIDADE	DE 05 A 10 LITROS
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL
SUPORTE	SUPORTE FIXO

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Curativos				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro		2	180,00	360,00
Característica Física	Especificação			
TIPO	PEDESTAL SEM RODÍZIOS			
AJUSTE DE ALTURA	REGULÁVEL			
HASTE	AÇO / FERRO PINTADO			
BASE	AÇO / FERRO PINTADO			

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	2	350,00	700,00
Característica Física	Especificação		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	5	140,00	700,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	100,00	200,00
Característica Física	Especificação		

http://www.fns.saude.gov.br/fafweb/EQUIPAMENTO/eqp_imprimir.asp?processo=262129

Especificação Técnica			
Ambiente: Sala de Cuidados Básicos			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	2	180,00	360,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PEDESTAL SEM RODÍZIOS		
AJUSTE DE ALTURA	REGULÁVEL		
HASTE	AÇO / FERRO PINTADO		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	2	350,00	700,00
Característica Física	Especificação		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	NÃO		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	5	140,00	700,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	100,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cilindro com Gases Medicinais	2	1.290,00	2.580,00
Especificação Técnica			
Conjunto de Oxigênio Portatil Cilindro de Alumínio 5 lts			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	4	290,00	1.160,00
Especificação Técnica			
Móvel em aço para guarda de equipamentos, ferramentas e diversos tipos de materiais. Com duas porta, com chave. Possuir prateleiras com altura regulável			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nebulizador	2	1.063,00	2.126,00

Característica Física		Especificação	
NÚMERO DE SAÍDAS SIMULTÂNEAS		MÍNIMO DE 04 SAÍDAS / COMPRESSOR	
SUPORTE COM RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Usado para nebulizações em incubadora ou aerosol. O aparelho é produzido sem contaminação, pela filtragem e ausência de lubrificação. Para uso médico hospitalar. CARACTERÍSTICAS: Leve, portátil, sistema de diafragma e membrana, controle de compressão regulável por meio de registro, motor de 1/6 CV, com reversor de voltagem, interruptor de alavanca , sem ruído e com capacidade máxima de compressão de 45lbs/pol. - Fornecido em 110/220 volts - 50/60 ciclos. DADOS TÉCNICOS: -Modelo: C-71 - Motor monofásico, de indução, potencia 1/6 cv, ventilador interno com baixo nível de ruído - Diafragma com válvulas: -borracha isento de lubrificação; - Cabeçote em alumínio fundido; - Temperatura ambiente para operação normal: 22 C a 26 C; - Compressão máxima: 45 Lb/pol2=3,15 Kg / cm2; - Fluxo de ar regulável com registro: de 0 a 12,88 L/min; ALIMENTAÇÃO:- Tensões (chave reversora): 110/220 volts AC; - Frequência: 50 ou 60 Hz (opcional) - Entrada de ar: com filtro; - Dimensões: 365 x 195 x 250mm;			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	2	200,00	400,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	4	50,00	200,00
Especificação Técnica			
Acessório utilizado para medição de altura, construída em madeira, com escala acima de 1000 mm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	2	200,00	400,00
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro aneróide com Braçadeira para uso adulto medindo 14 x 53cm, confeccionada em Nylon com fecho de velcro, manguito e tubo flexível livre de látex e aprova de choques, manômetro grande 56mm (diâmetro) com borracha anti-derrapante e pêra acoplada, mostrador com numeração em azul escala de 0 à 300mmHg, parte superior da carcaça em liga de alumínio, válvula de rosca para descarga de ar, acondicionado em bolsa com zíper. Bolsa de Zíper Avulso. Possui caixa metálica protetora em inox, pintada em epóxi protegida contra corrosão; Possui braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente. Possui válvula de controle da saída de ar em metal cromado; Possui pêra para insuflação e válvula unidirecional da bomba de ar.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	3	80,00	240,00
Especificação Técnica			
Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatos. Possui auscultador em aço inox e tubos em PVC resistentes e flexíveis. Hastes metálicas cromadas, olivas em termoplástico oferecendo vedação aos ruídos externos.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Laringoscópio	2	300,00	600,00
Especificação Técnica			
Possui alta luminosidade; cabo em aço inoxidável com tratamento anti-oxidante, confeccionado em aço inoxidável, cromado, recartilhado com tampa de rosca e mola em aço inoxidável para compartimento de alimentação; encaixe para uma lâmina padrão universal confeccionada em aço inoxidável que assegura a integridade da lâmina (sem pontos de solda). alimentação por pilhas médias (tamanho C), pino de aço inoxidável substituível; encaixe para lâmina padrão internacional, confeccionado em material anti-oxidante; lâmpada de alta luminosidade de 3V , lâminas em aço inoxidável em peça com extremidade distal em formato redondo, acabamento fosco para impedir a reflexão da luz; Acessórios básicos: Conjunto de pilhas Lâmpada sobressalente; Bolsa para acondicionamento.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Glicosímetro	2	130,00	260,00
Especificação Técnica			
medidor de glicose no sangue com bateria de lítio 3,0 (instalada), 10 tiras de teste One Touch Ultra, Sistema ajustável de pinçao digital, Solução de controle 3,75ml, 10 lancetas esterilizadas, Estojo portátil, manual do utilizador, Manual de consulta rápida.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	215,00	430,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	DE 05 A 10 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA	TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE	SUPORTE FIXO		
Especificação Técnica			

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Reanimador Manual (Ambu)	1	83,00	83,00
Especificação Técnica			
Para atendimento de emergência em hospitais, serviços de pronto socorro, ambulâncias, serviços de salvamento, piscinas, etc. Possibilita eficiente ventilação artificial com ar ou ar enriquecido de oxigênio. Acondicionado em bolsa TNT. Adulto Balão de vinil - capacidade 1200ml, máscara de PVC nº 2			
Ambiente: Farmácia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	100,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	140,00	280,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	290,00	580,00
Especificação Técnica			
Móvel em aço para guarda de equipamentos, ferramentas e diversos tipos de materiais. Com duas porta, com chave. Possuir prateleiras com altura regulável			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estante	2	100,00	200,00
Especificação Técnica			
-C/ 5 prateleiras cromada contém: 8 tubos cromados de 77 cm; 5 telas cromadas de 38x68; 20 buchas duplas; 4 pés plásticos 4 conectores; 4 ponteiros de acabamento			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira/ Refrigerador	2	1.100,00	2.200,00
Especificação Técnica			
Geladeira/Refrigerador Consumo de Energia: 45.0 kWh/mês. Capacidade bruta: 383 litros. Capacidade de armazenamento do freezer: 80 litros. Capacidade de armazenamento do refrigerador: 282 litros. Capacidade total: 362 litros. Dimensões aprox. do Produto (cm): 185 (alt) x 62,5 (larg) x 71 (prof). Peso do Produto: 72kg			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador	1	2.000,00	2.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz		
DISCO RÍGIDO	80 GB a 160 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
Especificação Técnica			
Processador com clock mínimo de 1,8 GHZ c/ 2 processadores independentes num mesmo encapsulamento rodando nas mesmas frequências, trabalhando paralelamente (02 núcleos), FSB 1066,2 MB cachê (in a Box) placa- mãe com som e rede integrados, Gabinete ATX 4 baiasc/fone 500w 512 MB DDR 2 800MHZ240 Vias, HD Satã 160gb 7200rpm, placa de vídeo barramento PCI Express 128 MB não turbo Chache, Drive 3 ¼ 1,44MB, DVD-R, rede 10/100integrada, controladora de Som integrada, Monitor 17" LCD 17" pixel pitch:0,264x0,264m, Mouse PS2, Teclado ABNT2.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	2	350,00	700,00
Característica Física	Especificação		

BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUORTE PARA CPU	POSSUI		
SUORTE PARA IMPRESSORA	POSSUI		
SUORTE PARA TECLADO	POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Possui suporte para CPU; Tampo de madeira; Possui pés com ponteiros de polipropileno; colunas em tudo de aço para a passagem de fiação; Possui suporte para estabilizador; Possui suporte para teclado (pode ser regulável). Dimensões: 0,83 x 0,90 x 0,70m (A x L x P) Peso: 30 kg.			
Ambiente: Copa/Cozinha	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	1	1.100,00	1.100,00
Geladeira/ Refrigerador			
Especificação Técnica			
Geladeira/Refrigerador Consumo de Energia: 45,0 kWh/mês. Capacidade bruta: 383 litros. Capacidade de armazenamento do freezer: 80 litros. Capacidade de armazenamento do refrigerador: 282 litros. Capacidade total: 362 litros. Dimensões aprox. do Produto (cm): 185 (alt) x 62,5 (larg) x 71 (prof). Peso do Produto: 72kg			
Ambiente: Guarda de Material e Insumos	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	5	100,00	500,00
Prateleira			
Especificação Técnica			
-C/ 5 prateleiras cromada contém: 8 tubos cromados de 77 cm; 5 telas cromadas de 38x68; 20 buchas duplas; 4 pés plásticos 4 conectores; 4 ponteiros de acabamento			
Ambiente: Sala para Material de Limpeza	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	3	290,00	870,00
Armário			
Especificação Técnica			
Móvel em aço para guarda de equipamentos, ferramentas e diversos tipos de materiais. Com duas porta, com chave. Possui prateleiras com altura regulável			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1	290,00	290,00	
Suporte de Hamper			
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Consultório Ginecológico/Obstetrícia	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento	2	800,00	1.600,00
Balança Antropométrica			
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	ADULTO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	100,00	200,00	
Cadeira			
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
2	140,00	280,00	
Cadeira			

Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO		ESTOFADO	
REGULAGEM DE ALTURA		A GÁS	
RODÍZIOS		POSSUI	
BRAÇOS		POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Detector Fetal	2	3.000,00	6.000,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		PORTÁTIL	
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI	
Especificação Técnica			
Aparelho Digital para detecção de batimentos cardíacos fetais, velocidades de 25 e 50 mm/s; Os batimentos cardíacos são captados por um transdutor de BCF de 2,25 mhz.Possui ajuste da sensibilidade 0,5, 1 e 2 cm/mV (N/2, N e 2N); Proteção do circuito contra descarga de desfibriladores e cardioversores;Possui recurso para congelamento da imagem;Operação com resposta de frequência de 1 a 40 Hz; Necessidade de filtro para 60 Hz; Alarmes ajustáveis de frequência cardíaca (baixa e alta) e eletrodo desconectado; Definição da faixa de medição; Display com traçado do ECG e nº. de batimentos cardíacos por minuto; Cabo de alimentação para rede elétrica segundo padrões ABNT.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
NÚMERO DE PORTAS		02 PORTAS	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	2	198,00	396,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
TAMANHO		DUPLO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	290,00	580,00
Especificação Técnica			
Móvel em aço para guarda de equipamentos, ferramentas e diversos tipos de materiais. Com duas porta,com chave. Possuir prateleiras com altura regulável			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	2	200,00	400,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio de Pinar	1	40,00	40,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO		ALUMÍNIO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Instrumental em Aço Inoxidável (especificar)	2	800,00	1.600,00
Característica Física		Especificação	
TIPO		AMBULATORIAL	
OUTROS (ESPECIFICAR)		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Caixa de instrumentais inoxidáveis para uso em ambientes funcionais de acordo com a necessidade do procedimento contendo: 01			

Afast Farabeuf 6mmx10cm R\$ 34,60 02 Afast Farabeuf R\$ 7,55 01 Pinca Allis 15cm R\$ 23,22 01 Pinca Backhaus 11cm . R\$49,30 01 Pinca Collin Forma Anel 16cm R\$ 57,47 01 Pinca Foerster Rt 18cm R\$ 96,48 01 Pinca H Mosquito 12cm R\$ 18,92 01 Pinca H Mosquito Cv 12cm R\$ 18,45 01 Pinca Kocher Rt 14cm R\$ 38,15 01 Pinca Kocher Cv 14cm R\$ 28,55 01 Pinca Adson Diss C/Serr 12cm R\$ 11,12 01 Pinca Adson Diss C/Dente 12cm R\$ 10,50 01 Pinca Diss C/Serr 14cm Anatômica R\$ 9,85 01 Pinca Diss C/Serr 18cm Anatômica R\$ 14,73 01 Pinca Diss C/Dente 14cm R\$ 7,26 01 Pinca Diss C/Dente De Rato 18cm R\$ 15,19 01 Porta Ag Mayo-Hegar 14cm R\$ 47,00 01 Porta Ag Mayo-Hegar 18cm R\$ 69,00 01 Tesoura Stand Rr Cv 17cm R\$ 58,73 01 Tesoura Mayo-Stille Cv 17cm R\$ 33,88 01 Pinca Crile Rt 14cm R\$ 21,48 01 Pinca Crile Cv 14cm R\$ 19,29 01 Tesoura Mayo Stille 15cm Curva R\$ 26,87 01 Tesoura Metzemaum Cv 20cm R\$ 41,89 01 Estilete Bi-Olivar 18cm R\$ 10,00 01 Cabo De Bisturi N.03 R\$ 7,97 01 Tentacanula 15cm R\$15,00

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	1	290,00	290,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
POSIÇÃO DO LEITO	FIXO		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	SIM		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		

Especificação Técnica

Mesa para exame ginecológico, constituída por base, leito, gaveta de escoamento e par de porta coxa. Construída em madeira revestida de fórmica, leito acolchoado em espuma e napa, com 02 portas, 03 gavetas, 01 par de porta-coxas e cuba em aço inox. Dim.: 1.20m comp.x 0.60m larg. x 0.80m alt.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	2	282,00	564,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
GIRATÓRIO	SIM		
RODÍZIOS	NÃO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
ENCOSTO	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	2	250,00	500,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	01 CORPO		
APLICAÇÃO	GERAL		
TIPO	DE PAREDE		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Bisturi Elétrico	2	1.840,00	3.680,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	DIGITAL		
MODO DE OPERAÇÃO	MONOPOLAR E BIBOLAR		
POTÊNCIA	MÍNIMO DE 100W		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Totalmente transistorizado Saída especial para uso bipolar Ideal para Cirurgia Plástica e Veterinária Ginecologia, Dermatologia, etc. Peso: 5 Kg

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	2	200,00	400,00

Especificação Técnica

Esfigmomanômetro aneróide com Braçadeira para uso adulto medindo 14 x 53cm, confeccionada em Nylon com fecho de velcro, manguito e tubo flexível livre de látex e aprova de choques, manômetro grande 56mm (diâmetro) com borracha anti-derrapante e pêra acoplada, mostrador com numeração em azul escala de 0 à 300mmHg, parte superior da carcaça em liga de alumínio, válvula de rosca para descarga de ar, acondicionado em bolsa com zíper. Bolsa de Zíper Avulso. Possui caixa metálica protetora em inox, pintada em epóxi protegida contra corrosão; Possui braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente. Possui válvula de controle da saída de ar em metal cromado; Possui pêra para insuflação e válvula unidirecional da bomba de ar.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	80,00	80,00

Especificação Técnica

Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatos. Possui auscultador em aço inox e tubos em PVC resistentes e flexíveis. Hastes metálicas cromadas, olivas em termoplástico oferecendo vedação aos ruídos externos.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio	2	800,00	1.600,00

Especificação Técnica

Conjunto oto-oftalmoscópio composto por cabeça de oftalmoscópio, cabeça de otoscópio, lâmpada halógena, cabo convertível para ambas cabeças. Possui na cabeça do oftalmoscópio: Lentes de focalização com uma faixa de 225 a +40 dioptrias. Filtros: filtro red-free, filtro de polarização para eliminação de reflexão corneal e filtro azul cobalto para exames de córnea; Possui condução de luz por fibra óptica; Alimentação a bateria interna recarregável ou pilhas. Acessórios básicos: Lâmpadas extras; Carregador de baterias; Espéculas de otoscópio reutilizáveis.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	215,00	430,00

Característica Física**Especificação**

MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO

AÇO INOXIDÁVEL

CAPACIDADE

DE 05 A 10 LITROS

ACIONAMENTO DA TAMPA

TAMPA ACIONADA POR PEDAL

SUPORTE

SUPORTE FIXO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	3	250,00	750,00

Característica Física**Especificação**

BASE

AÇO / FERRO PINTADO

DIVISÕES

DE 01 A 02 GAVETAS

MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO

MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR

NÚMERO DE PORTAS

SEM PORTAS

SUPORTE PARA CPU

NÃO POSSUI

SUPORTE PARA IMPRESSORA

NÃO POSSUI

SUPORTE PARA TECLADO

NÃO POSSUI

COMPOSIÇÃO

SIMPLES

RODÍZIOS

NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Mesa Para Escritório com três gavetas, aglomerado, medindo 200x90x75 Tampo: Melamínico BP de 15mm. Estrutura: Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda: Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15 mm (duplas).

Ambiente: Consultório Pediátrico

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Soro	2	180,00	360,00

Característica Física**Especificação**

TIPO

PEDESTAL SEM RODÍZIOS

AJUSTE DE ALTURA

REGULÁVEL

HASTE

AÇO INOXIDÁVEL

BASE

AÇO / FERRO PINTADO

Especificação Técnica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Exames	2	350,00	700,00

Característica Física**Especificação**

POSIÇÃO DO LEITO

MÓVEL

GABINETE COM PORTAS E GAVETAS

NÃO

MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO		MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	2	380,00	760,00
Especificação Técnica			
Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos . Com haste superior flexível e cromada . Pedestal com haste inferior pintada .Altura variável entre 110 a 150 cm .Pintura em epóxi à 250 ° Celsius de alta resistência . Base do pedestal com 04 rodízios proporcionado maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts . Lâmpada halógena 12V x 20W . Peso líquido 05 kg.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	2	590,00	1.180,00
Característica Física	Especificação		
MODO DE OPERAÇÃO	DIGITAL		
CAPACIDADE	INFANTIL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	100,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	5	140,00	700,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS	02 PORTAS		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	2	198,00	396,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
TAMANHO	DUPLO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	2	290,00	580,00
Especificação Técnica			
Móvel em aço para guarda de equipamentos, ferramentas e diversos tipos de materiais. Com duas porta,com chave. Possuir prateleiras com altura regulável			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	2	200,00	400,00

Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Régua Antropométrica	1	50,00	50,00
Especificação Técnica			
Acessório utilizado para medição de altura, construída em madeira, com escala acima de 1000 mm graduação em milímetros, numeradas a cada centímetro, possui marcador removível, embalada em saco plástico individual			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	2	290,00	580,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
RODÍZIOS		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	1	282,00	282,00
Característica Física		Especificação	
BASE		AÇO / FERRO PINTADO	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL	
GIRATÓRIO		SIM	
RODÍZIOS		SIM	
REGULAGEM DE ALTURA		A GÁS	
ENCOSTO		NÃO POSSUI	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	1	270,00	270,00
Característica Física		Especificação	
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO	
TAMANHO		01 CORPO	
APLICAÇÃO		GERAL	
TIPO		DE PAREDE	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Auxiliar	2	420,00	840,00
Especificação Técnica			
Mesa auxiliar regulável com prateleira e rodízios. Possuir rodízios nos pés; Possui regulagem de altura. Armação tubular com rodízios de 1.5/8, totalmente esmaltada, altura regulável por roseta. Acompanha bandeja em aço inox. Altura mínima: 0,77m. Altura máxima: 1.25m. Dimensões da Bandeja: 48,5 cm de comp. x 32,5 cm de largura.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	2	200,00	400,00
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro mecânico, o tipo aneróide, para medição de pressão arterial em pacientes neonatal, infantil verificado e certificado pelo INMETRO. Manômetro de alta precisão com tecnologia Manguito com pêra em látex de qualidade superior Braçadeira em nylon com fecho de velcro e metal Estojo para viagem			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	80,00	80,00
Especificação Técnica			
Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatos. Possui auscultador em aço inox e tubos em PVC resistentes e flexíveis. Hastes metálicas cromadas, olivas em termoplástico oferecendo vedação aos ruídos externos.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio	2	800,00	1.600,00
Especificação Técnica			
Conjunto oto-oftalmoscópio composto por cabeça de oftalmoscópio, cabeça de otoscópio, lâmpada halógena, cabo convertível para			

ambas cabeças. Possui na cabeça do oftalmoscópio: Lentes de focalização com uma faixa de ± 25 a $+40$ dioptrias. Filtros: filtro red-free, filtro de polarização para eliminação de reflexão corneal e filtro azul cobalto para exames de córnea; Possui condução de luz por fibra óptica; Alimentação a bateria interna recarregável ou pilhas. Acessórios básicos: Lâmpadas extras; Carregador de baterias; Espéculas de otoscópio reutilizáveis

por fibra óptica; Alimentação a bateria recarregável; 2 baterias; Espéculas de otoscópio reutilizáveis		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento		2	215,00	430,00
Balde		Especificação		
Característica Física		AÇO INOXIDÁVEL		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO		DE 05 A 10 LITROS		
CAPACIDADE		TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
ACIONAMENTO DA TAMPA		SUPORTE FIXO		
SUPORTE		Especificação Técnica		

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	3	250,00	750,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Mesa Para Escritório com três gavetas, aglomerado, medindo 200x90x75 Tampo: Melamínico BP de 15mm. Estrutura: Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda: Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15 mm (duplas).

Ambiente: Consultório Clínica Geral

Ambiente: Consultório Clínica Geral		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento		3	350,00	1.050,00
Mesa de Exames		Especificação		
Característica Física		MÓVEL		
POSIÇÃO DO LEITO		NÃO		
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS		MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO		Especificação Técnica		

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório	3	250,00	750,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES	DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	MADEIRA / MDF / FÓRMICA / SIMILAR		
NÚMERO DE PORTAS	SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	NÃO POSSUI		
COMPOSIÇÃO	SIMPLES		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			

Mesa Para Escritório com três gavetas, aglomerado, medindo 200x90x75 Tampo: Melamínico BP de 15mm. Estrutura: Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda: Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15 mm (duplas).

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde	2	215,00	430,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE	DE 05 A 10 LITROS		

ACIONAMENTO DA TAMPA		TAMPA ACIONADA POR PEDAL	
SUPORTE		SUPORTE FIXO	
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Oftalmoscópio	2	800,00	1.600,00
Especificação Técnica			
Conjunto oto-oftalmoscópio composto por cabeça de oftalmoscópio, cabeça de otoscópio, lâmpada halógena, cabo convertível para ambas cabeças. Possui na cabeça do oftalmoscópio: Lentes de focalização com uma faixa de ± 25 a ± 40 dioptrias. Filtros: filtro red-free, filtro de polarização para eliminação de reflexão corneal e filtro azul cobalto para exames de córnea; Possui condução de luz por fibra óptica; Alimentação a bateria interna recarregável ou pilhas. Acessórios básicos: Lâmpadas extras; Carregador de baterias; Espéculas de otoscópio reutilizáveis			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Estetoscópio	1	80,00	80,00
Especificação Técnica			
Aparelho para auscultação de sons cardíacos e pulmonares, portátil e com tubos flexíveis, para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatos. Possui auscultador em aço inox e tubos em PVC resistentes e flexíveis. Hastes metálicas cromadas, olivas em termoplástico oferecendo vedação aos ruídos externos.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Esfigmomanômetro	3	200,00	600,00
Especificação Técnica			
Esfigmomanômetro aneróide com Braçadeira para uso adulto medindo 14 x 53cm, confeccionada em Nylon com fecho de velcro, manguito e tubo flexível livre de látex e aprova de choques, manômetro grande 56mm (diâmetro) com borracha anti-derrapante e pêra acoplada, mostrador com numeração em azul escala de 0 à 300mmHg, parte superior da carcaça em liga de alumínio, válvula de rosca para descarga de ar, acondicionado em bolsa com zíper. Bolsa de Zíper Avulso. Possui caixa metálica protetora em inox, pintada em epóxi protegida contra corrosão; Possui braçadeira em tecido antialérgico flexível, não elástico e resistente. Possui válvula de controle da saída de ar em metal cromado; Possui pêra para insuflação e válvula unidirecional da bomba de ar			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador	2	2.000,00	4.000,00
Característica Física	Especificação		
CPU	FREQUÊNCIA DE 1.6 GHz a 2.2 GHz		
DISCO RÍGIDO	80 GB a 160 GB		
ESTABILIZADOR	SIM		
MOUSE	TIPO ÓPTICO (500 DPI)		
OUTROS (ESPECIFICAR)	POSSUI		
TECLADO	PADRÃO ABNT2		
Especificação Técnica			
Processador com clock mínimo de 1,8 GHZ c/ 2 processadores independentes num mesmo encapsulamento rodando nas mesmas frequências, trabalhando paralelamente (02 núcleos), FSB 1066,2 MB cachê (in a Box) placa- mãe com som e rede integrados, Gabinete ATX 4 baiasc/fone 500w 512 MB DDR 2 800MHZ240 Vias,HD Satã 160gb 7200rpm, placa de vídeo barramento PCI Express 128 MB não turbo Chache, Drive 3 ¼ 1,44MB, DVD-R, rede 10/100integrada, controladora de Som integrada, Monitor LCD 17" pixel pitch:0,264x0,264m, Mouse PS2, Teclado ABNT2.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Negatoscópio	1	250,00	250,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
TAMANHO	01 CORPO		
APLICAÇÃO	GERAL		
TIPO	DE PAREDE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Banqueta	2	282,00	564,00
Característica Física	Especificação		
BASE	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO INOXIDÁVEL		
GIRATÓRIO	SIM		
RODÍZIOS	NÃO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
ENCOSTO	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Suporte de Hamper	2	290,00	580,00
Especificação			
Característica Física	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	POSSUI		
RODÍZIOS			
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Escada com 2 degraus	1	200,00	200,00
Especificação			
Característica Física	AÇO INOXIDÁVEL		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO			
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ar Condicionado	3	2.000,00	6.000,00
Especificação			
Característica Física	SPLIT		
TIPO	DE 18000 BTU/h A 24000 BTU/h		
CAPACIDADE	APENAS FRIO		
CLIMATIZAÇÃO			
Especificação Técnica			
Ar condicionado Split, Possuir faixa de ajuste da temperatura;Capacidade total de refrigeração 18000 BTUs,Filtro de Ar,Compressor Rotativo,Eficiência EER 12 Btu/h.W,Controle remoto,Função timer.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Biombo	1	198,00	198,00
Especificação			
Característica Física	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	NÃO POSSUI		
RODÍZIOS	DUPLO		
TAMANHO			
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00
Especificação			
Característica Física	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO	02 PORTAS		
NÚMERO DE PORTAS			
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Refletor Ambulatorial	3	380,00	1.140,00
Especificação Técnica			
Foco de luz auxiliar para exames clínicos e ginecológicos . Com haste superior flexível e cromada .Pedestal com haste inferior pintada .Altura variável entre 110 a 150 cm .Pintura em epóxi à 250 ° Celsius de alta resistência . Base do pedestal com 04 rodízios proporcionado maior sustentação e segurança ao equipamento. Alimentação elétrica selecionável em 110 ou 220 volts . Lâmpada halógena 12V x 20W . Peso líquido 05 kg.			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balança Antropométrica	2	800,00	1.600,00
Especificação			
Característica Física	DIGITAL		
MODO DE OPERAÇÃO	ADULTO		
CAPACIDADE			
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	100,00	200,00
Especificação			
Característica Física	AÇO / FERRO PINTADO		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO			

REGULAGEM DE ALTURA		MECÂNICA		
RODÍZIOS		NÃO POSSUI		
BRAÇOS		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira		2	140,00	280,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA		A GÁS		
RODÍZIOS		POSSUI		
BRAÇOS		POSSUI		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Impressora		1	900,00	900,00
Característica Física		Especificação		
TIPO		LASER		
PADRÃO DE COR		COLORIDO		
OUTROS (ESPECIFICAR)		POSSUI		
Especificação Técnica				
Impressora a Laser, com velocidade do Processador: mínimo de 266 Mhz Velocidade de impressão : mínimo de 27 páginas por minuto, Qualidade de impressão: 600x600 dpi, Primeira página impressa : em no máximo de 7 segundos, Cap. Entrada Padrão: mínimo de 250 folhas, Bandeja Entrada/Saída Padrão: 2, Bandeja Entrada/Saída Máxima: 3 Ciclo Mensal: mínima de 25.000 Páginas Toner com capacidade , mínima, de 3500 páginas Linguagem: PCL6 + PostScript 3 + PPDS Fontes : PCL:89 escaláveis, Incluindo OCR-A e OCR-B, fonte para códigos de barra, PostScript:89 escaláveis Memória Padrão: mínimo de 32Mb Voltagem: 220Volts				
Ambiente: Sala de Imunização				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balde		2	215,00	430,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		AÇO INOXIDÁVEL		
CAPACIDADE		DE 05 A 10 LITROS		
ACIONAMENTO DA TAMPA		TAMPA ACIONADA POR PEDAL		
SUPORTE		SUPORTE FIXO		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Maca		2	786,00	1.572,00
Especificação Técnica				
Leito estofado revestido em courvim com regulagem na cabeceira. Estrutura tubular em aço. Acabamento com pintura eletrostática a pó- Dimensões: 1,85m altura x 0,55m largura x 0,80m altura .				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira		5	140,00	700,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECÇÃO / ACABAMENTO		ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA		A GÁS		
RODÍZIOS		POSSUI		
BRAÇOS		POSSUI		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Arquivo		1	300,00	300,00
Especificação Técnica				
Arquivo para documentos, tipo fichário com 04 gaveta em aço para pastas suspensas com quatro gavetas e Profundidade de 60 cm com chave, chapa 26 (capacidade por gaveta 15kg) .				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa de Escritório		3	250,00	750,00

Característica Física		Especificação		
BASE		AÇO / FERRO PINTADO		
DIVISÕES		DE 01 A 02 GAVETAS		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO		
NÚMERO DE PORTAS		SEM PORTAS		
SUPORTE PARA CPU		NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA		NÃO POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO		SIMPLES		
COMPOSIÇÃO		NÃO POSSUI		
RODÍZIOS		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Mesa Para Escritorio com três gavetas, aglomerado, medindo 200x90x75 Tampo: Melamínico BP de 15mm. Estrutura: Tubular e em aço na cor branca de 50x30mm. Borda: Em PVC/AÇO flexível. Pés niveladores 3/8. Travessas: BP de 15mm (duplas).				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira		2	100,00	200,00
Característica Física		Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO / ACABAMENTO		AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA		A GÁS		
RODÍZIOS		NÃO POSSUI		
BRAÇOS		NÃO POSSUI		
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Geladeira para Conservação de Vacinas (mínimo de 280 litros)		1	5.000,00	5.000,00
Especificação Técnica				
Refrigerador para armazenamento e conservação de vacinas e/ou medicamentos.tipo vertical; Possui capacidade mínima de 500 litros; Possui temperatura regulável na faixa mínima de 2 a 8°C ; Possui temperatura controlada por sensor eletrônico imerso em solução diatérmica; Possui indicador digital decimal de temperatura; Possui câmara interna em aço inoxidável; Possui compressor hermético com gás refrigerante livre de CFC; Possui alarme audiovisual para desvio de temperatura com configuração de máxima e mínima e de interrupção de energia elétrica; Possui alimentação do controle através de bateria recarregável; Possui porta de vidro com isolamento a vácuo e anti-embassamento; Possui função de degelo automático; Possui iluminação interna; Possui rodízios com travas nos pés; Possui gavetas deslizantes;Alimentação Elétrica: 110/220 V e 60 Hz.				
Ambiente: Sala de Coleta de Material		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento		2	500,00	1.000,00
Banho Maria				
Especificação Técnica				
Cuba cantos redondos temperatura até 80°C, com termostato eletrônico e de Segurança,		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento		1	75,00	75,00
Cronômetro				
Especificação Técnica				
Cronômetro Digital com luz, alarme e resistente a água, além de display de horário e de calendário, possui alerta de frequência de velocidade para melhor controle do tempo. - Tipo de cronômetro: profissional. - Estilo: esportivo. - Material: plástico ultra resistente. - Funções Especiais: Precisão em centésimos / Alerta de frequência de velocidade / Display de horário (12 ou 24h) / Display de calendário. - Visor: LCD Digital. - Resistente à água - Resistente a choque - Iluminação: Luz LCD - Alarme - Memória: para 10 tempos marcados - Alimentação: bateria inclusa 54VX.				
Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Maca		2	786,00	1.572,00
Especificação Técnica				
Leito estofado revestido em courvim com regulagem na cabeceira. Estrutura tubular em aço. Acabamento com pintura eletrostática a pó- Dimensões: 1,85m altura x 0,55m largura x 0,80m altura				
Ambiente: Sala para Esterelização e Guarda de Roupa		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Nome do Equipamento		3	2.000,00	6.000,00
Autoclave Horizontal (capacidade até 45 litros)				
Característica Física		Especificação		
CAPACIDADE		MENOR QUE 20 LITROS		
MODO DE OPERAÇÃO		ANALÓGICA		
CÂMARA DE ESTERILIZAÇÃO CONSTRUÍDA EM		AÇO INOXIDÁVEL		
Especificação Técnica				

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	2	100,00	200,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	AÇO / FERRO PINTADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	NÃO POSSUI		
BRAÇOS	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Armário	3	290,00	870,00
Especificação Técnica			
Móvel em aço para guarda de equipamentos, ferramentas e diversos tipos de materiais. Com duas porta,com chave. Possuir prateleiras com altura regulável			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cadeira	5	140,00	700,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFEÇÃO / ACABAMENTO	ESTOFADO		
REGULAGEM DE ALTURA	A GÁS		
RODÍZIOS	POSSUI		
BRAÇOS	POSSUI		
Especificação Técnica			
		Qtd. Total	Valor Total (R\$)
Total		360	200.000,00

DADOS BANCÁRIOS

CÓDIGO	BANCO
001	BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA	NOME
02094X	GUARAI
ENDEREÇO	
AV BERNARDO SAYAO 2048 CENTRO CEP: 77700000	

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CENTENARIO - TO

Resolução 008/2010

Centenario, 28 de junho de 2010.


Dispõe sobre aprovação do Projeto para aquisição de equipamentos destinados a Unidade Básica de Saúde.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais e regimentais, reunidos em sessão extraordinária, nesta data, considerando a necessidade do cumprimento de prazo junto à CIB/SESAU, **Resolve:**

Art. 1º - Decidir pela aprovação do Projeto para aquisição de equipamentos para Unidade Básica de Saúde.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala de Sessões do Conselho Municipal de Saúde, aos 28 dias do mês de junho de 2010.


Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Quantidade e valor total dos itens para a unidade assistida acima.

Total de Itens **360** **Valor Total (R\$)** **200.000,00**

Itens Cadastrados

Tipo de Serviço

Ambiente

Item

Arquivo

Bebedouro

Ventilador de Teto

Cadeira

Cadeira

Impressora

Banco/ Longarinas

Ar Condicionado

Computador Portátil (Notebook)

Computador

Quantidade Total

Ambiente

Item

Bebedouro

Ventilador de Teto

Banco/ Longarinas

Quantidade Total

Ambiente

Item

Balança Antropométrica

Cadeira

Cadeira

Lanterna Clínica

Impressora

Centro de Saúde

Recepção

Qtd.

Valor

Qtd. x Valor

2 300,00 600,00

3 400,00 1.200,00

5 130,00 650,00

12 100,00 1.200,00

2 140,00 280,00

2 900,00 1.800,00

9 300,00 2.700,00

1 2.002,00 2.002,00

3 2.200,00 6.600,00

2 2.000,00 4.000,00

41 **Valor Total** **21.032,00**

Sala de Espera

Qtd.

Valor

Qtd. x Valor

1 400,00 400,00

2 130,00 260,00

3 300,00 900,00

6 **Valor Total** **1.560,00**

Sala de Enfermagem

Qtd.

Valor

Qtd. x Valor

2 800,00 1.600,00

5 140,00 700,00

2 100,00 200,00

3 100,00 300,00

1 900,00 900,00

Detector Fetal	2	3.000,00	6.000,00
Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00
Biombo	2	198,00	396,00
Armário	2	290,00	580,00
Escada com 2 degraus	2	200,00	400,00
Estetoscópio de Pinar	2	50,00	100,00
Instrumental em Aço Inoxidável (especificar)	2	800,00	1.600,00
Régua Antropométrica	4	50,00	200,00
Suporte de Hamper	2	290,00	580,00
Mesa Ginecológica	2	2.000,00	4.000,00
Banqueta	2	282,00	564,00
Computador	1	2.000,00	2.000,00
Esfigmomanômetro	3	200,00	600,00
Estetoscópio	2	80,00	160,00
Oftalmoscópio	2	1.200,00	2.400,00
Balde	2	215,00	430,00
Mesa de Escritório	2	250,00	500,00

Quantidade Total
Ambiente

49 **Valor Total** 25.260,00

Consultório Odontológico

Item	Qtd.	Valor	Qtd. x Valor
Impressora	1	900,00	900,00
Compressor Odontológico	2	3.500,00	7.000,00
Ar Condicionado	3	2.000,00	6.000,00
Mocho	2	270,00	540,00
Amalgamador Odontológico	2	670,00	1.340,00
Polimerizador de Resinas	2	590,00	1.180,00
Cadeira Odontológica Completa (equipo/ sugador/ refletor)	2	8.000,00	16.000,00

Armário	3	290,00	870,00
Suporte de Hamper	1	290,00	290,00

Quantidade Total 4 **Valor Total** 1.160,00
Ambiente Consultório Ginecológico/Obstetrícia

Item	Qtd.	Valor	Qtd. x Valor
Balança Antropométrica	2	800,00	1.600,00
Cadeira	2	100,00	200,00
Cadeira	2	140,00	280,00
Detector Fetal	2	3.000,00	6.000,00
Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00
Biombo	2	198,00	396,00
Armário	2	290,00	580,00
Escada com 2 degraus	2	200,00	400,00
Estetoscópio de Pinar	1	40,00	40,00
Instrumental em Aço Inoxidável (especificar)	2	800,00	1.600,00
Suporte de Hamper	1	290,00	290,00
Mesa Ginecológica	2	2.000,00	4.000,00
Banqueta	2	282,00	564,00
Negatoscópio	2	250,00	500,00
Bisturi Elétrico	2	1.840,00	3.680,00
Esfigmomanômetro	2	200,00	400,00
Estetoscópio	1	80,00	80,00
Oftalmoscópio	2	800,00	1.600,00
Balde	2	215,00	430,00
Mesa de Escritório	3	250,00	750,00

Quantidade Total 38 **Valor Total** 24.440,00
Ambiente Consultório Pediátrico

Item	Qtd.	Valor	Qtd. x Valor
Suporte de Soro	2	180,00	360,00

Armário	3	290,00	870,00
Suporte de Hamper	1	290,00	290,00

Quantidade Total 4 **Valor Total** 1.160,00
Ambiente Consultório Ginecológico/Obstetrícia

Item	Qtd.	Valor	Qtd. x Valor
Balança Antropométrica	2	800,00	1.600,00
Cadeira	2	100,00	200,00
Cadeira	2	140,00	280,00
Detector Fetal	2	3.000,00	6.000,00
Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00
Biombo	2	198,00	396,00
Armário	2	290,00	580,00
Escada com 2 degraus	2	200,00	400,00
Estetoscópio de Pinar	1	40,00	40,00
Instrumental em Aço Inoxidável (especificar)	2	800,00	1.600,00
Suporte de Hamper	1	290,00	290,00
Mesa Ginecológica	2	2.000,00	4.000,00
Banqueta	2	282,00	564,00
Negatoscópio	2	250,00	500,00
Bisturi Elétrico	2	1.840,00	3.680,00
Esfigmomanômetro	2	200,00	400,00
Estetoscópio	1	80,00	80,00
Oftalmoscópio	2	800,00	1.600,00
Balde	2	215,00	430,00
Mesa de Escritório	3	250,00	750,00

Quantidade Total 38 **Valor Total** 24.440,00
Ambiente Consultório Pediátrico

Item	Qtd.	Valor	Qtd. x Valor
Suporte de Soro	2	180,00	360,00

Negatoscópio	2	270,00	540,00
Mesa Auxiliar	2	420,00	840,00
Computador	1	2.000,00	2.000,00
Equipo Odontológico	2	2.150,00	4.300,00
Jato de Bicarbonato/ Ultra-Som	2	2.800,00	5.600,00
Balde	2	215,00	430,00

Quantidade Total 25 **Valor Total** 46.670,00
Ambiente Sala de Curativos

Item	Qtd.	Valor	Qtd. x Valor
Suporte de Soro	2	180,00	360,00
Mesa de Exames	2	350,00	700,00
Cadeira	5	140,00	700,00
Cadeira	2	100,00	200,00
Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00
Armário	4	290,00	1.160,00
Escada com 2 degraus	2	200,00	400,00
Instrumental em Aço Inoxidável (especificar)	2	800,00	1.600,00
Carrinho de Curativos	2	500,00	1.000,00
Suporte de Hamper	2	290,00	580,00
Balde	2	215,00	430,00

Quantidade Total 27 **Valor Total** 8.180,00
Ambiente Sala de Cuidados Básicos

Item	Qtd.	Valor	Qtd. x Valor
Suporte de Soro	2	180,00	360,00
Mesa de Exames	2	350,00	700,00
Cadeira	5	140,00	700,00
Cadeira	2	100,00	200,00
Cilindro com Gases Medicinais	2	1.290,00	2.580,00
Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00

Armário	4	290,00	1.160,00
Nebulizador	2	1.063,00	2.126,00
Escada com 2 degraus	2	200,00	400,00
Régua Antropométrica	4	50,00	200,00
Esfigmomanômetro	2	200,00	400,00
Estetoscópio	3	80,00	240,00
Laringoscópio	2	300,00	600,00
Glicosímetro	2	130,00	260,00
Balde	2	215,00	430,00
Reanimador Manual (Ambu)	1	83,00	83,00

**Quantidade Total
Ambiente**

39 **Valor Total** 11.489,00

Farmácia

Item	Qtd.	Valor	Qtd. x Valor
Cadeira	2	100,00	200,00
Cadeira	2	140,00	280,00
Armário	2	290,00	580,00
Estante	2	100,00	200,00
Geladeira/ Refrigerador	2	1.100,00	2.200,00
Computador	1	2.000,00	2.000,00
Mesa de Escritório	2	350,00	700,00

**Quantidade Total
Ambiente**

13 **Valor Total** 6.160,00

Copa/Cozinha

Item	Qtd.	Valor	Qtd. x Valor
Geladeira/ Refrigerador	1	1.100,00	1.100,00

**Quantidade Total
Ambiente**

1 **Valor Total** 1.100,00

Guarda de Material e Insumos

Item	Qtd.	Valor	Qtd. x Valor
Prateleira	5	100,00	500,00

**Quantidade Total
Ambiente
Item**

5 **Valor Total** 500,00

Sala para Material de Limpeza

Qtd.	Valor	Qtd. x Valor
------	-------	--------------

Esfigmomanômetro	3	200,00	600,00
Computador	2	2.000,00	4.000,00
Negatoscópio	1	250,00	250,00
Banqueta	2	282,00	564,00
Suporte de Hamper	2	290,00	580,00
Escada com 2 degraus	1	200,00	200,00
Ar Condicionado	3	2.000,00	6.000,00
Biombo	1	198,00	198,00
Armário Vitrine	2	525,00	1.050,00
Foco Refletor Ambulatorial	3	380,00	1.140,00
Balança Antropométrica	2	800,00	1.600,00
Cadeira	2	100,00	200,00
Cadeira	2	140,00	280,00
Impressora	1	900,00	900,00

Quantidade Total

38 **Valor Total** 21.472,00

Ambiente

Sala de Imunização

Item	Qtd.	Valor	Qtd. x Valor
Balde	2	215,00	430,00
Maca	2	786,00	1.572,00
Cadeira	5	140,00	700,00
Arquivo	1	300,00	300,00
Mesa de Escritório	3	250,00	750,00
Cadeira	2	100,00	200,00
Geladeira para Conservação de Vacinas (mínimo de 280 litros)	1	5.000,00	5.000,00

Quantidade Total

16 **Valor Total** 8.952,00

Ambiente

Sala de Coleta de Material

Item	Qtd.	Valor	Qtd. x Valor
Banho Maria	2	500,00	1.000,00
Cronômetro	1	75,00	75,00

837.435.101.20 - 57CONV

DEBORA05

163/3218.324X

Ofício Nº 130/2010-GSKAAB

Brasília, 08 de abril de 2010

Nº 61-8111-0788


Exmo. Sr. Ministro,

Cumprimentando Vossa Excelência, venho indicar os municípios beneficiários dos recursos da emenda parlamentar nº 23590006, de minha autoria, ao Orçamento Geral da União de 2010, funcional programática 10.301.1214.8581.0017, destinada à Estruturação da Rede de Serviços de Atenção Básica de Saúde:

Centenário	200.000,00
Total:	700.000,00

Certa de contar com sua atenção agradeço antecipadamente.

Atenciosamente,


KÁTIA ABREU

Exmo. Sr.
JOSÉ GOMES TEMPORÃO
Ministro
Ministério da Saúde
NESTA

FM5-12.013.802/0001-15
SENHA=13889576

PREF.

37.420.676/0001-4
20972849