



GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB - TO
- SECRETARIA GERAL -

RESOLUÇÃO – CIB/TO Nº. 278/2017, de 20 de julho de 2017.

Dispõe sobre a Proposta de Projeto Nº. 11266.993000/1170-09 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Municipal José Sabóia do município de Tocantinópolis – TO, referente à Emenda Parlamentar Nº. 26910004.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DO TOCANTINS/CIB-TO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas através das disposições contidas no Art. 2º da Portaria Nº. 931/1997, que constituiu a CIB-TO, de 26 de junho de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins em 04 de julho de 1997, expedida pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, e no Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO, e,

Considerando a Proposta de Projeto Nº. 11266.993000/1170-09 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Municipal José Sabóia do município de Tocantinópolis – TO, referente à Emenda Parlamentar Nº. 26910004;

Considerando o cadastro da proposta feito pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Tocantinópolis – TO;

Considerando a análise, discussão e pactuação da Plenária da Comissão Intergestores Bipartite em Reunião Ordinária realizada aos 20 dias do mês de julho do ano de 2017.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a Proposta de Projeto Nº. 11266.993000/1170-09 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital Municipal José Sabóia do município de Tocantinópolis – TO, referente à Emenda Parlamentar Nº. 26910004, no valor de R\$110.000,00 (cento e dez mil reais).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

MARCOS E. MUSAFIR

Presidente da Comissão Intergestores Bipartite

**MINISTÉRIO
DA SAÚDE****PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Nº. DA PROPOSTA: 11266.993000/1170-09****IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE**

CNPJ 11.266.993/0001-64	NOME DO FUNDO DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
Endereço Completo DA ESTRELA CENTRO	EA MUNICIPAL	Tipo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CEP 77.900-000	UF TO	Município TOCANTINOPOLIS

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA

Recurso de Emenda Parlamentar
ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
26910004 - R\$ 110.000,00 - IRAJÁ ABREU

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)

Nome:	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE SABOIA TOCANTINOPOLIS		
Tipo Unidade:	HOSPITAL GERAL		
CNPJ:	01.224.716/0001-35	CNES:	2370344
Endereço:	RUA MARANHÃO - CENTRO, CEP: 77900000		

OBJETO DA PROPOSTA

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL MUNICIPAL JOSE SABOIA TOCANTINOPOLIS	CNES:	2370344
---------------------------	---	--------------	---------

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MUNICIPAL JOSE SABOIA TOCANTINOPOLIS

Ambiente: Sala de Coleta de Material

Nome do Equipamento			
Cronômetro	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	4	200,00	800,00
Característica Física	Especificação		
TIPO	PROGRESSIVO E REGRESSIVO		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento			
Banho-Maria	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	1	1.200,00	1.200,00

Característica Física					Especificação				
ESPECIFICAR					SIM				
Capacidade para 60 tubos ou superior; Tanque em inox sem soldas com cantos arredondados (sem agitação); Capacidade de 7L ou superior; Tampa angular de aço inox tipo cumieira com alça e orifício para termômetro; Construído em aço inox, com excelente acabamento externo; Resistência tubular blindada; Bandeja de aço inox para apoio da estante; Estante única em material plástico para tubos de ensaio com diâmetro de 13 mm e 100 mm de altura; Controlador de temperatura microcontrolado com display; Faixa de trabalho entre 30°C e 60°C (desde que a temperatura ambiente seja 10°C abaixo da programada) e Sensor tipo Pt 100.									
Nome do Equipamento					Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)		
Carro Maca Simples					2	2.500,00	5.000,00		
Característica Física					Especificação				
GRADES LATERAIS					POSSUI				
ACESSÓRIO(S)					COLCHONETE				
MATERIAL DE CONFEÇÃO					AÇO INOXIDÁVEL				
SUPORTE DE SORO					POSSUI				
Especificação Técnica									
Ambiente: Sala de Coleta									
Nome do Equipamento					Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)		
Cronômetro					1	200,00	200,00		
Característica Física					Especificação				
TIPO					PROGRESSIVO E REGRESSIVO				
Especificação Técnica									
Ambiente: Gerencia de Medicamentos e Correlatos									
Nome do Equipamento					Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)		
pHmetro - Medidor					1	1.000,00	1.000,00		
Característica Física					Especificação				
ESPECIFICAR					SIM				
Especificação Técnica									
Equipamento totalmente microprocessado com calibração automática. Mede pH/mV e temperatura. Trabalha com todos os tipos de eletrodos, inclusive de álcool. Possui sensor de temperatura individual e display alfanumérico que fornece mensagens que guiam o usuário e impedem erros de utilização. Com compensação de temperatura automática ou manual, gabinete em ABS, suporte individual para eletrodo e sensor de temperatura. Faixas de trabalho: de -2 a 20 pH, com resolução de 0,01 pH e de -1999 a +1999 mV, com resolução de 0,1 mV. Faixa de temperatura de 20° a 120°C, com resolução de 0,1°C.									
Nome do Equipamento					Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)		
Impressora Laser (Commun)					1	2.300,00	2.300,00		
Característica Física					Especificação				
ESPECIFICAR					NÃO				
Especificação Técnica									
Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.									

www.fns2.saude.gov.br/fisweb/leitura/monito/leao_instalac...t...t...

Ambiente: Gerencia de Produtos/Administração

Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros		1	17.000,00	17.000,00
Característica Física		Especificação		
TAMANHO DA TELA		DE 10" A 12"		
ELETROCARDIOGRAMA (ECG)		POSSUI		
OXIMETRIA (SPO2)		POSSUI		
CAPNOGRAFIA (ETCO2)		NÃO POSSUI		
PRESSÃO INVASIVA (PI)		NÃO POSSUI		
DÉBITO CARDÍACO		NÃO POSSUI		
PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI)		POSSUI		
RESPIRAÇÃO		POSSUI		
TEMPERATURA		POSSUI		
TIPO DE MONITOR		LCD		

Especificação Técnica

Ambiente: Gerencia de Recepção, Coleta e Triagem

Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Mesa Ginecológica Elétrica		1	13.000,00	13.000,00
Característica Física		Especificação		
ACIONAMENTO ELÉTRICO		SUBIDA, DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA		
COMANDO		PEDAL		
APOIO DE PERNAS E CALCANHEIRAS REGULÁVEIS		POSSUI		
GAVETA AUXILIAR PARA COLETA DE MATERIAL		POSSUI		
ACCESSÓRIO(S)		SUPORTE PARA PAPEL		
CAPACIDADE		DE 180 A 250 KG		

Especificação Técnica

Nome do Equipamento		Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Computador (Desktop-Básico)		1	3.400,00	3.400,00
Característica Física		Especificação		
ESPECIFICAR		NÃO		

Especificação Técnica

ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPATADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19" POLEGADAS (WIDESCREEN 16:9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE 802.11 B/G/N; SISTEMA

OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); FONTE COMPATÍVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO EXIGIDA NO ITEM; GABINETE E PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GABINETE, TECLADO, MÓUSE E MONITOR) DEVEM POSSUIR GRADUAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA, PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR; TODOS OS COMPONENTES DO PRODUTO DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.

Nome do Equipamento			
Mesa Ginecológica	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	1	1.700,00	1.700,00
Característica Física			
GABINETE COM PORTAS E GAVETAS	Especificação		
	NÃO POSSUI		
MATERIAL DE CONFECCÃO	AÇO / FERRO PINTADO		
POSIÇÃO DO LEITO	MÓVEL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento			
Mesa para Computador	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	1	500,00	500,00
Característica Física			
MATERIAL DE CONFECCÃO	Especificação		
	MADEIRA/ MDF/ MDF/ SIMILAR		
DIVISÕES	DE 03 A 04 GAVETAS		
BASE	MADEIRA/ MDF/ MDF/ SIMILAR		
SUPORTE PARA CPU	POSSUI		
SUPORTE PARA TECLADO	POSSUI		
SUPORTE PARA IMPRESSORA	POSSUI		
Especificação Técnica			
Ambiente: Gerencia de Bacteriologia			
Nome do Equipamento			
Microscópio Laboratorial	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	1	9.000,00	9.000,00
Característica Física			
	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular do tipo Slendetopf inclinado a 30º com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver porta objetiva para quatro objetivas; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, todas tipo O.G.; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 18 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de 140 x 140 mm, área de trabalho com 50 x 76 mm, divisão de 0,1 mm, Chariot com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste coaxial de trava de segurança para limitar a altura e assim evitar dano da lâmina e objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha um filtro verde de interferência; Acompanha ocular 6V/20W, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra; Acompanha Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			
Ambiente: Laboratório de Bacteriologia ou Microbiologia			
Nome do Equipamento			
Micropipeta Monocanal	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
	3	300,00	900,00
Característica Física			
	Especificação		

www.fns2.saude.gov.br/fatweb/en/planarmondo/laos...inscricao...

VISOR DIGITAL	POSSUI			
EJETOR AUTOMÁTICO	POSSUI			
CAPACIDADE	VOLUME FIXO			
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Balança para Laboratório	1	2.700,00	2.700,00	
Característica Física	Especificação			
ESPECIFICAR	SIM			
Especificação Técnica				
Balança para laboratório com função de contagem de peças, display LCD e conversão de unidades. Utiliza mecanismo eletromagnético de precisão. Capacidade: 3200 g. Leitura : 0,01g. Repetibilidade menor que 0,01 g. Linearidade de aproximadamente 0,03 g. Aferida pelo INMETRO. Tensão de acordo com a entidade solicitante.				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Estufa de Cultura	1	2.800,00	2.800,00	
Característica Física	Especificação			
CAPACIDADE	DE 20 ATÉ 50 L			
MATERIAL DE CONFEÇÃO	AÇO INOXIDÁVEL			
TEMPERATURA ATÉ 70ºC	POSSUI			
PORTA INTERNA (VIDRO TEMPERADO)	POSSUI			
Especificação Técnica				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Capela de Fluxo Laminar	1	20.000,00	20.000,00	
Característica Física	Especificação			
ESPECIFICAR	SIM			
Especificação Técnica				
Equipamento de fluxo unidirecional vertical, para a manipulação de materiais não contaminados. Construída externamente em chapa de aço tratada com revestimento em epóxi eletrostático, câmara interna de trabalho totalmente em aço inoxidável AISI 304 guilhotina e sistema de contrapesos que permite parar em qualquer ponto de seu curso. Sistema de ventilação tipo siroco, com regulação eletrônica interna da velocidade, para compensar eventual perda de pressão com o decorrer do tempo de uso. Filtro absoluto do tipo HEPA, plissado e emoldurado em aço galvanizado, classe A-3, com eficiência de 99,99% na retenção de partículas de até 0,3 micras, pré-filtro plissado sintético, moldura papelão. Filtro HEPA: FEA 919 plissado, moldura galvanizada. Display digital, indicador da pressão diferencial do filtro absoluto HEPA, horímetro que indica minutos e horas corrido de funcionamento da câmbre e outros parâmetros. Oliva para gás, água ou vácuo e tomada elétrica já instalados na câmara de trabalho. Iluminação da área de trabalho com lâmpada fluorescente de 20 Watts e lâmpada germicida de 20 Watts. Dimensão interna de aproximadamente 51 x 71 x 60.				
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)	
Geladeira/ Refrigerador	2	1.450,00	2.900,00	
Característica Física	Especificação			
CAPACIDADE	DE 250 A 299 L			
Especificação Técnica				
Ambiente: Sala de Expurgo de Material				

Nome do Equipamento			
Autoclave Vertical	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Característica Física	1	15.500,00	15.500,00
CÂMARA/ CESTO INTERNO	Especificação		
CAPACIDADE	AÇO INOXIDÁVEL		
ACESSÓRIO(S)	De 51 a 100 litros		
MODO DE OPERAÇÃO	1 CESTO		
	DIGITAL		
Especificação Técnica			
Ambiente: Classificação e Distribuição de Amostras			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Balcão de Atendimento	1	1.100,00	1.100,00
Característica Física	Especificação		
MATERIAL DE CONFECCÃO	MADEIRA/ MDF/ MDF/ SIMILAR		
TIPO	FORMATO EM L		
Especificação Técnica			
Ambiente: Laboratório de Virologia			
Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Microscópio Laboratorial	1	9.000,00	9.000,00
Característica Física	Especificação		
ESPECIFICAR	SIM		
Especificação Técnica			
Microscópio Laboratorial Biológico Binocular de Contraste de Fase. Pode ser utilizado em Patologia Clínica ou para trabalhos de pesquisa. Tubo de observação com no mínimo 160 mm de comprimento com cabeçote Binocular do tipo Stendetopf inclinado a 30º com ajuste de distância interpupilar e ajuste de dioptria para as duas oculares; Revólver porta objetiva para quatro objetivas; Objetivas Plana cromáticas de Contraste de Fase 10X Ph, 40X Ph Retrátil e 100X Ph e Imersão, todas tipo O.G; 01 par de oculares de 10X plana de campo amplo com 18 mm de diâmetro, permitindo aumentos configuráveis entre 100X e 1000X (desejável possuir configuração opcional até 1600X com oculares de 16X); Platina mecânica com superfície de 140 x 140 mm, área de trabalho com 50 x 76 mm, divisão de 0,1 mm, Charriot com controle para movimentos X e Y e fixação da lâmina; Ajuste coaxial de focalização micrométrica e macrométrica, com Knob Independente, com controle de pressão (torque) exercida no ajuste grosso e trava de segurança para limitar a altura e assim evitar dano da lâmina e objetiva, a distância de ajuste vertical do foco deve ter no mínimo 22 mm, com divisão mínima do ajuste fino de 0,002 mm; Acompanha um filtro verde de interferência; Acompanha ocular centralizadora; Acompanha torreta de contraste de fase; Iluminador Koehler elétrico com coletor esférico, lâmpada de halogênio de 6V/20W, com ajuste de intensidade de luz; Cabo de força com dupla Isolação e plug com três pinos, dois fases e um terra; Acompanha Manual de Instruções e capa para cobrir o microscópio; Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	27	110.000,00	
QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS APRESENTADOS			
QTD. TOTAL		VALOR TOTAL (R\$)	
27		110.000,00	
DADOS BANCÁRIOS			
CÓDIGO	BANCO		

104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
AGÊNCIA	NOME	
033855	TOCANTINÓPOLIS/TO	
ENDEREÇO		
AV. 15 DE NOVENBRO, LOTE 02, QUADRA 02 SETOR AEROPORTO CEP: 77.900-000		
DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA		
Outros documentos para a Proposta - Termo de Compromisso.PDF		