

# TESTE RÁPIDO PARA DENGUE, CHIKUNGUNYA E ZIKA

Os testes rápidos são testes de triagem que têm como objetivo investigar a condição imunológica (contato recente ou passado com o vírus) dos indivíduos que buscam os serviços de saúde. São realizados no momento da consulta médica, desde que a pessoa atenda à definição de caso suspeito. Devem ser observados os seguintes critérios para a realização:

AGRAVO	CASO SUSPEITO	OPORTUNIDADE DE COLETA	PÚBLICO ALVO
<b>Dengue</b>	<p>Pessoa que viva em área onde se registram casos de dengue <b>ou</b> que tenha viajado nos últimos 14 dias para área com ocorrência de transmissão de dengue (ou presença de <i>A. aegypti</i>) <b>e</b> que apresentar febre (usualmente entre 2 e 7 dias) <b>e</b> 2 ou mais das seguintes manifestações:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Náusea</li> <li>▪ Vômito</li> <li>▪ Exantema</li> <li>▪ Mialgia</li> <li>▪ Artralgia</li> <li>▪ Cefaleia</li> <li>▪ Dor retro orbital</li> <li>▪ Petéquias</li> <li>▪ Prova do laço positiva</li> <li>▪ Leucopenia</li> </ul> <p>Também pode ser considerado caso suspeito toda criança proveniente de (ou residente em) área com transmissão de dengue, com quadro febril agudo (usualmente entre 2 e 7 dias) <b>e</b> sem foco de infecção aparente.</p>	<p>A partir do 6º dia da data de início de sintomas, preferencialmente a partir do 10º dia.</p>	<p>Pacientes que atendam à definição de caso suspeito de dengue.</p>
<b>Febre de Chikungunya</b>	<p>Paciente com febre de início súbito e artralgia <b>ou</b> com artrite intensa de início agudo, não explicado por outras condições, sendo residente <b>ou</b> tendo visitado áreas endêmicas ou epidêmicas até 14 dias antes do início dos sintomas <b>ou</b> que tenha vínculo epidemiológico com um caso confirmado.</p>	<p>A partir do 6º dia da data de início de sintomas, preferencialmente a partir do 7º dia.</p>	<p>Pacientes que atendam à definição de caso suspeito de chikungunya <b>ou</b> que tenham sido descartados para dengue por critério laboratorial.</p>
<b>Doença aguda pelo vírus Zika</b>	<p>Paciente que apresente exantema maculopapular pruriginoso, acompanhado de 2 ou mais dos seguintes sinais e sintomas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Febre baixa</li> <li>▪ Hiperemia conjuntival sem secreção e prurido</li> <li>▪ Poliartralgia</li> <li>▪ Edema periarticular</li> </ul>	<p>Entre o 6º e 30º dias da data de início de sintomas.</p>	<p>Pacientes que atendam à definição de caso suspeito de Zika <b>ou</b> que tenham sido descartados para dengue por critério laboratorial.</p>

**Todo teste rápido reagente deve ser confirmado por meio de ensaio imunoenzimático (ELISA)**

Por se tratar de doenças de notificação compulsória, conforme Portaria GM/MS nº 204/2016, todo caso suspeito de dengue, chikungunya e Zika deve ser notificado independente da realização ou do resultado do teste rápido.