

**INSPEÇÃO GERAL ANUAL DO ESTABELECIMENTO DE SAÚDE NR 32 ANEXO****RESPONSÁVEL:****DATA DA
INSPEÇÃO:****CHECK LIST NR 32****SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO EM ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE****LEGENDA:** C – CONFORME NC – NÃO CONFORME P – PARCIALMENTE NA – NÃO SE APLICA**ASSUNTOS****C****NC****P****NA****EPI'S NR 6/NR 32.2.4.7/32.3.9.4.7**

Existe EPI'S em quantidade suficiente para todos os servidores da unidade que necessitam?

Os EPI'S são avaliados periodicamente quanto ao estado de conservação e segurança?

A unidade possui ficha de EPI'S, de acordo com a NR 6?

Os servidores novos estão sendo orientados quanto ao uso e recebem o treinamento adequado?

A compra, armazenamento e distribuição estão sendo inspecionado pelo NASST ou COLSAT?

A entrega está sendo controlada pelo Técnico de Seg. no Trabalho?

O descarte correto está sendo feito pelo responsável da distribuição?

Está sendo alimentada a Planilha de Controle de Dispensação de EPI'S?

EPC'S NR 6

Foi tentado o uso do EPC ou de outras medidas preventivas (medidas administrativas ou de organização do trabalho), antes da indicação do EPI?

Todos os trabalhadores estão utilizando os EPC corretamente?

Todos os EPC encontram-se em condições de funcionamento?

Todos os trabalhadores estão utilizando os EPC de forma ininterrupta ao longo do tempo, conforme especificação técnica do fabricante?

Todos os EPC estão em condições de uso?

Os EPC existentes atendem à demanda?

PPRA – (PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS) NR 32.2.2/32.3.9.3.4/32.3.9.2/32.4.2.1

A revisão do PPRA implantado encontra –se dentro do prazo de vigência?

O cronograma de ações está sendo cumprido no prazo estipulado?

O PPRA atende a realidade da unidade?

O PPRA da unidade está disponível aos servidores e a fiscalização?

O MAPA DE RISCO está atualizado e exposto para todos os servidores?				
Existe o Plano de Proteção a Radiológica no estabelecimento de saúde?				
Na unidade tem o inventario de produtos químicos nocivos à saúde do servidor?				
Nos locais onde são realizados os procedimentos tem uma cópia da FISPK dos produtos químicos que são utilizados?				
PCMSO – (PROGRAMA CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL) NR 32/32.2.4.4				
O PCMSO implantado encontra-se dentro do prazo de vigência?				
As Guias de Avaliação Médica do servidor estão em dia?				
Os exames periódicos estão sendo realizados em conformidade com NR 7?				
O plano de ações está sendo cumprido no prazo estipulado?				
O PCMSO atende a realidade da unidade?				
O PCMSO está disponível aos trabalhadores e fiscalização?				
Existe plano de proteção radiológica?				
Em caso de acidente o Protocolo de ATMB está sendo cumprido passo a passo pelos responsáveis?				
DA VACINAÇÃO DOS TRABALHADORES NR 32.2.4.17.1/32.2.4.17.3/32.2.4.17.6				
A vacinação dos servidores está de acordo com o PCMSO?				
A vacinação e registrada no prontuário clínico individual do servidor, assim como o previsto na NR7?				
E fornecido ao trabalhador comprovante de vacinas recebidas?				
PROCEDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE DE TRABALHO 32.2.3.5/32.2.4.11				
O servidor tem acesso ao Protocolo de ATMB e procedimentos a serem adotados em caso de acidente de trabalho?				
Estão sendo realizadas ações educativas sobre prevenção de acidentes?				
A unidade faz registros da Comunicação de Acidente em Serviço - CAS para acidentes de trabalho?				
Os trabalhadores foram orientados a comunicar os agravos ao NASST ou COLSAT?				
Existe estabelecido o fluxo de atendimento de acidente com material biológico exposto em cada setor?				
EQUIPAMENTO DE COMBATE A INCENDIO – 32.3.7.5				
A manutenção dos extintores está em dia?				
Lacres, selo do INMETRO, adesivos orientativos estão em perfeito estado de conservação?				
Os extintores estão desobstruídos?				
Existe uma Planilha de Controle as Inspeções dos Extintores semestrais?				
Os extintores estão bem sinalizados?				
Existe Brigada de Incêndio na unidade?				
Existe treinamento anual para a Brigada de Incêndio?				
A empresa que faz a recarga dos extintores tem registro no Corpo de Bombeiros?				

O dimensionamento dos extintores está de acordo com NT12 do CBM-TO?				
PRODUTOS QUIMICOS – 32.7.6/32.3.7.6.1/32.3.1/32.3.2/32.3.7.1.3				
São previstas áreas de armazenamento próprias para os produtos químicos?				
Essas áreas são ventiladas e sinalizadas?				
Na unidade existe a Ficha Informação de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) ?				
O local de fracionamento de produtos químicos possui ventilação que mantenha os contaminantes em níveis aceitáveis?				
No local de fracionamento possui chuveiro lava olhos?				
E mantida a rotulagem do fabricante na embalagem original dos produtos?				
Existe palestra e treinamento sobre os riscos do manuseio desses produtos?				
MAQUINAS E EQUIPAMENTO NR 12				
As maquinas e equipamentos estão em bom estado de conservação?				
Os dispositivos de segurança das maquinas funcionam corretamente?				
As maquinas e equipamentos possuem proteção adequada?				
SALA DE RAIOS X – NR 32.4.15.3/32.4.15.5/32.4.4/32.4.5.1				
A sala de raio x tem acesso controlado?				
A empresa possui Plano de Proteção Radiológica - PPR ?				
O PPR contempla o PPRA e o PCMSO?				
Existe EPIS suficientes para todos os servidores que trabalham no ambiente?				
Os funcionários receberam treinamentos sobre o uso dos EPIS e os riscos da sua função?				
A sala de raio x está devidamente sinalizada?				
A sala possui blindagem adequada?				
A ferramentaria está devidamente organizada?				
A câmara escura possui lavatório para as mãos?				
O servidor tem um registro individual com todas as informações e orientações recebidas?				
As servidoras gestantes são devidamente afastadas das suas atividades com radiações?				
Todos os trabalhadores usam dosímetro individual?				
A unidade possui equipamento para monitorar a carga de radiação do ambiente?				
Os servidores que interagem no hospital conhecem os riscos da radiação?				
AREA DE ISOLAMENTO DA UTI – NR 32.2.4.3.1				
A área de isolamento possui acesso controlado?				
Todas as pessoas que permanecem ou trabalham no local usam EPIS adequados ao risco da atividade?				
A área recebe limpeza diferenciada?				
Os quartos e enfermarias destinadas ao isolamento do paciente possuem lavatório exclusivo para as mãos em seu interior?				
Os lavatórios são providos de papel toalha, sabonete líquido e lixeira com tampa, de acionamento por pedal?				
COZINHA – NR 32.10.7				

Os servidores receberam treinamentos sobre os riscos de sua função?				
Existe extintores nas proximidades da cozinha?				
A cozinha tem um sistema de exaustão e outros equipamentos que reduzam a dispersão de gorduras e vapores, conforme estabelecido na NBR 14518?				
LAVANDERIAS – NR 32.7				
A área de lavanderia e dívida entre área suja e área limpa?				
As lavadoras são dotadas de duas tampas?				
A forma de comunicação entre a área suja e área limpa são feitas somente por visores ou sistema via radio?				
A calandra possui termômetro indicando a temperatura do cilindro ou calha?				
O arranjo físico está adequado para o exercício das funções?				
A calandra possui dispositivo de segurança de acordo com a NR 12?				
As maquinas centrifugas possuem proteção de correias e polias conforme NR 12?				
As maquinas possuem dispositivos que interrompem o funcionamento quando abertas?				
A unidade proíbe o uso de adornos no ambiente?				
LIMPEZA GERAL E CONSERVAÇÃO NR 32.8				
A empresa que cuida da limpeza das unidades está cumprindo todas as normas relacionadas à segurança?				
Os funcionários são capacitados de forma inicial e continuada quanto aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, rotulagem, EPI,EPC e procedimentos em situações de emergência?				
A comprovação da capacitação está em um local disponível para a Inspeção do Trabalho?				
Em caso de empresa terceirizada solicitar os registros e capacitações				
A empresa fornece os EPIS adequados para os trabalhadores?				
A empresa proíbe a variação seca nas áreas internas?				
A empresa proíbe o uso de adornos?				
RESIDUOS 32.5.1/32.5.2/32.5.3.2/32.5.3.2.1/32.5.7				
Os funcionários estão sendo capacitados de forma inicial e continuada sobre o acondicionamento e transporte dos resíduos?				
Existe o PGRSS no estabelecimento de saúde?				
Existe formas de reduzir os resíduos?				
Todos os servidores tem conhecimento das responsabilidades e tarefas?				
Os funcionários recebem orientação sobre o uso dos EPIS?				
Em caso de empresa terceirizada solicitar os registros e capacitações				
A empresa possui todos os equipamentos recipientes e meio de transporte adequado para exercício dessa função?				
DAS CONDIÇÕES DE CONFORTO POR OCASIÃO DAS REFEIÇÕES – 32.6.3/32.3				
Os refeitórios dos serviços de saúde atendem ao disposto na NR 24?				
Existe lavatório nas proximidades do local?				

Há mesas e assentos dimensionados de acordo com o número de trabalhadores por intervalo de descanso e refeição?				
Os lavatórios são providos de papel toalha, sabonete líquido e lixeira com tampa, de acionamento por pedal?				
Existe normas de higiene pessoal que proíbe a entrada de servidores com jalecos e outros EPIS que tragam risco de contaminação para o coletivo?				
DOS LOCAIS DE DESCANSO NR 32				
Existe locais de descanso na unidade para os profissionais?				
Esse ambiente está de acordo com as normas NR 24?				
MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NR 32.9				
Os funcionários recebem capacitação, inicial e continuada quanto aos princípios de higiene pessoal, risco biológico, risco químico, sinalização, EPI,EPC e procedimentos em situação de emergência?				
Todo equipamento e submetido a descontaminação?				
Na manutenção e observada tanto a saúde do paciente quanto do funcionário?				
As maquinas e equipamentos são submetidos a manutenção preventiva de acordo com o fabricante e a legislação vigente?				
A inspeção e a manutenção são registradas e estão à disposição dos trabalhadores e da fiscalização?				
Os dispositivos de ajuste de leito são submetidos a manutenção preventiva, assegurando a lubrificação permanente?				
Existe na unidade Programa de Manutenção Preventiva do Sistema de Abastecimento da Capela com registro individual de quem realizou?				
Os manuais do fabricante de todos os equipamentos e maquinas, estão disponíveis aos trabalhadores envolvidos?				
Os sistemas de climatização são submetidos a procedimentos de manutenção preventiva e corretiva?				
BEBEDOUROS				
Os bebedouros estão em boas condições de funcionamento, água potável e filtro não saturado?				
Existe número suficiente de bebedouros atendendo aos trabalhadores de acordo com NR 24? (SOMASUS)				
Existem copos descartáveis ou dispositivos adequados para os servidores beberem água?				
BANHEROS E VESTIARIOS NR 24				
Os lavatórios mictórios e sanitários estão em boa condição de uso?				
Estão em números suficientes atendendo o dispositivo (01 a cada 20 trabalhadores)				
Chuveiro e armários em boas condições de uso?				

São higienizados corretamente?				
QUIMIOTERAPICOS ANTINEOPLÁSICOS				
A área de preparo é exclusiva e com acesso restrito aos profissionais diretamente envolvidos				
Possui local destinado as atividades administrativas				
Vestiário de barreira com dupla câmara				
Sala de preparo os quimioterápicos				
O vestiário dispõe de pia e material para lavar e secar as mãos				
Possui lava olhos e chuveiro de emergência				
A sala de preparo e dotada de cabine de segurança biológica classe II B2 e dispõe de suprimento de ar necessário ao seu funcionamento				
Local e posicionamento, de forma a evitar a formação de turbulência aérea				