


Fluxograma de Coleta de Amostras para Zika

CASO SUSPEITO: Pacientes que apresentem exantema máculo-papular pruriginoso, acompanhado de DOIS ou mais dos seguintes sintomas: febre, conjuntivite, poliartralgia ou edema periarticular.



DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL:

Dengue, Chikungunya, Malária, Leptospirose, Chagas.

NOTIFICAÇÃO:

- É importante que todos os campos da notificação estejam preenchidos e inseridas informações complementares

ATENÇÃO:

* A coleta de sorologia (após o 5º DIS), só deverá ser realizada para as gestantes, casos graves e óbitos suspeitos de zika. O RT-PCR poderá ser realizado para o **público em geral** até o 5º DIS.

COLETA DE AMOSTRA:

- PCR – FASE AGUDA: 1º ao 5º dia de início de sintomas;
➤ Sorologia- FASE CONVALESCENTE: 6º ao 60º dia de doença;
➤ *POST MORTEN* – coleta de tecidos, no máximo 24 hs.

CADASTRO NO GAL (GESTANTE):

- PCR – FASE AGUDA: Até o 5º dia de início de sintomas;

Pesquisas/Exames		
Nova pesquisa:	Pesquisa	Amostra
Exame	Metodologia	Amostra
Zika, Gestante, RT-PCR - Biologia molecular: Soro - Amostra Única--IN - Amostra "in natura"		
Zika, Biologia Molecular	RT-PCR em tempo real	Soro - Única
Dengue, Biologia Molecular	RT-PCR em tempo real	Soro - Única
Chikungunya, Biologia Molecular	RT-PCR	Soro - Única

- Sorologia- FASE CONVALESCENTE: 6º ao 60º dia de doença;

Pesquisas/Exames		
Nova pesquisa:	Pesquisa	Amostra
Exame	Metodologia	Amostra
Zika, Gestante - Sorologia: Soro - Amostra Única--IN - Amostra "in natura"		
Zika, IgM	Enzimaimunoensaio	Soro - Única
Dengue, IgM	Enzimaimunoensaio	Soro - Única
Chikungunya, IgM	Enzimaimunoensaio	Soro - Única

- Urina - PCR – Até o 15º dia de início de sintomas



➤

Pesquisas/Exames		
Nova pesquisa: Pesquisa Amostra Induir Excluir		
Exame	Metodologia	Amostra
Zika, urina, Gestante, RT-PCR - Biologia molecular: Urina - Amostra Única - IN - Amostr		
Zika, Biologia Molecular	RT-PCR em tempo real	Urina - Única

CADASTRO NO GAL (NÃO GESTANTE):

- **PCR – FASE AGUDA: Até o 5º dia de início de sintomas;**

➤

Pesquisas/Exames		
Nova pesquisa: Pesquisa Amostra Induir Excluir		
Exame	Metodologia	Amostra
Zika, PCR - Biologia Molecular: Soro - Amostra Única--IN - Amostra "in natura"		
Zika, Biologia Molecular	RT-PCR em tempo real	Soro - Única

- **Urina - PCR – Até o 15º dia de início de sintomas**

➤

Pesquisas/Exames		
Nova pesquisa: Pesquisa Amostra Induir Excluir		
Exame	Metodologia	Amostra
Zika, PCR - Biologia Molecular: Urina - Amostra Única--IN - Amostra "in natura"		
Zika, Biologia Molecular	RT-PCR em tempo real	Urina - Única

