RESOLUÇÃO – CIB/TO Nº 184, de 19 de julho de 2018.

Dispõe sobre a Reprogramação da Proposta de Projeto N°. 11246.570000/1130-06 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital de Pequeno Porte Nossa Senhora Aparecida no município de Ananás – TO, referente à Recurso de Programa/Ação do Ministério da Saúde.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DO TOCANTINS/CIB-TO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas através das disposições contidas no Art. 2º da Portaria N°. 931/1997, que constituiu a CIB-TO, de 26 de junho de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins em 04 de julho de 1997, expedida pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, e no Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO, e,

Considerando o cadastro da proposta feito pelo Fundo Municipal de Saúde do município de Ananás – TO;

Considerando o Ofício GAB/SEC Nº. 290, de 12 de julho de 2018 do município de Ananás – TO que trata da Reprogramação da Proposta de Projeto N°. 11246.570000/1130-06;

Considerando a necessidade de reprogramação dos itens da proposta cadastrada pelo Fundo Municipal de Saúde de Ananás – TO;

Considerando a análise, discussão e pactuação da Plenária da Comissão Intergestores Bipartite em Reunião Ordinária realizada aos 19 dias do mês de julho do ano de 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a Reprogramação da Proposta de Projeto N°. 11246.570000/1130-06 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Hospital de Pequeno Porte Nossa Senhora Aparecida no município de Ananás – TO, referente à Recurso de Programa/Ação do Ministério da Saúde, no valor de R$ 15.246,67 (quinze mil duzentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Renato Jayme Silva
Secretário de Estado da Saúde
TOCANTINS

RENATO JAYME DA SILVA
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite

MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE Nº. DA PROPOSTA: 11246.570000/1130-06

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE			
CNPJ 11.246.570/0001-82	**NOME DO FUNDO DE SAÚDE** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANANAS		
Endereço Completo RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO	**EA** MUNICIPAL	**Tipo** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
CEP 77.890-000	**UF** TO	**Município** ANANAS	

TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA
Recurso de Programa/Ação 15.246,67

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDA(S)			
Nome:	**HOSPITAL DE PEQUENO PORTE NOSSA SENHORA APARECIDA ANANAS**		
Tipo Unidade:	**HOSPITAL GERAL**		
CNPJ:	-. ./-	**CNES:**	**2555956**
Endereço:	RUA 15 DE NOVEMBRO - CENTRO, CEP:77890000		

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE NOSSA SENHORA APARECIDA ANANAS	**CNES:**	2555956

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE			
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE NOSSA SENHORA APARECIDA ANANAS			
Ambiente: Sala de Espera			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Ar Condicionado	4	1.300,00	5.200,00
Característica Física	**Especificação**		
CLIMATIZAÇÃO	QUENTE E FRIO		
TIPO	SPLIT MÍNIMO DE 12000 BTU		
Especificação Técnica			
Ambiente: Área de Esterelização			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Autoclave Hospitalar Horizontal (151 a 350 litros)	1	70.000,00	70.000,00
Característica Física	**Especificação**		
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI		
Especificação Técnica			
AUTOCLAVE HOSPITALAR HORIZONTAL 200 LITROS, COM DUAS PORTAS, TIPO BARREIRA, FLANGE, TAMPA E CALDEIRAS DAS CÂMARAS INTERNAS E EXTERNAS CONSTRUÍDAS EM AÇO INOXIDÁVEL AISI-304 E AISI-316L ACABAMENTO 2B, COM BOMBAS DE VÁCUO E DE ÁGUA. TAMPA COM FECHAMENTO CENTRALIZADO POSSUINDO TRAVA AUTOMÁTICA, NÃO PERMITINDO A ABERTURA DA MESMA QUANDO HÁ PRESSÃO INTERNA. NOVO SISTEMA DE ENERGIZAÇÃO POR MEIO DE VAPOR OU ENERGIA ELÉTRICA, DIMINUINDO A DURAÇÃO DO CICLO DE ESTERILIZAÇÃO. TANTO O CONTROLE MICROPROCESSADO COMO O CONJUNTO DE ENERGIZAÇÃO ESTÃO ALOJADOS NO COMPARTIMENTO LATERAL, ISENTADO-OS DE CALORIA, TRABALHANDO EM TEMPERATURA AMBIENTE, PROTEGENDO ASSIM, O SEU FUNCIONAMENTO. INSTRUMENTOS NORMAIS QUE ACOMPANHAM: MANÔMETRO, MANOVACUÔMETRO, CHAVES INTERRUPTORAS, LÂMPADAS INDICATIVAS E INDICADOR DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO. CONSTRUÇÃO CONFORME NORMAS DA ABNT E ASME.			
Ambiente: Radiologia			
Nome do Equipamento	**Qtd.**	**Valor unitário (R$)**	**Valor total (R$)**
Aparelho de Raio X - Fixo (até 800 mA)	1	94.000,00	94.000,00
Característica Física	**Especificação**		
MESA	POSSUI		
PAINEL DE COMANDO	POSSUI		
ESTATIVA PORTA TUBO	POSSUI		
BUCKY MURAL	POSSUI		

OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Microscópio Binocular - Sistema ótica infinita (cfi 60), distância parafocal de 60mm, correção de aberrações acromáticas, esféricas e tratamento anti-fungo. Estativa construída em material resistente a corrosão e ao uso intenso, com formato que aumentem a estabilidade do conjunto e sua imunidade a vibrações e trepidação. Platina dotada de pinças duplas de fixação de lâminas com charriot graduado (vernier); Lâmpada de halogênio de 6V/20W ou 6V/30W Sistema de refoco que permite ao usuário trocar a lâmina sem necessidade de retoque manual para obtenção de foco. Dispositivo de trava anti quebra lâminas; Revólver para 04 objetivas com inclinação inversa (para trás) Tubo binocular Faixa de aumentos de 40 a 1500X Tubo binocular inclinado 45° Oculares de 10 e 15X Objetivas Planacromáticas de 4, 10, 40 e 100X Dimensões da platina 216 x 150 mm Condensador abbe 1,25, aceita filtros de 33mm, acompanha filtro azul Iluminação 6V/20W Acessórios opcionais: contraste de fase, campo escuro, sistema de fotografia, marcador de objetos, epi-fluorescência, etc Peso: 12 Kg

Ambiente: Laboratório de Hematologia

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Deionizador	1	1.000,00	1.000,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Deionizador 50 litros/hora: Confeccionado em plástico PVC; Possui sensor condutivímetro de alarme ótico (alertando da necessidade da troca da coluna). A lâmpada vermelha da célula condutimétrica indica quando há necessidade de troca da coluna intercambiável; Condutividade : 0,7 a 4,0 m µ S/cm; Resistividade : 1,5 a 0,3 M Ω xcm; pH: 5 a 8; Eletrólitos totais dissolvidos <1 ppm

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Contador Manual de Células	1	1.000,00	1.000,00

Característica Física	Especificação
OUTROS (ESPECIFICAR)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Contador Diferencial de Células - 12 Teclas; Equipamento destinado à contagem de células sangüíneas. Realiza a contagem diferencial, os valores absolutos e os índices hematimétricos. Possui 12 teclas (10 para contagem e 2 para funções). Conta separadamente os eritroblastos. Dotado de alarme sonoro e bloqueio automático para 100 células contadas. Funcionamento em 110/220 Volts.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Banho-Maria	2	1.300,00	2.600,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI

Especificação Técnica

Banho Maria Digital com capacidade para 210 tubos de 13mm. Capacidade para 210 tubos 13mm Dimensões internas: 325 mm (comprimento) x 300 mm (largura) x 100 mm (altura) Dimensões externas:360 mm (comprimento) x 330 mm (largura) x 160 mm (altura) Peso aproximadamente: 4 Kg Voltagem sob encomenda: 110 ou 220 volts Potência: 200 wats Termômetro e termostato digital Estante plástica Tampa acrílica transparente Capacidade de 06 litros de água Reservatório de água em aço inox Carcaça externa em chapa ferro com pintura eletrostática.

Ambiente: Laboratório de Bioquímica

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Centrífuga Laboratorial	1	2.700,00	2.700,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Centrifuga Microhematócrito: Construção Estrutura totalmente em metal de alta resistência e pintura epóxi. Com blindagem interna. Fácil manuseio e limpeza. Tampa Externa Tampa com eixo de fácil utilização e de segurança garantida. Rotor com tampa. Rotor e tampa interna em alumínio de alta resistência mecânica, dinamicamente balanceados. Capacidade para 24 tubos capilares de 1,2x 75mm. Motor Com baixo consumo e ruído duramente o funcionamento. Coletor e escovas especiais. Refrigeração forçada por circulação de ar. Montando sob amortecedores de borracha. Desempenho eficiente. Dimensões 23,5 cm(A) x 27cm (P)x24 cm (0). Timer Até 60 minutos. Velocidade 12.000 RPM (na tensão nominal) Sem ajuste. Painel Controle de tempo de funcionamento e centrifugação através de timer programável de 0 a 60 minutos. Chave liga /desliga com acionamento conjugado de Freio. LED luminoso indicativo de funcionamento. Tensão de alimentação 110 V /220 V 60 Hz. Consumo Máximo de 500 W Peso 7.5Kg

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Estufa de Secagem	1	3.000,00	3.000,00

Característica Física	Especificação
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI

Especificação Técnica

Estufas para esterilização e secagem: Estufa Digital microprocessada com Timer, Câmara e a almofada interna da porta em aço inoxidável 430, com sistema de convecção natural de ar, sistema de aquecimento por duas resistências tubulares blindadas localizada na base. Estrutura externa com chapa de aço revestida em epóxi eletrostático, câmara interna em aço inoxidável 430 com polimento tipo espelho; · Câmara de aquecimento com circulação do ar por convecção natural; · Porta com abertura para a direita, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara; · Porta com sistema magnético para oferecer um bom fechamento; · Vedação da porta com perfil de silicone; · 2 Trilhos na câmara interna para movimentar a bandeja; · Faixa de trabalho até 200 ºC; · Controlador eletrônico microprocessado, programação e indicação digital da temperatura através de termômetro digital com as funções, programável de: timer, set point e PID com auto-tuning, resolução de± 1ºC; · Dupla função de display, sendo um para a programação e outro para indicação digital da temperatura; · Timer com alarme sonoro. Temperatura mínima 15ºC acima da temperatura ambiente, · homogeneidade do sistema: ± 4 ºC; · Sensor de temperatura tipo J conforme norma ASTM E 230; · Termostato de segurança tipo capilar com bulbo graduado de 50 a 300ºC regulável pelo operador · Sistema bi volt para a tensão de alimentação; · Saída de fluxo de ar superior com orifício central para acomodação de termômetro; . Capacidade para 40 litros.

mínimos de Torção e Flexão; Acessórios básicos: Possuir manoplas esterilizáveis extras; Possuir lâmpadas extras; extensor para forro de gesso.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Aparelho de Anestesia	1	25.000,00	25.000,00
Característica Física	**Especificação**		
OPCIONAIS (DESCREVER)	POSSUI		

Especificação Técnica

Equipamento construído em material resistente não ferroso ou aço maciço, revestida com material resistente, com cantos arredondados. Pintura à base de epóxi, polimerizada, com tratamento fosfatizado resistente a corrosão e materiais de limpeza; Deve possuir gavetas sendo uma com divisórias para medicação; Possuir rodízios de borracha com freios; Equipamento com sistema de ventilação a fole ou pistão, para uso adulto, pediátrico e neonatal, apresentando ventilador eletrônico microprocessado para anestesia com controle de Fluxo, pressão, volume. Na fase inspiratória para expiratória dos ventiladores, devem apresentar ventilação ciclada a volume, pressão e tempo; Na transição da fase expiratória para inspiratória, deve apresentar ventilação controlada, ventilação assistida, ventilação assistida-controlada, Pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV) e ventilação mandatória intermitente (IMV), ventilação com pressão de suporte (pressão assistida), de no mínimo 20 cm H2O; Ventilação espontânea e modo de espera (standy by); Fornecer Pressão positiva expiratória final (PEEP); Sensores de fluxo universais ou dedicados para neonatal, pediátrico e adulto; Deve possuir pausa inspiratória, ciclo manual, e controle de composição de gás fresco (O2+AR ou O2+N2O); Monitorar pelo menos as seguintes variáveis: Indicação contínua de pressão das vias aéreas, assim como valor de□ pico, valor médio e linha de base de pressão; Taxas de respiração espontânea e forçada (mecânica); Taxa I: E; Concentração de oxigênio; Volumes exalados (espontâneo e mecânico) e acumulados por minuto (volume minuto exalado); Deve possuir alarmes de baixa concentração de oxigênio, apnéia, falha de oxigênio, baixo volume/minuto, alta e baixa pressão inspiratória, alto PEEP e equipamento inoperante; Conexão para cilindro de O2 reserva; Circuito ventilatório com recipiente incorporado para observador de CO2 autoclavável, com coletor de água; Válvula de alívio de pressão, sistema antipoluente, com conexão de exaustão, dos gases de escape para uma rede de vácuo central; Bloco de fluxômetro para oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido de baixo e alto fluxo; sistema anti-hipóxia para mistura de O2/N2O com mínimo de 20% de Oxigênio; Deve possuir Dois (02) Vaporizadores calibrados, sendo Um (01) para uso de anestésico Isofluorano e outro para uso do anestésico Servofluorano, adequados para administração de anestesia de baixo fluxo; Alimentação elétrica com comutação automática de tensão de 100 a 240 VAC/60 Hz, bateria interna recarregável com autonomia mínima de 30 minutos. Volume corrente: 100ml a 1200 ml; frequencia respiratoria: 4 a 30 rpm (adulto) e 15 a 50 rpm (pediatrico); pressao: 4 a 50 cm H2O; relação I:E - 2:1 a 1:4.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Foco Cirúrgico de Solo Móvel	1	7.000,00	7.000,00
Característica Física	**Especificação**		
OPCIONAIS (DESCREVER)	NÃO POSSUI		

Especificação Técnica

Foco cirúrgico composto por base móvel com rodízio, de cúpula única e bateria interna recarregável; Características Técnicas/Acessórios: Equipamento composto por uma fonte central de luz, através de uma lâmpada halógena de 150 W no mínimo, em conjunto com refletor em fibra de carbono prismático de no mínimo 450 mm de diâmetro com mais de 3 mil faces (multifacetado) reflexivas pos alto vácuo; Deve possuir lente difusora para refletir a luz; Possuir acionamento automaticamente um bulbo de reserva; Possuir nível de iluminamento mínimo de 100.000 lux, a 1 metro de distância; Possuir filtro calórico; Possuir sistema de alimentação por rede elétrica e sistema de emergência, com carregador automático de bateria; Produzir temperatura de cor próxima de 4.500 Kelvin; Possuir sistema de focalização regulável através de manopla esterilizável; Possuir sistema de braços articuláveis, para movimentos mínimos de Torção e Flexão; Acessórios básicos: Possuir cabo de alimentação (2P + T) conforme ABNT, com no mínimo 3m; Possuir manopla esterilizável extra.

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Oxímetro de Pulso	2	1.500,00	3.000,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	PORTÁTIL (DE MÃO)		
CURVA PLESTIMOGRÁFICA	NÃO POSSUI		
SENSOR DE SpO2	01		

Especificação Técnica

Ambiente: Sala de Pré-Parto

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Detector Fetal	2	300,00	600,00
Característica Física	**Especificação**		
TIPO	PORTÁTIL		
TECNOLOGIA	ANALÓGICA		

Especificação Técnica

Ambiente: Enfermaria (Clínica médica)

Nome do Equipamento	Qtd.	Valor unitário (R$)	Valor total (R$)
Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	21	2.500,00	52.500,00
Característica Física	**Especificação**		
GRADES LATERAIS	POSSUI		
APLICAÇÃO	ADULTO		
MANIVELA	02		
LEITO	AÇO / FERRO PINTADO		
CABECEIRA/PESEIRA REMOVÍVEIS	POLIPROPILENO / SIMILAR		
ESTRUTURA	AÇO / FERRO PINTADO		

OFICIO GAB/SEC/N°290/2018

Ananás, 12 de Julho de 2018

Exm° Sr.
Renato Jaime Café
Secretario de Estado da Saúde
Tocantins

Senhor Secretário,

Após cumprimentos, venho por meio desta solicitar inclusão de pauta na reunião da CIB do dia 19 de Julho de 2018, referente Termo de execução do recurso financeiro no valor de **R$ 25.000,00** (Vinte Cinco mil reais) reprogramação **N° proposta 170100171220101488** para aquisição de Equipamentos Odontológico, recurso financeiro no valor de **R$ 150.000,00** (Cento e Cinquenta mil reais) reprogramação **N° proposta 11246570000117001** para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, recurso financeiro no valor de **R$ 150.000,00** (Cento e Cinquenta mil reais) reprogramação **N° proposta 11246570000117002** para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, recurso financeiro rendimentos em conta no valor de **R$ 8.293,93** (Oito mil Duzentos Noventa Três reais e Noventa Três Centavos) reprogramação **N° proposta 11246570000114003**. para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, recurso financeiro rendimentos em conta no valor de **R$ 69.476,28** (Sessenta Nove mil Quatrocentos Setenta e Seis reais e Vinte Oito Centavos) reprogramação **N° proposta 11246570000115003** para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, recurso financeiro rendimentos em conta no valor de **R$ 7.453,64** (Sete mil Quatrocentos Cinquenta e Três reais e Sessenta Quatro Centavos) reprogramação **N° proposta 11246570000115001** para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, recurso financeiro rendimentos em conta no valor de **R$ 15.246,68** (Quinze mil Duzentos Quarenta e Seis reais e Sessenta Oito Centavos) reprogramação **N° proposta**

11246570000113006 para aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes, disponibilizada pelo ministério da saúde.

Atenciosamente,

Elizangela Torres dos Santos Lima
Secretária Mun. De Saúde

Elizangela Torres dos S. Lima
Gestora do Fundo Mun. de Saúde
Portaria Nº 39, de 02/04/2018
Ananás-TO



COMUSA
Conselho Municipal de Saúde

RESOLUÇÃO Nº 13/2018 Ananás, 04 de abril de 2018.

Dispõe sobre Aprovação da reprogramação compras de Material com o Rendimento das Proposta Número 11246.570000/1140-03 e Proposta Número 11246.570000/1130-06 e Proposta Número 11246.570000/1150-01 e Proposta Número 11246.570000/1150-03. Anulando a anterior.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Ananás, no uso de suas atribuições legais e regimentais, reunidos em sessão ordinária, nesta data, considerando a necessidade do Município

Resolve:

Art. 1º - Aprovação para compras de material com o rendimento da Proposta de Nº. **11246.570000/1140-03 do MS no valor de 50.000.00 (Cinquenta Mil Reais). Material Permanente. Valor do Rendimento 8.293,93 (Oito Mil Duzentos e noventas e três reais e noventa e três Centavos).**

Art. 2º Aprovação para compras de material com o rendimento da Proposta de Nº. **11246.570000/1130-06 do MS no valor de 440.400.00 (Quatrocentos e Quarenta Mil e Quatrocentos Reais). Material Permanente. Valor do Rendimento 15.246,67. (Quinze Mil e Duzentos e Quarenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos).**

Art. 3º Aprovação para compras de material com o rendimento da Proposta de Nº. **11246.570000/1150-01 do MS no valor de 250.000.00 (Duzentos e Cinquenta Mil Reais).**

Material Permanente. Valor do Rendimento 7.453,64 (Sete Mil, quatrocentos e Cinquenta e três Reais e sessenta e quatro Centavos).

Art. 4º Aprovação para compras de material com o rendimento da Proposta de **Nº. 11246.570000/1150-03 do MS no valor de 138.000,00 (Cento e Trinta e Oito Mil Reais). Material Permanente. Valor do Rendimento 69.476,28 (Sessenta e Nove Mil e Quatrocentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Oito Centavos**

Art. 5º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Ananás, no uso de suas atribuições legais e regimentais, reunidos em sessão ordinária, nesta data, considerando a necessidade do Município.

Resolve:

Sala das sessões do CMS, aos 04 de abril de 2018.

Amanda Rodrigues de Sousa
Presidente do Conselho Municipal de Saúde



Saldos

:: Resumo do Dia

Data e Hora da Consulta: 11/07/2018 10:11:26

Agência Tipo Conta ou Selecione da Lista

Conta Vinculada: / /

PESQUISAR

Conta Referência:	0610/006/00624158-7
Nome:	FMS ANANAS FNSCONVENENTE
Limite do Cheque Azul	**0,00**
SALDOS BLOQUEADOS	**0,00C**
SALDO DISPONIVEL	**15.246,67C**
SALDO TOTAL	**15.246,67C**

10650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário.

:: Aplicações

Produto	Saldo (R$)
FIC PRATICO CP	15.246,68C

:: Lançamentos do Dia

Data Mov	Nr. Doc	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)

10670 - Não há lançamentos do dia.

:: Lançamentos Futuros

Data Mov	Histórico	Valor (R$)

10690 - Não há lançamentos futuros.

:: Lançamentos de Resgates / Aplicações Programadas

Data Mov	Aplicação	Nr. Doc	Saldo (R$)

10680 - Não há aplicações/resgate programados.

Opção de Download: TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

MINISTÉRIO DA SAÚDE	REPROGRAMAÇÃO DE PROPOSTA DE AQU PERMANENTE N°. DA PROPOSTA:11246.570(

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE	
CNPJ:	**NOME DO FUNDO DE SAÚDE**
11.246.570/0001-82	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ANANAS
Endereço Completo RUA 15 DE NOVEMBRO CENTRO	**E A** - MUNICIPAL
CEP: 77.890-000 **UF:**TO	**MUNICIPIO**: ANANÁS
TIPO DO RECURSO DA PROPOSTA	
RECURSO DE PROGRAMA/ AÇÃO NO VALOR DE 440.400,00	

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSISTIDAS(S)	
Nome:	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE NOSSA SENHORA AP/
Tipo Unidade:	**HOSPITAL**
CNPJ	
Endereço	RUA 15 DE NOVEMBRO - CENTRO, CEP:77890-000

OBJETO DA PROPOSTA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA	
UNIDADE ASSISTIDA:	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE NOSSA SENHORA APARECIDA ANANAS

EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE	
QUANTIDADE	**NOME EQUIPAMENTO**
12	MESA DE ESCRITÓRIO; DIVISÕES DE 02 A 03 GAVETAS COM FECHADURA; Em Mdp De Alta Qualidade Com Perfil Ergosoft Em Pvc; Estrutura Em Aço Com Pintura Eletrostática A Pó E Pés Nivelados; LARGURA 150 CM; PROFUNDIDADE 60 CM
1	Cadeira Bancada Caixa Giratória Preta, Possui Apoio De Pés, Assento E Encosto Preenchidos Com Espuma Laminada, Acompanha Sistema De Caixa Pistão A Gás.
3	AR CONDICIONADO SPLINT DE NO MINIMO DE 12.000 BTUS (A SER ENTREGUE INSTALADO)
3	AR CONDICIONADO DE NO MINIMO 9.000 BTUS (A SER ENTREGUE INSTALADO)

ISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL
000/1130-06- RENDIMENTOS EM CONTA

Isso aqui não existe no espelho da Proposta que é impresso do site do MS

Tipo: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ARECIDA ANANAS

CNES	**2555956**

ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE

CNES	**2555956**

VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
R$ 400,00	R$ 4.800,00
R$ 210,00	R$ 210,00
R$ 1.700,00	R$ 5.100,00
R$ 1.399,00	R$ 4.197,00

R$ 470,00	R$ 940,00
'ALOR TOTAL:	**R$ 15.247,00**

RENDIMENTOS