



SES-TO

Proc.: _____

Fis nº _____

Visto

PROPOSTA COMERCIAL
LOCAÇÃO 3408/2018

Ao

Pregoeiro da Secretaria de Saúde do Tocantins - TO.

Ref.: Pregão Eletrônico SRP Nº 364/2018

Processo Licitatório: 2018/30550/003408

Data de Abertura: 08/01/2019 às 10h30min (Horário de Brasília)

NOSSOS DADOS:

TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 37.380.565/0001-51

END: 103 SUL, RUA: SO-01 Nº 04, SALA: 01, CENTRO.

TELEFONE: (063)3215-1560 FAX:(063)3215-1560

CIDADE: PALMAS-TO CEP: 77015-014

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA CORRENTE: 10.039-0

NOME: TECNOMÉDICA COM. ASSIST. TEC. HOSP. LTDA.

OBJETO

O presente pregão tem por objeto a aquisição, através de Registro de Preço, de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos médico hospitalares, para os Hospitais Estaduais do Tocantins, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo II.

37.380.565/0001-51
TECNOMÉDICA Com. Assist.
Téc. Hospitalar Ltda.
103 Sul - Rua SO-01 nº 04 - Sala 01
CEP: 77015-014
[PALMAS - TOCANTINS]

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO	VALOR UNI. MENSAL	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL
05	120	MONITOR MULTIPARÂMETRO MARCA: PHILIPS MODELO: EFFICIA CM120 O MONITOR CM120 DA SÉRIE EFFICIA É COMPACTO, VERSÁTIL E FÁCIL DE OPERAR. OFERECE ANÁLISE DE SEGMENTO ST, MEDIÇÕES DE ECG, RESP, OXIMETRIA DE PULSO, PRESSÃO NÃO INVASIVA, 2 CANAIS DE TEMPERATURA, ANÁLISE BÁSICA DE ARRITMIAS, 2 CANAIS DE PRESSÃO INVASIVA, CAPNOGRAFIA MICROSTREAM OU MAINSTREAM. O MONITOR CM120 FOI DESENVOLVIDO PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS EM ÁREAS DE PRONTO SOCORRO, AMBULATÓRIO, PRONTO ATENDIMENTO, CENTRO CIRÚRGICO, RECUPERAÇÃO PÓS CIRÚRGICA, UNIDADE DE TERAPIA SEMI-INTENSIVA OU INTENSIVA E TRANSPORTE ENTRE UNIDADES HOSPITALARES. SUA TELA SENSÍVEL AO TOQUE DE 12" DE CRISTAL LÍQUIDO OFERECE ATÉ 12 CURVAS E DADOS NUMÉRICOS DE TODOS OS PARÂMETROS. TENDÊNCIAS GRÁFICAS E NUMÉRICAS COM ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE DADOS, POSSUI DUAS PORTAS USB QUE PODEM SER UTILIZADAS PARA CONECTAR PEN DRIVES EXTERNOS, TECLADOS, MOUSES, ENTRE OUTROS. LEVE E PORTÁTIL, O MONITOR CM120 PODE POSSUIR GANCHO PARA GRADE DE LEITO PARA TRANSPORTE DENTRO E FORA DO HOSPITAL. PESA MENOS 6 KG COM UMA BATERIA INTERNA COM AUTONOMIA DE 4 HORAS PARA UMA CONFIGURAÇÃO BÁSICA COM ECG, SPO2 E MONITORAÇÃO DE NBP, OPCIONALMENTE* PODENDO ADICIONAR UMA SEGUNDA BATERIA SUBINDO PARA 6 HORAS DE AUTONOMIA. FORNECE INDICAÇÃO DIGITAL DA FREQUÊNCIA CARDÍACA (ECG) NA FAIXA DE 15 A 300 BPM PARA PACIENTE ADULTO/PEDIÁTRICO/NEONATAL, ATRAVÉS DE UM CABO DE 3, 5 VIAS OU 10 VIAS OPCIONALMENTE* E DETECÇÃO DE ARRITMIAS BÁSICAS. POSSUI DETECÇÃO DE MARCAPASSO, AVISO DE MAU CONTATO DE ELETRODO OU ELETRODO SOLTO, E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DO CARDIOVERSOR E EQUIPAMENTOS ELETROCIRÚRGICOS. INDICAÇÃO DE FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (RESP) NA FAIXA DE 0 A 150 RESP./MIN (RPM). INDICAÇÃO NUMÉRICA DOS VALORES DE SATURAÇÃO E PULSO (SPO2), NAS FAIXAS DE 0 A 100 % E PULSO DE 30 A 300 BPM. APRESENTA FORMAS DE ONDA PLETISMOGRÁFICA E TAXA DE PULSAÇÃO EM BATIDAS POR MINUTO. FORNECE	R\$ 625,00	R\$ 75.000,00	R\$ 900.000,00

INDICADOR NUMÉRICO DE QUALIDADE DE SINAL PLESTISMOGRÁFICO E ALARMES DE DESSATURAÇÃO, MÁXIMO E MÍNIMO. EFETUA MEDIDA DE PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) PELO MÉTODO OSCILOMÉTRICO EM PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL, DE 10 A 270 MMHG, VARIANDO DE ACORDO COM O TIPO DE PACIENTE. POSSUI ALARMES DE MÁXIMO E MÍNIMO. EXECUTA MEDIDAS DE PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA, MÉDIA E DIASTÓLICA EM MODO AUTOMÁTICO, MANUAL E STAT COM INTERVALOS DE MEDIDA DE 1 A 120 MINUTOS.

EFETUA MEDIDA DE TEMPERATURA (TEMP) UTILIZANDO TRANSDUTOR SUPERFICIAL OU DE CAVIDADE REUTILIZÁVEL OU DESCARTÁVEL COM FAIXA DE LEITURA DE 25 A 45°C.

EFETUA A MEDIDA DE 2 PRESSÕES INVASIVAS (PI) UTILIZANDO TRANSDUTOR REUTILIZÁVEL OU DESCARTÁVEL COM FAIXA DE LEITURA DE -40 A 360 MMHG PARA PRESSÃO INVASIVA.

EFETUA A MEDIDA DE **CAPNOGRAFIA** ATRAVÉS DO MÉTODO MICROSTREAM® (EXPIRADA) ONDE A MESMA REFLETE A MÁXIMA CONCENTRAÇÃO DE CO₂ DURANTE O CICLO DE RESPIRAÇÃO. GERALMENTE, ESSE VALOR DE MÁXIMA CONCENTRAÇÃO É OBSERVADO NO FINAL DA FASE DE EXPIRAÇÃO, JUSTIFICANDO O TERMO ETCO₂ (DIÓXIDO DE CARBONO EXPIRADO FINAL).

ACOMPANHA:

02 CABOS DE ECG 5 VIAS
01 MANGUEIRA DE PRESSÃO
01 MANGUITO ADULTO
01 SENSOR DE TEMPERATURA
01 CABO DE FORÇA
01 MANUAL DE OPERAÇÃO
01 BATERIA RECARREGÁVEL LI-ÍON
01 EXTENSOR PARA SENSOR DE SPO2
01 SENSOR DE SPO2 ADULTO
01 SENSOR DE SPO2 PEDIÁTRICO
01 SENSOR DE SPO2 NEONATAL
02 EXTENSOR DE AR
01 BRAÇADEIRA INFANTIL;
01 BRAÇADEIRA PEDIÁTRICO
01 BRAÇADEIRA ADULTO PEQUENO;
02 BRAÇADEIRAS ADULTO;
01 BRAÇADEIRA ADULTO GRANDE
10 LINHAS DE AMOSTRAGEM

07	23	DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR MARCA: PHILIPS MODELO: EFFICIA DFM 100	R\$ 1.190,00	R\$ 27.370,00	R\$ 328.440,00
		O EFFICIA DFM100 É UM MONITOR/DESFIBRILADOR/CARDIOVERSOR LEVE E PORTÁTIL, COM APENAS 6,1 KG COM UMA BATERIA, PÁS EXTERNAS DE DESFIBRILAÇÃO E CABOS INCLUSOS. POSSUI UMA TELA COLORIDA			

DE CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA RESOLUÇÃO DE 7 POLEGADAS, PERMITE A VISUALIZAÇÃO DE ATÉ 3 ONDAS SIMULTÂNEAS. AMBOS OS MODOS, DEA E MANUAL, UTILIZAM UMA FORMA DE ONDA BIFÁSICA SMART® BIPHASIC DE BAIXA ENERGIA PARA DESFIBRILAÇÃO. SMART® BIPHASIC É UMA FORMA DE ONDA DE BAIXA ENERGIA PARA COMPENSAÇÃO DA IMPEDÂNCIA, CUJA FINALIDADE É SER AJUSTADA A DIVERSOS TIPOS DE PACIENTES, TORNANDO-A MAIS EFICAZ E COM MUITOS MENOS RISCO DE REFIBRILAÇÃO E DANOS AO MÚSCULO CARDÍACO. NO MODO DE MONITORAÇÃO É POSSÍVEL VISUALIZAR ATÉ TRÊS FORMAS DE ONDA DE ECG SIMULTANEAMENTE, OU DE QUALQUER OUTRO PARÂMETRO ADICIONAL. A MONITORAÇÃO DE ECG SE ENCONTRA DISPONÍVEL NOS MODOS MANUAL, CARDIOVERSÃO E MONITORAÇÃO, ATRAVÉS DE CABO DE ECG DE 3 VIAS. POSSUINDO OS MODOS DE CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA E MARCA-PASSO EXTERNO. AS MEDIDAS DESSES PARÂMETROS SÃO APRESENTADAS NA TELA E SEUS ALARMES PODEM SER AJUSTADOS INDIVIDUALMENTE PARA ALERTAR SOBRE ALTERAÇÕES NA CONDIÇÃO DO PACIENTE. O EFFICIA DFM100 PODE ARMAZENAR INTERNAMENTE ATÉ 50 RELATÓRIOS DE RESUMO DOS EVENTOS, TENDÊNCIAS, CURVAS MONITORIZADAS. MODO DEA, O EFFICIA DFM100 ANALISA O ECG DO PACIENTE E DETERMINA SE A APLICAÇÃO DE CHOQUE É RECOMENDADA. OS COMANDOS DE VOZ ORIENTAM O PROCESSO DE DESFIBRILAÇÃO EM 3 ETAPAS: LIGAR, SEGUIR AS INSTRUÇÕES E APLICAR O CHOQUE SE INDICADO; FORNECENDO INSTRUÇÕES FÁCEIS DE SEREM SEGUIDAS E INFORMAÇÕES SOBRE O PACIENTE. OS COMANDOS DE VOZ SÃO REFORÇADOS POR MENSAGENS APRESENTADAS NA TELA. MODO MANUAL OFERECE DESFIBRILAÇÃO SIMPLES EM 3 ETAPAS. É POSSÍVEL ANALISAR O ECG DO PACIENTE E SE FOR O NECESSÁRIO: 1) SELECIONAR A ENERGIA; 2) CARREGAR; E 3) APLICAR O CHOQUE. O MODO MANUAL TAMBÉM PERMITE QUE SEJA REALIZADA CARDIOVERSÃO SINCRONIZADA, IMEDIATAMENTE APÓS A DETECÇÃO DE UMA ONDA R NA MEDIDA DO ECG. A DESFIBRILAÇÃO É FEITA POR INTERMÉDIO DE PÁS EXTERNAS ADULTA COM PEDIÁTRICA EMBUTIDA E INDICADOR DE CONTATO. SELETOR GIRATÓRIO DE CARGA OFERECE RÁPIDO ACESSO E MANUSEIO ÀS POSSIBILIDADES DE AJUSTE DE CARGA (1 A 9, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200J). PERMITE QUE ALTERAÇÕES NO NÍVEL DE CARGA POSSAM SER REALIZADAS QUANDO O APARELHO ESTÁ CARREGADO, SEM A NECESSIDADE DE UMA NOVA RECARGA. SOFTWARE PARA DETECÇÃO DE ARRITMIAS CAPAZ DE DETECTAR AS 5



ARRITMIAS QUE SINALIZAM RISCO DE VIDA: ASÍSTOLE, FIBRILAÇÃO VENTRICULAR, TAQUICARDIA VENTRICULAR, BRADICARDIA EXTREMA E TAQUICARDIA EXTREMA. CONFIGURAÇÃO DO EFFICIA DFM100 É FLEXÍVEL E PODE SER REALIZADA PARA MELHOR ATENDER ÀS NECESSIDADES DE DIVERSOS USUÁRIOS. É O ÚNICO EQUIPAMENTO DO MERCADO QUE POSSUI UM INDICADOR DE PRONTO PARA O USO, QUE PERMITE RAPIDAMENTE IDENTIFICAR SE O EQUIPAMENTO ESTÁ PRONTO PARA USO. ISSO SÓ É POSSÍVEL, POIS O EFFICIA DFM100 POSSUI UM EXCLUSIVO SISTEMA DE AUTO TESTE DIÁRIO, SEMANAL E MENSAL, QUE TESTAS TODAS AS PARTES DO SISTEMA, CIRCUITO DE CARGA, CHOQUE, ANÁLISE, PARÂMETROS, DISPLAY, INTERFACE COM O USUÁRIO, ENTRE OUTROS. TODOS OS TESTES REALIZADOS NOS ÚLTIMOS DOZE MESES SÃO ARMAZENADOS NA MEMÓRIA INTERNA DO APARELHO, PODENDO SER REVISADOS NA PRÓPRIA TELA OU IMPRESSOS NO REGISTRADOR. ARMAZENAMENTO DE DADOS CRÍTICOS AUTOMÁTICO, COMO RESUMOS DE EVENTOS E RELATÓRIOS DE TENDÊNCIAS, EM SUA MEMÓRIA INTERNA. CAPACIDADE PARA ARMAZENAR INTERNAMENTE 8H CONTÍNUAS DE FORMAS DE ONDAS DE ECG E EVENTOS, MAIS 50 RELATÓRIOS DE RESUMO DE EVENTOS COM ATÉ 30 MINUTOS CONSECUTIVOS. REGISTRADOR INTEGRADO DE 50 MM, ONDE SÃO DETERMINADOS EVENTOS IMPRESSOS MANUAL OU AUTOMATICAMENTE. É POSSÍVEL DEFINIR AS FAIXAS IMPRESSAS, INCLUINDO FAIXAS SOLICITADAS MANUALMENTE E AS GERADAS POR UM EVENTO (MARCAÇÃO, CARGA OU CHOQUE). PERMITE A IMPRESSÃO DE EVENTOS, CARGAS, CHOQUES, ALARMES, TESTES OPERACIONAIS E INFORMAÇÕES DO APARELHO. BATERIA DE ÍON DE LÍTIO RECARREGÁVEL COM 2,5H DE AUTONOMIA UTILIZANDO TODA A CAPACIDADE DE MONITORAÇÃO COM AFERIÇÃO DA PRESSÃO NÃO INVASIVA A CADA 15 MINUTOS E MAIS 20 CHOQUES NA CAPACIDADE MÁXIMA. A CARGA DISPONÍVEL DA BATERIA PODE SER FACILMENTE VERIFICADA NOS INDICADORES DA BATERIA LOCALIZADOS ADEQUADAMENTE NA TELA DO EFFICIA DFM100 OU NOS MEDIDORES DA PRÓPRIA BATERIA. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, 100-240VAC / 50-60HZ AUTOMÁTICO.

ACESSÓRIOS:

01 PAR DE PÁS ADULTO/PEDIÁTRICAS INTERCAMBIÁVEIS; 01 CABO DE ECG 3 COM PRÉ-CABO; 01 CABO PARA ELETRODO ADESIVO MULTIFUNÇÃO; 60 PAR DE ELETRODO ADESIVO MULTIFUNÇÃO DESCARTÁVEIS; 01 BATERIA INTERNA; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 TUBO DE GEL; 01 CABO DE FORÇA; 01 BOLSA PARA

Visto

09	14	TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO E SEUS ACESSÓRIOS; 01 MANUAL DO OPERADOR.			
		ELETCARDIOGRAFO MARCA: PHILIPS MODELO: TC 10 O PAGEWRITER TC10 É UM ELETCARDIOGRAFO PORTÁTIL E FÁCIL DE USAR, OFERECENDO UMA SOLUÇÃO ACESSÍVEL E COMPACTA. POSSUI UMA TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA DE 7 POLEGADAS, TOUCHSCREEN, PARA VISUALIZAÇÃO DOS DADOS DO PACIENTE (NOME, REGISTRO, SEXO, COMENTÁRIOS, IDADE E DATA), POSSIBILITANDO UMA MAIOR ECONOMIA DE PAPEL ATRAVÉS DA PRÉ-VISUALIZAÇÃO OU DA POSSIBILIDADE DE ARMAZENAMENTO E ENVIO DOS EXAMES PARA SISTEMAS DE GERENCIAMENTO DE ECG. PARA OTIMIZAR A EFICIÊNCIA CLÍNICA, OS DADOS DOS PACIENTES PODEM SER INSERIDOS RAPIDAMENTE ATRAVÉS DE UM TECLADO VIRTUAL OU EXTERNO. AQUISIÇÃO DIGITAL E SIMULTÂNEA DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES DE ECG AO TOQUE DE UMA ÚNICA TECLA. OFERECE UMA MEMÓRIA DIGITAL INTERNA COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE ATÉ 200 EXAMES E SAÍDA USB PARA EXPORTAÇÃO DE EXAMES NOS FORMATOS PDF. FERRAMENTAS COMO MAPA ST E STEMI-CA* PARA AUXILIAR NA IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA INFARTADA E O NOVO ALGORITMO DE INTERPRETAÇÃO DXL COM MAIS DE 600 FRASES DIAGNÓSTICAS INTERPRETATIVAS. OS EQUIPAMENTOS VEM COM FILTRO DIGITAL PARA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS DE REDE, TREMOR MUSCULAR ENTRE OUTROS E PROTEÇÃO DO PACIENTE ATRAVÉS DE ENTRADA FLUTUANTE. PROTEÇÃO CONFORME NBR IEC 601-2-25/IEC 601.1. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA DE ATÉ 20 MINUTOS DE REGISTRO CONTÍNUO DE RITMO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, 100-240VAC / 50-60HZ AUTOMÁTICO. ACOMPANHA: 01 BATERIA 6 HORAS; 01 CABO PACIENTE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS, 4 TIPO CLIP E 6 TIPO DE PERA; 01 ROLO DE PAPEL; 01 CABO DE FORÇA; 01 MANUAL EM PORTUGUES	R\$ 640,00	R\$ 8.960,00	R\$ 107.520,00

VALOR UNI. MENSAL: R\$ 2.455,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

VALOR TOTAL MENSAL: R\$ 111.330,00 (CENTO E ONZE MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS)

VALOR TOTAL ANUAL: R\$ 1.335.960,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)





Proc.: _____

Fls nº _____

Visto _____

INFORMAÇÕES GERAIS:

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (Cento e Vinte) dias corridos, contados da abertura da sessão inaugural;

PRAZO DE ENTREGA: 15 (Quinze) dias uteis, contados a partir do recebimento da nota de empenho;

LOCAL DE ENTREGA: Os equipamentos serão entregues no Almoxarifado Central da Secretaria da Saúde, localizado na Quadra 1.112 Sul – Avenida NS – 10 – Lote 04, esquina com Avenida LO-25, em Palmas – TO, em dia e horário comercial.

PRAZO DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS: 15 (Quinze) dias corridos, contados da data de entrega;

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (Trinta) dias corridos, contados da apresentação da nota fiscal/fatura, devidamente atestada;

GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS: 12 meses após a entrega. /

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

EMPRESA: TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 37.380.565/0001-51

ENDEREÇO: QD 103 SUL, RUA SO 01 NÚMERO 04 SALA 01.

CEP: 77015-014

CIDADE: PALMAS – TO.

FONE: 63 – 3215-1560

PALMAS/TO, 08 DE JANEIRO DE 2019.

TECNOMÉDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA
ZÉLIO GERALDO DRUMOND
SÓCIO-DIRETOR
RG 421.347 SSP-TO

37.380.565/0001-51

**TECNOMÉDICA Com. Assist
Téc. Hospitalar Ltda.**

103 Sul - Rua SO-01 nº 04 - Sala 01

CEP: 77015-014

[PALMAS - TOCANTINS]

DECLARAÇÕES

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos necessários para a execução do objeto, bem como todos os tributos, fretes, seguros, encargos trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

A Tecnomédica Ltda. **Declara** para devidos fins que tem conhecimento e aceitação de todas as condições estabelecidas no edital do Pregão Eletrônico 364/2018 da Secretaria de Saúde do Tocantins.

A Tecnomédica Ltda. **Declara** que os produtos cotados atendem a todas as especificações do Pregão Eletrônico 364/2018 da Secretaria de Saúde do Tocantins.

A Tecnomédica Ltda. **Declara** que no preço proposto já estão inclusas todas as despesas e tributos.

A Tecnomédica Ltda. **Declara** que os equipamentos ofertados nesta proposta serão entregues instalados e testados no local indicado pelo cliente.

A Tecnomédica Ltda. **Declara** que os produtos serão novos, de primeiro uso e que estão na primeira linha de produção atual do fabricante, e em perfeitas condições de uso.

A Tecnomédica Ltda. **Declara** que cumprimos todos os prazos estabelecidos no Edital de seus anexos.

A Tecnomédica Ltda. **Declara** aceitação total e irrestrita às condições do presente Edital.

PALMAS/TO, 08 DE JANEIRO DE 2019.



TECNOMÉDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA
ZÉLIO GERALDO DRUMOND
SÓCIO-DIRETOR
RG 421.347 SSP-TO

37.380.565/0001-51

TECNOMÉDICA Com. Assist.

Téc. Hospitalar Ltda.

103 Sul - Rua SO-01 nº 04 - Sala 01

CEP: 77015-014

[PALMAS - TOCANTINS]

**TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSITÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR
LTDA - ME**

CNPJ: 37.380.565/0001-51

SES-TO

Proc.: _____

Fls nº _____

Visto _____

NONA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ZELIO GERALDO DRUMOND, nacionalidade Brasileira, Empresário, Casado em regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 30/04/1965, nascido em Governador Valadares - MG, CPF nº 131.375.902-30, documento de Identidade nº 421.347 2ª via, SSP - TO, residente e domiciliado na Quadra 106 Sul, Alameda 22, Lote: 09, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP: 77.020-058 e **SILMARA ÁLVARO DRUMOND**, nacionalidade Brasileira, Empresária, Casado em regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 26/08/1963, nascida em Santo André - SP, CPF nº 053.880.538 - 22, documento de Identidade nº 1.172.543, SSP - TO, residente e domiciliado na Quadra 106 Sul, Alameda 22, Lote: 09, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP: 77.020-058, únicos sócios da empresa **TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSITÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME**, com sede na QUADRA 103 SUL, RUA SO 1, nº 04, Sala: 01, Bairro: PLANO DIRETOR SUL, município de PALMAS - TO, CEP: 77.015 - 014, registrada na Junta Comercial do Estado do Tocantins sob o nº 17200108900, com despacho em 23/09/1992, CNPJ: 37.380.565/0001-51. Resolve de comum acordo fazer as alterações regidas pelas cláusulas e condições abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - O objeto neste ato passará a ser:

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, ELETRO MÉDICOS E ELETRO TERAPÊUTICOS; ATIVIDADES DE LAVAR, PASSAR E LIMPAR ARTIGOS TÊXTEIS E DO VESTUÁRIOS; ATIVIDADES DE LAVANDERIAS DE AUTO-SERVIÇO; O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR E EQUIPAMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, TAIS COMO: ESTETOSCÓPIOS, MEDIDORES DE PRESSÃO, BISTURIS, BOTICÕES, PINÇAS, TUBOS DE ENSAIO E ANÁLISES QUÍMICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES, CADEIRAS DE RODAS, MULETAS; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO, COMO CADEIRAS DE RODA, CAMAS HOSPITALARES, MULETAS, INALADORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA FLORA MEDICINAL; ATIVIDADES DE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE: INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-CIRÚRGICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, TAIS COMO: ESTETOSCÓPIOS, MEDIDORES DE PRESSÃO, BISTURIS, BOTICÕES, PINÇAS, TUBOS DE ENSAIO E ANÁLISES QUÍMICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, TAIS COMO: MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS DE MONITORAÇÃO MÉDICA, EQUIPAMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2018 10:50 SOB Nº 20180022768.
PROTOCOLO: 180022768 DE 24/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800254258. NIRE: 17200108900.
TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 25/01/2018
www.simplifica.to.gov.br

CLÁUSULA SEGUNDA – Devido às alterações ocorridas os sócios resolvem consolidar o contrato social, o qual passará a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSITÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME CNPJ: 37.380.565/0001-51

ZELIO GERALDO DRUMOND, nacionalidade Brasileira, Empresário, Casado em regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 30/04/1965, nascido em Governador Valadares - MG, CPF nº 131.375.902-30, documento de Identidade nº 421.347 2ª via, SSP - TO, residente e domiciliado na Quadra 106 Sul, Alameda 22, Lote: 09, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP: 77.020-058 e **SILMARA ÁLVARO DRUMOND**, nacionalidade Brasileira, Empresária, Casado em regime de comunhão parcial de bens, data de nascimento 26/08/1963, nascida em Santo André - SP, CPF nº 053.880.538 - 22, documento de Identidade nº 1.172.543, SSP - TO, residente e domiciliado na Quadra 106 Sul, Alameda 22, Lote: 09, Plano Diretor Sul, Palmas - TO, CEP: 77.020-058, únicos sócios da sociedade limitada que é regida pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade adota o nome empresarial de **TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSITÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME**.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia **TECNOMÉDICA**.

CLÁUSULA SEGUNDA – O objetivo social é:

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO, ELETRO MÉDICOS E ELETRO TERAPÊUTICOS; ATIVIDADES DE LAVAR, PASSAR E LIMPAR ARTIGOS TÊXTEIS E DO VESTUÁRIOS; ATIVIDADES DE LAVANDERIAS DE AUTO-SERVIÇO; O ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, ELÉTRICOS OU NÃO, SEM OPERADOR E EQUIPAMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS HOSPITALARES; COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICO CIRÚRGICO HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, TAIS COMO: ESTETOSCÓPIOS, MEDIDORES DE PRESSÃO, BISTURIS, BOTICÕES, PINÇAS, TUBOS DE ENSAIO E ANÁLISES QUÍMICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES, CADEIRAS DE RODAS, MULETAS; ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO, COMO CADEIRAS DE RODA, CAMAS HOSPITALARES, MULETAS, INALADORES; COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DA FLORA MEDICINAL; ATIVIDADES DE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE: INSTRUMENTOS E MATERIAIS MÉDICO-CIRÚRGICOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS, TAIS COMO: ESTETOSCÓPIOS, MEDIDORES DE PRESSÃO, BISTURIS, BOTICÕES, PINÇAS, TUBOS DE ENSAIO E ANÁLISES QUÍMICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ODONTO-MÉDICO HOSPITALARES E LABORATORIAIS, TAIS COMO: MOBILIÁRIO PARA USO MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIOS, EQUIPAMENTOS DE

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2018 10:50 SOB Nº 20180022768.
PROTOCOLO: 180022768 DE 24/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800254258. NIRE: 17200108900.
TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME



ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 25/01/2018
www.simplifica.to.gov.br

MONITORAÇÃO MÉDICA, EQUIPAMENTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS, MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO.

Proc.: _____

Fis nº _____

Visto _____

CLÁUSULA TERCEIRA – A sede da Sociedade é na QUADRA 103 SUL, RUA SO 1, nº 04, Sala: 01, Bairro: PLANO DIRETOR SUL, município de PALMAS – TO, CEP: 77.015 - 014.

CLÁUSULA QUARTA – A Sociedade iniciou suas atividades em 01/10/1992 e o seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA – O Capital social é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas no valor nominal R\$ 1,00 (Um real), totalmente integralizadas em moeda corrente do País, pelos Sócios, estando assim distribuído entre os sócios:

SÓCIO	QTDE COTAS	VR. COTA	VR. CAPITAL R\$	%
Zélio Geraldo Drumond	250.000	1,00	250.000,00	50,00
Silvama Álvaro Drumond	250.000	1,00	250.000,00	50,00
TOTAIS	500.000		500.000,00	100,00

CLÁUSULA SEXTA – As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do (s) sócio (s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA – A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA – A administração da sociedade caberá aos sócios **ZELIO GERALDO DRUMOND e SILMARA ÁLVARO DRUMOND**, em conjunto ou separadamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

CLÁUSULA NONA – Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas injustificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA – Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de “pró-labore”, observado as disposições regulamentares pertinentes.



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2018 10:50 SOB Nº 20180022768.
PROTOCOLO: 180022768 DE 24/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800254258. NIRE: 17200108900.
TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 25/01/2018
www.simplifica.to.gov.br

Proc.: _____

Fis. nº _____

Visto _____

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ao) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Fica eleito o foro de PALMAS – TO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando os sócios justos e contratados assinam o presente instrumento.

Palmas/TO, 24 de Janeiro de 2018.


2º TABELIONATO

ZELIO GERALDO DRUMOND
Sócio/Administrador

2º TABELIONATO

SILMARA ALVARO DRUMOND
Sócia/Administradora

2º TABELIONATO
PALMAS - TO



CERTIFICO O REGISTRO EM 25/01/2018 10:50 SOB Nº 20180022768.
PROTOCOLO: 180022768 DE 24/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800254258. NIRE: 17200108900.
TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA ME

JUCETINS

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 25/01/2018
www.simplifica.to.gov.br

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO

Sacramor Angela Piccoli - Tabelão



Selo Digital: nº 126466AAB673416-CZV

Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tto.jus.br/index.php/selodigital>

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original a mim apresentado. Dou fé.
Palmas/TO, 09 de novembro de 2018. 459660

Em Teste de verdade.
Carlos Henrique Assunção Santos

EMOL: R\$1,25, FUNDIVIL: R\$0,60, TFIJ: R\$0,25, ISS: R\$0,04, TOTAL: R\$2,14

Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216.7200

2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO

Sacramor Angela Piccoli - Tabelão



Selo Digital: nº 126466AAB673414-NAF

Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tto.jus.br/index.php/selodigital>



AUTENTICAÇÃO

Confere com o original a mim apresentado. Dou fé.
Palmas/TO, 09 de novembro de 2018. 459668

Em Teste de verdade.
Carlos Henrique Assunção Santos

EMOL: R\$1,25, FUNDIVIL: R\$0,60, TFIJ: R\$0,25, ISS: R\$0,04, TOTAL: R\$2,14

Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216.7200



2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO

Selo Digital nº 128488AAB768632-UPL

Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital>


AUTENTICAÇÃO

Confere com o original a mim apresentado. Dou fé.
Palmas/TO, 31 de agosto de 2018. 382260



Em Teste de verdade.

Escrevente

EMOL: R\$1,26, FUNCIVIL: R\$0,60, TFIJ: R\$0,26, IRS: R\$0,08, TOTAL: R\$2,08



Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216-7200



2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO

Selo Digital nº 128488AAB768633-RCV

Confirme a Autenticidade: <http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital>

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original a mim apresentado. Dou fé.
Palmas/TO, 31 de agosto de 2018. 382260

Em Teste

Escrevente

EMOL: R\$1,26, FUNCIVIL: R\$0,60, TFIJ: R\$0,26, IRS: R\$0,08, TOTAL: R\$2,08

Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216-7200





SES-TO

Proc.: _____

Fls nº _____

Visto _____

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.380.565/0001-51
Razão Social: TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
LTDA
Nome Fantasia: TECNOMEDICA
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 07/02/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/07/2019
FGTS	Validade:	24/01/2019
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	30/06/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	19/01/2019
Receita Municipal	Validade:	15/02/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade:	31/05/2019
-----------	------------



SES-TO

Proc.: _____

Fls nº _____

Visto _____

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 37.380.565/0001-51

Razão Social: TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
LTDA

Nome Fantasia: TECNOMEDICA

Situação do Fornecedor: Credenciado

Data de Vencimento do Cadastro: 07/02/2019

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta

Impedimento de Licitar: Nada Consta

Níveis cadastrados:

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade: 16/06/2019

FGTS Validade: 05/01/2019

Trabalhista (<http://www.tst.jus.br/certidao>) Validade: 17/06/2019

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital Validade: 19/01/2019

Receita Municipal Validade: 15/02/2019

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2019

Esta declaração é uma simples consulta e não tem efeito legal

Emitido em: 21/12/2018 15:46

1 de 1

CPF: 131.375.902-30 Nome: ZELIO GERALDO DRUMOND

Ass: _____



SES-TO

Proc.: _____

Fls nº _____

Visto _____

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 37.380.565/0001-51
Razão Social: TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR
LTDA

Atividade Econômica Principal:

**3312-1/03 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E
ELETROTHERAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO**

Endereço:

103 SUL RUA SO 1, 04 - SALA 01 - PLANO DIRETOR SUL - Palmas / Tocantins

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Este certificado não substitui os documentos enumerados nos artigos 28 a 31 da Lei nº 8.666, de 1993.

Emitido em: 21/12/2018 15:48

1 de 1



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

SES-TO

Proc.: _____

Fls nº _____

Visto _____

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/01/2019 11:00:28

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA
HOSPITALAR LTDA**
CNPJ: **37.380.565/0001-51**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).



PREFEITURA MUNICIPAL
PALMAS-TO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DIRETORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE
SAMU-192 REGIONAL PALMAS-TO
palmas.samu@gmail.com

PALMAS-TO

SES-TO



Proc.: _____

Fls nº _____

Visto _____

Palmas, 26 de outubro de 2018.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA**, com sede em Palmas/TO, CNPJ: 37.380.565/0001-51, nos forneceu equipamentos médico na forma de locação de com manutenção preventiva e corretiva, incluso troca de peças, troca de acessórios e treinamento operacional conforme informações abaixo:

- Quant.: 04 Aparelhos de Monitores Multiparâmetros – Modelo DX2022+ Dixtal
- Quant.: 11 Aparelhos de Bomba de Infusão – Modelo ST1000 SET Samtronic

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, dentro das normas e prazos contratuais não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços.


Nilson Magno Borges Santiago
Responsável Técnico pelos equipamentos
médico-hospitalares e odontológicos da
Secretaria Municipal de Saúde

Nilson Magno Borges Santiago
Resp. Téc. de Equip. Médico Hospitalar
Matrícula: 14.355-1



2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS-TO	
Código Digital nº 126466AAB845074-WTS	
Confirme a Autenticidade: http://corregedoria.tjto.jus.br/index.php/selodigital	
AUTENTICAÇÃO	
Conferir com o original a mim apresentado. Data: 01/11/2018. 43226C	
Em Teste _____ da verificação.	
Luana Tamara Delazeri	
Escrevente Auxiliar	
EMOL.: R\$1,26, FUNCIVIL: R\$0,50, T.F.J.: R\$0,25, ISS: R\$0,06, TOTAL: R\$2,06	
Quadra 104 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.006-022 - Fone: (63) 3216.7200	



GOVERNO DO
ESTADO DO
TOCANTINS

SECRETARIA
DE ESTADO
DA SAÚDE

SES-TO

Proc.: _____

Fls nº _____

Visto _____

Palmas, 26 de outubro de 2018.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA



Atestamos para os devidos fins, que a empresa **TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA**, com sede em Palmas/TO, CNPJ: 37.380.565/0001-51, é responsável pelo fornecimento na forma de locação de equipamentos médico com manutenção preventiva e corretiva, incluso troca de peças, troca de acessórios e treinamento operacional conforme informações abaixo:

- Quant.: 45 Aparelhos de Monitores Multiparametros – Modelo Efficia CM120 Philips
- Quant.: 09 Aparelhos de Cardioversor/Desfibrilador – Modelo Efficia DFM100 Philips
- Quant.: 02 Aparelhos de de Ultrassom – Modelo HD7-XE Philips
- Quant.: 126 Aparelhos de Monitores Multiparametros – Modelo DX-2023 Dixtal
- Quant.: 36 Aparelhos de Oxímetros de Pulso de Mesa – Modelo DX-2022J-C Dixtal
- Quant.: 15 Aparelhos de Eletrocardiografo – Modelo DX-EP12 Dixtal
- Quant.: 13 Aparelhos de Bomba de Infusão de Seringa – Modelo ST670 Samtronic

Não havendo fatos supervenientes que desabonem sua conduta técnica e comercial dentro dos padrões de qualidade e desempenho e que cumpriu com sua obrigação, não havendo reclamação ou objeção quanto à qualidade dos produtos/serviços. A empresa vem nos atendendo regularmente como prestadora de serviço de assistência técnica e treinamento operacional, dentro das normas e prazos contratuais.

Afonso Piva de Santana
Cargo: Superintendente de Aquisição e Estratégias de Logística

Afonso Piva de Santana
Superintendente de Aquisição
e Estratégias de Logística
Mot. 444701 / SESAU/TO



SESAU TO – Praça dos Girassóis
Telefone (63) 3218-2483 –



2º TABELIONATO DE NOTAS DE PALMAS/TO

Digitado: nº 126466AAB846068-GLI

Assine a Autenticidade: <http://corregedoria.tito.jus.br/r/dex.php/selodigital>

AUTENTICAÇÃO

Confere com o original e mim apresentado. Data: 01 de novembro de 2018.

Em Teste de Verdade.
Luana Tamara Delazeri
Escrevente Auxiliar

EMOL.: R\$1,26, FUNCIVIL: R\$0,60, TFCJ: R\$0,26, ISS: R\$0,56, TOTAL: R\$2,06

	PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS Secretaria Municipal de Finanças	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5983	ALVARÁ Nº 2018000401
---	--	--	------------------------------------

Autorização para Localização e Funcionamento

SES-TO

I - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE		Proc.: _____
CONTRIBUINTE:	TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME	Fis nº _____
	TECNOMEDICA	
CPF/CNPJ:	37.380.565/0001-51	Visto _____
ENDEREÇO:	ACSO I, RUA SO 01, CJ.02, LOTE 41, SALA 01 CENTRO, PALMAS-TO	
	103 S - I, RUA SO 01, Nº 04, SALA 01 CENTRO, PALMAS-TO	

II - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
EXERCÍCIO:	2018	DATA EMISSÃO:	17/01/2018
		VALIDADE:	31/01/2019
		Nº PROCESSO:	2004026762
RESPONSÁVEL PELA EMPRESA:	ZELIO GERALDO DRUMOND		
ÁREA DO ESTABELECIMENTO:	200.00 m2		
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:	HORÁRIO COMERCIAL		
OBSERVAÇÃO:	AGUARDANDO LICENÇA AMBIENTAL		

III - ATIVIDADES ECONÔMICAS (CNAE-FISCAL)	Licen.Sanitária	Licen.Ambiental
3312103 - MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMÉDICOS E ELETROTERRAPÊUTICOS E EQUIPAMENTOS DE IRRADIAÇÃO - PRINCIPAL	Sim	Sim
7739002 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR	Sim	Não
7729203 - ALUGUEL DE MATERIAL MÉDICO	Sim	Não
4645101 - COMÉRCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MÉDICO, CIRÚRGICO, HOSPITALAR E DE LABORATÓRIOS	Sim	Não
4664800 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTO-MÉDICO-HOSPITALAR, PARTES E PEÇAS	Sim	Não
4645102 - COMÉRCIO ATACADISTA DE PRÓTESES E ARTIGOS DE ORTOPEDIA	Sim	Não
9601701 - LAVANDERIAS	Sim	Não
4618402 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS ODONTO-MÉDICO-HOSPITALARES	Sim	Não

IV - LICENÇAS ESPECIAIS			
LICENÇA SANITÁRIA	VALIDADE:	31/12/2018	TIPO: DEFINITIVO
OBS.:	A EMPRESA ESTÁ APTA AO LICENCIAMENTO SANITÁRIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018, CONSIDERANDO O ATENDIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOCUMENTAIS, A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS, O CÓDIGO SANITÁRIO MUNICIPAL LEI Nº 1.840/2011, A PORTARIA EXTRAORDINÁRIA DA SEMUS Nº 1.046 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017 E A PORTARIA EXTRAORDINÁRIA DA SEMUS Nº 1.048 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2017.		
LICENÇA AMBIENTAL	VALIDADE:		

Expedido pela Internet em 26 de Dezembro de 2018 às 08:18	Em conformidade com o Art. 7º do Decreto Nº 353/2005. A validade/autenticidade deste pode ser verificado no site http://alvara.palmas.to.gov.br/autenticidade/ ou utilizando seu smartphone/tablet para fazer a leitura do QR CODE(imagem) ao lado. Codigo de Validação: 74cf3.aa338-147392	
--	---	---



SES-TO

Proc.: _____

Fls nº _____

Visto _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS

Secretaria da Saúde

Avenida Teotônio Segurado, Quadra 1302 Sul, Conjunto 01, Lote 06

Palmas - TO - CEP: 77.024-650

Telefone: (63) 3218-5332 E-mail: gabinete.semus@palmas.to.gov.br

PORTARIA PRO Nº01/SEMUS/SUPAVS, DE 03 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre a prorrogação da validade do Alvará Sanitário.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação da validade do alvará Sanitário e, tendo em vista o artigo 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; artigo 4º, incisos VI, VII e IX da Lei Municipal nº 1.683, de 30 de dezembro de 2009; artigo 12, da Lei Municipal nº 1.840, de 29 de dezembro de 2011.

CONSIDERANDO RDC ANVISA nº 207, de 03 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a organização das ações de vigilância sanitária, exercidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativas à Autorização de Funcionamento, Licenciamento, Registro, Certificação de Boas Práticas, Fiscalização, Inspeção e Normatização, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS.

CONSIDERANDO que compete ao Sistema Municipal de Vigilância Sanitária de Palmas (SISVISA) proceder à publicação dos atos administrativos de caráter deliberativo, de orientação e processual, em relação aos setores regulados e fiscalizados pela Vigilância Sanitária (VISA), bem como elaborar normas técnicas de promoção, prevenção e proteção da saúde.

CONSIDERANDO que incumbe ao SISVISA propor a viabilização na elaboração da legislação sanitária municipal, compatibilizando a legislação federal e estadual em função das peculiaridades e interesses locais do Município, bem como estabelecer padrões para a expedição de Licenciamento Sanitário de todos os estabelecimentos, produtos e prestadores de serviços de saúde e de interesse à saúde, suplementarmente à legislação federal e estadual vigentes.


CONSIDERANDO que compete à Secretaria Municipal da Saúde, por seus órgãos e autoridades competentes, expedir portarias, resoluções, normas técnicas, atos administrativos cabíveis e normas complementares de vigilância sanitária no âmbito do Código Sanitário de Palmas.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o prazo de validade do Alvará Sanitário, exercício 2018, até o dia 31 de março de 2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE, aos 03 dias do mês de janeiro de 2019


FREDERICO FREDERIQUE SILVÉRIO
Secretário Executivo
Ato nº 983 DSG

DOCUMENTO REVISADO E ATESTADO EM
_____ ASSINATURA
_____ CARGO
ENCAMINHA-SE PARA ASSINATURA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE

Ouvidoria do SUS – 0800 0301515 - e-mail: ouvidoria.semus@palmas.to.gov.br
Ouvidoria Municipal – 0800 6464156 - e-mail: ouvidoria@palmas.to.gov.br

Art. 1º Designar o servidor municipal HEBER DE OLIVEIRA, ocupante do cargo efetivo de Inspetor Sanitário, matrícula funcional nº 16120, para responder pela Gerência de Vigilância Sanitária de Palmas, podendo assinar todos os atos pertinentes ao exercício do cargo, na ausência de seu Titular, o servidor Márcio Trevisan, matrícula funcional nº 298041.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 27 de dezembro de 2018.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE, aos 27 dias do mês de dezembro de 2018.

DANIEL BORINI ZEMUNER
Secretário da Saúde

PORTARIA PRO Nº 01/SEMUS/SUPAVS, DE 03 DE JANEIRO DE 2019

Dispõe sobre a prorrogação da validade do Alvará Sanitário.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas e pela Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a necessidade de prorrogação da validade do alvará Sanitário e, tendo em vista o artigo 6º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; artigo 4º, incisos VI, VII e IX da Lei Municipal nº 1.683, de 30 de dezembro de 2009; artigo 12, da Lei Municipal nº 1.840, de 29 de dezembro de 2011.

CONSIDERANDO RDC ANVISA nº 207, de 03 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a organização das ações de vigilância sanitária, exercidas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, relativas à Autorização de Funcionamento, Licenciamento, Registro, Certificação de Boas Práticas, Fiscalização, Inspeção e Normatização, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária – SNVS.

CONSIDERANDO que compete ao Sistema Municipal de Vigilância Sanitária de Palmas (SISVISA) proceder à publicação dos atos administrativos de caráter deliberativo, de orientação e processual, em relação aos setores regulados e fiscalizados pela Vigilância Sanitária (VISA), bem como elaborar normas técnicas de promoção, prevenção e proteção da saúde.

CONSIDERANDO que incumbe ao SISVISA propor a viabilização na elaboração da legislação sanitária municipal, compatibilizando a legislação federal e estadual em função das peculiaridades e interesses locais do Município, bem como estabelecer padrões para a expedição de Licenciamento Sanitário de todos os estabelecimentos, produtos e prestadores de serviços de saúde e de interesse à saúde, suplementarmente à legislação federal e estadual vigentes.

CONSIDERANDO que compete à Secretaria Municipal da Saúde, por seus órgãos e autoridades competentes, expedir portarias, resoluções, normas técnicas, atos administrativos cabíveis e normas complementares de vigilância sanitária no âmbito do Código Sanitário de Palmas.

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar o prazo de validade do Alvará Sanitário, exercício 2018, até o dia 31 de março de 2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO SECRETÁRIO DA SAÚDE, aos 03 dias do mês de janeiro de 2019.

FREDERICO FREDERIQUE SILVÉRIO
Secretário Executivo
Ato nº 983 DSG

PORTARIA INT Nº03/SEMUS/DEXFMS/GGP, DE 04 DE JANEIRO DE 2019

Fis nº

Visto

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas-TO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas, combinado com as prerrogativas dos artigos 40, inciso X e 41, da Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSGNº1024/SEMUS/DEXFMS/GGP, de 19 de Novembro de 2018, que designa o servidor público municipal Raphael Crisanto de Queiroz Franklin, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo I matrícula funcional nº 413033682, para responder pela Gerência de Gestão de Pessoas e Gerência de Folha de Pagamento, e dar outras providências conforme portaria supracitada.

RESOLVE:

Art. 1º Interromper gozo de férias dos(as) servidores(as) público(a) municipal, em razão de extrema necessidade de serviços, assegurando-lhe o direito de usufruir o referido benefício em período a ser posteriormente acertado:

NOME	MATRICULA	PERÍODO ACQUISITIVO	DIAS
EDITH IONE ARAUJO PONTES	413018810	2016 a 2017	06
LEONARDO PAZ DA SILVA	297921	2017 a 2018	13
VALQUIRIA DE CASTRO ALVES	162431	2017 a 2018	25
ROMENIA BELO PAZ DA SILVA	329061	2017 a 2018	14
ANTONIO MARCOS ALVES DE LIMA	413018854	2017 a 2018	15
CLAUDIA LAYSE ALMEIDA SOUSA	413018660	2016 a 2017	15
SAVIO ROCHA ARREU	413019473	2017 a 2018	05
ROGERIO DERMAL DO BRASIL CARDOSO	164631	2017 a 2018	12
CRISTIANE SILVA MORAIS	298061	2017 a 2018	07
JANESLEI MONTEIRO DE CARVALHO	413015306	2017 a 2018	07
VAGNA MORAIS DA SILVA	413018696	2017 a 2018	05
AVELARDO PEREIRA DE BARROS	168811	2016 a 2017	14
SILZANIA CORADO ARAUJO	413024844	2017 a 2018	14
RAILANE NAIARA DA COSTA SILVA	413024258	2017 a 2018	14

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS E GERÊNCIA DE FOLHA DE PAGAMENTO, aos 04 dias do mês de janeiro de 2019.

RAPHAEL CRISANTO DE QUEIROZ FRANKLIN
Gerência de Gestão de Pessoas / Gerência de Folha de Pagamento

PORTARIA CCS Nº04/SEMUS/DEXFMS/GGP, DE 04 DE JANEIRO DE 2019

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SAÚDE de Palmas - TO, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 80, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Palmas, combinado com as prerrogativas dos artigos 40, inciso X e 41, da Lei nº 2.299, de 30 de março de 2017.

CONSIDERANDO a Portaria DSGNº1024/SEMUS/DEXFMS/GGP, DE 19 de Novembro de 2018, que designa o servidor público municipal Raphael Crisanto de Queiroz Franklin, ocupante do cargo comissionado de Assessor Executivo I matrícula funcional nº 413033682, para responder pela Gerência de Gestão de Pessoas e Gerência de Folha de Pagamento, e dar outras providências conforme portaria supracitada.

RESOLVE:

Art. 1º Conceder os restantes do gozo de férias interrompidas por Portarias aos servidores (as) abaixo relacionados.

NOME	MAT	PORTARIAS DE SUSPENSÃO	PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS	PERÍODO ACQUISITIVO
LEONARDO PAZ DA SILVA	297921	PORTARIA INT Nº03/SEMUS/DEXFMS/GGP, DE 04 DE JANEIRO DE 2019	02/01/2019 a 15/01/2019	2017 a 2018
ROMENIA BELO PAZ DA SILVA	329061	PORTARIA INT Nº03/SEMUS/DEXFMS/GGP, DE 04 DE JANEIRO DE 2019	02/01/2019 a 15/01/2018	2017 a 2018
ANTONIO MARCOS ALVES DE LIMA	413018854	PORTARIA INT Nº03/SEMUS/DEXFMS/GGP, DE 04 DE JANEIRO DE 2019	15/02/2019 a 01/03/2019	2017 a 2018
VALQUIRIA DE CASTRO ALVES	162431	PORTARIA INT Nº03/SEMUS/DEXFMS/GGP, DE 04 DE JANEIRO DE 2019	15/07/2019 a 12/06/2019	2017 a 2018
CLAUDIA LAYSE ALMEIDA SOUSA	413018660	PORTARIA INT Nº03/SEMUS/DEXFMS/GGP, DE 04 DE JANEIRO DE 2019	15/11/2018 a 30/11/2018	2016 a 2017

À
Secretaria de Saúde do estado do Tocantins
Pregão Eletrônico 364/2018
Processo: 2018/30550/003408
Data de abertura: 08/01/2019 às 10h30min

Objeto: O presente pregão tem por objeto a aquisição, através de Registro de Preço, de Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos médico hospitalares, para os Hospitais Estaduais do Tocantins, conforme especificações técnicas contidas no Termo de Referência, Anexo II.

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 9º, INCISO III DA LEI 8.666/93

A empresa Tecnomédica Com. e Assistência Tec. Hospitalar Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob Nº. 37.380.565/0001-51, neste ato, representada por seu representante legal Zélio G. Drumond, portador da Cédula de Identidade n.º: RG 421.347 SSP-TO e inscrito no do CPF/MF n.º 131.375.902-30; brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na quadra 103 Sul Rua SO 01, numero 04 Sala 01, Cep 77.015-014 e telefone (63) 3215-1560. Participante do Pregão Eletrônico em epígrafe vem à presença da Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, firmar o presente compromisso, conforme segue:

Vem declarar que não existe em meu quadro de empregados, servidores públicos da contratante exercendo funções de Gerência, Administração ou Tomada de Decisão, na forma do art. 9º, inciso III da Lei 8.666/93.

Palmas - TO, 08 de Janeiro de 2019.



TECNOMÉDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSPITALAR LTDA.
ZÉLIO GERALDO DRUMOND
SÓCIO-DIRETOR
RG 421.347 SSP-TO

37.380.565/0001-51

**TECNOMÉDICA Com. Assist.
Téc. Hospitalar Ltda.**

103 Sul - Rua SO-01 nº 04 - Sala 01

CEP: 77015-014

[PALMAS - TOCANTINS]

PHILIPS
DIXTAL

Monitores de
pacientes Efficia

Monitorização
de pacientes

Tudo que você
precisa em
monitorização




Quando orçamento e qualidade são importantes, a resposta é a monitorização de pacientes Philips Efficia. Com as suas necessidades em mente, oferecemos uma ampla linha de monitores de pacientes.

Algoritmos de medidas fisiológicas testadas ao longo do tempo e com funcionalidade essencial estão ao seu alcance. Com seu fluxo de trabalho em mente, os monitores Efficia são projetados para serem portáteis e intuitivos. É possível acessar praticamente todas as funções com três cliques ou menos.

Com os monitores de pacientes Efficia, tenha a certeza de que você estará oferecendo cuidados eficazes de qualidade – tudo isso dentro do seu orçamento. É o melhor de dois mundos: a funcionalidade e inovação que você espera da Philips e valor de que você precisa.

Quando orçamento e qual a escolha




- Com uma variedade de tamanho de telas entre 10", 12" e 15" e várias opções de configurações para diferentes tipos de pacientes e níveis de complexidade
- Interface de fácil utilização – Tela sensível ao toque e botão de interface ao usuário são padrões deste monitor padrão¹

Segurança e qualidade estão em questão, é o Philips Dixtal Efficia



- Medidas fisiológicas de confiança testadas ao longo do tempo para mais de 200 milhões de pacientes todos os anos
- Produtos confiáveis do Philips Dixtal Efficia, disponíveis com ótimo custo-benefício, ou através de um serviço de entrega que ajuda a simplificar sua logística de pedidos
- Acessórios comuns entre todos os produtos Efficia, tornando as transferências simples

- Criação e confiança sólidas: capaz de lidar com cargas de trabalho pesadas, problemas físicos e interferência eletrostática
- Projetado para ser leve e portátil para aplicações flexíveis
- Baterias substituíveis² pelo usuário de até 12 horas³ para monitorização contínua durante o transporte ou para enfrentar as flutuações de suprimento de energia



- 48 horas de full disclosure (opcional); revisões retrospectivas para tomada de decisões aprimorada
- Pronto para conectividade plug-and-play com a central de monitorização Philips Dixtal Efficia¹
- Conectividade HL7 incorporada para fazer interface com sistemas de informações do hospital

¹ Verifique a disponibilidade com seu representante de vendas Philips

² Com ferramenta

³ Efficia CM120 com duas baterias de celular 9, brilho 8. A vida útil da bateria varia por modelo

Controlando seus custos, não seus recursos

Talvez você esteja sentindo a pressão constante de cumprir demandas clínicas com um orçamento muito limitado, assim como com as condições da economia atual. De qualquer maneira, não se pode comprometer a qualidade da monitorização de pacientes e das informações necessárias para tomar decisões relacionadas ao tratamento dos pacientes.

Não há necessidade de trocas. Os monitores de pacientes Efficia utilizam as mesmas medidas fisiológicas da Philips que já ajudam a monitorar mais de 200 milhões de pacientes todos os anos. Você terá a mesma qualidade de desempenho que já deve conhecer de nossa linha de monitores existente.

Os monitores de pacientes Efficia focam na principal funcionalidade de monitorização. Isso significa que você pode acessar os recursos necessários, com um preço de compra e custos totais de propriedade que podem ser justificados.

Ajudando a equipe a ajudar os pacientes

O retorno real de seu investimento na monitorização de pacientes está na qualidade dos cuidados com o paciente. Isso significa que você precisa de monitorização que ajude a fornecer esses cuidados.

Cinquenta anos de experiência em monitorização de pacientes nos permitiu desenvolver uma compreensão ampla dos fluxos de trabalhos clínicos e das necessidades de equipe. Com tais informações, projetamos os monitores de pacientes Efficia de modo que sejam de fácil utilização para que você forneça cuidados rápidos e eficazes ao paciente.

Nossa interface de usuário intuitiva do Efficia ajuda você a dar o primeiro passo e executar serviços rapidamente. Até mesmo profissionais clínicos com um mínimo de experiência estão prontos para utilizar os monitores apenas com a sessão "inicialização rápida" inclusa. Manter a equipe treinada com o mínimo de esforço é extremamente importante em setores com equipes temporárias ou com alta taxa de rotatividade. E, quando você se sente confortável e confiante com o uso do equipamento, você pode passar mais tempo se dedicando aos pacientes.

De acordo com seu orçamento e ao atendimento às suas necessidades

Entendemos o quão importante são os custos atuais para seu retorno geral de investimento. Por isso, projetamos e criamos produtos com excelente vida útil.

- **Dispostos a entender as suas necessidades** e acessar diferentes alternativas de financiamento
- **Mantenha a confiança nas garantias** que ajudam a diminuir os custos com suporte evitando despesas adicionais não planejadas pela falta deste serviço
- **Obtenha suporte local de qualidade do Atendimento ao Cliente Philips**, de acordo com seus recursos internos e seu orçamento



© 2015 Koninklijke Philips N.V. Todos os direitos reservados. As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso. As marcas comerciais são de propriedade da Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) ou de suas respectivas proprietárias

www.philips.com

Impresso na Holanda
4522 991 06997 - MAY 2015

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Proc.: _____

Fls nº _____

Visto

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		
CNPJ	58.295.213/0001-78	Autorização	1.02.167-1
Produto	MONITOR DE SINAIS VITAIS EFFICIA		

Modelo Produto Médico

CM10

CM100

CM12


CM120

CM150

Nome Técnico	Monitor de Sinais Vitais
Registro	10216710305
Processo	25351.610059/2014-81
Origem do Produto	FABRICANTE: Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR
Classificação de Risco	III - ALTO RISCO
Vencimento do Registro	25/01/2025

Voltar

Item 07



PHILIPS

Efficia DFM100

Essencial para a resposta a situações de emergência de cuidados intensivos

Monitor/Desfibrilador Efficia DFM100

Para oferecer níveis de cuidados elevados é preciso tomar decisões rápidas e informadas – no local da emergência e no decurso do respectivo tratamento. É necessário um equipamento fácil de utilizar para acompanhar um paciente, bem como para monitorizar o desenvolvimento do estado do paciente durante o transporte até ao hospital e intra-hospitalar. O monitor/desfibrilador Efficia DFM100 foi concebido para satisfazer as exigências dos cuidados nos ambientes pré-hospitalar e hospitalar, de forma eficaz e consistente.

Com tecnologia Philips comprovada em campo, o Efficia DFM100 proporciona um essencial conjunto de funcionalidades escaláveis e um menor custo de propriedade, o que permite uma melhoria dos cuidados independentemente do local onde se encontra o paciente.

Vantagens

- Confiável e de fácil utilização
- Conjunto de funcionalidades escaláveis
- Menor custo de propriedade

Especificações

Gerais

Dimensões aproximadas	23,5 cm (A) x 29 cm (L) x 20,5 cm (P): 9,25 pol. (A) x 11,4 pol. (L) x 8 pol. (P)
Peso aproximado (sem bateria)	5,66 kg; 12,5 lbs
Posição padrão do operador	A um metro do dispositivo.
Alimentação	Bateria de íões de lítio recarregável; alimentação de CA utilizando uma tomada com ligação de proteção à terra.
Intervalo de volume do som de alarme e das mensagens de voz	Máximo - 85 dB(A), Mínimo - 45 dB(A).
Volumes do som de alarme	Encerramento eminente - Som contínuo, alternando entre 1000 e 2100 Hz. Prioridade alta - Som de 960 Hz com duração de 0,5 seg., repetido a cada segundo. Prioridade média - Som de 480 Hz com duração de 1 seg., repetido a cada dois segundos. Prioridade baixa - Som de 960 Hz com duração de 0,25 seg., repetido a cada dois segundos.
Características visuais de alarme	Prioridade alta - Intermitente a 2 Hz com ciclo de serviço de 50% (uma luz acende com a duração de 0,25 seg., duas vezes por segundo). Prioridade média - Intermitente a 0,5 Hz com ciclo de serviço de 50% (uma luz acende com a duração de 0,1 seg., duas vezes por segundo). Prioridade baixa - Aceso permanentemente.

Desfibrilador

Forma de onda	Bifásico exponencial truncado. Parâmetros de forma de onda ajustados como função da impedância do paciente.
Aplicação de choques	Via pás ou eletrodos multifunções.
Séries de choques	Escalamento de energia configurável numa série.
Deteção de derivações desligadas e deteção de PCI para elétrodos/pás	Aplicar 500 nA rms (571 Hz); 200 uA rms (32 KHz)

Precisão da corrente fornecida	Corrente nominal fornecida vs. Impedância de carga							
	Corrente Seleccionada	Impedância de carga (ohms) $\pm 2\%$						
		25	50	75	100	125	150	175
	1 J	1,2	1,3	1,3	1,2	1,1	1,0	0,9
	2 J	1,7	2,0	2,1	2,0	1,9	1,7	1,6
	3 J	2,6	3,0	3,1	3,2	3,2	3,1	2,9
	4 J	3,5	4,0	4,2	4,3	4,4	4,5	4,3
	5 J	4,3	5,0	5,2	5,4	5,5	5,6	5,4
	6 J	5,2	6,0	6,3	6,5	6,6	6,7	6,5
	7 J	6,1	7,0	7,3	7,6	7,8	7,8	7,6
	8 J	6,9	8,0	8,4	8,6	8,9	8,9	8,7
	9 J	7,8	9,0	9,4	9,7	10	10	9,8
	10 J	8,7	10	10	11	11	11	11
	15 J	13	15	16	16	17	17	16
	20 J	17	20	21	22	22	22	22
	30 J	26	30	31	32	33	33	33
	50 J	43	50	52	54	55	56	54
	70 J	61	70	73	76	78	78	76
	100 J	87	100	105	108	111	111	108
	120 J	104	120	126	130	133	134	130
	150 J	130	150	157	162	166	167	163
	170 J	147	170	178	184	188	189	184
	200 J	173	200	209	216	222	223	217


A precisão da corrente fornecida é de $\pm 10\%$ ou ± 1 J, o que for maior para todas as configurações de corrente.

Tempos de carga	Menos de 5 segundos até ao nível de corrente recomendado para adulto (150 Joules), com uma bateria nova e totalmente carregada instalada.
	Menos de 6 segundos até ao nível de corrente seleccionado (até 200 Joules) com uma bateria nova e totalmente carregada instalada, mesmo após a aplicação de 15 descargas à corrente máxima.
	Menos de 15 segundos até ao nível de corrente seleccionado quando ligado apenas à alimentação de CA, mesmo estando em funcionamento a 90% da tensão nominal de alimentação.
	O dispositivo liga-se em modo de desfibrilhação manual, pronto a aplicar choques em menos de:
	• 23 segundos apenas com alimentação de CA e a 90% da tensão nominal de alimentação. • 15 segundos com uma bateria nova e totalmente carregada, mesmo após 15 descargas à corrente máxima.
	O tempo decorrido entre o início de análise em modo AED até estar pronto a aplicar choques e inferior a 23 segundos:
	• Apenas com alimentação de CA e a 90% da tensão nominal de alimentação. • Com uma bateria nova e totalmente carregada, mesmo após 15 descargas à corrente máxima.
	O dispositivo liga-se em modo AED, pronto a aplicar choques em menos de:
	• 32 segundos apenas com alimentação de CA e a 90% da tensão nominal de alimentação. • 24 segundos com uma bateria nova e totalmente carregada, mesmo após 15 descargas à corrente máxima.

Intervalo de impedância do paciente	Mínimo: 25 ohm (desfibrilação externa); 15 ohm (desfibrilação interna); Máximo: 250 ohm O intervalo funcional real pode exceder estes valores.
-------------------------------------	---

Especificações

Forma de onda bifásica inteligente Philips a 200 J em 25-175 Ohms



Modo de desfibrilação manual

Corrente de saída manual (selecionada)	1-10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 120, 150, 170, 200 Joules; corrente máxima limitada a 50 J com pás internas.
Controles	Botão Ligar/Desligar terapia, carga, choque, Sinc, selecionar cabo de ECG, seleção de paciente, imprimir, marcar eventos, relatórios, alarmes, botão Seleção inteligente.
Seleção de corrente	Botão Terapia do painel frontal.
Controle de carga	Botão no painel frontal; botão em pás externas.
Controle de choques	Botão do painel frontal; botões em pás externas ou pás internas sem interruptor.
Controle sincronizado	Botão Sinc do painel frontal.
Temporização sincronizada de choque	O tempo máximo entre a detecção da onda R e a aplicação do choque é 25 ms, como medido com osciloscópio desde o pico da onda QRS de entrada até à extremidade dianteira da descarga de desfibrilhação numa carga de teste de 50 ohm.
Indicadores	Comandos sob a forma de texto, alertas sonoros, bip de QRS, estado da bateria, Pronto a Utilizar (RFU), Corrente Externa, Modo Sinc.
Indicadores de carregamento	Sons "a carregar/carregado", botão de choque a piscar no painel frontal e nas pás externas, nível de corrente indicado no display.

Modo DEA

Corrente de saída manual (selecionada)	Corrente nominal de 150 Joules para Adulto/50 J para Neonatal/Pediátrico (predefinição) numa carga de testes de 50 ohm.
Controles DEA	Ligar/destigar, choque.
Comandos sob a forma de texto ou voz	Guia alargado de mensagens de texto/sonoras para o utilizador através de um protocolo configurado pelo utilizador.
Indicadores	Mensagens e comandos no ecrã do monitor, comandos por voz, estado da bateria, RFU, alimentação externa.
Indicadores de carregamento	Sons "a carregar/carregado", botão de choque a piscar, nível de corrente indicado no display.
Análise ECG	Avalia o ECG do paciente e qualidade do sinal para determinar se é adequada a aplicação de choque e avalia a impedância de ligação para um contato correto das pás de desfibrilhação.
Ritmos passíveis de choque	A análise SMART destina-se a aplicar choque em fibrilação ventricular, instabilidade ventricular e taquicardia ventricular polimórfica. Destina-se a evitar a aplicação de choque em caso de ritmos que são geralmente acompanhados por pulsação ou ritmos que não beneficiariam de um choque elétrico.
Sensibilidade do algoritmo de determinação da necessidade de choque	Satisfaz os requisitos AAMI DF39 e as recomendações AHA: Adulto: Fibrilação ventricular – 90% com limite de confiança baixo (LCL) de 87%; Taquicardia ventricular polimórfica e Instabilidade ventricular – 75% com LCL de 67%; Neonatal/Pediátrico: Fibrilação ventricular – 90% com LCL de 87%.
Especificidade do algoritmo de determinação da necessidade de choque	Satisfaz os requisitos AAMI DF39 e as recomendações AHA: Ritmo sinusal normal – 99% com LCL de 97%; Assístolia – 95% com LCL de 92%; Outros ritmos não passíveis de choque – 95% com LCL de 88%.

Monitorização de ECG e Arritmia

Entradas	Podem ser visualizadas até 3 ondas de ECG no display e podem imprimir-se até 2 ondas em simultâneo. Aderivação I, II ou III é obtida por meio de um cabo de ECG de 3 fios e eletrodos de monitorização separados. Com um cabo de ECG de 5 derivações, também é possível obter derivações aVR, aVL, aVF e V. O ECG por pás é obtido por meio de dois eletrodos multifunções.
Falha da derivação	São apresentadas no display mensagens e linhas tracejadas se um eletrodo ou derivação se desligar
Falha nos eletrodos	São apresentadas no display linhas tracejadas se um ou mais eletrodos se soltarem
Indicação de frequência cardíaca	Leitura digital no display de 16 a 300 bpm (categoria Paciente Adulto) ou 16 a 350 bpm (Neonatal/Pediátrico), com uma precisão de $\pm 10\%$ ou ± 5 bpm, o que for maior.
Alarmes de frequência cardíaca/arritmia	FC alta/baixa, assístolia, VFIB/V-TACH (fibrilação ventricular/taquicardia ventricular), VTACH (taquicardia ventricular), taquicardia extrema, bradicardia extrema, frequência CVP (contração ventricular prematura, sem captação do estimulador, estimulador a não produzir efeito
Rejeição de modo normal	105 dB para ECG por derivações, 96 dB para ECG por pás.
Tamanho do ECG	1/4x, 1/2x, 1x, 2x, 4x. ganho automático (1x ganho é equivalente a 10 mm/mV na tira impressa).
Formas de onda do ECG	Apresentadas a uma base temporal fixa de 25 mm/s (impressora) $\pm 5\%$, 25 mm/s (display) $\pm 10\%$.
Deteção de derivações desligadas do ECG	Os fios de 3 e 5 derivações aplicam uma corrente < 35 nA CC aos eletrodos aplicados aos pacientes e $< 1,0$ uA a outro tipo de eletrodos.
Amplitude máxima da onda T	O dispositivo rejeita até 80% da amplitude da onda R para cardioversão sincronizada; até 55% da amplitude da onda R para estimulação necessária; até 34% da amplitude da onda R para análise de arritmia. Amplitude máxima da onda T com um sinal de teste de QRS com uma amplitude de 1 mV, uma duração de 100 ms e uma frequência cardíaca de 80 bpm utilizada: 18 mm.
Resposta de frequência	- Filtro de linha CA para ECG: 50 Hz ou 60 Hz. - ECG para ecrã: 0,15-40 Hz, 0,05-40 Hz (EN 60601-2-27:2006 50,102.8 a. b), 2,0-20,0 Hz - ECG para impressora: 0,05-150 Hz - Diagnóstico, 0,15-40 Hz - Monitor ST, 0,05-40 Hz - Monitor (EN 60601-2-27:2006 50,102.8 a. b), 2,0-20,0 Hz - EMS

Monitorização de ECG e Arritmia (continuação)

Precisão da frequência cardíaca e resposta a ritmo irregular	Cumprir a norma AAMI para bigeminia ventricular (FC = 80 bpm); bigeminia ventricular em alternância lenta (FC = 60 bpm); bigeminia ventricular em alternância rápida (FC = 120 bpm); sístoles bidirecionais (FC = 90 bpm) conforme medição após um tempo de estabilização de 20 seg.
Determinação da frequência cardíaca média	Para frequências cardíacas ≥ 50 bpm, a frequência cardíaca é determinada fazendo a média dos 12 intervalos R-R mais recentes. São incluídos os batimentos N, P e V. Quando a frequência cardíaca cai para menos de 50 bpm, utilizam-se os quatro intervalos R-R mais recentes para a média. Nota: para alarmes de taquicardia ventricular, que possuem um limite de duração de execução de PVC definível pelo utilizador, a frequência cardíaca baseia-se no comprimento do PVC selecionado pelo utilizador até um máximo de 9 PVCs. O tempo de atualização da indicação da frequência cardíaca é, no máximo, de 1 segundo.
Sensibilidade de deteção do ritmo de pulsação	1 mV para uma largura de 100 μ s; 200 μ V para uma largura de 500 μ s e 200 μ V para larguras de 500 μ s a 2 ms.
Largura de banda de saída analógica de ECG	0,5 a 70 Hz
Ganho de saída analógica de ECG	1V de saída por 1mV entrada $\pm 10\%$
Atraso de saída analógica de ECG	O tempo de atraso na propagação é < 25 ms da entrada do ECG à saída analógica do ECG.
Capacidade de rejeição de pulso do estimulador	Amplitude de ± 2 mV a ± 700 mV, largura de 0,1 ms a 2,0 ms em conformidade com a norma ANSI/AAMI EC 13.2002 4.1.4.1/YY1079 4.1.4.1, exceto o intervalo total de ultrapassagem dos métodos A e B da IEC 60601-2-27.
Rejeição do detetor de pulso do estimulador de sinais rápidos de ECG	Taxa de variação de 1,1 V/s.
Tempo de resposta da frequência cardíaca	7 seg. para um alarme de frequência cardíaca elevada quando a frequência muda de 80 para 120 bpm, com o limite do alarme definido para 100 bpm; 6 seg. para um alarme de frequência cardíaca baixa quando a frequência muda de 80 para 40 bpm, com o limite do alarme definido para 60 bpm.
Tempo até ao alarme de taquicardia	4 seg. para 206 bpm (1 mV, amplitude dividida ao meio e amplitude duplicada) e 195 bpm (2 mV, amplitude dividida ao meio e amplitude duplicada) de acordo com as medições após uma frequência normal de 80 bpm com o limite superior do alarme definido para 100 e o inferior para 60 bpm.
Isolamento do paciente (prova de desfibrilhação)	• Derivação ECG: Tipo CF • SpO₂: Tipo CF • CO₂: Tipo BF • PNI: Tipo CF • Eléctrodos/pás: Tipo BF • Pás internas: Tipo C
Outras considerações	O Efficia DFM100 é adequado para utilização na presença de eletrocirurgia. A proteção contra o perigo de queimaduras é fornecida através de uma resistência limitadora de corrente de 1 K contida em cada fio de derivações do ECG. A colocação adequada das derivações (consultar) é importante para reduzir o perigo de queimaduras em caso de avaria do equipamento eletrocirúrgico. Evite o emaranhamento dos cabos de ECG com os fios do equipamento eletrocirúrgico; não coloque a cablagem de ECG perto da placa de ligação à terra do equipamento eletrocirúrgico.

Display

Tamanho	Aproximadamente 7 pol. (17,8 cm) de área de visualização na diagonal.
Tipo	LCD TFT a cores.
Resolução	800 x 480 pixels (VGA) com 32 níveis de luminosidade por cor.
Velocidade de varrimento	25 mm/s $\pm 10\%$ nominal (traçado fixo; barra de eliminação de varrimento) para ECG e SpO ₂ ; onda da capnografia de 6,25 mm/s $\pm 10\%$.
Tempo de visualização da onda	6,5 seg. $\pm 10\%$.

Bateria

Tipo	Recarregável, de íons de lítio. Consultar o rótulo da bateria relativamente à informação sobre capacidade.
Dimensões aproximadas	28,5 mm (A) x 80 mm (L) x 145,7 mm (C); 1,1 pol. (A) x 3,1 pol. (L) x 5,7 pol. (C)
Peso aproximado	Aproximadamente 0,44 kg (1 lb)
Capacidade	Apresenta uma das seguintes capacidades com uma bateria nova e totalmente carregada a 20 °C (68 °F): • 100 ciclos de carregamento/choque com corrente máxima. • 2,5 horas de monitorização (ECG, EtCO₂ e SpO₂ monitorizados continuamente e amostra de PNI a cada 15 minutos) seguidas de 20 ciclos de carregamento/choque com corrente máxima. • Duas horas de estimulação (180 ppm a 140 mA com uma largura de impulso de 40 ms) e monitorização (ECG, EtCO₂ e SpO₂ monitorizados continuamente e amostras de PNI a cada 15 minutos).
Indicador de status de carga	Manómetro da bateria na bateria, indicador de capacidade no display, indicadores de alimentação na parte frontal do dispositivo; indicador RFU a piscar, sinal sonoro e mensagens de Bateria fraca no display no caso de a bateria estar fraca. A primeira vez que aparece a mensagem de bateria fraca, há ainda energia suficiente para pelo menos 10 minutos de monitorização e 6 descargas à corrente máxima.

Impressora de matriz térmica

Tira contínua de ECG	A tecla print (Imprimir) inicia e pára a impressora. Esta pode ser configurada para funcionar em tempo real ou com um atraso de 10 segundos. A tira imprime a derivação primária do ECG e uma segunda onda com anotações e medições de ocorrências.
Impressão automática	A impressora pode ser configurada para imprimir automaticamente em caso de marcação de eventos, carga, choque e alarme.
Relatórios	Pode ser impresso o seguinte: • Resumo de eventos (longo ou abreviado) • Tendências dos sinais vitais • Verificação operacional • Configuração • Registro de estado • Informação do dispositivo
Velocidade	25 mm/s com uma precisão de ±5%
Precisão da amplitude	5% para tensões de desvio de ±300 mV a 5Hz
Tamanho do papel	50 mm (L) x 20 m (C)

Marca-passo Externo Não Invasivo

Forma de onda	Monofásica
Amplitude do impulso de corrente	10 mA a 200 mA se a largura do impulso estiver definida para 20 ms (incrementos de 5 mA); precisão de ±10% ou ±5 mA, o que for maior. Para uma definição de 40 ms, a corrente máxima de estimulação é de 140mA.
Duração do impulso	20 ou 40 ms com precisão de ±10%
Velocidade	30 ppm a 180 ppm (incrementos de 10 ppm); precisão ±1.5%
Modo	A pedido (se necessário) ou fixa
Período refratário	340 ms (30 a 80 ppm); 240 ms (90 a 180 ppm) ±10%
Elétrodos de função universal (pás)	Após 60 minutos de estimulação com desfibriladores aprovados, os elétrodos multifunções (pás) apresentam um desvio de CC após a desfibrilação inferior a ±800 mV num período de tempo ≥ 4 segundos após o choque.

Oximetria de pulso de SpO₂

Intervalo de medição de SpO ₂	0-100%			
Resolução de SpO ₂	1%			
Período de atualização de SpO ₂	geralmente 1 a 2 seg.: máximo ≤ 30 seg			
Precisão do sensor ¹	Sensor	Precisão	Sensor	Precisão
	M1191B	±2%	989803128631	±3%
	M1191BL	±2%	989803160611	±3%
	M1192A	±2%	989803160621	±3%
	M1196A	±3%	989803160631	±3%
	M1196S	±3%	989803174381	±3%
Sensibilidade à luz ambiente	A interferência de luz fluorescente é < 2% de SpO ₂ nas seguintes condições: perfusão de 0.3 e 1%, transmissão de 50 nA/mA, intensidade da luz de 10 a 1000 lx, frequência da linha de alimentação de 50/60 Hz ±0,5 Hz de frequência de linha.			
Intervalo de alarme de SpO ₂	• Limite inferior: 50-99% (Adulto e Neonatal/Pediátrico) • Limite superior: 51-100% (Adulto e Neonatal/Pediátrico)			
Atraso na emissão do sinal de alarme de SpO ₂ e Pulsação Alta/Baixa	10 segundos			
Tempo de resposta de SpO ₂ (90 a 80%)	Em média 18,9 segundos, desvio padrão de 0,88 segundos			
Tempo de média de SpO ₂ e pulsação	10 s			
Energia de luz emitida	≤ 15 mW			
Intervalo do comprimento de onda	500-1000 nm (a informação sobre o intervalo do comprimento de onda pode ser útil aos médicos, especialmente os que executam terapêutica fotodinâmica).			
Atraso na emissão de sinal de alarme Desat	20 s			
Intervalo de medição da frequência de pulsação	30-300 bpm			
Resolução da frequência de pulsação	1 bpm			
Precisa da frequência de pulsação	±2% ou 1 bpm, o que for maior			
Tempo de resposta de pulsação (90 a 120 bpm)	Em média 18,0 segundos, desvio padrão de 0,86 segundos			
Intervalo de alarme de pulsação	• Limite inferior: 30-295 (Adulto e Neonatal/Pediátrico) • Limite superior: 35-300 (Adulto e Neonatal/Pediátrico)			

¹ A precisão especificada equivale à diferença da raiz quadrada média (RMS) entre os valores medidos e os valores de referência.

Não é indicada a precisão fora do intervalo especificado para cada sensor. Os sensores acima referidos foram validados para utilização com o Efficia DFM100 utilizando o módulo de SpO₂ picoSAT II da Philips com Tecnologia de Supressão de Artefactos Fourier (FAST).

Embora o módulo de SpO₂ tenha capacidade para apresentar valores inferiores a 70% e os limites de alarme possam ser definidos abaixo de 70%, a precisão das medições inferiores a 70% não foi validada.

A precisão de SpO₂ foi validada em estudos realizados em seres humanos com base em referências de amostras de sangue arterial medidas com um oxímetro de CO. Num estudo controlado de análise dos níveis de saturação, foram estudados adultos saudáveis voluntários com níveis de saturação de SaO₂ entre 70-100%. As características da população analisada nestes estudos incluíam, aproximadamente, 50% de indivíduos do sexo masculino e 50% do sexo feminino, compreendendo os mesmos idades entre os 19-39 anos e apresentando tons de pele clara a escura.

As medições realizadas pelo equipamento de oximetria de pulso são distribuídas estatisticamente. Por isso, espera-se que apenas dois terços das medições realizadas pelo oxímetro de pulso se situem no intervalo de ±1,5x do valor medido por um oxímetro de CO.

O equipamento de teste funcional concebido para análises de SpO₂ não pode ser utilizado para avaliar a precisão das leituras de SpO₂.

Consulte as instruções de utilização do sensor para obter informações sobre a temperatura máxima permitida para o contacto do sensor com a pele, bem como a população alvo de pacientes, locais de aplicação do sensor e respetivos critérios de utilização.

O Efficia DFM100 está calibrado para a apresentação do nível funcional de saturação de oxigénio.

EtCO₂

Peso	Fluxo principal: 78 g (2,75 onças); Fluxo lateral: 272 g (9,6 onças)
Dimensões	Fluxo principal: 43 mm (L) x 33 mm (A) x 23 mm (C); 1,69 pol. (L) x 1,29 pol. (A) x 0,90 pol. (C); Fluxo lateral: 66 mm (L) x 38 mm (A) x 89 mm (C), 2,6 pol. (L) x 1,5 pol. (A) x 3,5 pol. (C)
Intervalo	0-150 mmHg
Resolução	1 mmHg (0,1 kPa)
Precisão	0 - 40 mmHg ± 2 mmHg; 41 - 70 mmHg $\pm 5\%$ de leitura; 71 - 100 mmHg $\pm 8\%$ de leitura; 101 - 150 mmHg $\pm 10\%$ de leitura. Gás a 25 °C.
Desvio da precisão de medição	Ao longo de qualquer período de 24 horas, a precisão de medição especificada é mantida.
Tempo de aquecimento	2 minutos a 25 °C.
Tempo de resposta do sistema	Fluxo lateral: normalmente de 3,5 segundos.
Tempo de atraso do alarme	(Após a confirmação da condição de alarme) Fluxo principal - inferior a 5 seg.; Fluxo lateral - inferior a 8 seg.; Método de medição: valor máximo de EtCO ₂ dentro de um intervalo de 10 seg
Taxa de fluxo da amostra	Fluxo lateral - 50 ml/min ± 10 ml
Intervalo de alarme	• Limite inferior: 10-140 mmHg (Adulto, Neonatal/Pediátrico) • Limite superior: 20-145 mmHg (Adulto, Neonatal/Pediátrico)

FRva

Intervalo	0-150 rpm
Resolução	1 rpm
Precisão	± 1 rpm
Intervalo de alarme	• Limite inferior: 0-99 rpm (Adulto, Neonatal/Pediátrico) • Limite superior: 10-100 rpm (Adulto, Neonatal/Pediátrico)
Tempo de atraso do alarme	(Após a confirmação da condição de alarme) Fluxo principal - inferior a 5 seg.; Fluxo lateral - inferior a 8 seg.; Método de medição: AwRR - com base nas últimas 8 respirações detetadas; Apneia - Tendo em conta o tempo de atraso de apneia configurado.

PNI

Intervalo de pressão arterial	Medição	mmHg		kPa	
		Adulto	Neonatal/ Pediátrico	Adulto	Neonatal/ Pediátrico
	Sistólica	30-255	30-135	4-34	4-18
	Diastólica	10-220	10-110	1,3-29,3	1,3-14,7
	Intervalo médio	20-235	20-125	2,7-31,3	2,7-16,7
Pressão inicial	150 mmHg/19,9 kPa (simultaneamente para Adulto e Neonatal/Pediátrico)				
Pressão máxima	300 mmHg/40 kPa				
Limites de segurança de pressão excessiva	295 mmHg/39,3 kPa ± 10 mmHg/1,3 kPa				
Tempo de insuflação da braçadeira	75 s, máximo				
Precisão do transdutor de pressão	± 3 mmHg acima do intervalo de 1-300 mmHg/ 1-40 kPa				

PNI (continuação)

T.M. (continuação)					
Intervalo de alarme	Medição	mmHg	kPa		
		Adulto	Neonatal/ Pediátrico	Adulto	Neonatal/ Pediátrico
	Limite superior da pressão arterial sistólica	35-255, 160	35-135, 120	4,5-34, 21	4,5-18, 16
	Limite inferior da pressão arterial sistólica	30-250, 90	30-130, 70	4-33,5, 12	4-17,5, 9
	Limite superior da pressão arterial diastólica	15-220, 90	15-110, 70	2-29,5, 12	2-15, 9
	Limite inferior da pressão arterial diastólica	10-215, 50	10-105, 40	1,5-29, 7	1,5-14,5, 5
	Limite superior do intervalo médio	25-235, 110	25-125, 90	3,5-31,5, 15	3,5-16,5, 12
	Limite inferior do intervalo médio	20-230, 60	20-120, 50	3-31, 8	3-16, 7
Tempo de repetição em modo Auto	1, 2,5, 5, 10, 15, 30, 60 ou 120 min				
Tempo máximo de medição	120 s				
Comprimento do tubo de interligação	Tubagem de ligação 989803177471 de 3,0 m (9,24 pés)				

Armazenamento de dados dos pacientes

Resumo de eventos interno	O Efficia DFM100 pode armazenar até 8 horas de 2 ondas de ECG contínuo, 1 onda pletismográfica, 1 onda da capnografia, ondas de investigação (apenas no modo AED), bem como dados de eventos e de tendências por cada resumo de eventos. A capacidade máxima corresponde a, aproximadamente, 50 resumos de eventos com uma duração de cerca de 30 minutos.
---------------------------	--

Especificações ambientais

Temperatura	Temperatura de funcionamento do dispositivo: 0 °C a 45 °C (32 °F a 113 °F); Intervalo de temperatura de funcionamento para EtCO ₂ : 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F); Intervalo de temperatura para armazenamento do dispositivo sem bateria: -20 °C a 70 °C (-4 °F a 158 °F).
Humidade	Até 95% de humidade relativa • A medição de EtCO ₂ cumpre todas as especificações durante e após a exposição a condições de humidade entre 10-90% • O papel para impressão pode encravar se o papel estiver úmido. • Pode provocar danos na impressora térmica se deixar secar o papel húmido em contacto com os componentes da impressora.
Intervalo de pressão atmosférica	Em funcionamento e armazenamento - 1014 mbar a 572 mbar (0 a 15 000 pés; 0 a 4500 m).
Choque	Em funcionamento: forma de onda semi-sinusoidal, duração ≤ 11 ms, aceleração ≥ 15,3 G 3 choques por superfície. Fora de funcionamento: forma de onda trapezoidal, aceleração de 30 G, mudança de velocidade de 7,42 m/s ±10% 1 choque por superfície.

Vibração	Em funcionamento, aleatória Frequência (Hz) Declive (dB/octave) PSD (m/s ²) ² /Hz 10-100 - 1,0 100-200 -3,0 - 200-2000 - 0,5 Duração do teste: 10 min/eixo x 3 eixos, um total de 30 minutos.					
	Fora de funcionamento, aleatória Frequência (Hz) Declive (dB/octave) PSD (g ² /Hz) 10-20 - 0,05 20-150 -3,0 - 150 - 0,0065 Aceleração total de RMS: 1,6 g; Duração do teste: 30 minutos x 3 eixos					
	Seno de varrimento fora de funcionamento Frequência (Hz) Amplitude 10-57 ±0,15 mm 57-150 2 g Duração do teste: 4 varrimentos por eixo x 3 eixos. Cada varrimento: ciclo de 10-150-10 Hz a uma velocidade de varrimento de 1 oct/min					
Impacto	Semi-sinusoidal, pico de 15 g, 6 ms, 1000 batimentos (na posição vertical com o dispositivo na respectiva posição de montagem normal)					
Queda livre	IEC 68-2-32 Queda livre. Uma só vez em cada superfície, total de 6 superfícies (excluindo o gancho da grade de cama). • 40 cm (16 pol.) sem berço e bolsas de transporte laterais • 75 cm (29,5 pol.) com berço e bolsas de transporte laterais					
Resistência à penetração de água/sólidos	Em conformidade com o nível de proteção contra penetração IP44.					
CEM	Em conformidade com os requisitos da norma EN 60601-1-2:2002.					
Segurança	Em conformidade com as normas EN 60601-2-4:2003, EN 60601-1:1990.					
Outras considerações	• O Efficia DFM100 não é adequado para utilização na presença de concentração de oxigénio ou de uma mistura inflamável de anestésico com ar, oxigénio ou azoto. • Os perigos resultantes de erros de software foram minimizados pela conformidade do produto com os requisitos relativos a software constantes da norma ISO 62304.					
Modo de funcionamento	Contínuo					
Alimentação por linha de CA	100-240 VCA, 50 ou 60 Hz, 1 - 0,46 A, equipamento de classe I					
Alimentação por bateria	Iões de lítio, recarregável, mínimo de 14,4 V					
Resíduos perigosos	Pb	Hg	Cd	Cr6+	PBB	PBDE
	●	○	○	○	○	○
	● = mais de uma das matérias-primas do dispositivo contém estas substâncias nocivas e uma concentração superior ao limite de concentração normal. ○ = todas as concentrações de matérias-primas do dispositivo encontram-se dentro dos limites permitidos.					

Dispositivo USB

Unidade correta	Utilize a unidade USB da Philips fornecida com o dispositivo ou que pode ser encomendada através da referência 989803171261
-----------------	---

SES-TO

Proc.: _____

Fls nº _____

Visto



SES-TO

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Proc.: _____

Fls nº _____

Visto _____

Detalhes do Produto

Nome da Empresa PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA**CNPJ** 58.295.213/0001-78**Autorização** 1.02.167-1**Produto** Desfibrilador/Monitor Efficia**Modelo Produto Médico**

DFM100

Nome Técnico Desfibrilador**Registro** 10216710313**Processo** 25351.375783/2015-07**Origem do Produto**


- FABRICANTE: Philips Goldway (Shenzhen) Industrial Inc. - CHINA, REPÚBLICA POPULAR

Classificação de Risco III - ALTO RISCO**Vencimento do Registro** 20/10/2025

Voltar

PHILIPS

PageWriter TC10



Uma solução de fluxo de trabalho portátil

Com suporte de decisão clínica DXL

O Eletrocardiógrafo Philips PageWriter TC10 é portátil, acessível e fácil de operar. Ele suporta os recursos avançados da família de eletrocardiógrafos PageWriter, soluções de conectividade e rede escaláveis e o algoritmo de suporte a decisão clínica em ECG Philips DXL de reconhecimento mundial.

Acesse rapidamente listas de trabalho e dados demográficos de pacientes com rede sem fio, exportação de dados através padrões XML, PDF, HL7 e DICOM. Recupere facilmente pedidos de ECG de seu provedor DICOM MWL atual e armazene os ECGs em formato DICOM realizados em seu PACS existente.

A tela sensível ao toque 1-2-3 intuitiva permite que médicos, técnicos, enfermeiros e técnicos adquiram, analisem, armazenem, imprimam e acessem ECGs de forma rápida e eficiente. Com seu tamanho compacto e seu projeto leve, o PageWriter TC10 é uma solução de fluxo de trabalho portátil que suporta todas as necessidades do paciente em uma ampla variedade de configurações de cuidados médicos.

Principais vantagens

- Tamanho portátil, extremamente leve e com uma alça conveniente para facilitar o uso em praticamente qualquer ambiente de cuidados médicos
- Operação da tela sensível ao toque 1-2-3 com o algoritmo de ECG Philips DXL
- Fluxo de trabalho automatizado pressionando um botão via XML, HL7 e DICOM



Especificações técnicas

Cardiógrafo PageWriter TC10 (860392)

Funções de ECG		Comunicações de rede bi-direcionais avançadas*	
Aquisição derivações simultâneas	12 Derivações	Gerenciamento do horário central (D01)	O horário pode ser ajustado manualmente ou sincronizado automaticamente com um servidor de horário de rede via IntelliSpace ECG ou IntelliBridge Enterprise**
Relatório de ECG através de impressora TC10	• 3 x 4, 3 x 4 3R, 3 x 4 1R, 3 x 4 1R, Mapas ST 6 x 2 • Formato Cabrera e Padrão, mais Pan 12 Cabrera	Lista de trabalho de pedidos de exame (D01)	• Acesse listas de trabalho de pedidos de exames a partir de servidor de rede via IBE • Listas suspensas configuráveis pelo usuário (por exemplo, por localização, usuário ou turno) • Consulta Ad-hoc para pedidos específicos com base em múltiplos critérios de pesquisa digitalizados ou introduzidos pelo usuário (por exemplo, ID do paciente, Primeiro Nome/Sobrenome) • Compatível com Open Worklist com IntelliSpace ECG e sistemas departamentais selecionados • Compatível com interface HL7 e DICOM padrão via IntelliBridge Enterprise para sistemas de departamentos e hospitais
Medições padrões	• Medições com dez intervalos, duração e eixo • Método de correção QT configurável	ADT (D02)	• Consulta e recuperação de informações demográficas do paciente • Com base em critérios de pesquisa digitalizados ou introduzidos pelo usuário (por exemplo, ID do paciente, Primeiro Nome/Sobrenome) • Compatível com interface HL7 padrão através do IntelliBridge Enterprise para sistemas de hospitais
Tiras de ritmo	Até 6 derivações configuráveis	ECG anterior (D06)	• Recuperação automática de ECG anterior ou lista de ECGs disponíveis para o paciente atual • Compatível com IntelliSpace ECG
Completo (D05)	• Histórico de cinco minutos de todas as 12 derivações • Relatório de ECG completo de qualquer derivação selecionada por 10 segundos	Consulta interativa (D06)	• Recuperação de ECGs selecionados com base nos critérios de pesquisa inseridos pelo usuário • Compatível com IntelliSpace ECG
Marcação de evento (D05)	• Seis eventos independentes podem ser marcados para revisão e análise posterior • As marcações de eventos aparecem nos relatórios de ECG	Pedidos manuais (D07)	Criação de listas de trabalho de pacientes com informações demográficas completas para recuperação posterior
ECG temporizado	Suporte para protocolos de estresse farmacêuticos	Indicadores de qualidade de sinal	
Armazenamento e transferência de dados	Fidelidade total a 500Hz de 10 segundos para todas as 12 derivações	Aviso de contatos desconectados	O mapa anatómico de contatos exibe a localização e a identificação de todos os eletrodos soltos ou desconectados
Formato dos dados	PDF e XML	Cor do contato	Quatro cores para indicar os níveis de qualidade dos contatos individuais dos eletrodos com o paciente
Algoritmo de ECG DXL (D03)		LeadCheck	O programa de posicionamento de contatos detecta 20 padrões de contatos invertidos
Análises interpretativas	• > 600 frases interpretativas • Análises pediátricas integradas	Frequência cardíaca	Indicação contínua da frequência cardíaca do paciente
Supressão da linha divisória	Três definições configuráveis	Pré-visualização da impressão	Pré-visualização em tela cheia de todas as formas de onda do ECG antes da impressão
Medições prolongadas	• 46 medições com análise morfológica em cada uma das 12 derivações • 21 parâmetros em análise de ritmo	Treinamento de usuários e auto-ajuda	
Razões	Explicações selecionáveis de todas as frases interpretativas	Item de ajuda de aplicação	Ajuda gráfica integrada para as funções primárias
Nomenclatura	Alinhada com as Recomendações AHA/ACCF/HRS de 2007, Parte II ¹	Programa de Treinamento individual	Animação dinâmica, interativa e baseada em PC abrangendo todas as principais funções clínicas
Auxílios de diagnóstico STEMI		Modo de treinamento	Simulação de forma de onda de ECG integrada
Apresentação gráfica do segmento ST	• Dois relatórios de ECG com Mapas ST • Planos frontal e transversal	* Quando ligado em rede com soluções de departamento e hospitalares selecionadas, consulte as especificações do fornecedor	
Crítérios de idade e de gênero (D03)	Com base nas Recomendações AHA/ACCF/HRS de 2009, Parte VI: Infarto/Isquemia Aguda ²	** O IntelliSpace ECG e/ou IntelliBridge Enterprise não estão incluídos com o produto e devem ser adquiridos separadamente.	
STEMI-CA (Artéria culpada) (D03)	• Critérios que sugerem qualquer um dos quatro locais prováveis da artéria coronária obstruída • Com base nas Recomendações AHA/ACCF/HRS de 2009, Parte VI²		
Valores críticos (D03)	Destaca quatro condições que exigem cuidados clínicos imediatos		

¹ AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram, Part II: Electrocardiography Diagnostic Statement List. J Am Coll Cardiol, 2007; 49:1128-135.

² AHA/ACCF/HRS Recommendations for the Standardization and Interpretation of the Electrocardiogram, Part VI: Acute Ischemia/Infarction. Circulation, 2009; 119:e262-e270.

Especificações técnicas

Cardiógrafo PageWriter TC10 (860392)

Interface do usuário		Filtros de apresentação - 10 relatórios por segundo	
Tela sensível ao toque	• Operação 1-2-3 • Aplicação sensível ao contexto • Tela sensível ao toque resistente, com sistema "Five-wire"	Passa alta	0,05, 0,15 e 0,5Hz
Visor		Passa baixa	40, 100 e 150Hz
Tamanho	Tela sensível ao toque de 7 polegadas	Filtros de apresentação - ritmo	
Resolução	800 x 480 pixels	Passa alta	0,05 e 0,15Hz
Cores	64 mil cores	Passa baixa	40, 100 e 150Hz
Conexões do paciente		Parte elétrica	
Cabo do paciente	Adquire dados em 8.000 amostras/segundo em cada conexão de paciente	Bateria	Ion de lítio
Cabo de paciente longo (H23)	Cabos de contato de comprimento estendido permitem distâncias consideráveis entre o cabo do paciente e as conexões do paciente	Capacidade da bateria	• 11,1V@4800mAh • 300 relatórios típicos de pacientes (Formato 3R 3x4 sem medição e interpretação), ou • Impressão de 120 minutos de 6 derivações (sinais de 10 Hz, 1 mV) ou • 10 horas de operação contínua sem impressão
Conectores finais (adaptadores)		Recarga da bateria	<4 horas (Modo em espera/desligado ou modo executando sem impressão)
Garras jacaré (E01)	Garras jacaré para os eletrodos de aba	Energia principal	100-240 VCA, 50/60Hz
Aba ampla (E02)	Adaptador plano para eletrodos de aba que reduz a torção (padrão AAMI apenas)	Consumo de energia	60W no máx.
Eletrodos de Sucção (E04)	Seis eletrodos de sucção e quatro cliques de membros	Físicas	
Adaptador de aba/preendedor (E06)	Adapta-se tanto a eletrodos de aba ou prendedor com metal em ambos os lados	Dimensões	65mm x 338mm x 240mm (2,6 pol. x 13,3 pol. x 9,4 pol.)
Impressora		Peso	2,5 kg (5,5lb) incluindo a bateria
Resolução	Impressora de matriz digital de alta resolução usando papel térmico: 200 dpi (eixo de tensão) por 500dpi (eixo de tempo) em 25 mm/seg	Ambientais	
Conectividade		Condições de operação	• 10°C a 40°C (50°F a 104°F) • 10% a 90% de umidade relativa (sem condensação) • Até 3.048m (10.000 pés) de altitude
Wireless LAN (D24)	802.11 (a/b/g)	Condições de armazenamento	• -20°C a 50°C (-4°F a 122°F) • 10% a 90% de umidade relativa (sem condensação) • Até 4.572m (15.000 pés) de altitude
Armazenamento interno (D06)	200 ECGs	Segurança e desempenho	
Armazenamento externo (D06)	200 ECGs com dispositivo USB opcional	Normas e regulamentos internacionais	• Requisitos gerais de segurança IEC 60601-1: 1988 + A1: 1991 + A2: 1995 • Requisito particular de segurança dos eletrocardiogramas IEC 60601-2-25: 1993 + A1: 1999 • Requisitos particulares para a segurança IEC 60601-2-51: 2003 • Requisitos gerais de segurança dos EUA UL 60601-1: 2003 • Dispositivos Eletrocardiográficos de Diagnóstico AAMI EC11: 1991 (R) 2001 / (R) • CAN/CSA-C22.2 N° 6011-M90 2007 • Compatibilidade Eletromagnética IEC60601-1-2: 2001 + A1: 2004
Entrada de dados automatizada			
Leitor de código de barras (H12)	• Simbologia de código de barras 1D: Code39 • Entrada de campos de dados flexível		
Leitor de código de barras (989803189871)	• Simbologia de código de barras 2D: QR Code		
Filtros de pré-processamento			
Ruído AC	50 ou 60 Hz		
Processamento de Sinal	Rejeição de artefatos e Linha de base Wander		

Consultas / Produtos para Saúde / Produtos para Saúde

Detalhes do Produto

Nome da Empresa	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		
CNPJ	58.295.213/0001-78	Autorização	1.02.167-1
Produto	Eletrocardiógrafo Pagewriter		

Modelo Produto Médico

TC10

TC20, TC30, TC50, TC70


Nome Técnico	Eletrocardiografo
Registro	10216710222
Processo	25351.023642/2012-09
Origem do Produto	FABRICANTE: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS - ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
Classificação de Risco	II - MEDIO RISCO
Vencimento do Registro	VIGENTE

[Voltar](#)

Contabilidade Geral

PALMAS ASSESSORIA CONTÁBIL
TECNOMEDICA COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME - 37.380.565/0001-51**TERMO DE ABERTURA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017**ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRÃO DE REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA FIRMA:TECNOMEDICA COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME
QUADRA 103 SUL RUA SO-01 Nº 04 SALA 01 - CENTRO - 77 015-014
PALMAS - TOC.N.P.J (MF): 37.380.565/0001-51
CADASTRO ESTADUAL: 290466261
REG. JUNTA COMERCIAL: 17200108900 EM 23/09/1992ESTE DOCUMENTO REGISTRARÁ AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
COM DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E CONSTA
008 FOLHAS ELETRÔNICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0008O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

PALMAS - TO, 01 de janeiro de 2017

ZELIO GERALDO DRUMOND
CPF: 131.375.907-80
SOCIO ADMINISTRADORLUZIMAR ANTONIO D'ABADIA
Contador CRC 001831/O - TO
CPF: 432.097.501-49Luzimar Antonio D'Abadia
Contador CRC/TO 001831/O
CPF - 432.097.501-49

Tron Informática - Fone/Fax: 0300 140 7337

Folha 1

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 10:32 SOB Nº 20180091131.
PROTOCOLO: 180091131 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801378260. NIRE: 17200108900.
TECNOMEDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - MEERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/04/2018
www.simplifica.to.gov.brA validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação


SES-TO

Balanco Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 37.380.565/0001-51 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200108900 EM 23/09/1992

		Proc.: _____
1	ATIVO	Fis nº _____
1.1	ATIVO-CIRCULANTE	
1.1.1	DISPONIVEL	Visto _____
1.1.1.1	CAIXA GERAL	
****	CAIXA GERAL	51.395,23 D
1.1.1.2	BANCOS C/MOVIMENTO	
****	BANCOS C/MOVIMENTO	18.023,56 D
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	
****	APLICACOES FINANCEIRAS	1.199.236,62 D
***	DISPONIVEL	1.268.655,41 D
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
1.1.2.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	
****	IMPOSTOS A RECUPERAR	71.686,60 D
1.1.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	
****	DESPESAS ANTECIPADAS	14.364,05 D
1.1.2.3	CONTAS A RECEBER - CUENTES	
****	CONTAS A RECEBER - CUENTES	998.866,04 D
1.1.2.4	OUTROS CRÉDITOS	
****	OUTROS CRÉDITOS	7.178,58 D
1.1.2.5	ADIANAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	
****	ADIANAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	7.634,06 D
1.1.2.6	ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	
****	ADIANAMENTOS A FORNECEDORES	103.189,90 D
1.1.2.7	ESTOQUES	
****	ESTOQUES	1.346.423,40 D
1.1.2.8	EMPRESTIMOS A RECEBER	

PALMAS - TO , 31 de dezembro de 2017


ZÉLIO GERALDO DRUMOND
 SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 131.375.902-30


LUZIMAR ANTONIO D'ABADIA
 Contador(a) CRC: 001831/O - TO
 R.G.: 2459605 Org. Exp.: SSP/GO
 CPF: 432.097.501-49
Luzimar Antonio D'Abadia
 Contador CRC/TO 001831/O
 CPF - 432.097.501-49

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 2



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 10:32 SOB Nº 20180091131.
 PROTOCOLO: 180091131 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801378260. NIRE: 17200108900.
 TECNOMEDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME

ERLAN SOUZA MILHOMEM
 SECRETÁRIO-GERAL
 PALMAS, 16/04/2018
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

Balço Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 37.380.565/0001-51 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200108900 EM 23/09/1992

****	EMPRESTIMOS A RECEBER		250.354,99 D
***	REALIZAVEL A CURTO PRAZO		2.799.697,62 D
**	ATIVO CIRCULANTE		4.068.353,03 D
1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE		
1.3.1	INVESTIMENTOS E IMOBILIZADOS		
1.3.1.1	INVESTIMENTOS		
****	INVESTIMENTOS		692.427,29 D
1.3.1.2	IMOBILIZADOS		
****	IMOBILIZADOS		4.288.232,57 D
1.3.1.5	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		
****	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		942.909,79 C
1.3.1.6	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		
****	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		632,90 C
***	INVESTIMENTOS E IMOBILIZADOS		4.037.117,17 D
**	ATIVO NAO CIRCULANTE		4.037.117,17 D
*	ATIVO		8.105.470,20 D

SES-TO

Proc.:

Fls nº

Visto

PALMAS - TO , 31 de dezembro de 2017

ZELIO GERALDO DRUMOND
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 131.375.902-30

LUZIMAR ANTONIO D ABADIA
Contador(a) CRC: 001831/O - TO
R.G.: 2459605 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 432.097.501-49

Luzimar Antonio D'Abadia
Contador CRC/TO 001831/O
CPF - 432.097.501-49

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 3



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 10:32 SOB Nº 20180091131.
 PROTOCOLO: 180091131 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801378260. NIRE: 17200108900.
TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/04/2018
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

Balanco Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 37.380.565/0001-51 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200108900 EM 23/09/1992

Proc.: _____

Fls nº _____

Visto

2	PASSIVO	
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	
2.1.1	OBRIGACOES	
2.1.1.1	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	
****	OBRIGACOES SOCIAIS A PAGAR	64.060,17 C
2.1.1.2	OBRIGACOES TRIBUTARIAS/FISCAIS A PAGAR	
****	OBRIGACOES TRIBUTARIAS/FISCAIS A PAGAR	255.603,55 C
2.1.1.3	FORNECEDORES	
****	FORNECEDORES	213.102,11 C
2.1.1.4	OUTRAS DESPESAS A PAGAR	
****	OUTRAS DESPESAS A PAGAR	7.478,62 C
2.1.1.5	CONSORCIOS A PAGAR	
****	CONSORCIOS A PAGAR	22.541,77 C
2.1.1.6	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	
****	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	36.747,67 C
***	OBRIGACOES	599.533,89 C
2.1.2	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	
2.1.2.2	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	
****	EMPRESTIMOS PESSOA JURIDICA	13.462,07 C
***	EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS	13.462,07 C
**	PASSIVO CIRCULANTE	612.995,96 C
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1	PATRIMONIO LIQUIDO	
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	
****	CAPITAL SOCIAL NACIONAL	500.000,00 C
2.4.1.3	RESERVA DE LUCROS	

PALMAS - TO , 31 de dezembro de 2017

ZELIO GERALDO DRUMOND
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 131.375.902-30

LUZIMAR ANTONIO D'ABADIA
 Contador(a) CRC: 001831/O - TO
 R.G.:2459605 Org. Exp.:SSP/GO
 CPF: 432.097.501-49
Luizimar Antonio D'Abadia
 Contador CRC/TO 001831/O
 CPF - 432.097.501-49

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 4



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 10:32 SOB Nº 20180091131.
 PROTOCOLO: 180091131 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801378260. NIRE: 17200108900.
 TECNOMEDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA -
 ME

ERLAN SOUZA MILHOMEM
 SECRETÁRIO-GERAL
 PALMAS, 16/04/2018
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

Balanco Patrimonial - Exercício de 2017
CNPJ : 37.380.565/0001-51 - REG. JUNTA COMERCIAL: 17200108900 EM 23/09/1992

***	RESERVA DE LUCROS		6.992.474,24 C
***	PATRIMONIO LIQUIDO	SES-TO	7.492.474,24 C
**	PATRIMONIO LIQUIDO	Proc.: _____	7.492.474,24 C
*	PASSIVO	Fls nº _____	8.105.470,20 C

Visto

NOTAS EXPLICATIVAS

1. Sem qualquer reserva, a empresa declara que estas Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente de acordo com a ITG 1000.
2. A empresa é estabelecida na cidade de Palmas - TO e dedica-se a Comércio Atacadista de Instrumentos e Materiais para Uso Médico, Cirúrgico, Hospitalar e Ortopédico.
3. As principais práticas e políticas contábeis adotadas são: regime de competência e depreciação calculada pela vida útil estimada sobre o valor residual.
4. O capital social, totalmente integralizado, é de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 quotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada uma, distribuídas ao sócio Zélio G Drumond (50%) e Silmara A Drumond (50%).
5. A empresa exerceu suas atividades em todos os meses do ano. Seu Contrato Social está devidamente registrado na JUCETINS.
6. A empresa não tem contingências passivas.
7. Durante o ano de 2017 houve investimento relevante: aquisição de apartamentos.
8. No Balanco Patrimonial de 2017, Ativo e Passivo somam a importância de R\$ 8.105.470,20 (Oito milhões, cento e cinco mil, quatrocentos e setenta reais e vinte centavos).

PALMAS - TO , 31 de dezembro de 2017

ZÉLIO GERALDO DRUMOND
SOCIO ADMINISTRADOR CPF: 131.375.902-30

LUZIMAR ANTONIO D ABADIA
Contador(a) CRC: 001831/O - TO
R.G.:2459605 Org. Exp.:SSP/GO
CPF: 432.097.501-49
Luzimar Antonio D'Abadia
Contador CRC/TO 001831/O
CPF - 432.097.501-49

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 5



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 10:32 SOB Nº 20180091131.
 PROTOCOLO: 180091131 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11801378260. NIRE: 17200108900.
 TECNOMEDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME

ERLAN SOUZA MILHOMEM
 SECRETÁRIO-GERAL
 PALMAS, 16/04/2018
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

SES-TO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - CNPJ: 37.380.565/0001-51


Proc.: _____


Fis nº _____


Visto

RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
RECEITAS DE SERVIÇOS	5.330.064,36	
VENDA DE MERCADORIAS	1.600.290,46	
TOTAL DA RECEITA OPERACIONAL	6.930.354,82	6.930.354,82
DEDUÇÕES DA RECEITA		
I.S.S.Q.N.	(136.053,38)	
I.C.M.S.	(215.510,81)	
PIS FATURAMENTO	(44.483,48)	
COFINS	(205.308,46)	
DEVOLUÇÃO DE VENDAS	(77.939,40)	
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	(679.295,53)	6.251.059,29
CUSTO GERAL		
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(1.351.199,50)	
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(1.693.430,50)	
LÍQUIDO BRUTO	(3.044.630,00)	3.206.429,29
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(713.339,43)	
DESPESAS COM VENDAS	(61.416,47)	
DESPESAS TRIBUTARIAS	(54.389,58)	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	185.563,23	
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(17.189,75)	
RESULTADO OPERACIONAL	(660.772,00)	2.545.657,29
RESULTADO NÃO OPERACIONAL		
OUTRAS RECEITAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	9.000,00	
OUTRAS DESPESAS E RESULTADO DE OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	(8.466,80)	
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES	533,20	2.546.190,49
PROVISÕES		
(-) PROVISÃO CSLL	(169.947,24)	
(-) PROVISÃO IRPJ	(432.852,17)	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(602.799,41)	1.943.391,08
Lucro Apurado no Período	R\$ 1.943.391,08	

PALMAS - TO, 31 de dezembro de 2017


ZELIO GERALDO DRUMOND
SOCIO ADMINISTRADOR
R.G.: Org. Exp.:
CPF: 131.375.902-30


LUZIMAR ANTONIO D'ABADIA
Contador(a) CRC: 001831/O - TO
R.G.: 2459605 Org. Exp.: SSP/GO
CPF: 432.097.501-49


Luzimar Antonio D'Abadia
Contador CRC: TO 001831/O
CPF - 432.097.501-49

Tron Informática - Fone/Fax: 4002 - 9090

Folha 6



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 10:32 SOB Nº 20180091131.
PROTOCOLO: 180091131 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801378260. NIRE: 17200108900.
TECNOMEDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/04/2018
www.simplifica.to.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

DEMONSTRAÇÃO LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 - CNPJ: 37.380.565/0001-51

SES-TO

Proc.: _____

Fls nº _____


Visto _____

ORIGEM DOS RECURSOS

Saldo anterior de lucros acumulados	R\$ 5.327.787,88
Ajustes credores de períodos base anteri	R\$ 12.544,39
Lucro líquido do exercício	R\$ 1.943.391,08
Ajustes devedores de períodos base anter	-R\$ 6.241,47

R\$ 7.877.481,88**APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

Lucros distribuídos, pagos ou creditados aos sócios	-R\$ 685.007,64
	-R\$ 885.007,64

LUCROS ACUMULADOS**R\$ 6.992.474,24****PALMAS - TO, 31 de dezembro de 2017**
ZELIO GERALDO DRUMOND**SÓCIO ADMINISTRADOR****R.G.: Org. Exp.:****CPF: 131.375.902-30**
LUZIMAR ANTONIO D'ABADIA**Contador(a) CRC: 001831/O - TO****R.G.: 2459005 Org. Exp.: SSP/GO****CPF: 432.097.501-49***Luzimar Antonio D'Abadia*
Contador CRC/TO 001831/O
CPF - 432.097.501-49 **JUCETINS**

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 10:32 SOB Nº 20180091131.
PROTOCOLO: 180091131 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801378260. NIRE: 17200108900.
TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/04/2018
www.simplifica.to.gov.br

Contabilidade Geral

PALMAS ASSESSORIA CONTABIL

TECNOMEDICA COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME - 37.380.565/0001-51

Visto

**TERMO DE ENCERRAMENTO
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017**

ESTAS FOLHAS NUMERADAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO
SERVIRAM DE REGISTRO DO BALANÇO PATRIMONIAL DA FIRMA:

TECNOMEDICA COMÉRCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA - ME
QUADRA 103 SUL RUA SO-01 Nº 04 SALA 01 - CENTRO - 77 015-014
PALMAS - TO

C.N.P.J (MF): 37.380.565/0001-51
CADASTRO ESTADUAL: 290466261
REG. JUNTA COMERCIAL: 17200108900 EM 23/09/1992

ESTE DOCUMENTO REGISTROU AS ESCRITURAÇÕES CONTÁBEIS REALIZADAS
NO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2017 A 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E CONSTA
008 FOLHAS ELETRÔNICAMENTE NUMERADAS DE 0001 A 0008


O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL
ESTÁ DE ACORDO COM A IN DREI Nº 11 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2013.

PALMAS - TO, 31 de dezembro de 2017

2º TABELIONATO

ZELIO GERALDO DRUMOND
CPF: 131.375.907-30
SOCIO ADMINISTRADOR

LUZIMAR ANTONIO D ABADIA
Contador(a) CRC: 001831/O - TO
CPF: 432.097.501-49



Tron Informática - Fone/Fax: 0300 140 7337


Folha 8

JUCETINS

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/04/2018 10:32 SOB Nº 20180091131.
PROTOCOLO: 180091131 DE 16/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801378260. NIRE: 17200108900.

TECNOMEDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME

ERLAN SOUZA MILHOMEM
SECRETÁRIO-GERAL
PALMAS, 16/04/2018
www.simplifica.to.gov.br



OL: 1341,26, FUNCIVIL: R\$0,50, TFC: R\$0,26, ISS: R\$0,56, TOTAL: R\$2,06

184 Norte - Av. LO-02, nº 22 - Centro - Palmas/TO - CEP: 77.000-022 - Fone: (63) 3216.7200

TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA E HOSPITALAR LTDA - ME

CNPJ - 37.380.565/0001-51

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

Balanco Patrimonial de 31 de Dezembro de 2017.

SES-TO

Proc.: _____

Fis nº _____

Visto

ÍNDICES DE LIQUIDEZ - IL

$$\text{Liquidez Corrente} = \frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}} = \frac{4.068.353,03}{612.995,96} = \underline{\underline{6,6368}}$$

$$\text{Liquidez Geral} = \frac{\text{Ativo Circ + Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circ + Passivo não Circulante}} = \frac{4.068.353,03}{612.995,96} = \underline{\underline{6,6368}}$$

$$\text{Solvência Geral} = \frac{\text{Ativo Total}}{\text{Passivo Circ + Passivo não Circulante}} = \frac{8.105.470,20}{612.995,96} = \underline{\underline{13,2227}}$$

$$\text{Grau de Endividamento} = \frac{\text{Passivo Circ + Passivo não Circulante}}{\text{Patrimônio Líquido}} = \frac{612.995,96}{7.492.474,24} = \underline{\underline{0,0815}}$$

Palmas/TO, 17 de Abril de 2018.

Luiz Antonio B. Aguiar
Contador CRC/TO 001831/O
CPF - 432.047.501-49



SES-TO

Proc.: _____

Fls nº _____


Visto _____

RELAÇÃO DE ENTREGA DE PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO**PREGÃO ELETRÔNICO 364/2018****PROCESSO: 2018/30550/003408****DATA DE ABERTURA: 08/01/2019 ÀS 10H30MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA)**

DOCUMENTOS	VALIDADE
PROPOSTA DE PREÇOS	120 DIAS
CATÁLOGOS DOS EQUIPAMENTOS	SEM VALIDADE
REGISTRO ANVISA DOS EQUIPAMENTOS	SEM VALIDADE
ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO MUNICIPAL/VISA	31/01/2019
PUBLICAÇÃO DIÁRIO MUNICIPAL / PRORROGAÇÃO DA ANVISA	31/03/2019
PORTARIA DE PRORROGAÇÃO DA ANVISA MUNICIPAL	31/03/2019
AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA ANVISA	SEM VALIDADE
ATESTADOS DE CAPACIDADE TÉCNICA	SEM VALIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL	30/04/2019
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA	30/04/2019
CPF E RG - SÓCIOS	SEM VALIDADE
CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA	30/01/2019
CONTRATO SOCIAL	SEM VALIDADE
SICAF E CRC	
DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ARTIGO ART. 9º, INCISO III DA LEI 8.666/93	SEM VALIDADE
CERTIDÃO FGTS	24/01/2019
SICAF – CERTIDÃO FEDERAL	16/06/2019
SICAF – CERTIDÃO TRABALHISTA	17/06/2019
SICAF – CERTIDÃO ESTADUAL	19/01/2019
SICAF – CERTIDÃO MUNICIPAL	15/02/2019
BIC – BOLETIM DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS	SEM VALIDADE
CARTÃO CNPJ	SEM VALIDADE

PALMAS/TO, 10 DE JANEIRO DE 2019.


TECNOMÉDICA COM. E ASSIST. TÉC. HOSP. LTDA
ZÉLIO GERALDO DRUMOND
SÓCIO-DIRETOR
RG 421.347 SSP-TO


Kassia Drumond
Superintendente da
Central de Licitação
Mat. 549623-1 SES/TO


Prazo de validade: **60 dias**



SES-TO

Proc.º _____

Fls nº _____

Visto _____

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO TOCANTINS
COMARCA DE PALMAS
CARTÓRIO DISTRIBUIDOR**


*Edifício do Fórum Marques São João da Palma, Av. Teotônio Segurado, CEP 77.021-654, Palmas-TO,
Telefone: (63) 3218-4558*

CERTIDÃO

Cleyjane Moura da Cunha, Contadora/Distribuidora do Cartório Distribuidor desta Comarca, certifica, assina e dá fé, a requerimento da parte interessada, que revendo os registros de **AÇÕES de FALÊNCIA E CONCORDATA** deste Cartório (sistemas processuais "SPROC e E-PROC" da Comarca de Palmas - TO) verificou que **NADA CONSTA** em desfavor da empresa: **TECNOMÉDICA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 37.380.565/0001-51, situada na Quadra 103 Sul, Rua SO 1, nº 04, Sala 01 – Palmas/TO.

Palmas, Capital do Estado do Tocantins, sexta-feira, 30 de novembro de 2018, buscas efetuadas pela servidora Irineide Pereira Valoes Neves, Mat. nº 162456-TJ/TO.

CERTIDÃO CONFORME PROVIMENTO 002/2011 DA CGJUS-TO.


Cleyjane Moura da Cunha
Contadora/Distribuidora
Matricula nº. 107.269

ATENÇÃO : Qualquer rasura ou emenda INVALIDARÁ este documento.

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

SES-TO

Contribuinte,

Proc.: _____

Fls nº _____

Visto _____

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA	
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 37.380.565/0001-51 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 23/09/1992
NOME EMPRESARIAL TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) TECNOMEDICA			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 33.12-1-03 - Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 46.18-4-02 - Representantes comerciais e agentes do comércio de instrumentos e materiais odonto-médico-hospitalares 46.45-1-01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 46.45-1-02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 46.54-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 77.29-2-03 - Aluguel de material médico 77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador 96.01-7-01 - Lavanderias			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada			
LOGRADOURO Q 103 SUL RUA SO 1	NÚMERO 04	COMPLEMENTO SALA 01	
CEP 77.015-014	BAIRRO/DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	MUNICÍPIO PALMAS	UF TO
ENDEREÇO ELETRÔNICO TECNOMEDICA.FINANCEIRO@HOTMAIL.COM		TELEFONE (63) 3215-1560	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia **09/01/2019** às **12:55:12** (data e hora de Brasília).


Página: 1/1

[Consulta QSA / Capital Social](#)
[Voltar](#)


Preparar Página
para impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).
[Atualize sua página](#)

Situação do Contribuinte: Inscrição Ativa

**1 - CONTROLE**

1.1 COLETORIA ESTADUAL
AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PALMAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
29.046.626-1

Proc.: _____

Fls nº _____

Visto _____

2 - SOLICITAÇÃO CADASTRAL

2.1	1 - CADASTRAMENTO ☒ 2 - ALTERAÇÃO	3 - REATIVAÇÃO 4 - SUSPENSÃO VOLUNTÁRIA	5 - SUSPENSÃO DE OFÍCIO 6 - RECADASTRAMENTO	7 - BAIXA VOLUNTÁRIA 8 - BAIXA DE OFÍCIO	2.2 - ORIGEM ☒ 1 - SEFAZ 2 - CONTRIBUINTE
-----	--	--	--	---	---

3 - IDENTIFICAÇÃO

3.1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL TECNOMEDICA COM E ASSIT TECNICA HOSPITALAR LTDA ME			
3.2 - NOME DE FANTASIA TECNOMEDICA			
3.3 - INSCRIÇÃO NO CNPJ OU CPF 37.380.565/0001-51		3.4 TIPO DE CONTRIBUINTE ☒ 1 - PESSOA FÍSICA 2 - PESSOA JURÍDICA	
3.5 - ATIVIDADE INÍCIO 01/10/1992		TÉRMINO	

4 - ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

4.1 - TIPO DO LOGRADOURO QD	4.2 - NOME DO LOGRADOURO 103 SUL RUA SO 1	4.3 - NÚMERO 04
4.4 - COMPLEMENTO CONJ. 01 SALA 01	4.5 - BAIRRO / DISTRITO PLANO DIRETOR SUL	4.6 - MUNICÍPIO PALMAS
4.7 - UF TO		
4.8 - E-MAIL DA EMPRESA tecnomedica.finaceiro@hotmail.com		
4.9 - CÓDIGO DO MUNICÍPIO 1721000	4.10 - LOCALIZAÇÃO ☒ 1 - ZONA URBANA 2 - ZONA RURAL	4.11 - COD. DDD - TELEFONE 3215-1560
4.12 - CEP 77.015-014		

5 - INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FISCAIS

5.1 - Nº REGISTRO/ALT. NA JUNTA COMERCIAL 37204282	5.2 - DATA DO REGISTRO 17/03/1994	5.3 - CAPITAL SOCIAL 500.000,00	5.4 - CATEGORIA DO ESTABELECIMENTO ☒ 1 - ÚNICO 3 - FILIAL 5 - ARMAZÉM GERAL 2 - MATRIZ 4 - DEPÓSITO FECHADO 6 - CANTEIRO DE OBRAS
5.5 - REGIME DE RECOLHIMENTO ☒ 1 - NORMAL 3 - ESTIMADO 2 - SUBSTITUIÇÃO 4 - ESPECIAL	5.6 - CÓD. NATUREZA JURÍDICA 2062	DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	
5.7 - CNAE-FISCAL PRINCIPAL 4645-1/01	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL PRINCIPAL Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar ...		
5.8 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA 4645-1/02	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia		
5.9 - CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA 3312-1/03	DESCRIÇÃO DA CNAE-FISCAL SECUNDÁRIA Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos d...		

6 - INFORMAÇÕES SOBRE A EXPLORAÇÃO RURAL

6.1 - NOME DO IMÓVEL	6.2 - CATEGORIA DE OCUPAÇÃO ☐ 1 - PROPRIETÁRIO 3 - POSSEIRO 5 - CONDOMÍNIO ☐ 2 - ARRENDATÁRIO 4 - COMODATÁRIO 6 - OUTROS	6.3 - ÁREA DO IMÓVEL (ha)
6.4 - ÁREA PASTAGEM NATURAL (ha)	6.5 - ÁREA PASTAGEM FORMADA (ha)	6.6 - ÁREA CULTIVADA (ha)
6.7 - ÁREA INEXPLORADA (ha)		
6.8 - REGISTRO IMOBILIÁRIO	6.9 - NÚMERO DO REGISTRO	6.10 - LIVRO
6.11 - FLS.	6.12 - INSCRIÇÃO NO INCRA	
6.13 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (lote, nº, loteamento, acesso, etc.)	6.14 - INSCR. ESTADUAL PROPRIETÁRIO	

7 - CONTABILISTA RESPONSÁVEL

7.1 - CPF 432.097.501-49	7.2 - NOME LUZIMAR ANTONIO D ABADIA	7.3 - CRC 001831/0-7
7.4 - ENDEREÇO QDR 103 SUL I RUA SO-5 LOTE 02 SALAS 09 E 10		
7.5 - COD DDD TELEFONE (63)3215-2301	7.6 - E-MAIL PALMASCONTAB@UOL.COM.BR	
7.7 - MUNICÍPIO PALMAS	7.8 - UF TO	7.9 - CEP 77.015-018

8 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL DECLARANTE

8.1 - CPF 131.375.902-30	8.2 - NOME DO RESPONSÁVEL ZELIO GERALDO DRUMOND		
8.3 - C.I. 0000001881865	8.4 - ORGÃO EXPEDIDOR SSP-PA	8.5 - ENDEREÇO QDR.106 SUL,AL 22 LT 09 -A	
8.6 - MUNICÍPIO PALMAS	8.7 - UF TO	8.8 - CEP 77.020-058	8.9 - COD DDD TELEFONE 3215-1560

9 - DECLARAÇÃO DA COLETORIA ESTADUAL

9.1 - DECLARAÇÃO DECLARO QUE CONFERI AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE BOLETIM COM A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO CONTRIBUINTE.	
9.2 - OBSERVAÇÃO ALT: RAZÃO, ATIV. E CAPITAL	
9.3 - LOCAL DE RECEPÇÃO AGENCIA DE ATENDIMENTO DE PALMAS	9.4 - DATA 7/10/2016
9.5 - NOME E ASSINATURA DO SERVIDOR NEUZIEL DA MOTA SOUSA	9.6 - MATRÍCULA 9161748

10 - CARIMBO PADRONIZADO

10.1 - COLETORIA ESTADUAL

11 - USO DA SEFAZ

VISTORIA APÓS DILIGÊNCIA, MANIFESTO: ☒ FAVORÁVEL ☐ DESFAVORÁVEL MOTIVO: ART.100 § 1º INC.III DO RICMS - DEC.2912/06 REDAÇÃO DEC.4222/10 DATA: 07/10/2016 NOME - MATRICULA: LUIZ ALVES CARNEIRO - 6905200	HOMOLOGAÇÃO ☒ DEFIRO ☐ INDEFIRO MOTIVO: ART.100 § 1º INC.III DO RICMS - DEC.2912/06 REDAÇÃO DEC.4222/10 DATA: 07/10/2016 NOME - MATRICULA: VILMAR CARLOS RODRIGUES - 5286174
---	---

IMPRIMIR

VOLTAR

Proc.: _____

Fls nº _____

Visto _____

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

Inscrição: 37380565/0001-51
Razão Social: TECNOMEDICA COMERCIO E ASSISTENCIA TEC HOSPITALAR LTDA
Nome Fantasia: TECNOMEDICA LTDA
Endereço: LOC ACSO I SN COJ 2 LOT 41 SL 1 / CENTRO / PALMAS / TO / 77000-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 26/12/2018 a 24/01/2019

Certificação Número: 2018122602295445999228

Informação obtida em 28/12/2018, às 10:29:33.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**