

Formulário 1- Cardápio

MEC FNDE		CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE									SEDUC-TO		
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:			Refeição Servida:			Café da manhã					
REFEIÇÃO:													
N.º do Cardápio:		CARDÁPIO:	INTOLERÂNCIA À LACTOSE - BEIJU COM MARGARINA E SUCO DE ACEROLA									Frequência:	
1												1	
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca	
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	
Acerola, polpa congelada	25	5,48	1,39	0,15	0,00	0,18	0,00	155,81	2,16	0,02	0,04	1,90	
Açúcar cristal	10	38,68	9,96	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,02	0,76	
Margarina, sem sal	4	23,73	0,00	0,00	2,68	0,00	9,80	0,00	0,05	0,00	0,00	0,20	
Polvilho doce	40	140,49	34,71	0,17	0,00	0,09	0,00	0,00	1,64	0,00	0,20	10,97	
Sal	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		208,38	46,06	0,35	2,68	0,27	9,80	155,81	3,95	0,02	0,27	13,82	

Formulário I - Cardápio

MEC FNDE		CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE									SEDUC-TO	
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:		Refeição Servida:			Café da manhã					
REFEIÇÃO:												
N.º do Cardápio:		CARDÁPIO:	INTOLERÂNCIA À LACTOSE - CUSCUZ DE MILHO, SUCO DE CAJU								Frequência:	
2											1	
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)
Açúcar cristal	10	38,68	9,96	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,02	0,76
Caju polpa	25	9,14	2,34	0,12	0,04	0,20	0,00	29,93	1,77	0,02	0,04	0,21
Flocos de milho	40	144,80	30,40	3,28	1,44	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sal	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		192,63	42,70	3,43	1,48	3,16	0,00	29,93	1,87	0,02	0,05	0,97

Formulário I - Cardápio

MEC FNDE		CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE									SEDUC-TO	
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:		Refeição Servida:				Café da manhã				
REFEIÇÃO:												
N.º do Cardápio:		CARDÁPIO:	INTOLERÂNCIA À LACTOSE - BOLINHO DE CHUVA, SUCO DE GOIABA								Frequência:	
3											1	
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)
Açúcar cristal	30	116,05	29,88	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,05	2,28
Farinha de trigo	40	144,19	30,04	3,92	0,55	0,94	0,00	0,00	12,40	0,33	0,38	7,15
Fermento em pó químico	1,5	1,35	0,66	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Goiaba vermelha, polpa	25	8,75	1,75	0,25	0,00	0,25	33,75	5,00	0,00	0,00	0,05	4,25
Óleo de soja	10	88,40	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ovo de galinha inteiro	10	14,31	0,16	1,30	0,89	0,00	7,88	0,00	1,27	0,11	0,16	4,20
TOTAL		373,05	62,49	5,57	11,44	1,19	41,63	5,00	13,97	0,44	0,64	17,87

MEC FNDE		CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE									SEDUC-TO	
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:			Refeição Servida:			Café da manhã				
REFEIÇÃO:												
N.º do Cardápio:		CARDÁPIO:	INTOLERÂNCIA À LACTOSE - BISCOITO DOCE DE POLVILHO E SUCO DE CAJÁ								Frequência:	
4											1	
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)
Cajá polpa, congelada	25	6,58	1,59	0,15	0,04	0,34	0,00	0,00	1,79	0,01	0,08	2,29
Açúcar cristal	30	116,05	29,88	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,05	2,28
Coco	3	12,19	0,31	0,11	1,26	0,16	0,00	0,07	1,54	0,03	0,05	0,19
Óleo de soja	8	70,72	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ovo de galinha inteiro	10	14,31	0,16	1,30	0,89	0,00	7,88	0,00	1,27	0,11	0,16	4,20
Polvilho doce	40	140,49	34,71	0,17	0,00	0,09	0,00	0,00	1,64	0,00	0,20	10,97
TOTAL		360,35	66,66	1,83	10,19	0,60	7,88	0,07	6,54	0,15	0,54	19,93

Formulário I - Cardápio

MEC FNDE		CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE									SEDUC-TO	
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:		Refeição Servida:			Café da manhã					
REFEIÇÃO:												
N.º do Cardápio:		CARDÁPIO:	INTOLERÂNCIA À LACTOSE - BISCOITO SALGADO DE POLVILHO E SUCO DE ACEROLA								Frequência:	
5											1	
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)
Acerola, polpa congelada	25	5,48	1,39	0,15	0,00	0,18	0,00	155,81	2,16	0,02	0,04	1,90
Açúcar cristal	10	38,68	9,96	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,02	0,76
Óleo de soja	10	88,40	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ovo de galinha inteiro	10	14,31	0,16	1,30	0,89	0,00	7,88	0,00	1,27	0,11	0,16	4,20
Polvilho doce	40	140,49	34,71	0,17	0,00	0,09	0,00	0,00	1,64	0,00	0,20	10,97
Sal	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		287,37	46,22	1,65	10,89	0,27	7,88	155,81	5,17	0,13	0,42	17,82

Formulário I - Cardápio

MEC FNDE		CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE									SEDUC-TO	
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:		Refeição Servida:				Almoço				
REFEIÇÃO:												
N.º do Cardápio:		CARDÁPIO: INTOLERÂNCIA À LACTOSE - BIFE ACEBOLADO, ARROZ, FEIJÃO E SALADA DE CENOURA E BETERRABA RALADAS									Frequência:	
6											1	
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)
Arroz, tipo 1	60	214,67	47,26	4,30	0,20	0,98	0,00	0,00	18,23	0,73	0,41	2,65
Alho	2	2,26	0,48	0,14	0,00	0,09	0,19	0,62	0,43	0,02	0,02	0,27
Beterraba	20	9,77	2,22	0,39	0,02	0,67	0,76	0,62	4,89	0,10	0,06	3,62
Carne, bovina, coxão mole	70	118,35	0,00	14,86	6,09	0,00	1,83	0,00	14,50	1,84	1,32	2,09
Cebola	5	1,97	0,44	0,09	0,00	0,11	0,00	0,23	0,60	0,01	0,01	0,70
Cenoura	20	6,83	1,53	0,26	0,03	0,64	168,10	1,02	2,25	0,04	0,04	4,51
Feijão carioca	20	65,81	12,24	4,00	0,25	3,68	0,00	0,00	41,99	0,58	1,60	24,51
Óleo de soja	8	70,72	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sal	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		490,37	64,17	24,03	14,60	6,17	170,88	2,50	82,87	3,33	3,45	38,36

MEC FNDE		CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE									SEDUC-TO	
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:			Refeição Servida:			Almoço				
REFEIÇÃO:												
N.º do Cardápio:		CARDÁPIO:	INTOLERÂNCIA À LACTOSE - CARNE DE PANELA, ARROZ, FEIJÃO, FAROFA DE CENOURA E BANANA								Frequência:	
7											1	
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)
Arroz, tipo 1	60	214,67	47,26	4,30	0,20	0,98	0,00	0,00	18,23	0,73	0,41	2,65
Alho	2	2,26	0,48	0,14	0,00	0,09	0,19	0,62	0,43	0,02	0,02	0,27
Banana prata	100	98,25	25,96	1,27	0,07	2,04	3,21	21,59	26,29	0,15	0,38	7,56
Carne, bovina, acém	70	100,82	0,00	14,57	4,28	0,00	1,52	0,00	9,29	3,65	1,06	3,30
Cebola	5	1,97	0,44	0,09	0,00	0,11	0,00	0,23	0,60	0,01	0,01	0,70
Cenoura	20	6,83	1,53	0,26	0,03	0,64	168,10	1,02	2,25	0,04	0,04	4,51
Cheiro verde	2	0,84	0,14	0,05	0,01	0,02	0,00	0,64	0,49	0,01	0,01	1,60
Farinha de mandioca torrada	20	73,05	17,84	0,25	0,06	1,31	0,00	0,00	8,00	0,07	0,24	15,11
Feijão carioca	20	65,81	12,24	4,00	0,25	3,68	0,00	0,00	41,99	0,58	1,60	24,51
Óleo de soja	8	70,72	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sal	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		635,23	105,89	24,92	12,91	8,88	173,03	24,11	107,56	5,26	3,76	60,21

Formulário I - Cardápio

MEC FNDE		CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE									SEDUC-TO	
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:		Refeição Servida:				Almoço				
REFEIÇÃO:												
N.º do Cardápio:		CARDÁPIO: INTOLERÂNCIA À LACTOSE - FRANGO ASSADO COM ERVAS, ARROZ, FEIJÃO E SALADA DE REPOLHO E TOMATE									Frequência:	
8											1	
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)
Arroz, tipo 1	60	214,67	47,26	4,30	0,20	0,98	0,00	0,00	18,23	0,73	0,41	2,65
Alho	2	2,26	0,48	0,14	0,00	0,09	0,19	0,62	0,43	0,02	0,02	0,27
Cebola	3	1,18	0,27	0,05	0,00	0,07	0,00	0,14	0,36	0,01	0,01	0,42
Cheiro verde	2	0,84	0,14	0,05	0,01	0,02	0,00	0,64	0,49	0,01	0,01	1,60
Feijão carioca	20	65,81	12,24	4,00	0,25	3,68	0,00	0,00	41,99	0,58	1,60	24,51
Frango, coxa e sobrecoxa, com pele	70	145,60	0,00	11,41	10,75	0,00	5,95	0,00	16,80	1,16	0,49	5,25
Óleo de soja	8	70,72	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Orégano	0,2	0,61	0,13	0,02	0,02	0,09	0,69	0,10	0,54	0,01	0,09	3,15
Repolho branco	10	1,71	0,39	0,09	0,01	0,19	0,00	1,87	0,85	0,02	0,02	3,45
Sal	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Salsa	0,2	0,07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,05	0,10	0,04	0,00	0,01	0,36
Tomate	15	2,30	0,47	0,16	0,03	0,18	6,24	3,18	1,58	0,02	0,04	1,04
TOTAL		505,78	61,38	20,22	19,28	5,30	13,13	6,66	81,31	2,55	2,67	42,71

Formulário I - Cardápio

MEC FNDE		CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE									SEDUC-TO	
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:		Refeição Servida:				Almoço				
REFEIÇÃO:												
N.º do Cardápio:		CARDÁPIO: INTOLERÂNCIA À LACTOSE - FRANGO AO MOLHO DE TOMATE, ARROZ, FEIJÃO, CENOURA COZIDA E MELANCIA									Frequência:	
9											1	
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)
Arroz, tipo 1	60	214,67	47,26	4,30	0,20	0,98	0,00	0,00	18,23	0,73	0,41	2,65
Alho	2	2,26	0,48	0,14	0,00	0,09	0,19	0,62	0,43	0,02	0,02	0,27
Cebola	3	1,18	0,27	0,05	0,00	0,07	0,00	0,14	0,36	0,01	0,01	0,42
Cenoura	20	6,83	1,53	0,26	0,03	0,64	168,10	1,02	2,25	0,04	0,04	4,51
Colorau	0,3	1,00	0,23	0,02	0,00	0,01	0,18	0,02	0,00	0,00	0,02	0,36
Feijão carioca	20	65,81	12,24	4,00	0,25	3,68	0,00	0,00	41,99	0,58	1,60	24,51
Frango, inteiro, com pele	70	158,42	0,00	11,51	12,11	0,00	4,90	0,00	17,01	0,79	0,44	4,41
Melancia	200	65,21	16,28	1,77	0,00	0,25	57,00	12,29	19,26	0,19	0,45	15,44
Óleo de soja	8	70,72	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sal	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomate	20	3,07	0,63	0,22	0,03	0,23	8,33	4,24	2,11	0,03	0,05	1,39
TOTAL		589,18	78,92	22,27	20,64	5,95	238,70	18,34	101,63	2,39	3,02	53,96

Formulário 1- Cardápio

MEC FNDE		CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE									SEDUC-TO		
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:			Refeição Servida:			Almoço					
REFEIÇÃO:													
N.º do Cardápio:		CARDÁPIO:	INTOLERÂNCIA À LACTOSE - GALINHADA, FEIJÃO E SALADA DE ALFACE E TOMATE									Frequência:	
10												1	
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca	
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	
Arroz, tipo 1	60	214,67	47,26	4,30	0,20	0,98	0,00	0,00	18,23	0,73	0,41	2,65	
Açafrão	0,3	0,93	0,20	0,03	0,02	0,01	0,08	0,24	0,79	0,00	0,03	0,33	
Alface americana	10	0,88	0,17	0,06	0,01	0,10	0,00	1,10	0,57	0,02	0,03	1,44	
Alho	2	2,26	0,48	0,14	0,00	0,09	0,19	0,62	0,43	0,02	0,02	0,27	
Cebola	3	1,18	0,27	0,05	0,00	0,07	0,00	0,14	0,36	0,01	0,01	0,42	
Cenoura	20	6,83	1,53	0,26	0,03	0,64	168,10	1,02	2,25	0,04	0,04	4,51	
Cheiro verde	2	0,84	0,14	0,05	0,01	0,02	0,00	0,64	0,49	0,01	0,01	1,60	
Feijão carioca	20	65,81	12,24	4,00	0,25	3,68	0,00	0,00	41,99	0,58	1,60	24,51	
Frango, coxa e sobrecoxa, com pele	80	166,40	0,00	13,04	12,28	0,00	6,80	0,00	19,20	1,32	0,56	6,00	
Óleo de soja	8	70,72	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sal	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tomate	15	2,30	0,47	0,16	0,03	0,18	6,24	3,18	1,58	0,02	0,04	1,04	
TOTAL		532,82	62,76	22,10	20,84	5,77	181,42	6,94	85,89	2,75	2,73	42,78	

Formulário I - Cardápio

MEC FNDE		CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE									SEDUC-TO	
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:		Refeição Servida:			Lanche					
REFEIÇÃO:												
N.º do Cardápio:		CARDÁPIO:	INTOLERÂNCIA À LACTOSE - PETA CASEIRA, SUCO DE ABACAXI								Frequência:	
11											1	
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)
Abacaxi, polpa congelada	25	7,65	1,95	0,12	0,03	0,08	0,00	0,31	2,52	0,02	0,09	3,38
Açúcar cristal	10	38,68	9,96	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,02	0,76
Óleo de soja	8	70,72	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ovo de galinha inteiro	10	14,31	0,16	1,30	0,89	0,00	7,88	0,00	1,27	0,11	0,16	4,20
Polvilho doce	40	140,49	34,71	0,17	0,00	0,09	0,00	0,00	1,64	0,00	0,20	10,97
Sal	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		271,85	46,78	1,62	8,92	0,18	7,88	0,31	5,52	0,12	0,47	19,31

Formulário I - Cardápio

MEC FNDE	CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE										SEDUC-TO	
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:						Refeição Servida:	Lanche			
REFEIÇÃO:												
N.º do Cardápio:	CARDÁPIO:	INTOLERÂNCIA À LACTOSE - FAROFA COLORIDA E SUCO DE ABACAXI									Frequência:	
12		1										
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)
Abacaxi, polpa congelada	25	7,65	1,95	0,12	0,03	0,08	0,00	0,31	2,52	0,02	0,09	3,38
Açafrão	0,3	0,93	0,20	0,03	0,02	0,01	0,08	0,24	0,79	0,00	0,03	0,33
Açúcar cristal	10	38,68	9,96	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,02	0,76
Alho	2	2,26	0,48	0,14	0,00	0,09	0,19	0,62	0,43	0,02	0,02	0,27
Cebola	3	1,18	0,27	0,05	0,00	0,07	0,00	0,14	0,36	0,01	0,01	0,42
Cenoura	20	6,83	1,53	0,26	0,03	0,64	168,10	1,02	2,25	0,04	0,04	4,51
Cheiro verde	2	0,84	0,14	0,05	0,01	0,02	0,00	0,64	0,49	0,01	0,01	1,60
Couve manteiga	10	2,71	0,43	0,29	0,05	0,31	0,00	9,67	3,47	0,04	0,05	13,09
Farinha de mandioca torrada	40	146,11	35,68	0,49	0,11	2,62	0,00	0,00	16,01	0,14	0,48	30,21
Frango, peito, sem pele	50	59,58	0,00	10,76	1,51	0,00	1,00	0,00	15,63	0,33	0,22	3,68
Óleo de soja	8	70,72	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sal	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		337,49	50,63	12,23	9,78	3,83	169,37	12,65	42,03	0,61	0,95	58,25

Formulário 1- Cardápio

MEC FNDE		CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE										SEDUC-TO	
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:		Refeição Servida:				Lanche					
REFEIÇÃO:													
N.º do Cardápio:		CARDÁPIO:	INTOLERÂNCIA À LACTOSE - TAPIOCA COM APRESUNTADO E TOMATE E SUCO DE ACEROLA									Frequência:	
13												1	
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca	
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	
Acerola, polpa congelada	25	5,48	1,39	0,15	0,00	0,18	0,00	155,81	2,16	0,02	0,04	1,90	
Açúcar cristal	10	38,68	9,96	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,02	0,76	
Apresuntado	10	12,89	0,29	1,35	0,67	0,00	0,00	0,00	1,53	0,16	0,09	2,26	
Polvilho doce	40	140,49	34,71	0,17	0,00	0,09	0,00	0,00	1,64	0,00	0,20	10,97	
Sal	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Tomate	15	2,30	0,47	0,16	0,03	0,18	6,24	3,18	1,58	0,02	0,04	1,04	
			Q										
TOTAL		199,85	46,81	1,86	0,70	0,45	6,24	158,99	7,01	0,20	0,39	16,92	

Formulário I - Cardápio

MEC FNDE	CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE										SEDUC-TO	
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:						Refeição Servida:	Lanche			
REFEIÇÃO:												
N.º do Cardápio:	CARDÁPIO:	INTOLERÂNCIA À LACTOSE - BAIÃO DE DOIS COM CARNE MOÍDA E BANANA									Frequência:	
14		1										
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)
Alho	1	1,13	0,24	0,07	0,00	0,04	0,10	0,31	0,21	0,01	0,01	0,14
Arroz, tipo 1	60	214,67	47,26	4,30	0,20	0,98	0,00	0,00	18,23	0,73	0,41	2,65
Banana prata	100	98,25	25,96	1,27	0,07	2,04	3,21	21,59	26,29	0,15	0,38	7,56
Carne moída de 2ª	50	121,00	0,00	12,11	7,71	0,00	0,00	0,00	10,00	2,86	1,41	4,00
Cebola	3	1,18	0,27	0,05	0,00	0,07	0,00	0,14	0,36	0,01	0,01	0,42
Cheiro verde	2	0,84	0,14	0,05	0,01	0,02	0,00	0,64	0,49	0,01	0,01	1,60
Feijão fradinho	20	67,83	12,25	4,04	0,47	4,72	0,00	0,00	35,68	0,78	1,03	15,50
Óleo de soja	8	70,72	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sal	0,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tomate, molho industrializado	10	3,84	0,77	0,14	0,09	0,31	1,74	0,27	1,68	0,01	0,16	1,17
TOTAL		579,48	86,87	22,02	16,55	8,19	5,05	22,95	92,94	4,55	3,40	33,04

Formulário I - Cardápio

MEC FNDE		CARDÁPIOS 2º SEMESTRE 2019 - INTOLERÂNCIA A LACTOSE									SEDUC-TO		
Nº de Alunos:		Dias de Atendimento:			Refeição Servida:			Lanche					
REFEIÇÃO:													
N.º do Cardápio:		CARDÁPIO:	INTOLERÂNCIA À LACTOSE - SALADA DE FRUTAS E BISCOITO MAISENA									Frequência:	
15												1	
Nome do Alimento	Per Capita	Calorias Kcal	Carboidratos CHO	Proteínas PTN	Lipídios LIP	Fibra Alimentar	Vitamina A	Vitamina C	Magnésio Mg	Zinco Zn	Ferro Fe	Cálcio Ca	
	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(g)	(µg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	(Mg)	
Banana prata	50	49,12	12,98	0,63	0,03	1,02	1,61	10,80	13,15	0,07	0,19	3,78	
Abacaxi	50	24,16	6,17	0,43	0,06	0,49	1,42	17,31	9,22	0,07	0,13	11,22	
Açúcar cristal	10	38,68	9,96	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,02	0,76	
Biscoito doce, maisena	40	177,13	30,09	3,23	4,79	0,84	0,00	2,49	14,86	0,41	0,70	21,78	
Laranja, baía	50	22,72	5,73	0,49	0,05	0,56	0,00	28,44	4,61	0,03	0,07	17,70	
Maçã Argentina	30	18,76	4,98	0,07	0,07	0,61	0,00	0,45	1,46	0,00	0,02	1,02	
Mamão Formosa	50	22,67	5,78	0,41	0,06	0,91	18,50	39,26	8,66	0,04	0,12	12,44	
TOTAL		353,25	75,69	5,29	5,07	4,43	21,52	98,74	52,05	0,62	1,24	68,69	