

Forma do pavimento COBERTURA
escala 1:50

Vigas			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
VC1	15x30	0	354
VC2	15x30	0	354
VC3	15x30	0	354
VC4	15x30	0	354
VC5	15x30	0	354
VC6	15x30	0	354
VC7	15x30	0	354
VC8	15x30	0	354
VC9	15x30	0	354
VC10	15x30	0	354
VC11	15x30	0	354
VC12	15x30	0	354
VC13	15x30	0	354
VC14	15x30	0	354
VC15	15x30	0	354
VC16	15x30	0	354
VC17	15x30	0	354
VC18	15x30	0	354
VC19	15x30	0	354
VC20	15x40	0	354
VC21	15x30	0	354
VC22	15x30	0	354
VC23	15x30	0	354
VC24	15x30	0	354
VC25	15x30	0	354


Características dos materiais			
f _k (kgf/cm ²)	E _{cs} (kgf/cm ²)	f _{ct} (kgf/cm ²)	Abatimento (cm)
200	212874	22	5,00

Dimensão máxima do agregado = 14 mm

Pilares			
Nome	Seção (cm)	Elevação (cm)	Nível (cm)
P1	15 x 30	0	354
P2	15 x 30	0	354
P3	15 x 40	0	354
P4	15 x 30	0	354
P5	15 x 30	0	354
P7	15 x 40	0	354
P8	15 x 30	0	354
P9	15 x 30	0	354
P10	15 x 30	0	354
P11	15 x 30	0	354
P12	15 x 30	0	354
P13	15 x 30	0	354
P14	15 x 30	0	354
P15	15 x 30	0	354
P16	15 x 40	0	354
P17	15 x 30	0	354
P18	15 x 30	0	354
P19	15 x 30	0	354
P20	15 x 30	0	354
P21	15 x 40	0	354
P22	15 x 30	0	354
P23	15 x 30	0	354
P24	15 x 30	0	354
P25	15 x 40	0	354

Legenda dos Pilares	
	Pilar que morre
	Pilar que passa
	Pilar que nasce
	Pilar com mudança de seção

APROVAÇÃO:	APROVAÇÃO:
------------	------------


Governo do Estado do Tocantins
Secretaria de Estado da Saúde
Diretoria de Arquitetura e Engenharia
dos Estabelecimentos de Saúde

OBRA: AMPLIAÇÃO DO REFEITÓRIO DO HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI	
ENDEREÇO: GURUPI / TO	
PROJETO: ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	CONTEÚDO: FORMA PAVIMENTO COBERTURA

AUTORIA DO PROJETO: MARCELO CAMPOS MONTEIRO Engenheiro Civil CREA 5061327006/D-SP	DIRETORIA:
--	------------

SECRETARIA:

ÁREA EXISTENTE:	ÁREA A AMPLIAR:	ÁREA A REFORMAR:	ÁREA TOTAL:	03/11
VER PROJETO ARQUITETÔNICO	VER PROJETO ARQUITETÔNICO	VER PROJETO ARQUITETÔNICO	VER PROJETO ARQUITETÔNICO	
TERRENO:	NOME DO ARQUIVO:	DATA:	DESENHISTA:	A1
VER PROJETO ARQUITETÔNICO	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	25/05/2018	MARCELO CAMPOS MONTEIRO	