



GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB - TO

RESOLUÇÃO – CIB/TO Nº. 103, de 22 de maio de 2020.

Dispõe sobre a Proposta de Projeto Nº. 13849.028000/1200-03 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para: Hospital de Pequeno Porte de Alvorada, Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos, Hospital Geral de Palmas Dr. Francisco Ayres, Hospital Infantil de Palmas, Hospital Materno Infantil Tia Dede, Hospital Regional de Arapoema, Hospital Regional de Arraias, Hospital Regional de Augustinópolis, Hospital Regional de Dianópolis, Hospital Regional de Guaraí, Hospital Regional de Gurupi, Hospital Regional de Miracema, Hospital Regional de Paraíso Dr. Alfredo O. Barros, Hospital Regional de Pedro Afonso Leonício de Sousa Miranda, Hospital Regional de Porto Nacional, Hospital Regional de Xambioá e Hospital Regional Tertuliano C. Lustosa de Araguaçu, referente à Emenda Parlamentar Nº. 39350009.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DO TOCANTINS/CIB-TO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas através das disposições contidas no Art. 2º da Portaria Nº. 931/1997, que constituiu a CIB-TO, de 26 de junho de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins em 04 de julho de 1997, expedida pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, e no Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO, e,

Considerando o cadastro da referida proposta, feito pelo Fundo Estadual de Saúde do Estado do Tocantins;

Considerando a análise, discussão da Plenária da Comissão Intergestores Bipartite em Reunião Ordinária realizada aos 22 dias do mês de maio do ano de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a Proposta de Projeto Nº. 13849.028000/1200-03 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para: Hospital de Pequeno Porte de Alvorada, Hospital e Maternidade Dona Regina Siqueira Campos, Hospital Geral de Palmas Dr. Francisco Ayres, Hospital Infantil de Palmas, Hospital Materno Infantil Tia Dede, Hospital Regional de Arapoema, Hospital Regional de Arraias, Hospital Regional de Augustinópolis, Hospital Regional de Dianópolis, Hospital Regional de Guaraí, Hospital Regional de Gurupi, Hospital Regional de Miracema, Hospital Regional de Paraíso Dr. Alfredo O. Barros, Hospital Regional de Pedro Afonso Leonício de Sousa Miranda, Hospital Regional de Porto Nacional, Hospital Regional de Xambioá e Hospital Regional Tertuliano C. Lustosa de Araguaçu, referente à Emenda Parlamentar





**GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB - TO**

Nº. 39350009, no valor de R\$2.797.854,00 (dois milhões setecentos e noventa e sete mil e oitocentos e cinquenta e quatro reais).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

(ASSINATURA DIGITAL)
LUIZ EDGAR LEÃO TOLINI
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite



MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL Nº. DA PROPOSTA: 13849.028000/:
--------------------------------	--

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE			
CNP: 13.849.028/000	NOME DO FUNDO DE S FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO		
Endereço Compl AV NS 01, PRACA DOS G PLANO DIRETO	EA ESTADU	Tipc FUNDO ESTADUAL DE	
CEF 77.015-00	UF TO	Municíp PALMA	

TIPO DO RECURSO DA PRC
Recurso de Emenda Par ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE A 39350009 - R\$ 2.797.854,00 - CÉ

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSIS			
Nome	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE A		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	3385201
Endereç	AV JK - CENTRO, CEP:7		
Nome	HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA SIQUEIRA CAMP		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	2755151
Endereç	RUA NE 5 104 NORTE - DIRETOR NORTE,		
Nome	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCI		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	2786111
Endereç	201 SUL NS 01 CONJUNTO 02 LOTE - CENTR		
Nome	HOSPITAL INFANTIL DE P/		
Tipo Unidac	HOSPITAL ESPECIALI		
CNPJ		CNES	6469201
Endereç	202 SUL RUA NSB LT 19 - CENTRO, C		
Nome	HOSPITAL MATERNO INFANTIL T		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	3668771
Endereç	RAQUEL DE CARVALHO - CENTRO, C		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE ARA		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	2494161
Endereç	RUA FRANCISCO FURTUOSO DE AGUIAR - CENTI		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE AR		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	2792451
Endereç	AVENIDA PARANA KM 01 - BUTIZINHO,		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTI		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	2468971
Endereç	RUA AMAZONAS - CENTRO, CEF		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE DIAN		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	2786091
Endereç	RUA 10 QUADRA 31 LOTE01 - NOVA CIDADE		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE G		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	2765641
Endereç	RUA 03 - CENTRO, CEP:7		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE G		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		

CNPJ		CNES	278610!
Endereço	AV JUSCELINO KUBITSCHKE - CENTRO,		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE MIR		
Tipo Unidade	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	276565!
Endereço	AV IRMA EMMA RUDOLFH NAVARRO - SETOR UNIVERSIT		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE PARAISO DR ALFREDO		
Tipo Unidade	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	275514!
Endereço	RUA 3 QDA 02 LTS 01 AO 19 - SETOR AEROPOR		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO AFONSO LEONICIO DE S		
Tipo Unidade	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	246827!
Endereço	RUA NUMERIANO DE CASTRO QUADRA 5 LOTE 5 - SETOR AER		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE PORTO N		
Tipo Unidade	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	278612!
Endereço	AV MURILO BRAGA - CENTRO, CE		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE XA		
Tipo Unidade	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	264709!
Endereço	AVENIDA G QUADRA 16 LOTE 18 - SETOR LES		
Nome	HOSPITAL REGIONAL TERTULIANO C LUSTOSA D		
Tipo Unidade	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	254667!
Endereço	AVENIDA NOVA MATINHA QUADRA 13 LOTE DE 01 A 12 - CORONEL FAU		

OBJETO DA PROPO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATE

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE I	CNES	338520
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ,			
O HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADU CADASTRADOS, ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 8.418 HABITANTES E REFER 2019 REALIZOU 32.969 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 5.227 PROCEDIMENTOS HOSPIT ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRE TRATA-SE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA. OBJETIVO: SUBSTITUIÇÃ PATRIMONIAL E GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTE MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE, EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. RESULTADO ESPERADO: DIMINU MAIOR AGILIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; MAIOR DISPONIBILIDAI ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DE DIAGNÓSTICO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PACIENTES E COLABORADORES. A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO HOSPITAL/ SEGURANÇA, QUALIDADE E AGILIDADE NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES, POSSIBILITARÁ CUSTOS DE MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TECNOLÓGICAMENTE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS. A GRANDE PARTE DOS DEFEITOS QUE OCORREM EM COMPREENDE DANOS NOS CABOS OU NOS SENSORES, GERALMENTE OCASIONADOS PELO I SUA UTILIZAÇÃO CONSTANTE, EM FUNÇÃO DISSO, OS ESTABELECIMENTOS PRECISAM DI EQUIPAMENTO. AS MACAS AVANÇADAS SÃO NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO TRANSP(			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
8418			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
1120			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTIDA	HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA SIQUEIRA	CNES	275515
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO			
PÓLO REGIO			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PORT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS			
MÉRITO: ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES ESTADUAIS, QUE NESTE CASO TRATA-SE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA SIQUEIRA SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR BAIXA PATRIMONIAL E GARANTIR A MANUTENÇÃO ASSISTENCIAIS: DIAGNÓSTICO, TERAPIA, MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE, EMERGÊNCIA E DIMINUIR OS CUSTOS COM MANUTENÇÕES; MAIOR AGILIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS; ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDIMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA - HMDR É UM HOSPITAL DE PORTO ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA À MULHER E AO RECÉM NASCIDO DE ALTO RISCO. LOCAL REFERÊNCIA PARA SEIS REGIÕES DE SAÚDE DO ESTADO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS/EMERGÊNCIAS GINECOLÓGICO-OBSTÉTRICAS E ALTA COMPLEXIDADE EM NEONATOLOGIA. POSSUI 10 LEITOS DE EMERGÊNCIA, 3 (TRÊS) LEITOS DE OBSERVAÇÃO, 10 LEITOS PARA GESTAÇÃO DE ALTO RISCO, 22 LEITOS DE GINECOLOGIA, 20 LEITOS DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS NEONATAL CONVENCIONAL, 6 (SEIS) LEITOS DE UNIDADE DE CANGURU NEONATAL, PRÉ-PARTO, PARTO E PÓS-PARTO COM 10 BOXES INDIVIDUAIS, CENTRO CIRÚRGICAS, 5 (CINCO) LEITOS DE RECUPERAÇÃO PÓS ANESTÉSICA, 20 LEITOS NA CASA DE LEITE HUMANO E PROJETO MÃE NUTRIZ. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SE FAZ PARA MELHORES SERVIÇOS, ELEVANDO A SEGURANÇA PARA OS PACIENTES E COLABORADORES. A MODERNIZAÇÃO HOSPITALAR POSSIBILITARÁ UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO TECNOLÓGICAMENTE ULTRAPASSADOS, AMPLIANDO A DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS. OS EQUIPAMENTOS SÃO NECESSÁRIOS PARA ATENDIMENTO TRANSPORTE DOS PACIENTES.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA			
29185			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PERMANENTE SOLICITADO			
155522			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTIDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES	CNES	278611
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO			
PÓLO REGIO			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PORT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS			
O HOSPITAL GERAL DE PALMAS É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL QUE POSSUI 4 ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 291855 HABITANTES E REFERENCIADA EM 1998 REALIZOU 300.762 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 406.794 PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. A ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE TRATA-SE DO HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCISCO AYRES. OBJETIVO: SUBSTITUIR O PATRIMÔNIO E GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS: PACIENTE, EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. RESULTADO ESPERADO: DIMINUIR OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; MAIOR DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DE DIAGNÓSTICO, TERAPIA, MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA PACIENTES E COLABORADORES. A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO HOSPITALAR/AMPLIAR A SEGURANÇA, QUALIDADE E AGILIDADE NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES, POSSIBILITARÁ A REDUÇÃO DOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TECNOLÓGICAMENTE OBSOLETOS. A DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS. O ULTRASSOM SERÁ UTILIZADOS PARA PACIENTES EM EMERGÊNCIAS QUANTO NO DIAGNÓSTICO. AS MACAS AVANÇADAS SÃO NECESSÁRIAS PARA PACIENTES NA UNIDADE. A GRANDE PARTE DOS DEFEITOS QUE OCORREM EM MONITORES SÃO DANOS NOS CABOS OU NOS SENSORES, GERALMENTE OCASIONADOS PELO DESGASTE NATURAL, EM FUNÇÃO DISSO, OS ESTABELECIMENTOS PRECISAM DE CONSTANTES INVESTIMENTOS.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENCIADA			
29185			

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
109224			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL INFANTIL DE	CNES	646920
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
O HOSPITAL INFANTIL DE PALMAS É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL QUE POSSUI ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 291855 HABITANTES E REFERENCIADA REALIZOU 103.917 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 106.418 PROCEDIMENTOS HOSPITA ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SE SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR BAIXA PATRIMONIAL E GARANTIR A MANUTEN ASSISTENCIAIS: DIAGNÓSTICO, MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE, EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. F CUSTOS COM MANUTENÇÕES; MAIOR AGILIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENC EQUIPAMENTOS MÉDICOS; ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER MELHOR AS CIRU AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PACIENTESE COLABORADORES. A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO HOSPITAL/ SEGURANÇA, QUALIDADE E AGILIDADE NAS CIRURGIAS, POSSIBILITARÁ UMA REDUÇÃ MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TECNOLOGICAMENTE ULTRAPASSADOS, MÁQUINAS. SOLICITAÇÃO DE MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA E FO			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
29185			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
155522			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL MATERNO INFANTI	CNES	366877
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
O HOSPITAL MATERNO INFANTIL TIA DEDÉ É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL QUE POSS ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 52700 HABITANTES E REFERENCIADA DE 390 84.843 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 50.805 PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. MÉRITO REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA ESTADU EQUIPAMENTOS POR BAIXA PATRIMONIAL E GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESTAÇ DIAGNÓSTICO, TERAPIA, MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE, EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. RESULTA COM MANUTENÇÕES; MAIOR AGILIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA EQUIPAMENTOS MÉDICOS; ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS EQUIPAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, ELEVANDO A COLABORADORES. A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO HOSPITALAR POSSIBILITAR CUSTOS DE MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TECNOLOGICAMENTE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS. O ULTRASSOM SERÁ UTILIZADO PARA PACIENTES AT EMERGÊNCIAS QUANTO NO DIAGNÓSTICO. AS MACAS AVANÇADAS SÃO NECESSÁRIAS PAR PACIENTES NA UN			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
5270			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
39091			

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR
DE GARANT
SIM

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL REGIONAL DE A	CNES	249416
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
O HOSPITAL REGIONAL DE ARAPOEMA É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL QUE POSSU ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 6.670 HABITANTES E REFERENCIADA DE 50.70.293 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 14.345 PROCEDIMENTOS HOSPITALARES MÉRITO REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA ESTADU, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA. OBJETIVO: SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAM GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS: DIAGNÓSTICO, TER EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. RESULTADO ESPERADO: DIMINUIR OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; MAIOR DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS; ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DE DIAGNÓSTICO E MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE. A AQ NECESSÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, ELEVANDO A SEGURANÇA PARA OS MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO HOSPITALAR, ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR S NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES, POSSIBILITARÁ UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NC EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TECNOLOGICAMENTE ULTRAPASSADOS, AMPLIANDO A DISPON PARTE DOS DEFEITOS QUE OCORREM EM MONITORES MULTIPARÂMETROS COMPREENDE DAI GERALMENTE OCASIONADOS PELO DESGASTE NATURAL EM FUNÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO (ESTABELECIMENTOS PRECISAM DE CONSTANTES REPOSIÇÕES DESTE EQUIPAMENTO. AS M, PARA ATENDIMENTO TRANSPORTE DOS PACIE			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
6670			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
5018			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR			
DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL REGIONAL DE	CNES	279245
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
O HOSPITAL REGIONAL DE ARRAIAS É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL QUE POSSU ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 10.601 HABITANTES E REFERENCIADA DE 43.70.815 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 5.481 PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. MÉRITO REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA ESTADU, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA. OBJETIVO: SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAM GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS: DIAGNÓSTICO, TER EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. RESULTADO ESPERADO: DIMINUIR OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; MAIOR DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS; ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DE DIAGNÓSTICO E MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE. A AQ NECESSÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, ELEVANDO A SEGURANÇA PARA OS MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO HOSPITALAR, ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR S NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES, POSSIBILITARÁ UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NC EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TECNOLOGICAMENTE ULTRAPASSADOS, AMPLIANDO A DISPON PARTE DOS DEFEITOS QUE OCORREM EM MONITORES MULTIPARÂMETROS COMPREENDE DAI GERALMENTE OCASIONADOS PELO DESGASTE NATURAL EM FUNÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO (ESTABELECIMENTOS PRECISAM DE CONSTANTES REPOSIÇÕES DESTE EQUIPAMENTO. AS M, PARA ATENDIMENTO TRANSPORTE DOS PACIE			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
1060			

INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
4318			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL REGIONAL DE AUGU	CNES	246897
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
O HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTINÓPOLIS É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUA CADASTRADOS, ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 18178 HABITANTES E REFERE 2019 REALIZOU 205.372 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 31.469 PROCEDIMENTOS HOSP E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA S SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR BAIXA PATRIMONIAL E GARANTIR A MANUTEN ASSISTENCIAIS: DIAGNÓSTICO, TERAPIA, MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE, CIRURGIAS RE CUSTOS COM MANUTENÇÕES; MAIOR AGILIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENC EQUIPAMENTOS MÉDICOS; ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS EQUIPAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, ELEVANDO A COLABORADORES. A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO HOSPITALAR POSSIBILITAR, CUSTOS DE MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TECNOLÓGICAMENTE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS. O ULTRASSOM SERÁ UTILIZADO PARA PACIENTES ATI EMERGÊNCIAS QUANTO NO DIAGNÓSTICO. AS MACAS AVANÇADAS SÃO NECESSÁRIAS PAR PACIENTES NA UNIDADE. OS MONITORES MULTIPARÂMETROS E FOCO CIRÚRGICO SERÃO L PARA MELHORAR O ATENDIMENTO E DAR VAZÃO ÀS C			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
18178			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
20818			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL REGIONAL DE D	CNES	278609
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
O HOSPITAL REGIONAL DE DIANÓPOLIS É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL QUE POSSU ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 21.850 HABITANTES E REFERENCIADA DE 93. 49.538 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS. MÉRITO: ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA RED UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA ESTADUAL, QUE NESTE CASO TRATA-SE DO HOSPITA OBJETIVO: SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR BAIXA PATRIMONIAL E GARANTIR / SERVIÇOS ASSISTENCIAIS: DIAGNÓSTICO, TERAPIA, MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE, EME ESPERADO: DIMINUIR OS CUSTOS COM MANUTENÇÕES; MAIOR AGILIDADE NA PRESTAÇÃO D DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS; ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA PARA AT DIAGNÓSTICO E MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SE FAZ NE SERVIÇOS, ELEVANDO A SEGURANÇA PARA OS PACIENTES E COLABORADORES. A MODER HOSPITALAR, ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, QUALIDADE E AGILIDADE I POSSIBILITARÁ UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO C TECNOLÓGICAMENTE ULTRAPASSADOS, AMPLIANDO A DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS. A OCORREM EM MONITORES MULTIPARÂMETROS COMPREENDE DANOS NOS CABOS O OCASIONADOS PELO DESGASTE NATURAL EM FUNÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO CON! ESTABELECIMENTOS PRECISAM DE CONSTANTES REPOSIÇÕES DESTE EQUIPAMENTO. AS M, PARA ATENDIMENTO TRANSPORTE DOS PACIE			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			

2185
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT
9376
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT
SIM

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL REGIONAL DI	CNES	276564
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
O HOSPITAL REGIONAL DE GUARAI É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL QUE POSSUI ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 25677 HABITANTES E REFERENCIADA DE 119 135.037 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 43.855 PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. MÉR DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA ESTADI EQUIPAMENTOS POR BAIXA PATRIMONIAL E GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESTAÇ DIAGNÓSTICO, TERAPIA, MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE, EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. RESULTA COM MANUTENÇÕES; MAIOR AGILIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA EQUIPAMENTOS MÉDICOS; ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER MELHOR AS MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIA PA ELEVANDO A SEGURANÇA PARA OS PACIENTES E COLABORADORES. A MODERNIZAÇÃO DO I ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, QUALIDADE E AGILIDADE NA RECUPERAÇÃO REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TE AMPLIANDO A DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS. A GRANDE PARTE DOS DEFEITOS MULTIPARÂMETROS COMPREENDE DANOS NOS CABOS OU NOS SENSORES, GERALMENTE OCA EM FUNÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO CONSTANTE, EM FUNÇÃO DISSO, OS ESTABELECEME REPOSIÇÕES DESTE EQUIPAMENTO. AS MACAS AVANÇADAS SÃO NECESSÁRIAS PARA ATENDI NA UNIDAI			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
2567			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
11912			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL REGIONAL DI	CNES	278610
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
O HOSPITAL REGIONAL DE GURUPI É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL QUE POSSUI ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 86647 HABITANTES E REFERENCIADA DE 189 183.961 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 237.781 PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. MÉR DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA ESTADI EQUIPAMENTOS POR BAIXA PATRIMONIAL E GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESTAÇ DIAGNÓSTICO, TERAPIA, MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE, EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. RESULTA COM MANUTENÇÕES; MAIOR AGILIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA EQUIPAMENTOS MÉDICOS; ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER MELHOR AS MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIA PA ELEVANDO A SEGURANÇA PARA OS PACIENTES E COLABORADORES. A MODERNIZAÇÃO DO I ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, QUALIDADE E AGILIDADE NA RECUPERAÇÃO REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TE AMPLIANDO A DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS. A GRANDE PARTE DOS DEFEITOS MULTIPARÂMETROS COMPREENDE DANOS NOS CABOS OU NOS SENSORES. GERALMENTE OCA EM FUNÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO CONSTANTE, EM FUNÇÃO DISSO, OS REPOSIÇÕES DESTE EQUIPAMENTO. AS MACAS AVANÇADAS SÃO NECI			

NA UNIDADE. E AS CAMAS HOSPITALARES SERÃO UTILIZADAS NO TRANSPORTE DE P/			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
8664			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
18918			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL REGIONAL DE I	CNES	276565
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS .			
O HOSPITAL REGIONAL DE MIRACEMA É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL QUE POSSU ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 18.566 HABITANTES E REFERENCIADA DE 75. 134.573 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 30.074 PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. MÉR DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA ESTADL HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA. OBJETIVO: SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAM GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS: DIAGNÓSTICO, TER EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. RESULTADO ESPERADO: DIMINUIR OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; MAIOR DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS; ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DE DIAGNÓSTICO E MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE. A AQ NECESSÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, ELEVANDO A SEGURANÇA PARA OS MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO HOSPITALAR, ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR S NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES, POSSIBILITARÁ UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NC EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TECNOLÓGICAMENTE ULTRAPASSADOS, AMPLIANDO A DISPON PARTE DOS DEFEITOS QUE OCORREM EM MONITORES MULTIPARÂMETROS COMPREENDE DA GERALMENTE OCASIONADOS PELO DESGASTE NATURAL EM FUNÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO (C ESTABELECIMENTOS PRECISAM DE CONSTANTES REPOSIÇÕES DESTE EQUIPAMENTO. AS M, PARA ATENDIMENTO TRANSPORTE DOS PACIE			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
1856			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
7551			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL REGIONAL DE PARAISO DR ALF	CNES	275514
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS .			
O HOSPITAL REGIONAL DE PARAÍSO É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL QUE POSSU ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 50602 HABITANTES E REFERENCIADA DE 129 242.744 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 60.335 PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. MÉR DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA ESTADI EQUIPAMENTOS POR BAIXA PATRIMONIAL E GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESTAÇ DIAGNÓSTICO, TERAPIA, MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE, EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. RESULTA COM MANUTENÇÕES; MAIOR AGILIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIA EQUIPAMENTOS MÉDICOS; ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER MELHOR AS MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIA PA ELEVANDO A SEGURANÇA PARA OS PACIENTES E COLABORADORES. A MODERNIZAÇÃO DO I ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, QUALIDADE E AGILIDADE NA RECUPERAÇÃO REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO COM EQUIPA AMPLIANDO A DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS. A GRANDE PARTE DOS			

MULTIPARÂMETROS COMPREENDE DANOS NOS CABOS OU NOS SENSORES, GERALMENTE OCORREM EM FUNÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO CONSTANTE, EM FUNÇÃO DISSO, OS ESTABELECIMENTOS REPOSIÇÕES DESTE EQUIPAMENTO. ULTRASSOM SERÁ UTILIZADO PARA MELHORAR A QUALIDADE DO FOCO CIRÚRGICO SERÁ UTILIZADO NO CENTRO CIRÚRGICO COM VISTAS A AMPLIAR A
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RESIDENTES
5060
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PERMANENTE SOLICITADO
12979
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS DE GARANTIA
SIM

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA	HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO AFONSO LECOSIA MIRANDA	CNES	246827
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA			
PÓLO REGIONAL			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PORTARIA GM/MS 1101, DE 19 DE ABRIL DE 2010, QUE INCLUI INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS.			
O HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO AFONSO É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL CADASTRADA, ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 13.380 HABITANTES E REFERENTE A 2019 REALIZOU 161.268 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 14.885 PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA. TRATA-SE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA. OBJETIVO: SUBSTITUIÇÃO PATRIMONIAL E GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE, EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. RESULTADO ESPERADO: DIMINUIÇÃO MAIOR AGILIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; MAIOR DISPONIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DE DIAGNÓSTICO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SE FAZ NECESSÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PACIENTES E COLABORADORES. A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO HOSPITALAR, SEGURANÇA, QUALIDADE E AGILIDADE NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES, POSSIBILITARÁ CUSTOS DE MANUTENÇÃO COM EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TECNOLOGICAMENTE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS. A GRANDE PARTE DOS DEFEITOS QUE OCORREM EM EQUIPAMENTOS COMPREENDE DANOS NOS CABOS OU NOS SENSORES, GERALMENTE OCASIONADOS PELO USO DA SUA UTILIZAÇÃO CONSTANTE, EM FUNÇÃO DISSO, OS ESTABELECIMENTOS PRECISAM DE REPOSIÇÃO DO EQUIPAMENTO. AS MACAS AVANÇADAS SÃO NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO TRANSFERENCIAL			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RESIDENTES			
1338			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PERMANENTE SOLICITADO			
3793			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS DE GARANTIA			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA	HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL	CNES	278612
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA			
PÓLO REGIONAL			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PORTARIA GM/MS 1101, DE 19 DE ABRIL DE 2010, QUE INCLUI INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS.			
O HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL CADASTRADA, ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 52700 HABITANTES E REFERENTE A 2019 REALIZOU 285.424 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 45.909 PROCEDIMENTOS HOSPITALARES E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA. OBJETIVO: SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS POR BAIXA PATRIMONIAL E GARANTIR A MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL; DIAGNÓSTICO, TERAPIA, MONITORIZAÇÃO DE PACIENTE, EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. RESULTADO ESPERADO: DIMINUIÇÃO DOS CUSTOS COM MANUTENÇÕES; MAIOR AGILIDADE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS; DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS; ADEQUAÇÃO TECNOLÓGICA PARA ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DE DIAGNÓSTICO E MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS			

SERVIÇOS, ELEVANDO A SEGURANÇA PARA OS PACIENTES E COLABORADORES. A MODER HOSPITALAR, ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR SEGURANÇA, QUALIDADE E AGILIDADE I POSSIBILITARÁ UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NOS CUSTOS DE MANUTENÇÃO C TECNOLOGICAMENTE ULTRAPASSADOS, AMPLIANDO A DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS. A OCORREM EM MONITORES MULTIPARÂMETROS COMPREENDE DANOS NOS CABOS O OCASIONADOS PELO DESGASTE NATURAL EM FUNÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO CON ESTABELECIMENTOS PRECISAM DE CONSTANTES REPOSIÇÕES DESTE EQUIPAMENTO. FOCO C UTILIZADOS NO CENTRO CIRÚRGICO COM VISTAS A AMPLIAR A OFER
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE
5270
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT
39091
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT
SIM

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTIDA	HOSPITAL REGIONAL DE	CNES	264709
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO			
PÓLO REGIO			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS			
O HOSPITAL REGIONAL DE XAMBIOÁ É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL QUE POSSU ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 11.561 HABITANTES E REFERENCIADA DE 31. 57.223 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 13.002 PROCEDIMENTOS HOSPITALARES. MÉRITO REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA ESTADU HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA. OBJETIVO: SUBSTITUIÇÃO DOS EQUIPAM GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS: DIAGNÓSTICO, TER EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. RESULTADO ESPERADO: DIMINUIR OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; MAIOR DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS; ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DE DIAGNÓSTICO E MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE. A AQ NECESSÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, ELEVANDO A SEGURANÇA PARA OS MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO HOSPITALAR, ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR S NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES, POSSIBILITARÁ UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NC EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TECNOLÓGICAMENTE ULTRAPASSADOS, AMPLIANDO A DISPON PARTE DOS DEFEITOS QUE OCORREM EM MONITORES MULTIPARÂMETROS COMPREENDE DA GERALMENTE OCASIONADOS PELO DESGASTE NATURAL EM FUNÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO C ESTABELECIMENTOS PRECISAM DE CONSTANTES REPOSIÇÕES DESTE EQUIPAMENTO. AS M PARA ATENDIMENTO TRANSPORTE DOS PACIE			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
1156			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
3143			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTIDA	HOSPITAL REGIONAL TERTULIANO C LUSTO	CNES	254667
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO			
PÓLO REGIO			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
DESGASTE DE VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO E/OU MA			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS			
O HOSPITAL REGIONAL DE ARAGUAÇU É UMA UNIDADE HOSPITALAR ESTADUAL QUE POSSU ATENDENDO A UMA POPULAÇÃO RESIDENTE DE 8.517 HABITANTES E REFERENCIADA DE 11. 79.581 PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E 8.436 PROCEDIMENTOS HOSPITALARES MÉRITO REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA ESTADU HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE ALVORADA. OBJETIVO: SUBSTITUIÇ GARANTIR A MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCI			

EMERGÊNCIA E URGÊNCIA. RESULTADO ESPERADO: DIMINUIR OS CUSTOS COM MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS; MAIOR DISPONIBILIDADE DOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS; ATENDER MELHOR AS DEMANDAS DE DIAGNÓSTICO E MONITORIZAÇÃO DO PACIENTE. A AQUECER NECESSÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, ELEVANDO A SEGURANÇA PARA OS MODERNIZAÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO HOSPITALAR, ALÉM DE PROPORCIONAR MAIOR S NA RECUPERAÇÃO DOS PACIENTES, POSSIBILITARÁ UMA REDUÇÃO SIGNIFICATIVA NC EQUIPAMENTOS ANTIGOS E TECNOLÓGICAMENTE ULTRAPASSADOS, AMPLIANDO A DISPON PARTE DOS DEFEITOS QUE OCORREM EM MONITORES MULTIPARÂMETROS COMPREENDE DA GERALMENTE OCASIONADOS PELO DESGASTE NATURAL EM FUNÇÃO DA SUA UTILIZAÇÃO (ESTABELECIMENTOS PRECISAM DE CONSTANTES REPOSIÇÕES DESTE EQUIPAMENTO. AS M, PARA ATENDIMENTO TRANSPORTE DOS PACIE
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE
851
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT
1189
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT
SIM

EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM			
UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE			
Ambiente: Sala de Emerg			
Nome do Equipame	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Ava	2	9.174,00	18.348,00
Característica F	Especificaç		
ESTRUTURA / LEITO / SUPORTE DE SORO / ELEVAC	TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR / AÇO		
CAPACIDA	POSSUI / HIDRÁULICA / POSSUI /		
Especificação Té			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia			
Nome do Equipame	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Cel	3	29.000,00	87.000,00
Característica F	Especificaç		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND	SEM CAPNOGRAFIA/SEM AGENTES ANE		
ANESTÉSI	ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANE		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/E		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
Especificação Té			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	5	105.348,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL D			
Ambiente: Sala de Emerg			
Nome do Equipame	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Ava	2	9.174,00	18.348,00
Característica F	Especificação		
ESTRUTURA / LEITO / SUPORTE DE SORO / ELEVAC	TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR / AÇO		
CAPACIDA	POSSUI / HIDRÁULICA / POSSUI /		
Especificação Té			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia			
Nome do Equipame	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Cel	3	29.000,00	87.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND	SEM CAPNOGRAFIA/SEM AGENTES ANE		
ANESTÉSI	ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANE		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/E		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		

Especificação Té		
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)
	5	105.348,0

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL D			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Cel	3	29.000,00	87.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	SEM CAPNOGRAFIA/SEM AGENTES ANE ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANE		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
Especificação Té			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Ava	2	9.174,00	18.348,00
Característica F	Especificação		
ESTRUTURA / LEITO / SUPORTE DE SORO / ELEVAÇ CAPACIDA	TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR / AÇO POSSUI / HIDRÁULICA / POSSUI /		
Especificação Té			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	5	105.348,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO AFONSO LEONICIO E			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Ava	2	9.174,00	18.348,00
Característica F	Especificação		
ESTRUTURA / LEITO / SUPORTE DE SORO / ELEVAÇÃO / CAPACIDADE	TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR / AÇO INOX / POSSUI / HIDRÁULICA / POSSUI /		
Especificação Térmica			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Celular	3	29.000,00	87.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁSICOS	ECG/RESP/SPO2/PN		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE ANESTÉSIA	SEM CAPNOGRAFIA/SEM AGENTES ANESTÉSICOS / SEM		
TIPO/TAMANHO	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/CE		
PRESSÃO INVASIVA	POSSUI		
Especificação Térmica			
Total	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	5	105.348,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE AUGL			
Ambiente: Sala de Exames e Terapias de Ultra			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	1	155.000,0	155.000,0
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aju curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power			

 created with

posição da caixa de cor; possui Modo 4D Imagem trapezoidal para transdutor linear; Conexão atender para conectar até 3 transdutores com seleção automática diretamente através adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que possua aquisição, a 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo duplex; Capacidade armazem estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Conexão de 4 portas USB; Deverá ser da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor transvaginal da faixa de frequência de 4 a 8 MHz; 01 Transdutor de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial adulto da faixa de frequência de 1 a 5 MHz; 01 Transdutor da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 trolley. Deve apresentar:			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia			
Nome do Equipamento	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Cirúrgico de Sono	1	30.000,00	30.000,00
Característica F	Especificação		
TIPC	LED 81.000 A 130.000		
SISTEMA DE EMERGÊNCIA	POSSUI		
PEDESTAL COM RODA	POSSUI		
BRAÇO ARTICULADO	POSSUI		
PAR DE MANOPLAS AUTOCENTRADES	POSSUI		
AJUSTE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Avançada	3	9.174,00	27.522,00
Característica F	Especificação		
ESTRUTURA / LEITO / SUPORTE DE SORO / ELEVADOR	TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR / AÇO INOX / POSSUI / HIDRÁULICA / POSSUI /		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Celular	8	29.000,00	232.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁSICOS	ECG/RESP/SPO2/PN		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA	SEM CAPNOGRAFIA/SEM AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA		
TIPO/TAMANHO	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/COM RODA		
PRESSÃO INVASIVA	POSSUI		
Especificação Técnica			
Total	Qtd. Total	Valor Total (R\$)	
	13	444.522,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE C			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Cel	3	29.000,00	87.000,00
Característica F	Especificaç		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	SEM CAPNOGRAFIA/SEM AGENTES ANE ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANE		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
Especificação Té			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Ava	2	9.174,00	18.348,00
Característica F	Especificaç		
ESTRUTURA / LEITO / SUPORTE DE SORO / ELEVAÇ CAPACIDA	TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR / AÇO POSSUI / HIDRÁULICA / POSSUI /		
Especificação Té			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	5	105.348,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL TERTULIANO C LUSTO			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia			

Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Celular	3	29.000,00	87.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁSICOS	ECG/RESP/SPO2/PN		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA	SEM CAPNOGRAFIA/SEM AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA		
TIPO/TAMANHO	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/CE		
PRESSÃO INVASIVA	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Avia	2	9.174,00	18.348,00
Característica F	Especificação		
ESTRUTURA / LEITO / SUPORTE DE SORO / ELEVACAPACIDADE	TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR / AÇO POSSUI / HIDRÁULICA / POSSUI /		
Especificação Técnica			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	5	105.348,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL I			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Celular	3	29.000,00	87.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁSICOS	ECG/RESP/SPO2/PN		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA	SEM CAPNOGRAFIA/SEM AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA		
TIPO/TAMANHO	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/CE		
PRESSÃO INVASIVA	POSSUI		
Especificação Técnica			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Ava	2	9.174,00	18.348,00
Característica F	Especificação		
ESTRUTURA / LEITO / SUPORTE DE SORO / ELEVACAPACIDADE	TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR / AÇO POSSUI / HIDRÁULICA / POSSUI /		
Especificação Técnica			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	5	105.348,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE			
Ambiente: Sala de Emerg			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Ava	2	9.174,00	18.348,00
Característica F	Especificaç		
ESTRUTURA / LEITO / SUPORTE DE SORO / ELEVAÇ CAPACIDA	TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR / AÇO POSSUI / HIDRÁULICA / POSSUI /		
Especificação Té			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Cel	3	29.000,00	87.000,00
Característica F	Especificaç		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÊSI	SEM CAPNOGRAFIA/SEM AGENTES ANE ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANE		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
Especificação Té			

Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	5	105.348,0	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia			
Nome do Equipame	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Cel	3	29.000,0	87.000,0
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	SEM CAPNOGRAFIA/SEM AGENTES ANE ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANE		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
Especificação Té			
Nome do Equipame	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Ava	2	9.174,0	18.348,0
Característica F	Especificação		
ESTRUTURA / LEITO / SUPORTE DE SORO / ELEVAÇ CAPACIDA	TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR / AÇO POSSUI / HIDRÁULICA / POSSUI /		
Especificação Té			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	5	105.348,0	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE PARAISO DR ALF			
Ambiente: Sala de Exames e Terapias de Ultra			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	1	155.000,0	155.000,0
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aj curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; possui Modo 4D Imagem trapezoidal para transdutor linear; Conexão atender para conectar até 3 transdutores com seleção automática diretamente através adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que possua aquisição, a 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo duplex; Capacidade armaze estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Conexão de 4 portas USB; Devera a faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor transvaginal da faixa de frequência de 4 a 8 de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial adulto da faixa de frequência de 1 a 5 MHz da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 trolley. Deve aprese			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Foco Cirúrgico de Sc	2	30.000,0	60.000,0
Característica F	Especificação		
TIPC	LED 81.000 A 130.00		
SISTEMA DE EMERGÊNCIA	POSSL		
PEDESTAL COM RO	POSSL		
BRAÇO ARTICU	POSSL		
PAR DE MANOPLAS AUTOC	POSSL		
AJUSTE DE INTENSIDADE L	POSSL		
Especificação Té			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Cel	2	29.000,0	58.000,0
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	SEM CAPNOGRAFIA/SEM AGENTES ANE ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANE		

created with

TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/E	
PRESSÃO INVASIV	POSSL	
Especificação Té		
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (f
	5	273.000,0

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MATERNO INFANT			
Ambiente: Sala de Emerg			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Ava	2	9.174,0	18.348,0
Característica F	Especificação		
ESTRUTURA / LEITO / SUPORTE DE SORO / ELEVAÇÃO / CAPACIDADE	TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR / AÇO / POSSUI / HIDRÁULICA / POSSUI /		
Especificação Té			
Ambiente: Sala de Exames e Terapias de Ultrassom			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	1	155.000,0	155.000,0
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de 12 polegadas giratório; Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas giratório; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S e M; Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (ajuste de curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresentação de função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de fluxo); Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico com Color; Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste de escala; Posição da caixa de cor; possui Modo 4D Imagem trapezoidal para transdutor linear; Conexão para atender para conectar até 3 transdutores com seleção automática diretamente através de adaptadores, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que possua aquisição, a 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo duplex; Capacidade de armazenamento estática e dinâmica em USB; Conectividade DICOM 3.0; Conexão de 4 portas USB; Deverá possuir faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor transvaginal da faixa de frequência de 4 a 8 MHz de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial adulto da faixa de frequência de 1 a 5 MHz da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 trolley. Deve apresentar			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	3	173.348,0	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE PORTO ALEGRE			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia			
Nome do Equipamento	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Foco Cirúrgico de Scopio	2	30.000,00	60.000,00
Característica F	Especificação		
TIPC	LED 81.000 A 130.000		
SISTEMA DE EMERGÊNCIA	POSSL		
PEDESTAL COM RODA	POSSL		
BRAÇO ARTICULADO	POSSL		
PAR DE MANOPLAS AUTOCENTRANTES	POSSL		
AJUSTE DE INTENSIDADE DE ILUMINAÇÃO	POSSL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Celular	2	29.000,00	58.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁSICOS	ECG/RESP/SPO2/PN		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA	SEM CAPNOGRAFIA/SEM AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANESTÉSICA		
TIPO/TAMANHO	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/CE		
PRESSÃO INVASIVA	POSSL		
Especificação Técnica			
Nome do Equipamento	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)

Foco Cirúrgico c	1	80.000,0	80.000,0
Característica F	Especificaç		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Foco cirúrgico dotado de 2 (duas) cúpulas sendo uma principal e outra satélite, montado no t LED. O sistema deverá possuir cúpulas com capacidade luminosa de no mínimo 160.000 Lt 120.000 Lux para a cúpula satélite. Cúpulas com diâmetro mínimo de 600 mm e no máximo capacidade de dimerização entre 20% a 100%. As cúpulas deverão ter acabamento das parte junção de borracha, silicone ou qualquer material similar que cubra os detalhes de monta fornecer energia irradiada de no máximo 3,9 mW/m². lux por cúpula. Cada cúpula cirúrgica dev 125W (ou VA). O sistema de suspensão das cúpulas deverá possuir braços que permitam aleatórios, sendo que os braços que suspenderão as cúpulas deverão ter uma atuação mecân de mola. A cúpula principal deve ser preparada para recebimento de câmera de vídeo HD. Temp 5000 K. Vida útil de LED de, pelo menos, 30.000 horas. A cúpula principal deverá possui obstrução da área de iluminação (cabeça do cirurgião, por exemplo), e a compensação atra cúpula. Todas as cúpulas deverão possuir controle do diâmetro do campo cirúrgico. Ajuste d ambas as cúpulas deverá ser ajustável no mínimo entre 20 e 25 cm. Índice de renderização c duas cúpulas. Deverá possuir pelo menos 02 (dois) controles de iluminação do foco cirúrg através de controle remoto infravermelho e 01 (um) outro posicionado na cúpula ou no bra controle de parede deverá controlar todas as funções do foco cirúrgico; Alimentação elétri registro na ANVISA. Acessórios mínimos que deverão acompanhar o equipamento: 04 (quatro cúpula. 02 (dois) kits de leds pa			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (f	
	5	198.000,0	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL INFANTIL D			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (f
Foco Cirúrgico c	1	80.000,0	80.000,0
Característica F	Especificaç		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Foco cirúrgico dotado de 2 (duas) cúpulas sendo uma principal e outra satélite, montado no t LED. O sistema deverá possuir cúpulas com capacidade luminosa de no mínimo 160.000 Lt 120.000 Lux para a cúpula satélite. Cúpulas com diâmetro mínimo de 600 mm e no máximo capacidade de dimerização entre 20% a 100%. As cúpulas deverão ter acabamento das parte junção de borracha, silicone ou qualquer material similar que cubra os detalhes de monta fornecer energia irradiada de no máximo 3,9 mW/m². lux por cúpula. Cada cúpula cirúrgica dev 125W (ou VA). O sistema de suspensão das cúpulas deverá possuir braços que permitam aleatórios, sendo que os braços que suspenderão as cúpulas deverão ter uma atuação mecân de mola. A cúpula principal deve ser preparada para recebimento de câmera de vídeo HD. Temp 5000 K. Vida útil de LED de, pelo menos, 30.000 horas. A cúpula principal deverá possui obstrução da área de iluminação (cabeça do cirurgião, por exemplo), e a compensação atra cúpula. Todas as cúpulas deverão possuir controle do diâmetro do campo cirúrgico. Ajuste c ambas as cúpulas deverá ser ajustável no mínimo entre 20 e 25 cm. Índice de renderização c duas cúpulas. Deverá possuir pelo menos 02 (dois) controles de iluminação do foco cirúrg através de controle remoto infravermelho e 01 (um) outro posicionado na cúpula ou no bra controle de parede deverá controlar todas as funções do foco cirúrgico; Alimentação elétri registro na ANVISA. Acessórios mínimos que deverão acompanhar o equipamento: 04 (quatro cúpula. 02 (dois) kits de leds pa			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (f
Mesa Cirúrgica	1	104.382,0	104.382,0
Característica F	Especificaç		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Mesa Cirúrgica com sistema de acionamento eletro-hidráulico, acionado por controle remoto da mesa. Deve possuir o tampo radiotransparente, colchão de material viscoelástico. Deve permita o posicionamento do paciente na posição normal e reversa, em que a placa da c: intercambiáveis. Base construída em aço inoxidável ou material resistente. O tampo deve ser ou dorso, pernas bipartidas e apoio para cabeça. Movimento do dorso de no mínimo 65° pa apoio da cabeça articulado com acionamento manual permitindo uma angulação mínima de 8! pernas bipartido destacável com movimentos individuais com acionamento manual, permitindo baixo. Possibilitar movimentação longitudinal do tampo, com deslocamento acionado eletricam de comando posicionado na coluna da mesa, de no mínimo de 310 mm. Deve possuir ajuste de controle remoto ou controle posicionado na coluna da mesa, com ajuste de altura, regresso 935 mm. Deve possuir ajuste de inclinação lateral com acionamento elétrico via controle remc da mesa, com possibilidade de ajuste de no mínimo 20° para o lado direito e 20° para o lado e trendelemburg / trendelemburg reverso com acionamento elétrico via controle remoto ou cont de no mínimo 20°. Deve possuir 02 (duas) placas de braço ou apoios para o braço, com ajuste para baixo), devem acompanhar colchonete ou almofada para apoio do braço, faixa ou cinta c trilhos laterais; Deve possuir correções ou trilhos laterais em aço inoxidável para colocação e acompanhar os segmentos da mesa tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Poss autonomia de pelo menos c			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (f	
	2	104.382,0	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Cama Hospitalar Tipo Faw	3	25.200,00	75.600,00
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Leito construído em aço com pintura eletrostática, cabeceira, peseira e grades laterais bi material termoplástico com sistema de amortecimento através de pistão a gás. Mínimo esp paciente não possa sair do leito. Estrado articulado e subdividido em 4 seções com bas ferramenta para higienização; Leito articulado com variação da altura do estrado do leito telescópicos, entre, abaixada menor ou igual a 40 cm e elevada maior que 75 cm. ; Capacidade 250 kg; Superfície mínima para acomodação do paciente: largura 90 cm e comprimento 200 cm; cama deve permanecer a mesma quando elevar o fowler e costas; Movimentos: trendelenburg +/-16 graus, elevação de joelhos/pernas a 30 graus ou maior, elevação de fowler não inferior a todas as funções do leito, caso localizados na peseira, quando removida, a cama continua movimentar e articular; Controle para elevar e abaixar fowler, joelhos, base do leito e au nomenclatura do fabricante, localizado na parte externa da grade de proteção no mínimo; Cor joelhos localizado na parte interna da grade de proteção no mínimo, para controle do trendelenburg e trendelenburg reverso com um simples botão em qualquer altura que o lei controles; Posição de cadeira com apenas um botão; Movimento de articulação dos joel momento da elevação das costas, para que o paciente não deslize; Áreas de pega vazad proteção das mãos durante o transporte da cama pela enfermagem; Possibilidade de possuir s a fim de evitar quedas; 4 soquetes para suporte de soro; Botão e alavanca de CPR para cardiorrespiratória) para procedimentos de emergência, com sistema de amortecimento que sobre quatro rodízios de no mínimo 15 cm de diâmetro; Sistema de frenagem centralizada dirigibilidade da cama no transporte; Protetores contra impactos nos quatro cantos da cama; A de falta de energia elétrica da rede através de bateria interna recarregável; Dimensões e (tolerância +5%), largura com grades abaixadas ou elevadas menor que 100 cm; Sistema plataforma da cama, integrada; Acompanha colchão de espuma de diversas densidades em cad região anatômica do paciente para prevenção de úlceras de pressão (escaras) com no mínim material impermeável isento de qualquer tipo de látex em sua composição, com dimensões c Tensão de alimentação 220V 60hz ou BIVOLT automático Grau de proteção dos motores IPX6 Acessórios; 2 suportes para bolsas coletoras, gaveta para posicionamento de equipamentos dorso; Deve atender todas as normas ABNT, inclusive NBR 60601-2-52; Deve ;			
Ambiente: Sala Média de Cirurgia			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros para Ce	4	29.000,00	116.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	SEM CAPNOGRAFIA/SEM AGENTES ANE ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANE		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
Especificação Té			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Ava	1	9.174,00	9.174,00
Característica F	Especificação		
ESTRUTURA / LEITO / SUPORTE DE SORO / ELEVAÇ CAPACIDA	TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR / AÇO POSSUI / HIDRÁULICA / POSSUI /		
Especificação Té			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	8	200.774,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRA			
Ambiente: Sala de Emerg			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Carro Maca Ava	2	9.174,00	18.348,00
Característica F	Especificaç		
ESTRUTURA / LEITO / SUPORTE DE SORO / ELEVAÇ CAPACIDA	TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR / AÇO POSSUI / HIDRÁULICA / POSSUI /		
Especificação Té			
Ambiente: Sala de Exames e Terapias de Ultra			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	1		

Característica F	Especificaç		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aju curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; possui Modo 4D Imagem trapezoidal para transdutor linear; Conexão atender para conectar até 3 transdutores com seleção automática diretamente através adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que possua aquisição, a 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo duplex; Capacidade armaze estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Conexão de 4 portas USB; Devera a faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor transvaginal da faixa de frequência de 4 a 8 de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial adulto da faixa de frequência de 1 a 5 MHz da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 trolley. Deve aprese			
Ambiente: Sala Grande de Cirurgia (ortopedia, neurologia, c			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (F
Monitor Multiparâmetros para Cel	1	29.000,0	29.000,0
Característica F	Especificaç		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	SEM CAPNOGRAFIA/SEM AGENTES ANE ÍNDICE DE SEDAÇÃO ANE		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/E		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
Especificação Té			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (f	
	4	202.348,0	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA SIQUEIRA C			
Ambiente: Sala de Emerg			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Carro Maca Ava	2	9.174,00	18.348,00
Característica F	Especificação		
ESTRUTURA / LEITO / SUPORTE DE SORO / ELEVAÇÃO / CAPACIDADE	TERMOPLÁSTICO OU SIMILAR / AÇO INOX / POSSUI / HIDRÁULICA / POSSUI /		
Especificação Térmica			
Ambiente: Sala de Exames e Terapias de Ultrassom			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	1	155.000,00	155.000,00
Característica F	Especificação		
ESPECIFICAÇÃO	SIM		
Especificação Térmica			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de 12 polegadas giratório, com tela em toque; Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas giratório; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de Sinal Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (ajuste de curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresentação de função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste automático da posição da caixa de cor; possui Modo 4D Imagem trapezoidal para transdutor linear; Conexão para atender para conectar até 3 transdutores com seleção automática diretamente através de adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que possua aquisição, a 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo duplex; Capacidade de armazenamento estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Conexão de 4 portas USB; Deverá possuir faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor transvaginal da faixa de frequência de 4 a 8 MHz de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial adulto da faixa de frequência de 1 a 5 MHz da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 trolley. Deve apresentar			
Total	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	3	173.348,00	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS A F	
QTD. TOT.	VALOR TOTA
88	2.797.854,

