



GOVERNO DO TOCANTINS
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE
COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE/CIB - TO

RESOLUÇÃO – CIB/TO Nº. 105, de 22 de maio de 2020.

Dispõe sobre a Proposta de Projeto Nº. 13849.028000/1200-05 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes (Equipamentos cadastrados para enfrentamento ao COVID-19) para os 18 (dezoito) Hospitais Regionais do Estado do Tocantins, referente à Emenda Parlamentar de Bancada Nº. 71280014.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DO TOCANTINS/CIB-TO, no uso de suas atribuições legais e regimentais, conferidas através das disposições contidas no Art. 2º da Portaria Nº. 931/1997, que constituiu a CIB-TO, de 26 de junho de 1997, publicada no Diário Oficial do Estado do Tocantins em 04 de julho de 1997, expedida pela Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins, e no Regimento Interno da Comissão Intergestores Bipartite – CIB/TO, e,

Considerando o cadastro da referida proposta, feito pelo Fundo Estadual de Saúde do Estado do Tocantins;

Considerando a análise, discussão da Plenária da Comissão Intergestores Bipartite em Reunião Ordinária realizada aos 22 dias do mês de maio do ano de 2020.

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar a Proposta de Projeto Nº. 13849.028000/1200-05 para Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes (Equipamentos cadastrados para enfrentamento ao COVID-19) para os 18 (dezoito) Hospitais Regionais do Estado do Tocantins, referente à Emenda Parlamentar de Bancada Nº. 71280014, no valor de R\$16.177.745,00 (dezesesseis milhões cento e setenta e sete mil e setecentos e quarenta e cinco reais).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

(ASSINATURA DIGITAL)
LUIZ EDGAR LEÃO TOLINI
Presidente da Comissão Intergestores Bipartite



MINISTÉRIO DA SAÚDE	PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL Nº. DA PROPOSTA: 13849.028000/
--------------------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO FUNDO DE			
CNPJ 13.849.028/000	NOME DO FUNDO DE S FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO		
Endereço Compl AV NS 01, PRACA DOS G PLANO DIRETO	EA ESTADU	Tipc FUNDO ESTADUAL DE	
CEF 77.015-00	UF TO	Municíp PALMA	

TIPO DO RECURSO DA PRC
Recurso de Emenda Par ds_objeto:AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE A 71280014 - R\$ 12.284.791,00 - BANCADA I 71280014 - R\$ 3.892.954,00 - BANCADA I

DADOS DA(S) UNIDADE(S) ASSIS			
Nome	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE A		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ	CNES	3385201	
Endereç	AV JK - CENTRO, CEP:7		
Nome	HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA SIQUEIRA CAMP		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ	CNES	2755151	
Endereç	RUA NE 5 104 NORTE - DIRETOR NORTE,		
Nome	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRANCI		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ	CNES	2786111	
Endereç	201 SUL NS 01 CONJUNTO 02 LOTE - CENTR		
Nome	HOSPITAL INFANTIL DE P/		
Tipo Unidac	HOSPITAL ESPECIALI		
CNPJ	CNES	6469201	
Endereç	202 SUL RUA NSB LT 19 - CENTRO, C		
Nome	HOSPITAL MATERNO INFANTIL T		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ	CNES	3668771	
Endereç	RAQUEL DE CARVALHO - CENTRO, C		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE ARA		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ	CNES	2600531	
Endereç	RUA 13 DE MAIO - CENTRO, CE		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE ARA		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ	CNES	2494161	
Endereç	RUA FRANCISCO FURTUOSO DE AGUIAR - CENTI		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE AR		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ	CNES	2792451	
Endereç	AVENIDA PARANA KM 01 - BUTIZINHO,		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE AUGUSTI		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ	CNES	2468971	
Endereç	RUA AMAZONAS - CENTRO, CEF		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE DIAN		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ	CNES	2786091	
Endereç	RUA 10 QUADRA 31 LOTE01 - NOVA CIDADE		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE G		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		

 created with

CNPJ		CNES	2765641
Endereço	RUA 03 - CENTRO, CEP:7		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE G		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	2786101
Endereço	AV JUSCELINO KUBITSCHKE - CENTRO,		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE MIR		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	2765651
Endereço	AV IRMA EMMA RUDOLFH NAVARRO - SETOR UNIVERSIT		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE PARAISO DR ALFREDI		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	2755141
Endereço	RUA 3 QDA 02 LTS 01 AO 19 - SETOR AEROPOR		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO AFONSO LEONICIO DE S		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	2468271
Endereço	RUA NUMERIANO DE CASTRO QUADRA 5 LOTE 5 - SETOR AER		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE PORTO N.		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	2786121
Endereço	AV MURILO BRAGA - CENTRO, CE		
Nome	HOSPITAL REGIONAL DE XA		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	2647091
Endereço	AVENIDA G QUADRA 16 LOTE 18 - SETOR LES1		
Nome	HOSPITAL REGIONAL TERTULIANO C LUSTOSA D		
Tipo Unidac	HOSPITAL GEF		
CNPJ		CNES	2546671
Endereço	AVENIDA NOVA MATINHA QUADRA 13 LOTE DE 01 A 12 - CORONEL FAU		

OBJETO DA PROPO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADE DE ATE

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL DE PEQUENO PORTE I	CNES	338520
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS.			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFIRMADOS, 19 ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AINDA EM TRATAMENTO. OS EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TOCANTINS. A QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (I) ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS CRITÉRIOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA (I) ALVORADA, H. REG ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II (II) REG DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARÁ, H. DIAMANTINA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TERCEIRO NÍVEL (III) ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID-19 PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTINS) CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVID-19. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SERÃO DE PORTA DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. É IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ATENDER OS PACIENTES CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA UM.			

COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIR/			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
8411			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
1120			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTIDA	HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA SIQUEIRA PALMAS	CNES	275515
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO			
PÓLO REGIO			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PORTARIA GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFIRM ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AINDA EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTA TRATA DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TOC QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (I ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADRAM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA (I ALVORADA, H. REG. ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG. DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARAÍ, H. D ARAGUAÍNA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TI ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID- PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTIN CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVID- A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SER PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSON COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIR/			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
29185			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
109224			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTIDA	HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRA	CNES	278611
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO DO			
PÓLO REGIO			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			

INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACION/ (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFII ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AIND/ EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTA TRATA DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TOI QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA I ALVORADA, H. REG ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARAI, H. DI ARAGUAÍNA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TI ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID- PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTII CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVIE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SER PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIIE IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSON COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIR/			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
29185			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
155522			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL INFANTIL DE	CNES	646920
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACION/ (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFII ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AIND/ EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTA TRATA DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TOI QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA I ALVORADA, H. REG ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARAI, H. DI ARAGUAÍNA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TI ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID- PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTII CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVIE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SER PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIIE IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSON COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELE			

UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIR/			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E R/			
29185			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
155522			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL MATERNO INFANTI	CNES	366877
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ,			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACION/ (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFII ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AIND/ EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTA TRATA DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TOI QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA I ALVORADA, H. REG ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARAI, H. DI ARAGUAÍNA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TI ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID- PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTII CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVIE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SER PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIIE IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSON COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIR/			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E R/			
5270			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
39091			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL REGIONAL DE A	CNES	260053
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ,			

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACION/ (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFII ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AIND/ EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTA TRATA DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TO/ QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA I ALVORADA, H. REG. ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG. DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARAI, H. DI ARAGUAÍNA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TI ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID- PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTII CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVIE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SER PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIIE IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSON COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIR/
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE
17751
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT
72626
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT
SIM

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL REGIONAL DE A	CNES	249416
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ,			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACION/ (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFII ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AIND/ EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTA TRATA DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TO/ QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA I ALVORADA, H. REG. ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG. DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARAI, H. DI ARAGUAÍNA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TI ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID- PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTII CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVIE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SER PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIIE IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSON COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIR/			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			

6670
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PERMANENTE SOLICITADO
5018
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS DE GARANTIA
SIM

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA	HOSPITAL REGIONAL DE	CNES	279245
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA			
PÓLO REGISTRO			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PORTARIA GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS			
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGANIZADO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFIRMADOS ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AINDA EM TRATAMENTO. EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TOCANTINS. QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (18 UNIDADES) ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS NÍVEIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA (ALVORADA, H. REG. ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II (REG. DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARÁ, H. DIAMANTINA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TRATAMENTO EM ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF. PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID-19 PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTINS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVID-19. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ 18 LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SERÃO PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSONOGRAFIA COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO COM UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM PROCEDIMENTO DE BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIRADA DO LEITO.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E REFERENTE			
1060			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PERMANENTE SOLICITADO			
4318			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS DE GARANTIA			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA	HOSPITAL REGIONAL DE AUGU	CNES	246897
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA			
PÓLO REGISTRO			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PORTARIA GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS			
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGANIZADO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFIRMADOS ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AINDA EM TRATAMENTO. EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TOCANTINS. QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (18 UNIDADES) ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS NÍVEIS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA (ALVORADA, H. REG. ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II (REG. DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARÁ, H. DIAMANTINA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TRATAMENTO EM ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF. PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID-19 PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTINS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVID-19. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ 18 LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SERÃO PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSONOGRAFIA COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO COM UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM PROCEDIMENTO DE BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIRADA DO LEITO.			

ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTA TRATA DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TO QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA I ALVORADA, H. REG ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARAÍ, H. DI ARAGUAÍNA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TI ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID- PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTII CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVI A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SER PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSON COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIR/
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE
1817
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT
20818
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT
SIM

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL REGIONAL DE DI	CNES	278609
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACION, (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFII ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AINDA EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTA TRATA DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TO QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA I ALVORADA, H. REG ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARAÍ, H. DI ARAGUAÍNA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TI ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID- PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTII CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVI A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SER PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXI IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSON COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIR/			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
2185			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
9376			

EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS
DE GARANTIA
SIM

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL REGIONAL DI	CNES	276564
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNÍCIPIOS ,			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACION, (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFII ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AIND/ EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTA TRATA DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA OFORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TOI QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA I ALVORADA, H. REG ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARÁI, H. DI ARAGUAÍNA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TI ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID- PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTII CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVIE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SER PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIT IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSON COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIR/			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
2567			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
11912			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRI DE GARANT			
SIN			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSIST	HOSPITAL REGIONAL DI	CNES	278610
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUIDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACION, (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFIE ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AINDA EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTA TRATA DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ES COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (			

QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA I ALVORADA, H. REG ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARAI, H. D ARAGUAÍNA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TI ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID- PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTIN CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVID- A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SER PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSON COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIR/			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E R/			
8664			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
18918			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTIDA	HOSPITAL REGIONAL DE I	CNES	276565
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFIRM ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AINDA EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTA TRATA DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TOCANTINS QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA I ALVORADA, H. REG ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARAI, H. D ARAGUAÍNA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TI ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID- PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTIN CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVID- A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SER PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSON COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIR/			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E R/			
1856			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
7551			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIR DE GARANT			

SIM			
JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL REGIONAL DE PARAISO DR ALF	CNES	275514
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACION/ (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFII ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AIND/ EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTA TRATA DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TO QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA I ALVORADA, H. REG ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARAI, H. DI ARAGUAÍNA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TI ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID- PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTII CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVIE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SER PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIIE IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSON COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIR/			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RE			
5060			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAM PERMANENTE SOLICIT			
12979			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRI DE GARANT			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROF			
UNIDADE ASSISTI	HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO AFONSO LEC MIRANC	CNES	246827
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SO			
PÓLO REGIC			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS ,			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACION/ (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFII ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AIND/ EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTA TRATA DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TO QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORT ALVORADA, H. REG ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDR			

REG DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARAI, H. DI ARAGUAÍNA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TI ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID- PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTIN CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVID- A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SER PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSON COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIRA			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RESIDENTE			
1338			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PERMANENTE SOLICITADO			
3793			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS DE GARANTIA			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA	HOSPITAL REGIONAL DE PORTO NACIONAL	CNES	278612
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO SOLICITADA			
PÓLO REGIONAL			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PORTARIA GM/MS 1101, DE 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS			
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SAÚDE POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGANIZACÃO ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFIRMADOS ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AINDA EM TRATAMENTO EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTAÇÃO TRATA DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TOCANTINS QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (18 UNIDADES) ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADRAM NOS CRITÉRIOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA (18 UNIDADES) ALVORADA, H. REG ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARAI, H. DI ARAGUAÍNA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TI ARAGUAÍNA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID- PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTIN CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVID- A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SER PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSON COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO UMA ABORDAGEM MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM DISPONIBILIDADE, BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIRA			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RESIDENTE			
5270			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PERMANENTE SOLICITADO			
39091			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS DE GARANTIA			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA

UNIDADE ASSISTIDA	HOSPITAL REGIONAL DE	CNES	264709
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO			
PÓLO REGIO			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS			
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFIRMADOS, 19 ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AINDA EM ISOLAMENTO. EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TOCANTINS, COM QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA INTENSIVA, ALVORADA, H. REG. ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG. DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARÁ, H. DIAMANTINA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID-19 PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTINS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVID-19). A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUFICIENTES PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA, POIS HÁ LEITOS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA GARANTIR O ACESSO GLOBAL DA POPULAÇÃO COM COVID-19 TENHAM ALGUM AGRAVAMENTO NO QUADRO CLÍNICO. ESTAS UNIDADES SERÃO DE PORTE III, ESPECIALMENTE PARA O HGP, REFERÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE. IMPRESCINDÍVEL A ESTRUTURAÇÃO DOS LEITOS NESTAS UNIDADES PARA ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES CONFIRMADOS, CONSIDERANDO A COMPLEXIDADE CLÍNICA DE CADA USUÁRIO. A ULTRASSONOGRAFIA COMO UMA ALTERNATIVA NA AVALIAÇÃO, PRINCIPALMENTE, DAQUELES COM QUADRO CLÍNICO DE COVID-19 COM MANIFESTAÇÃO MAIS INTENSIVA; APRESENTA MELHOR APLICABILIDADE, POIS É UM PROCEDIMENTO DE BAIXO CUSTO, NÃO INVASIVO, POSSÍVEL DE SER FEITO A BEIRADA DO LEITO.			
INFORME A POPULAÇÃO ASSISTIDA RESIDENTE E RESIDENTE			
1156			
INDICAR AS CONDIÇÕES DA ESTRUTURA FÍSICA ATUAL PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
PERMANENTE SOLICITADO			
3143			
EXISTEM PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO			
EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU MATERIAL			
INFORME A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS A SEREM ADQUIRIDOS			
DE GARANTIA			
SIM			

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA			
UNIDADE ASSISTIDA	HOSPITAL REGIONAL TERTULIANO C LUSTO	CNES	254667
INFORME A MOTIVAÇÃO DA AQUISIÇÃO			
PÓLO REGIO			
INDICAR O PAPEL DO MUNICÍPIO			
IMPLANTAÇÃO DE NOVO			
INFORME A CAPACIDADE INSTALADA NO MUNICÍPIO, DISPONIBILIZADA PARA O SUS, SOLICITADO, CONSIDERANDO OS PARÂMETROS RECOMENDADOS NA PT GM/MS 1101, 1 INCLUÍDO INFORMAÇÃO SOBRE OS MUNICÍPIOS			
A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SES-TO POSSA TER CONDIÇÕES DE ORGAN ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA INTERNACIONAL, (COVID-19). O TOCANTINS NA DATA DE 21 DE ABRIL DE 2020 APRESENTA 36 CASOS CONFIRMADOS, 19 ESTÃO RECUPERADOS E DISPENSADOS DO ISOLAMENTO E 19 PACIENTES ESTÃO AINDA EM ISOLAMENTO. EQUIPAMENTOS PLEITEADOS SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL ESTADUAL DE REFERÊNCIA EM SAÚDE NO ESTADO DO TOCANTINS, COMPOSTA POR 1 ESTRUTURAÇÃO E ADEQUAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA DAS UNIDADES DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. A MOTIVAÇÃO ESTÁ SENDO CADASTRADA COMO IMPLANTAÇÃO DE ESTRUTURAÇÃO EMERGENCIAL DE LEITOS CLÍNICOS, DE ESTABILIZAÇÃO E UTI COVID-19 PARA O FORTALECIMENTO DO COMPONENTE HOSPITALAR (18 UNIDADES) NO TOCANTINS, COM QUALIFICAÇÃO DAS PORTAS DE ENTRADA DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HOSPITALAR (ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E OU CONFIRMADOS QUE SE ENQUADREM NOS MODERADOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM ATÉ 24H COM SUPORTE BÁSICO DE VIDA INTENSIVA, ALVORADA, H. REG. ARAGUAÇU, H. ARAPOEMA, H. XAMBIOÁ E H. PEDRO AFONSO), PORTE II REG. DE PORTO NACIONAL, H. AUGUSTINÓPOLIS, H. PARAÍSO, H. MIRACEMA, H. GUARÁ, H. DIAMANTINA, H. REG. GRUUPI, MATERNIDADE D. REGINA), E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA (UNIDADES SENTINELAS DE REF PARA A ASSISTÊNCIA AO PACIENTE COM COVID-19 PORTE I, II E III CONFORME AS PROJEÇÕES ESTABELECIDAS DE INCIDÊNCIA NO TOCANTINS CLÍNICOS E DE ESTABILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AOS PACIENTES COM COVID-19).			

8517

1189

EM CONDIÇÕES DE RECEBER O EQUIPAMENTO E/OU M

SIN

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE PEDRO AFONSO LEONICIO E			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd.	Valor unitário	Valor total (F
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	2	203.000,0	406.000,0
Característica F	Especificaç		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			

Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aj curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativa 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automát equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	2	50.000,00	100.000,00
Característica F	Especificaç		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUPORTE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/E		
Especificação Té			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	4	506.000,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	2	203.000,00	406.000,00
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Técnica			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aj curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativa 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automática equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	1	50.000,00	50.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUPORTE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
Especificação Técnica			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	3	R\$ 1.000.000,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL GERAL DE PALMAS DR FRA			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ventilador Pulmonar Pressométrico	25	60.141,00	1.503.525,00
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Técnica			
*Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos; Ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com suporte contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes Ventilador Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação espontânea; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros pressão de suporte de no mínimo até 60cmH2O; Volume corrente de no mínimo entre 5 a 200 ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100 rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo 5 cmH2O; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de controle de volume por sensor proximal ou distal para pacientes adultos; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e expiratória, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico ou galvânico, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo e apresentação de gráficos com as tendências de no mínimo 60 horas para pressão respiratória, pressão máxima de via aérea (pico), pico de fluxo inspiratório, volume minuto, concentração de oxigênio, pressão média de via aérea, ensaio de respiração espontânea, Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alta e baixa pressão expiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização alterada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenamento de dados ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos. O Ventilador deve funcionar mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás em falta; Acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, Círculo de suporte para paciente neonatal/pediátrico, válvula de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar. NBR IEC 60601-1; NBR IEC 60601-1-2; Grau de proteção IP21. Alimentação elétrica a ser fornecida.			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	10	203.000,00	2.030.000,00
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Técnica			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de 12 polegadas giratório; Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas giratório; Possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de Superfície; Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (ajuste de curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresentação de função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de fluxo); Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico com Color; Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste de posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativas para conexão de transdutores com acesso, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automática de equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que permita a visualização de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo duplo; Armazenamento de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; COMPLEMENTOS: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor transverso da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a 12 MHz; 01 transdutor de 12 MHz.			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	60	50.000,00	3.000.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁSICOS	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUPOORTE P/ MONITOR	POSSL		
PRESSÃO INVASIVA	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE DE ANESTÉSIA	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO: ATÉ 50 LPM; AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE DE ANESTÉSIA		
DÉBITO CARDÍACO	POSSL		
TIPO/TAMANHO	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/COMPACTA		
Especificação Técnica			
Ambiente: Sala Grande de Cirurgia (ortopedia, neurologia, etc)			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Aparelho de Anestesia	3	136.044,00	408.132,00
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		

created with

Especificação Té		
Com ventilador eletrônico microprocessado, vaporizador calibrado, filtro valvular e circuito de travamento nos dois frontais; Móvel em polímero ou material compatível resistente ao impacto, gaveteiro e bandeja superior de travamento nos dois frontais; Com no mínimo duas gavetas; Confeccionado de forma a segurar em ventilação manual e segurança contra desconexões e vazamentos; Deve ser construído para suportar impacto ou material compatível para maior conservação do equipamento em ambiente cirúrgico; Deve sustentar de monitores e bombas de infusão; Deve permitir acoplamento de até dois vaporizadores com sistema de intertravamento entre ambos impedindo a abertura simultânea; Deve ser alinhado para O ₂ e Ar Comprimido; Fluxômetros mecânicos, com indicações para baixo e alto fluxo, ou indicadores que impossibilite mistura hipóxica; Deve possuir alarme para falha de fornecimento dos gases; Deve possuir equipamento com tela de LCD, colorida de no mínimo 10 polegadas, e deve permitir monitorização direta na tela; Deve possuir display único para controles do ventilador e ajustes de parâmetros; Deve possuir melhor ergonomia do sistema e facilidade de manuseio; Deve possuir ajustes (tanto pelo operador) de alarmes de pressão máxima e mínima, volume minuto mínimo e máximo, FiO ₂ mínima e máxima e/ou baixo fluxo de O ₂ ; Bateria com autonomia de no mínimo 30 minutos, 110 e/ou 220V. O ventilador eletrônico, microprocessado controlado por pistão eletrônico ou fole ascendente acionado eletronicamente; Deve possuir capacidade de compensar o volume corrente através de controle direto ou através de teste de volume; Deve possuir auto teste inicial ao ligar a máquina; Modos de ventilação: Controlado a Volume (V), Ventilação Intermitente Sincronizada (SIMV) e Pressão Suporte (PS); Volume Corrente: 20 a 120 l/min; Pressão Inspiratória de pelo menos 5 a 50 cmH ₂ O; Variação da frequência (rpm): 4 a 20 rpm; Pressão de Suporte (PS): 5 a 50% do Tempo Inspiratório; Pressão de Suporte de pelo menos 5 a 10 cmH ₂ O; O equipamento deve permitir compensação automática de perdas e vazamentos; Sensibilidade a vazamentos: 0,5 a 10L/min (quando fluxo), ou -15 a -1 cmH ₂ O (se pressão); Deve possuir sensor inspiratório e expiratório ou somente expiratório integrado(s) ao móvel do aparelho, não podendo ser removido; Sensor de fluxo universal para todos os tipos de pacientes, sem a necessidade de troca; Sistema deve ser compacto de fácil manuseio, acoplado diretamente no sistema / bloco / circuito respiratório; Sistema / bloco / circuito respiratório, a fim de minimizar a condensação de água em seu interior; Deve possuir absorção de CO ₂ com capacidade mínima 1500 ml, de fácil reposição por mecanismo de engate rápido; Deve possuir ventilação; Deve possuir balão autoclavável para ventilação manual com braço; Deve possuir acessórios: 01 (um) circuito paciente completo adulto autoclavável; 01 (um) circuito paciente adulto autoclavável; 01 (um) balão de 3 litros; 01 (um) balão de 2 litros; 01 (uma) mangueira para oxigênio; 01 (uma) mangueira para óxido nitroso; 01 (um) vaporizador		
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)
	98	6.941.657,00

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DEPORT			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	2	50.000,00	100.000,00
Característica F	Especificaç		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUORTE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
Especificação Té			
Nome do Equipame	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	2	203.000,00	406.000,00
Característica F	Especificaç		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de 12 canais, com 12 canais de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas giratório, possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de Superfície; Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (ajuste de curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresentação de função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de fluxo); Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico com Color; Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste de posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativas para conexão de 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automática de equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que permite a exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo duplo; Exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Com acessórios: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor transversal de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a 5 MHz; 01 Transdutor de 5 a 12 MHz			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	4	506.000,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL DE PEQUENO PORTE			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd.	Valor unitário	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	1	50.000,00	50.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUORTE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
Especificação Té			
Nome do Equipame	Qtd.	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	2	203.000,00	406.000,00
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aj curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativa 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automát equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	3	456.000,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE AUGL			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	1	50.000,00	50.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUORTE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
Especificação Té			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	2	203.000,00	406.000,00
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aj curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mí 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores			

equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol		
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)
	3	456.000,0

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	2	203.000,0	406.000,0
Característica F	Especificaç		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aju curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresentar função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativa 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automát equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	2	50.000,0	100.000,0
Característica F	Especificaç		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUORTE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
Especificação Té			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	4	506.000,0	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL I			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	2	50.000,00	100.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUORTE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
Especificação Té			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	2	203.000,00	406.000,00
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		

Especificação Té		
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aj curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativa 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automát equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol		
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (f
	4	506.000,0

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL E MATERNIDADE DONA REGINA SIQUEIRA C			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	3	203.000,00	609.000,00
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Técnica			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aj curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativa 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automát equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	1	50.000,00	50.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUPORE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
Especificação Técnica			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	4	659.000,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (f	Valor total (f
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	2	203.000,0	406.000,0
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao to curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos auto			

created with

função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativa 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automática equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol			
Nome do Equipame	Qtd.	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	2	50.000,00	100.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁS	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUORTE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
Especificação Té			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	4	506.000,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL INFANTIL D			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	3	203.000,00	609.000,00
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aj curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresentar função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativa 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automát equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	1	50.000,00	50.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUORTE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
Especificação Té			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	4	659.000,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd.	Valc	

Monitor Multiparâmetros	1	50.000,0	50.000,0
Característica F	Especificaç		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUPORE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
Especificação Té			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	4	203.000,0	812.000,0
Característica F	Especificaç		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aju curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativa 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automát equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol			
Ambiente: Sala Grande de Cirurgia (ortopedia, neurologia, c			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Aparelho de Ance	2	136.044,0	272.088,0
Característica F	Especificaç		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Com ventilador eletrônico microprocessado, vaporizador calibrado, filtro valvular e circuito Móvel em polímero ou material compatível resistente ao impacto, gaveteiro e bandeja superior de travamento nos dois frontais; Com no mínimo duas gavetas; Confeccionado de forma a seg em ventilação manual e segurança contra desconexões e vazamentos; Deve ser construíd impacto ou material compatível para maior conservação do equipamento em ambiente ci sustentação de monitores e bombas de infusão; Deve permitir acoplamento de até dois vapor com sistema de intertravamento entre ambos impedindo a abertura simultânea; Deve ser alin N2O e Ar Comprimido; Fluxômetros mecânico, com indicações para baixo e alto fluxo, ou indi que impossibilite mistura hipóxica; Deve possuir alarme para falha de fornecimento dos gase equipamento com tela de LCD, colorida de no mínimo 10 polegadas, e deve permitir monitoraç diretamente na tela; Deve possuir display único para controles do ventilador e ajustes de p melhor ergonomia do sistema e facilidade de manuseio; Deve possuir ajustes (tanto pelo opera alarmes de pressão máxima e mínima, volume minuto mínimo e máximo, FiO 2 mínima e máxi e/ou baixo fluxo de O2; Bateria com autonomia de no mínimo 30 minutos, 110 e/ ou 220V. O e eletrônico, microprocessado controlado por pistão eletrônico ou fole ascendente acionado capacidade de compensar o volume corrente através de controle direto ou através de teste de Deve possuir auto teste inicial ao ligar a máquina; Modos de ventilação: Controlado a Volu mandatória intermitente sincronizada (SIMV) e Pressão Suporte (PS); Volume Corrente: 20 a 1 100 l/min; Pressão Inspiratória de pelo menos 5 a 50 cmH2O; Variação da frequência (rpm): 4 Pausa inspiratória (TI): 5 a 50% do Tempo Inspiratório; Pressão de Suporte de pelo menos 5 a equipamento deve permitir compensação automática de perdas e vazamentos; Sensibilidade a níveis de disparo (trigger); 0,5 a 10L/min (quando fluxo), ou -15 a -1 cmH2O (se press inspiratório e expiratório ou somente expiratório integrado(s) ao móvel do aparelho, não poder Sensor de fluxo universal para todos os tipos de pacientes, sem a necessidade de troca; Siste deve ser compacto de fácil manuseio, acoplado diretamente no sistema / bloco / circuito respi sistema / bloco / circuito respiratório, a fim de minimizar a condensação de água em seu inte absorção de CO2 com capacidade mínima 1500 ml, de fácil reposição por mecanismo de engate ventilação; Deve possuir balão autoclavável para ventilação manual com braço; Deve possui Acessórios: 01 (um) circuito paciente completo adulto autoclavável; 01 (um) circuito pacie autoclavável; 01 (um) balão de 3 litros; 01 (um) balão de 2 litros; 01 (uma) mangueira para a para oxigênio; 01 (uma) mangueira para óxido nitroso; 01 (um) vaporizador			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	7	1.134.088,0	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL DE PARAISO DR ALF

Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	2	203.000,00	406.000,00
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aj curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativa 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automát equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	2	50.000,00	100.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUORTE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
Especificação Té			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	4	506.000,00	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL MATERNO INFANT			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	2	50.000,00	100.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁSICOS	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUORTE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIVA	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍNDICE ANESTÉSICO	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSICO		
DÉBITO CARDÍACO	NÃO POSSÍVEL		
TIPO/TAMANHO	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/CE		
Especificação Técnica			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	2	203.000,00	406.000,00
Característica F	Especificação		
ESPECÍFICA	SIM		
Especificação Técnica			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aj curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativa 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; R			

created with

exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol		
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)
	4	506.000,0

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL D			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd.	Valor unitário	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	1	50.000,0	50.000,0
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUORTE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
Especificação Té			
Nome do Equipame	Qtd.	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	2	203.000,0	406.000,0
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aj curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativa 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automát equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	3	456.000,0	

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL D			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	2	50.000,00	100.000,00
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUORTE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
Especificação Té			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	2	203.000,00	406.000,00
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			

Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aj curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativa 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automát equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol		
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)
	4	506.000,0

UNIDADE ASSISTIDA: HOSPITAL REGIONAL TERTULIANO C LUSTO:			
Ambiente: Área Coletiva de Trat			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Monitor Multiparâmetros	1	50.000,0	50.000,0
Característica F	Especificação		
5 PARÂMETROS BÁ	ECG/RESP/SPO2/PN		
SUORTE P/ MOI	POSSL		
PRESSÃO INVASIV	POSSL		
CAPNOGRAFIA / AGENTES ANESTÉSICOS/ÍND ANESTÉSI	MÉT. ASPIR. DE BAIXO FLUXO:ATÉ 50 AGENTES ANESTÉSICOS/SEM ÍNDICE ANESTÉSI		
DÉBITO CARDÍ	NÃO POSS		
TIPO/TAMAN	ESTRUTURA MISTA OU MODULAR/C		
Especificação Té			
Nome do Equipame	Qtd	Valor unitário	Valor total (R\$)
Ultrassom Diagnóstico sem Aplicação	2	203.000,0	406.000,0
Característica F	Especificação		
ESPECIFIC	SIM		
Especificação Té			
Sistema de ultrassonografia totalmente digital, com Doppler colorido de alta resolução, de Urologia, Vascular, Neurologia e Pequenas partes. Monitor de LCD de mínimo 12 polegadas gir possui tela em toque; Disco rígido para armazenamento de imagens de 500 GB; Imagem de S Pulso Invertido; Regulagem automática em tempo real de imagem ao toque de um botão (aj curva de compressão, ajuste de linha de base e escala); Cálculos automáticos e apresenta função Doppler espectral; Modos Doppler contínuo, Pulsátil, Power Doppler (para detecção de Modo M com Color; Modo M Anatômico com color em tempo real; Modo M, Modo M Anatômico Operação nos modos B / D / M / BB / BD / BM; Color Doppler e Power Doppler com ajuste a posição da caixa de cor; Imagem trapezoidal para transdutor linear; Mínimo de 03 portas ativa 1 transdutor com acessório, atender para conectar até 3 transdutores com seleção automát equipamento, e sem adaptações, Profundidade de pelo menos 30 cm; Revisão em cineloop que exibição de mais de 1000 quadros de imagens 2D e em cores, em tempo real e modo dupl exportação de imagens estáticas e dinâmicas em USB; Conectividade DICOM 3.0; Co ACOMPANHAR: 01 Transdutor linear da faixa de frequência de 5 a 12 MHz; 01 Transdutor trans MHz; 01 Transdutor convexo da faixa de frequência de 2 a 5 MHz; 01 Transdutor setorial a MHz; 01 trol			
Tota	Qtd. Tot	Valor Total (R\$)	
	3	456.000,0	

QUANTIDADE E VALOR TOTAL DOS EQUIPAMENTOS AFI	
QTD. TOT.	VALOR TOTAL (R\$)
163	16.177.745,0

DOCUMENTAÇÃO DA PROI
Outros documentos para a Proposta - Res CIB Nº 70-L
Outros documentos para a Proposta - Prop 20-005 - Parecer
Outros documentos para a Proposta - Prop 20-005 - I
Outros documentos para a Proposta - Prop 20-005 - I
Outros documentos para a Proposta - Prop 20-005 - Pa