



Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro – Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17



## PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA À COVID-19

### 2ª Versão

TAGUATINGA – TO

2020



Rua Dom Pedro II- S/Nº-Centro-Taguatinga-TO

CNPJ: 02.306.900/0001-97

Email: [gabinete@taguatinga.to.gov.br](mailto:gabinete@taguatinga.to.gov.br)

Fone: (63)3654-1631



Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro – Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

**ALTAMIRANDO ZEQUINHA GONÇALVES TAGUATINGA**  
PREFEITO MUNICIPAL

**SIRLENE PEREIRA DOS SANTOS FARIAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**CRISTIANE BISPO DA CRUZ**  
DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

**PRISCILLA DIAS LEMOS BRANDÃO**  
DIRETORA CLÍNICA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

**MARIELLY CHRISLENNY DA CRUZ SANTOS**  
COORDENADORA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

**FABÍOLA DE OLIVEIRA RODRIGUES COSTA**  
COORDENADORA DE ATENÇÃO BÁSICA

**LEONARDO PEREIRA DE FRANÇA**  
COORDENADOR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

**MARIA D'ABADIA MAGALHÃES OLIVEIRA AIRES**  
COORDENADORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ANTÔNIO JOSÉ BRAGANÇA

**ANNAYARA RODRIGUES DE OLIVEIRA**  
**MARINA COSTA E SILVA**  
COORDENADORAS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DONA HELENA NOVAES

**ESTELA BISPO DE SOUZA**  
COORDENADORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE WALDEMAR CARLOS DE FRANÇA

**MARIA IZABEL DE BRITO PEREIRA E SILVA**  
COORDENADORA DE SAÚDE BUCAL

**ROMÁRIO QUEIROZ DIAS**  
COORDENADOR DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS)

**AMANDA PEREIRA NETO**  
COORDENADORA DO LABORATÓRIO MUNICIPAL



Rua Dom Pedro II- S/Nº-Centro-Taguatinga-TO

CNPJ: 02.306.900/0001-97

Email: [gabinete@taguatinga.to.gov.br](mailto:gabinete@taguatinga.to.gov.br)

Fone: (63)3654-1631



Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro – Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

## COLABORADORES

**ACLÉCIO DIAS DE MENEZES**  
ENFERMEIRO DA SMS DE TAGUATINGA

**DIMAR CRISOSTOMO BARBOSA**  
REPRESENTANTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**CLEINE PEREIRA LIMA**  
REPRESENTANTE DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES

**BRUCE PEREIRA DA SILVA CARVALHO**  
FATURISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA

## COLABORADORES NA ELABORAÇÃO DA 2ª VERSÃO

**CARLOS ANDRÉ SANTANA**  
**LIANA BARCELAR EVANGELISTA GUIMARÃES**  
**LUILA DA CUNHA ALMEIDA**  
**STER LUÍZA FREIRE DOS SANTOS**  
ENFERMEIRAS/ENFERMEIRO DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA



Rua Dom Pedro II- S/Nº-Centro-Taguatinga-TO

CNPJ: 02.306.900/0001-97

Email: [gabinete@taguatinga.to.gov.br](mailto:gabinete@taguatinga.to.gov.br)

Fone: (63)3654-1631

## SUMÁRIO

INTRODUÇÃO .....	6
1. IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO .....	9
2. ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO NA ATENÇÃO A CASOS DE COVID-19 10	
3. ATENDIMENTO HOSPITALAR NO HMSJB.....	12
3.1. TRANSPORTE INTERINSTITUCIONAL .....	15
3.2. ATENDIMENTO A PACIENTES EM ISOLAMENTO .....	17
3.3. ATENDIMENTO DOMICILIAR.....	19
3.4. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO .....	19
3.5. CUIDADOS COM CORPO APÓS MORTE .....	19
4. USO DE EPIS POR PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE.....	23
4.1. MÁSCARAS.....	24
4.2. LUVAS .....	26
4.3. PROTETOR OCULAR OU PROTETOR DE FACE .....	27
4.4. CAPOTE/AVENTAL.....	27
4.5. GORRO.....	28
5. MANEJO DE AMOSTRAS PARA TESTAGEM DE COVID-19.....	28
5.1 Técnica de coleta de Swab de nasofaringe e orofaringe (swabs combinados) .....	29
5.2 Testes Rápidos .....	29
5.3. PRECAUÇÃO PADRÃO, DE CONTATO E RESPIRATÓRIA, PARA COLETA DE MATERIAL RESPIRATÓRIO. ....	30
5.4. COLOCAÇÃO DOS EPIS.....	30
5.5. RETIRADA DOS EPIS.....	31
5.6.RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE.....	32
6. ANEXOS .....	33

6.1. FORMULÁRIO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/RECEPCIONISTA .....	33
6.2. FORMULÁRIO TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM .....	34
6.3. FORMULÁRIO ENFERMEIRA(O) .....	35
6.4. FORMULÁRIO MÉDICA(O).....	36
6.5 NOTIFICAÇÃO.....	37
7. APÊNDICES.....	38
7.1 ATA DE REUNIÃO PARA A ELEBORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL .....	38
DE CONTINGÊNCIA CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) .....	38
7.2 ATA DE REUNIÃO PARA A ELEBORAÇÃO DA 2ª VERSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) .....	<b>Erro! Indicador não definido.</b>
8. REFERÊNCIAS.....	42

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro – Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

## INTRODUÇÃO

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 30 de janeiro de 2020, que o surto da doença causada pelo novo coronavírus, a COVID-19, constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional – o mais alto nível de alerta da organização, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional.

Em 11 de março de 2020, foi caracterizada pela OMS como uma pandemia.

Assim, em atenção às recomendações sanitárias das autoridades internacionais, nacionais e estadual de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Taguatinga, elaborou este documento norteador para execução das principais ações de enfrentamento à pandemia do COVID-19 no âmbito municipal de saúde em Taguatinga – Tocantins.

A COVID-19 é uma doença respiratória aguda causada por o novo coronavírus humano (SARS-CoV-2), que causa maior mortalidade em pessoas com idade superior a 60 anos e em pessoas com condições médicas subjacentes, como doença cardiovascular, doença respiratória crônica, diabetes e câncer.

O paciente com a doença COVID-19 apresenta geralmente os seguintes sintomas e sinais:

- febre ( $\geq 37,8^{\circ}\text{C}$ );
- tosse;
- dispneia;
- mialgia e fadiga;
- sintomas respiratórios superiores;
- e • sintomas gastrointestinais, como diarreia (mais raros).



Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro – Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

O quadro clínico, típico de uma Síndrome Gripal, pode variar seus sintomas desde uma apresentação leve e assintomática (não se sabe a frequência), principalmente em jovens adultos e crianças, até uma apresentação grave, incluindo choque séptico e falência respiratória.

A doença apresenta fundamentalmente complicações respiratórias: pneumonia e Síndrome da Angústia Respiratória Aguda – SARA.

As definições de caso e critérios clínicos para a avaliação diagnóstica ainda não são consenso entre os especialistas. Entretanto, pode-se avaliar o quadro da COVID-19 de maneira clínica e laboratorial.

O quadro clínico inicial da doença é caracterizado como Síndrome Gripal, caracterizada pelos sinais e sintomas citados anteriormente.

O diagnóstico sindrômico depende da investigação clínico-epidemiológica e do exame físico. O diagnóstico laboratorial é realizado por meio das técnicas de transcriptase-reversa Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) e sequenciamento parcial ou total do genoma viral. Não se sabe ao certo, por quanto tempo o vírus sobrevive nos diferentes tipos de superfícies.

Evidências da literatura a respeito dos agentes SARS-CoV e MERS-Cov demonstram que os coronavírus humanos podem permanecer infectantes em superfícies inanimadas por até 9 (nove) dias. Além do tipo de superfície, a temperatura e a umidade do ambiente podem influenciar no tempo de sobrevivência desses vírus. As medidas de proteção são as mesmas utilizadas para prevenir doenças respiratórias; lavar as mãos com água e sabão ou com soluções à base de álcool – com concentrações entre 62-70%; ao tossir ou espirrar, cobrir a boca e o nariz com o cotovelo flexionado ou com um lenço e em seguida, higienizar as mãos, entre outras medidas de prevenção. A ANVISA recomenda que a desinfecção de superfícies seja feita com álcool a 70%, solução clorada 0,5% a 1% ou outro saneante regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), que reduza significativamente a infectividade dos coronavírus.

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro – Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

Quanto aos sinais e sintomas da COVID-19, em resumo, se uma pessoa tiver esses três sintomas: tosse ou dificuldade respiratória ou dor de garganta, com ou sem febre, deve procurar atendimento médico assim que possível.





Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro – Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

## 1. IDENTIFICAÇÃO DE CASO SUSPEITO

- Acolher e avaliar rapidamente todas as pessoas, independentemente da idade, que apresentem febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse seca, dor de garganta, mialgia, cefaleia, prostração, dificuldade para respirar e batimento das asas nasais, entre outros).

Febre: temperatura corporal acima de 37,8 °C, conforme verificação axilar.

- Para as pessoas com os sintomas acima, em casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus, priorizar o atendimento, ofertar máscara cirúrgica imediatamente e isolar (acomodar a pessoa suspeita, em local ventilado e sem circulação de pessoas sem proteção) sempre que possível.

São considerados casos suspeitos de infecção humana pelo novo coronavírus:

- **Situação 1:** febre + pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) + histórico de viagem para área com transmissão local, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;
- **Situação 2:** febre + pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) + contato próximo de caso suspeito para o novo coronavírus (2019-nCoV) nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas;
- **Situação 3:** febre ou pelo menos um sinal ou sintoma respiratório (tosse, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, entre outros) + contato próximo de caso confirmado de novo coronavírus (2019-nCoV) em laboratório nos 14 dias anteriores ao aparecimento dos sinais ou sintomas.

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

## 2. ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE DE INFECÇÃO NA ATENÇÃO A CASOS DE COVID-19

O município conta com 03 Unidades Básicas de Saúde da Família sendo elas:

- **Unidade Básica de Saúde Dona Helena Novaes** que comporta duas equipes de Saúde da Família (Equipe I e IV), situada na Avenida Jose Joaquim de Almeida – Vila Santa Maria, Enfermeira Responsável Técnica, Annayara Rodrigues de Oliveira, telefone para contato: (63)36541773.
- **Unidade Básica de Saúde Antônio José Bragança**, Equipe II, situada na Rua 17 – Setor Norte, Enfermeira Responsável Técnica, Maria D’Abadia Magalhães, telefone para contato: (63)36541172.
- **Unidade Básica de Saúde Waldemar Carlos de França**, Equipe III, situada na Avenida Airosa de Souza Godinho – Setor Industrial, Enfermeira Responsável Técnica, Estela Bispo de Souza, telefone para contato: (63)36541835.

A Coordenação Geral da Atenção Básica localiza-se na Secretaria Municipal de Saúde, Responsável Técnica, Fabíola de Oliveira Rodrigues Costa, telefone para contato: (63)36541096.

Segue a seguir o Fluxograma de atendimento:

**Pacientes com  
prioridade**

**FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA**



Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

### 3. ATENDIMENTO HOSPITALAR NO HMSJB


O Hospital Municipal São João Batista conta com uma ala destinada ao atendimento do paciente com suspeita de Covid-19. Temos um quarto para paramentação, um quarto para desparamentação, um consultório médico para paciente sintomático, quarto de observação com 3 leitos (sintomas respiratórios) e 1 quarto de isolamento com 2 leitos com medicações para intubação e 1 respirador mecânico. Toda a ala de isolamento segue o protocolo de acordo o Ministério da Saúde.

Equipe Clínica e responsável pelo HMSJB: Direção Administrativa Cristiane Bispo da Cruz, Diretora Clínica Priscilla Dias Lemos Brandão, Coordenação do Laboratório Amanda Pereira Neto, Coordenador de Enfermagem Leonardo Pereira de França, estamos localizados na região de saúde Sudeste, endereçados na Rua Deputado João de Abreu, contatos telefônicos (63) 36541140 e 36541105, temos como referências regionais os Hospitais Públicos Regionais dos municípios de Dianópolis, Porto Nacional e Palmas, distantes 120 Km, 287 Km e 463 Km, respectivamente.

Na chegada ao serviço de saúde, todos os profissionais do Hospital Municipal São João Batista devem estar preparados para instruir os pacientes e acompanhantes a informar se estiverem com sintomas de alguma infecção respiratória (tosse, coriza, febre, dificuldade para respirar) e tomar as ações preventivas apropriadas como, por exemplo, usar máscara cirúrgica a partir da entrada do serviço, se puder ser tolerada. Para indivíduos que não podem tolerar o uso da máscara cirúrgica devido, por exemplo, a secreção excessiva ou falta de ar, deve-se orientá-lo a realizar rigorosamente a higiene respiratória, ou seja, cobrir a boca e o nariz quando tossir ou espirrar com papel descartável e realizar a higiene das mãos com água e sabonete líquido ou álcool gel 70%, imediatamente.

Segue fluxograma de atendimento hospitalar, a seguir:

## FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR



Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

### Medidas adotadas pelo HMSJB

Foi estabelecido novos critérios de acolhimento e triagem para identificação e atendimento dos casos no HMSJB:

- Manter casos suspeitos em área separada até atendimento ou encaminhamento ao serviço de referência (se necessário), limitando sua movimentação fora da área de isolamento, desde a porta de entrada. A instituição reorganizou sua porta de entrada para casos suspeitos e casos não suspeitos (duas entradas na instituição).

- O serviço de limpeza está informado sobre a obrigatoriedade de realizar a desinfecção da sala de espera e áreas comuns, devem ser feitas múltiplas vezes ao dia.

- Realizar a limpeza e desinfecção das superfícies do consultório e de outros ambientes utilizados pelo paciente.

- Manter os ambientes ventilados.

- Foi providenciado condições para higiene simples das mãos: lavatório/pia com dispensador de sabonete líquido, suporte para papel toalha, papel toalha, lixeira com tampa e abertura sem contato manual.

- Foi providenciado dispensadores, com preparações alcoólicas (sob as formas gel ou solução) para a higiene das mãos nas salas de espera e estimular a higiene das mãos após contato com secreções respiratórias.

- Foram providenciados lenços descartáveis para higiene nasal na sala de espera e lixeira com acionamento por pedal para o descarte de lenços.

- Está sendo assegurado à provisão de todos os insumos (máscaras cirúrgicas, máscaras N95, PFF2 ou equivalente, sabonete líquido ou preparação alcoólica, lenços de papel, avental impermeável, gorro, óculos de proteção, luvas de procedimento, higienizantes para o ambiente e outros), pela Secretaria Municipal de Saúde e reforçada pela gestão estadual e outros parceiros locais.

### 3.1. TRANSPORTE INTERINSTITUCIONAL

Apesar das recomendações de que se deve **evitar o transporte interinstitucional de casos suspeitos ou confirmados**. No caso do nosso município, essa transferência do paciente é realmente necessária, nos casos moderados e graves, portanto, este paciente deverá utilizar máscara cirúrgica, obrigatoriamente.

#### Medidas para o paciente

- Isolar precocemente pacientes suspeitos durante o transporte. Os mesmos deverão utilizar máscara cirúrgica todo o momento, desde a identificação até chegada ao local de isolamento.
- Orientar pacientes e possíveis acompanhantes quanto à importância da higienização frequente das mãos.

#### Medidas para os profissionais (motorista e técnico de enfermagem)

- Utilizar Equipamento de Proteção Individual (EPI) quando em contato com o caso suspeito.
- Realizar higiene das mãos com preparação alcoólica frequentemente.
- Comunicar imediatamente aos profissionais dos serviços que receberão, se caso suspeito ou confirmado.

#### Medidas para o transporte

- Melhorar a ventilação do veículo para aumentar a troca de ar durante o transporte.
- Limpar e desinfetar todas as superfícies internas do veículo após a realização do transporte. A desinfecção pode ser feita com álcool a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante indicado para este fim e seguindo procedimento operacional padrão definido para a atividade de limpeza e desinfecção do veículo e seus equipamentos.
- Reforçar a provisão de todos os insumos (máscaras cirúrgicas, máscaras N95, sabonete líquido ou preparação alcoólica, lenços de papel, avental impermeável, óculos de



Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

proteção e luvas de procedimento) do veículo de transporte.

- Sempre notificar previamente o serviço de saúde para onde o caso suspeito ou confirmado será encaminhado.

#### Medidas para o paciente

- Disponibilizar máscara cirúrgica para pacientes sintomáticos e orientar sobre a higiene adequada das mãos.
- Indicar, quando possível, que o acompanhante espere do lado de fora do serviço de saúde.
- Orientar os pacientes a cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar (com cotovelo flexionado ou utilizando-se de um lenço descartável para higiene nasal), evitar o toque em mucosas de olho, nariz e boca e realizar higiene das mãos frequentemente.
- Eliminar ou restringir o uso de itens compartilhados por pacientes como canetas, pranchetas e telefones.

#### Medidas para o profissional do HMSJB

Orientar os trabalhadores dos serviços de saúde quanto aos cuidados e medidas de prevenção a serem adotadas.

- Realizar a limpeza e desinfecção de equipamentos e produtos para saúde que tenha sido utilizado na assistência ao paciente.
- Orientar os profissionais de saúde para que evitem tocar superfícies próximas ao paciente e aquelas fora do ambiente próximo ao paciente, com luvas ou outros EPIs contaminados ou mãos contaminadas.
- Notificar a transferência do paciente previamente ao serviço referenciado se houver necessidade de encaminhamento para outro serviço de saúde.

**NÃO SE DEVE CIRCULAR PELO SERVIÇO DE SAÚDE UTILIZANDO OS EPIS. ESTES DEVEM SER IMEDIATAMENTE REMOVIDOS APÓS A SAÍDA DO CONSULTÓRIO, QUARTO, ENFERMARIA OU ÁREA DE ISOLAMENTO.**

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

### 3.2. ATENDIMENTO A PACIENTES EM ISOLAMENTO

O HMSJ reorganizou sua **porta de entrada, triagem e ala de isolamento**, para casos suspeitos e confirmados. Sendo assim:

- O isolamento dos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus deve ser realizado, preferencialmente, em ala e quarto privativo com porta fechada e bem ventilado.

- A instituição reservou 02 quartos privativos para atendimento necessário, procedendo com o isolamento por coorte, ou seja, separando em uma mesma área os pacientes com suspeita ou confirmação para COVID-19.

- A princípio as enfermarias possuem cinco leitos. Caso seja necessário aumentar os leitos, deverá ser respeitada distância mínima de 1 metro entre os leitos e restringir ao máximo o número de acessos à área (inclusive de visitantes).

**OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE QUE ATUAREM NA ASSISTÊNCIA DIRETA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DEVEM SER ORGANIZADOS PARA TRABALHAREM SOMENTE NA ÁREA DE ISOLAMENTO, EVITANDO CIRCULAÇÃO PARA OUTRAS ÁREAS DE ASSISTÊNCIA.**

- A área estabelecida como isolamento está devidamente sinalizada, inclusive quanto às medidas de precaução a serem adotadas: padrão, específica (gotículas e contato ou aerossóis) e empírica. Conforme a tabela e os infográficos a seguir:

PRECAUÇÕES PADRÃO	PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS	PRECAUÇÕES EMPÍRICAS
Devem ser aplicadas no atendimento a todos os pacientes, na presença de risco de contato com sangue; fluidos corpóreos, secreções e excreções (exceção: suor); pele com solução de continuidade; e mucosas.	Elaboradas de acordo com o mecanismo de transmissão das patologias e designadas para pacientes suspeitos ou sabidamente infectados ou colonizados - por patógenos transmissíveis e de importância epidemiológica -	São indicadas em síndromes clínicas de importância epidemiológica sem a confirmação da etiologia.

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

	baseada em três vias principais de transmissão: transmissão por contato, transmissão aérea por gotículas, transmissão aérea por aerossóis.	
--	--	--

#### PRECAUÇÕES PADRÃO

Devem ser seguidas para **TODOS OS PACIENTES**, independente da suspeita ou não de infecções.

HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS

CAIXA PÉRFURO CORTANTE

**Óculos - Máscara - Avental – Luvas**

#### PRECAUÇÕES ESPECÍFICAS

Incluem as precauções de **contato**, para **gotículas** e para **aerossóis**.

Precauções de **contato**: Higienização das mãos, quarto privativo, luvas, avental.

Precauções por **aerossóis**: Higienização das mãos, Máscara cirúrgica para o paciente, Máscara PFF2 (N-95) para o profissional, quarto privativo.

Precauções para **gotículas**: Higienização das mãos, quarto privativo, máscara cirúrgica (para o profissional, para o paciente durante o transporte).

Alguns procedimentos realizados em pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus podem gerar aerossóis (como por exemplo, procedimentos que induzem a tosse, intubação ou aspiração traqueal, ventilação invasiva e não invasiva, ressuscitação cardiopulmonar, ventilação manual antes da intubação, indução de escarro, coletas de amostras nasotraqueais). Para esses casos, utilizar precauções para aerossóis.

- Os procedimentos que podem gerar aerossóis devem ser realizados preferencialmente em uma unidade de isolamento respiratório com pressão negativa e filtro HEPA (High Efficiency Particulate Arrestance). Na ausência desse tipo de unidade, deve-se colocar o paciente em um quarto com portas fechadas (com janelas abertas) e restringir o número de profissionais durante esses procedimentos. Obrigatoriedade do uso da máscara de proteção respiratória (respirador

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3µ (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3) pelos profissionais de saúde.

**ESTAS NORMAS E ROTINAS DE PROCEDIMENTO DEVERÃO FORAM ELABORADAS E DISPONIBILIZADAS PELO SERVIÇO DE SAÚDE A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE ATUAM NO MUNICÍPIO, ENVOLVIDOS OU NÃO NA ASSISTÊNCIA AOS CASOS SUSPEITOS OU CONFIRMADOS DE INFECÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS.**

A descontinuação das precauções e isolamento deverão ser determinadas caso a caso, em conjunto com as autoridades de saúde locais, estaduais e federais.

### **3.3. ATENDIMENTO DOMICILIAR**

A equipe de Atenção Primária realiza o monitoramento dos casos suspeitos e/ou confirmados realizando toda assistência necessária diariamente ao paciente e contatos. Todas as informações e cuidados realizados serão repassados ao Coordenador de Vigilância em Saúde no qual monitora e orienta sobre as medidas preventivas para evitar a propagação do vírus respiratório de acordo a necessidade de cada caso.

### **3.4. ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO**

Com o objetivo de diminuir o número de infectados pela COVID-2019, entendendo que os profissionais de saúde bucal realizam procedimentos que aumentam a probabilidade de contaminação cruzada, o Ministério da Saúde orienta a suspensão dos atendimentos odontológicos eletivos, mantendo-se o atendimento das urgências odontológicas (Anexo 4 da Nota Técnica nº 04/2020 da GVIMS/ GGES/ANVISA).

### **3.5. CUIDADOS COM CORPO APÓS MORTE**

#### **MANEJO DE CORPOS NO CONTEXTO DA COVID-19**

Como o SARS-COV2 é transmitido por contato, é fundamental que os profissionais sejam protegidos da exposição a sangue e fluidos corporais infectados, objetos ou outras superfícies ambientais contaminadas.

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

## OCORRÊNCIA HOSPITALAR

Durante os cuidados com corpos de casos suspeitos ou confirmados de COVID-19, devem estar presentes no quarto ou qualquer outra área apenas os profissionais estritamente necessários (todos com EPI).

Os EPIs recomendados para toda a equipe que maneja os corpos nessa etapa são:

- Gorro;
- Óculos de proteção ou protetor facial;
- Avental impermeável de manga comprida;
- Máscara cirúrgica;
  - Se for necessário realizar procedimentos que geram aerossol, como extubação ou coleta de amostras respiratórias, usar N95, PFF2 ou equivalente.
- Luvas;
  - Usar luvas nitrílicas para o manuseio durante todo o procedimento.
- Botas impermeáveis.
- Remover os tubos, drenos e cateteres do corpo com cuidado, devido a possibilidade de contato com os fluidos corporais. O descarte de todo o material e roupa deve ser feito imediatamente e em local adequado;
- Higienizar e tapar/bloquear os orifícios de drenagem de feridas e punção de cateter com cobertura impermeável;
- Limpar as secreções nos orifícios orais e nasais com compressas;
- Tapar/bloquear orifícios naturais (boca, nariz, ouvido, ânus) para evitar extravasamento de fluidos corporais;
- Limitar o reconhecimento do corpo a um único familiar/responsável.
  - Sugere-se que não haja contato direto entre o familiar/responsável e o corpo, mantendo uma distância de dois metros entre eles;
  - Quando houver necessidade de aproximação, o familiar/responsável deverá fazer uso de máscara cirúrgica, luvas e aventais de proteção;

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

**Email:** [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

**CNPJ:** 13.070.418/0001-17

- Sugere-se, ainda, que, a depender da estrutura existente, o reconhecimento do corpo possa ser por meio de fotografias, evitando contato ou exposição.
  - Durante a embalagem, que deve ocorrer no local de ocorrência do óbito, manipular o corpo o mínimo possível, evitando procedimentos que gerem gases ou extravasamento de fluidos corpóreos;
  - Preferencialmente, identificar o corpo com nome, número do prontuário, número do Cartão Nacional de Saúde (CNS), data de nascimento, nome da mãe e CPF, utilizando esparadrapo, com letras legíveis, fixado na região torácica;
  - É essencial descrever no prontuário dados acerca de todos os sinais externos e marcas de nascença/tatuagens, órteses, próteses que possam identificar o corpo;
  - NÃO é recomendado realizar tanatopraxia (formolização e embalsamamento);
- Quando possível, a embalagem do corpo deve seguir três camadas:
- 1ª: enrolar o corpo com lençóis;
  - 2ª: colocar o corpo em saco impermeável próprio (esse deve impedir que haja vazamento de fluidos corpóreos);
  - 3ª: colocar o corpo em um segundo saco (externo) e desinfetar com álcool a 70%, solução clorada 0,5% a 1% ou outro saneante regularizado pela Anvisa, compatível com o material do saco.
    - » Colocar etiqueta com identificação do falecido.
- Identificar o saco externo de transporte com informação relativa ao risco biológico: COVID-19, agente biológico classe de risco 3;
  - Recomenda-se usar a maca de transporte do corpo apenas para esse fim. Em caso de reutilização de maca, deve-se desinfetá-la com álcool a 70%, solução clorada 0,5% a 1% ou outro saneante regularizado pela ANVISA;
  - O corpo deve ser acomodado em urna a ser lacrada antes da entrega aos familiares/ responsáveis;
  - Deve-se limpar a superfície da urna lacrada com solução clorada 0,5%;
  - Após ser lacrada, a urna não deverá ser aberta;



Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

- Os profissionais que atuam no transporte, guarda e alocação do corpo no caixão também devem adotar as medidas de precaução, aqui expostas, até o fechamento do caixão;
- O serviço funerário/transporte deve ser informado de que se trata de vítima de COVID-19, agente biológico classe de risco 3;
- Após a manipulação do corpo, retirar e descartar luvas, máscara, avental (se descartável) em lixo infectante;
- Higienizar as mãos antes e após o preparo do corpo, com água e sabão;
- Não é necessário veículo especial para transporte do corpo;
- Não há necessidade de uso de EPI por parte dos motoristas dos veículos que transportarão o caixão com o corpo. O mesmo se aplica aos familiares que acompanharão o traslado, considerando que eles não manusearão o corpo.
- Caso o motorista venha a manusear o corpo, devem ser observados todos os cuidados apontados anteriormente.

### IMPORTANTE

Nos procedimentos de limpeza recomenda-se **NÃO** utilizar ar comprimido ou água sob pressão, ou qualquer outro método que possa gerar respingos ou aerossóis.

### OCORRÊNCIA DOMICILIAR E INSTITUIÇÕES DE MORADIA

- Os familiares/responsável ou gestão das instituições de longa permanência que reportarem o óbito deverão receber orientações para não manipularem os corpos e evitarem o contato direto;
- Imediatamente após a informação do óbito, em se tratando de caso suspeito de COVID-19, o médico atestante deve notificar a equipe de vigilância em saúde. Essa deverá proceder a investigação do caso:
  - Verificar a necessidade de coleta de amostras para o estabelecimento da causa do óbito (caso o paciente seja caso suspeito).



Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

- A retirada do corpo deverá ser feita por equipe de saúde, observando as medidas de precaução individual, conforme descrito anteriormente;
- O corpo deverá ser envolto em lençóis e em bolsa plástica (essa bolsa deve impedir o vazamento de fluidos corpóreos);
- Os residentes com o falecido deverão receber orientações de desinfecção dos ambientes e objetos (uso de solução clorada 0,5% a 1%);

#### 4. USO DE EPIS POR PACIENTES E PROFISSIONAIS DE SAÚDE

O uso racional de EPI nos serviços de saúde é recomendado, visto que o aumento da demanda global, impulsionado não apenas pelo número de casos de COVID-19, mas também por desinformação, compra de pânico e estocagem, bem como falta de matéria prima, incapacidade de fabricação e preços abusivos, resultou em mais escassez de EPI globalmente.

A SMS de Taguatinga adquiriu insumos para o enfrentamento da pandemia e atender com segurança a população. Sendo eles: máscaras de proteção respiratória PFF2; macacão de proteção; óculos de proteção; máscaras descartáveis tripla com elástico cv; toucas descartáveis TNT com elástico; protetor facial; luvas de procedimentos P, M e G, capotes descartáveis, propé descartáveis e está sendo adquiridos materiais de acordo adequação necessária para o atendimento.

Recomenda-se que as atividades de cuidado sejam agrupadas para minimizar o número de vezes que se entra em contato com um paciente com COVID-19 e para diminuir a quantidade de EPI utilizada. Pode-se, por exemplo, verificar os sinais vitais durante a administração do medicamento e programar procedimentos perto do horário das refeições, assim a comida pode ser entregue pelos profissionais de saúde enquanto eles executam outros cuidados, etc.

A seguir o quadro sobre uso de EPI recomendado durante a pandemia de coronavírus, de acordo com a configuração, a função e o tipo de atividade.

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

PÚBLICO	ATIVIDADE	EPI
<b>TRIAGEM</b>		
<b>Pacientes com sintomas respiratórios (suspeitos de COVID-19)</b>		Máscara Cirúrgica
<b>LABORATÓRIO</b>		
<b>Técnicos e Biomédicos</b>	Manipulação de amostras respiratórias.	Máscara Cirúrgica Avental Luvas Protetor Ocular
<b>ARÉAS ADMINISTRATIVAS</b>		
<b>Todos inclusive os profissionais de saúde</b>	Tarefas administrativas que não envolvem pacientes suspeitos de COVID-19.	Não é necessário EPI's
<b>AMBULÂNCIAS E TRANSPORTE DE PACIENTES</b>		
<b>Profissionais de saúde</b>	Transporte de pacientes para referência.	Máscara Cirúrgica Avental Impermeável de Manga Longa Luvas Protetor Ocular Gorro
<b>Motoristas</b>	Condução do veículo e auxílio no carregamento e descarregamento de paciente suspeito de COVID-19.	Máscara Cirúrgica Avental Impermeável de Manga Longa Luvas Protetor Ocular Gorro
<b>Profissionais que prestam serviço de limpeza</b>	Limpeza após e entre transporte de paciente com suspeita de COVID-19 para referência.	Máscara Cirúrgica Avental Impermeável de Manga Longa Luvas Protetor Ocular Gorro Botas ou sapatos fechados

#### 4.1. MÁSCARAS

A máscara cirúrgica deve ser utilizada para evitar a contaminação da boca e do nariz do profissional por gotículas respiratórias quando o mesmo atuar a uma distância inferior a 1 (um) metro do paciente suspeito ou confirmado de infecção pelo novo coronavírus (2019-nCoV).

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

**Nunca se deve tentar realizar a limpeza da máscara já utilizada com nenhum tipo de produto. As máscaras cirúrgicas são descartáveis e não podem ser limpas ou desinfetadas para uso posterior e quando úmidas perdem a sua capacidade de filtração.**

A máscara de proteção respiratória deve ser usada quando o profissional atuar em procedimentos com risco de geração de aerossol nos pacientes com infecção suspeita ou confirmada pelo novo coronavírus. Deve utilizar a máscara de proteção respiratória (respirador particulado) com eficácia mínima na filtração de 95% de partículas de até 0,3 (tipo N95, N99, N100, PFF2 ou PFF3). A máscara deverá estar apropriadamente ajustada à face e nunca deve ser compartilhada entre profissionais. A forma de uso, manipulação e armazenamento deve seguir as recomendações do fabricante.

#### **Como vestir uma máscara corretamente:**

1. Antes de tocar na máscara, limpe as mãos com um higienizador à base de álcool ou água e sabão.
2. Pegue a máscara e verifique se está rasgada ou com buracos.
3. Oriente qual lado é o lado superior (onde está a tira de metal).
4. Assegure-se de que o lado correto da máscara está voltado para fora (o lado colorido).
5. Coloque a máscara no seu rosto. Aperte a tira de metal ou a borda rígida da máscara para que ela se adapte ao formato do seu nariz.
6. Puxe a parte inferior da máscara para que ela cubra sua boca e seu queixo.
7. Amarre com segurança para minimizar os espaços entre a face e a máscara.
8. Enquanto estiver em uso, evite tocar na máscara.
9. Substitua as máscaras usadas por uma nova máscara limpa e seca assim que esta tornar-se úmida ou danificada.

#### **Após o uso, retire a máscara:**

10. Remova as presilhas elásticas por trás das orelhas, mantendo a máscara afastada do rosto e das roupas, para evitar o toque nas superfícies potencialmente contaminadas da máscara.
11. Não reutilize máscaras descartáveis, descarte-a em uma lixeira fechada imediatamente após o uso.

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

12. Higienize as mãos depois de tocar ou descartar a máscara - use um higienizador de mãos à base de álcool ou, se estiverem visivelmente sujas, lave as mãos com água e sabão.

As máscaras de proteção respiratória (N95/PFF2 ou equivalente) poderão, EXCEPCIONALMENTE, ser usadas por período maior e/ou por um número de vezes maior que o previsto pelo fabricante, desde que pelo mesmo profissional e cumpridos todos os cuidados necessários.

#### 4.2. LUVAS

As luvas de procedimentos não cirúrgicos devem ser utilizadas, no contexto da epidemia da COVID-19, em qualquer contato com o paciente ou seu entorno (precaução de contato).

Quando o procedimento a ser realizado no paciente exigir técnica asséptica, devem ser utilizadas luvas estéreis (de procedimento cirúrgico).

As recomendações quanto ao uso de luvas por profissionais de saúde são:

- As luvas devem ser colocadas dentro do quarto do paciente ou área em que o paciente está isolado.
- As luvas devem ser removidas, utilizando a técnica correta, ainda dentro do quarto ou área de isolamento e descartadas como resíduo infectante.

Técnica correta de remoção de luvas para evitar a contaminação das mãos:

- Retire as luvas puxando a primeira pelo lado externo do punho com os dedos da mão oposta.

- Segure a luva removida com a outra mão enluvada.

- Toque a parte interna do punho da mão enluvada com o dedo indicador oposto (sem luvas) e retire a outra luva.

- Realizar a higiene das mãos imediatamente após a retirada das luvas.
- Jamais sair do quarto ou área de isolamento com as luvas.
- Nunca toque desnecessariamente superfícies e materiais (tais como telefones, maçanetas, portas) quando estiver com luvas.

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

- Não lavar ou usar novamente o mesmo par de luvas (as luvas nunca devem ser reutilizadas).
- O uso de luvas não substitui a higiene das mãos.
- Não devem ser utilizadas duas luvas para o atendimento dos pacientes, esta ação não garante mais segurança à assistência.

#### 4.3. PROTETOR OCULAR OU PROTETOR DE FACE

Os óculos de proteção ou protetores faciais (que cubram a frente e os lados do rosto) devem ser utilizados quando houver risco de exposição do profissional a respingos de sangue, secreções corporais e excreções.

Devem ser de uso exclusivo para cada profissional responsável pela assistência sendo necessária a higiene correta após o uso. Sugere-se, para a desinfecção, o uso de álcool líquido a 70%, hipoclorito de sódio ou outro desinfetante recomendado pelo fabricante do equipamento de proteção.

#### 4.4. CAPOTE/AVENTAL

O capote ou avental deve ser impermeável e utilizado durante procedimentos em que há risco de respingos de sangue, fluidos corpóreos, secreções e excreções, a fim de evitar a contaminação da pele e roupa do profissional. Deve ser de mangas longas, punho de malha ou elástico e abertura posterior.

Além disso, deve ser confeccionado com material de boa qualidade, não alergênico e resistente; proporcionar barreira antimicrobiana efetiva, permitir a execução de atividades com conforto e estar disponível em vários tamanhos.

- O capote ou avental sujo deve ser removido e descartado após a realização do procedimento e antes de sair do quarto do paciente ou da área de assistência.
- Após a remoção do capote deve-se imediatamente proceder a higiene das mãos para evitar a transmissão dos vírus para o profissional, pacientes e ambiente.

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

#### 4.5. GORRO

O uso de gorros ou toucas descartáveis proporciona barreira efetiva para o profissional, contra gotículas ou aerossóis, ou ainda, queda de fios de cabelo sobre a superfície de trabalho. Deve ser de material descartável e removido após o uso.

O uso **racional, correto e consistente** do EPI é uma medida efetiva na redução da propagação de patógenos.

A efetividade dos EPIs depende fortemente de **suprimentos adequados e regulares, capacitação adequada da equipe e higiene das mãos**.

Lembre-se de que a implementação de precauções padrão constitui a principal medida de prevenção da transmissão entre pacientes e profissionais e deve ser adotada **NO CUIDADO DE TODOS OS PACIENTES** (antes da chegada ao serviço de saúde, na chegada, triagem, espera e durante toda assistência prestada) independentemente dos fatores de risco ou doença de base, garantindo que as políticas e práticas internas minimizem a exposição a patógenos respiratórios, incluindo o coronavírus.

Lembre-se de que você também precisa tomar algumas medidas de precaução ao sair do ambiente de saúde e retornar para sua casa.

#### 5. MANEJO DE AMOSTRAS PARA TESTAGEM DE COVID-19

Atualmente existem duas formas de testagem, RT-PCR e Teste Rápido para Covid – 19, respeitando os critérios de cada técnica.

O RT-PCR ou PCR em Tempo Real (“Polymerase Chain Reaction” - Reação em Cadeia da Polimerase) deve ser colhido preferencialmente entre 3º e 7º dia de início dos sintomas. Oriente-se a coleta de Swab de Nasofaringe e Orofaringe (swab combinado), coleta de aspirado de nasofaringe ou amostra de secreção respiratória inferior (escarro ou lavado traqueal ou lavado bronco alveolar).



Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

### 5.1 Técnica de coleta de Swab de nasofaringe e orofaringe (swabs combinados)

Coletar três 3swabs: um swab de orofaringe e dois swabs de nasofaringe, sendo um de cada narina; atualmente existe um kit com apenas dois swabs, sendo usado um para os dois lados da narina.

Swab de orofaringe – Colher swab na área posterior da faringe e tonsilas, evitando tocar na língua. Swab de nasofaringe, a coleta deve ser realizada com a fricção do swab na região posterior do meato nasal tentando obter células da mucosa. Após a coleta, inserir os três swabs em um único tubo de polipropileno (tubo Falcon) contendo um meio de transporte. Kit's disponibilizado pelo Lacen e armazenados no Laboratório Municipal de Análises Clínicas.

O tubo deve ser identificado com nome completo do paciente, data de nascimento e data da coleta. Devendo está bem fechado, não colocar fita durex ou similares, pois aumentam o risco de contaminação caso exista vazamentos. Para evitar-los guarde o tubo bem fechado e com a tampa voltada para cima (em pé), preferencialmente em uma estante para tubos, devendo manter esta mesma posição durante o transporte.

A amostra deve ser mantida refrigerada (4 – 8°C) e enviada ao Lacen – To em um prazo máximo de 48hrs para ser processada em até 72 horas após a coleta. O envio deve ser em caixa térmica com gelox para manter a temperatura adequada.

As amostras devem ser cadastradas no GAL antes de serem enviadas ao LACEN-TO como “Vírus Respiratório” e descrito na observação: “suspeita do novo Coronavírus (COVID-19). Imprimir o cadastro do GAL junto à ficha de notificação e enviar ao LACEN – TO.

### 5.2 Testes Rápidos

Os testes rápidos distribuídos pelo Ministério da Saúde devem ser usados em profissionais de saúde e seus convívios domésticos, forças de segurança e seus convívios domésticos, idosos a partir de 60 anos e pessoas economicamente ativas.

O teste pode ser realizado por punção digital com auxílio de uma lanceta ou por punção venosa, sendo que realizado em soro ou plasma se mostra mais sensível. A amostra deve ser



Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

colhida após o 7º dia de início dos sintomas. Pesquisas revelam que testes após o 10º dia são mais eficientes, garantindo 100% de eficiência após o 16º.

### 5.3. PRECAUÇÃO PADRÃO, DE CONTATO E RESPIRATÓRIA, PARA COLETA DE MATERIAL RESPIRATÓRIO.

Toda coleta deve ser realizada com o uso de todos os EPI's (Equipamentos de Proteção Individual), conforme o Ministério da Saúde recomenda, são eles:

- Avental/capote ou macacão impermeável descartável;
- Máscara de proteção descartável N-95, PFF2 ou similar;
- Óculos de proteção ou protetor facial;
- Pró pé;
- Luvas descartáveis;
- Touca/gorro descartáveis.

A retirada dos EPI's após a coleta é extremamente importante para evitar contaminação do profissional. O material usado na coleta deve ser descartado em sacos autoclaváveis/saco branco leitoso.

### 5.4. COLOCAÇÃO DOS EPIS

Para começar, fazer a higienização adequada das mãos, seguindo a seguinte ordem; Avental/capote ou macacão, máscara de proteção, óculos de proteção ou protetor facial, touca/gorro, pró pé e luvas.

- **Avental/capote ou macacão:** vista primeiramente pelas mangas, ajustando as amarras nas costas e cintura, certifique se que o tronco, os braços e os punhos estejam totalmente cobertos;
- **Máscara de proteção descartável N-95, PFF2 ou equivalente:** segura a máscara com o clipe nasal próximo as pontas dos dedos deixando as alças pendentes, encaixe a máscara sob o queixo, posicione uma alça na nuca e outra na cabeça,

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

ajustar o clipe nasal no nariz e verificar vedação pelo teste de pressão positiva e negativa;

- **Óculos de proteção ou protetor facial:** apoie a viseira do protetor facial na testa e passe o elástico pela parte superior da cabeça. No caso dos óculos coloque da forma usual. Por não ser descartável, é necessário fazer a higiene correta após o uso;
- **Touca/gorro:** colocar na cabeça começando pela testa em direção a nuca, adaptar na cabeça de modo confortável, cobrindo todo o cabelo e orelhas;
- **Pró pé:** colocar nos pés começando pela parte anterior para posterior;
- **Luvas:** calce as luvas e estenda- as até cobrir o punho do avental.

## 5.5. RETIRADA DOS EPIS

### Antes de deixar o local de coleta

1º passo

Retirar as luvas de modo a não contaminar as mãos com a parte exterior.

2º passo

Retirar os óculos ou escudo.

3º passo

Retirar o gorro ou touca descartável.

4º passo

Lavar e higienizar imediatamente as mãos.

5º passo

Retirar o avental com cuidado para não tocar na parte frontal. Se isso ocorrer, lavar e higienizar novamente as mãos.

### Após deixar o local de coleta

5º passo

Retirar a máscara por trás, evitando tocar a região frontal.

6º passo

Lavar as mãos com água e sabão e higienizá-las com álcool-gel novamente.

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

7º passo

Descartar o material usado em recipiente de descarte de lixo infectante.

## **5.6. RECOMENDAÇÕES GERAIS PARA MANIPULAÇÃO DE MATERIAL POTENCIALMENTE INFECTANTE**

Toda amostra deve ser tratada como potencialmente infectante, sendo assim devem ser manipuladas com critério. O uso dos EPI's é primordial, nesse caso pode se usar a máscara cirúrgica e não é necessário avental impermeável. É importante verificar a integridade do recipiente e manter as amostras longe do corpo.

As instruções de estabilidade de amostra e temperatura de acondicionamento devem seguir as orientações do laboratório realizante (LACEN TOCANTINS). A embalagem e o transporte das amostras biológicas que possam conter o SARS-CoV-2 devem seguir as recomendações da legislação vigente (atualmente, como visto, a RDC No 20, de 10 de abril de 2014, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para Substância Biológica Categoria B).

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

## 6. ANEXOS

### 6.1. FORMULÁRIO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE/RECEPCIONISTA

Nome: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_\_ Idade: \_\_\_\_\_ Sexo: \_\_\_\_\_

Tel/cel: ( ) \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_ Cartão Nacional SUS: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Motivo de procura da USF: \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Queixa de sintomas de síndrome respiratória (tosse, dor de garganta, desconforto respiratório com ou sem febre)? ( ) SIM ( ) NÃO Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios, forneça uma máscara cirúrgica, oriente higienização imediata das mãos/forneça álcool gel, solicite que evite tocar no rosto e em superfícies e direcione para atendimento respiratório. A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado.

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

## 6.2.FORMULÁRIO TÉCNICA(O) DE ENFERMAGEM

Sinais vitais:

Temperatura axilar (T.ax): \_\_\_\_\_

Frequência cardíaca (FC): \_\_\_\_\_

Frequência respiratória (FR): \_\_\_\_\_

Faturação de oximetria (Sat): \_\_\_\_\_

Pressão arterial (PA): \_\_\_\_\_

Anotar informações em prontuário. Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione imediatamente enfermeiro e/ou médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o atendimento do enfermeiro (a).

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

### 6.3.FORMULÁRIO ENFERMEIRA(O)

Nome: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_\_

Apresenta sintomas respiratórios (tosse, dor de garganta, falta de ar, esforço ou desconforto respiratório)? ( ) SIM ( ) NÃO Apresenta ou apresentou febre ? ( ) SIM ( ) NÃO Apresenta outros sinais e sintomas relevantes : ( ) SIM ( ) NÃO Se sim, descreva:

CASO SUSPEITO DE SINDROME GRIPAL? ( ) SIM ( ) NÃO

Avaliação Geral: Apresenta outras comorbidades ?( ) sim ( ) não Se sim, descreva:

Medicamentos de uso contínuo ( ) sim ( ) não Se sim, descreva:

Apresenta alergias de medicamentos ( ) sim ( ) não Se sim, descreva:

História de cirurgias prévias ou internações recentes ( ) sim ( ) não Se sim, descreva:

Anotar informações em prontuário. Observação: Caso a pessoa apresente sintomas respiratórios graves ou outro sinal e sintoma preocupante, acione imediatamente o médico (a). Caso contrário, mantenha a pessoa com máscara cirúrgica e direcione para o atendimento do médico(a).

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

#### 6.4.FORMULÁRIO MÉDICA(O)

Nome: \_\_\_\_\_

Data de Nascimento: \_\_\_\_\_

Revisão da história clínica (sintomas de síndrome gripal com ou sem febre). Avaliar outros sinais e sintomas, diagnósticos alternativos, descompensação de comorbidades, etc.

#### **CLASSIFICAÇÃO DE GRAVIDADE:**

CASO GRAVE - Estabilização Encaminhamento Para Centro De Referência

CASO LEVE - avaliar comorbidades que contraindicam isolamento domiciliar (ver protocolo clínico). Se possível acompanhar na APS, realizar manejo clínico apropriado (medicamentos sintomáticos, prescrever oseltamivir para pessoas com condições de risco para complicações, etc.), orientações de isolamento domiciliar e monitoramento de 48/48 horas presencial (conforme necessidade clínica) ou por telefone.

***Fornecer atestado médico de 14 dias para propiciar o isolamento domiciliar (CID 10: J11 (Síndrome Gripal) ou B34.2 (COVID-19) ).***

Anotar informações no prontuário.

Observação: Caso a pessoa apresente sinais ou sintomas de gravidade ou comorbidades que contraindiquem o isolamento domiciliar, entrar em contato com seu centro de referência para promover hospitalização. Fornecer atestado quando necessário comprovar ausência (trabalho, escola) e assim propiciar o isolamento domiciliar. Orientar familiares a buscar atendimento ao início de sintomas nos mesmos. Para mais informações, consultar Protocolo de Manejo Clínico.



Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

## 6.5 NOTIFICAÇÃO

MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE		Nº		
<b>FICHA DE INVESTIGAÇÃO DE SG SUSPEITO DE DOENÇA PELO CORONAVÍRUS 2019 – COVID-19 (B34.2)</b>				
Definição de caso: indivíduo com quadro respiratório agudo, caracterizado por sensação febril ou febre, mesmo que relatada, acompanhada de tosse OU dor de garganta OU coriza.				
Em crianças: considera-se também obstrução nasal, na ausência de outro diagnóstico específico.				
Em idosos: a febre pode estar ausente. Deve-se considerar também critérios específicos de agravamento como síncope, confusão mental, sonolência excessiva, irritabilidade e inapetência.				
UF:	Município de Notificação:			
IDENTIFICAÇÃO	Tem CPF? (Marcar X) <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Estrangeiro: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	É profissional de saúde? (Marcar X) <input type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	
	CBO: _____		CPF: _____	
	CNS: _____			
	Nome Completo: _____			
	Nome Completo da Mãe: _____			
	Data de nascimento: _____		País de origem: _____	
	Sexo: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Masculino <input type="checkbox"/> Feminino		Passaporte: _____	
	CEP: _____			
	UF: _____	Município de Residência: _____		
	Logradouro: _____		Número: _____	
Complemento: _____		Bairro: _____		
Telefone Celular: _____		Telefone do contato: _____		
Data da Notificação: _____				
Sintomas: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Dor de Garganta <input type="checkbox"/> Dispneia <input type="checkbox"/> Febre <input type="checkbox"/> Tosse <input type="checkbox"/> Outros		Data do início dos sintomas: _____		
Condições: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Doenças respiratórias crônicas descompensadas <input type="checkbox"/> Doenças cardíacas crônicas <input type="checkbox"/> Diabetes <input type="checkbox"/> Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5) <input type="checkbox"/> Imunossupressão <input type="checkbox"/> Gestante de alto risco <input type="checkbox"/> Portador de doenças cromossômicas ou estado de fragilidade imunológica				
Estado do Teste: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Solicitado <input type="checkbox"/> Coletado <input type="checkbox"/> Concluído	Data da Coleta do Teste: _____	Tipo de Teste: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Teste rápido – anticorpo <input type="checkbox"/> Teste rápido – antígeno <input type="checkbox"/> RT - PCR	Resultado do teste: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Negativo <input type="checkbox"/> Positivo	
Classificação final: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Confirmação laboratorial <input type="checkbox"/> Confirmação clínico epidemiológico <input type="checkbox"/> Descartado		Evolução do caso: (Marcar X) <input type="checkbox"/> Cancelado <input type="checkbox"/> Ignorado <input type="checkbox"/> Óbito <input type="checkbox"/> Cura <input type="checkbox"/> Internado <input type="checkbox"/> Internado em UTI <input type="checkbox"/> Em tratamento domiciliar		
Data de encerramento: _____				
<b>Informações complementares e observações</b>				
Observações Adicionais				

## 7. APÊNDICES

### 7.1 ATA DE REUNIÃO PARA A ELEORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Aos vinte e três dias do mês de março de dois mil e vinte, na sede da Secretária Municipal de Saúde e Saneamento, às 13h, reuniram, a Coordenadora da Atenção Básica, Diretora Clínica e Coordenador de Enfermagem do Hospital Municipal São João Batista, Coordenadora do Laboratório Municipal, Coordenador da Vigilância Epidemiológica, Coordenadores das Unidades Básicas da Saúde, Coordenador do CAPS, Coordenadora da Saúde Bucal, Coordenador do Faturamento, Coordenador da Vigilância Sanitária, Representantes da Associação de Servidores para tratarem da seguinte Pauta: **Elaboração do Plano Municipal de Contingência contra o novo Coronavírus (Covid-19)**. Dando início à reunião, a Coordenadora da Atenção Básica, a Sra. Fabíola de Oliveira Rodrigues Costa que nesta ocasião também representando a Secretária Municipal da Saúde, a Sra. Sirlene Pereira dos Santos Farias, agradeceu a presença de todos em nome da Secretária, desejando uma boa tarde, uma ótima e proveitosa reunião. Ato contínuo, a Coordenadora da Atenção Básica disse que o Plano é importantíssimo para a Secretaria de Saúde do município, para assim, traçar estratégias e estar pronta para atuar caso se faça necessário. É importante salientar que este documento deve ser alinhado com o Plano Estadual, com definições de objetivos e metas baseado nas diretrizes do Ministério da Saúde. A seguir, passou a palavra ao Coordenador da Vigilância Epidemiológica, o Sr. Aclécio Dias que após cumprimentar a todos, utilizou o Data Show para assim, ficar mais compreensível e de fácil acompanhamento de todos os participantes as anotações consideradas de fundamental importância para a elaboração do Plano. A Diretora Clínica do HMSJB, Dra. Priscilla Dias Lemos Brandão, ressaltou que o Plano vai orientar definições de casos suspeitos, o fluxo de notificações e entre outros, a assistência hospitalar, e que como toda normatização, o Protocolo poderá sofrer ajustes no decorrer da pandemia. Os Representantes da Associação dos Servidores, a Sra. Cleine Pereira Lima e o Sr. Dimar Crisóstomo Barbosa, fizeram sugestões quanto à proteção dos servidores da saúde que estão na linha de frente, as quais serão prontamente encaminhadas a Sra. Secretária da Saúde e ao Sr. Prefeito Municipal. O Coordenador da Vigilância Sanitária, o Sr. Luiz Araujo de Jesus, expôs algumas das medidas importantes a



Secretaria Municipal de  
**Saúde**  
TAGUATINGA-TO

39

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaucompras@gmail.com](mailto:fundosaucompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17



Secretaria Municipal de  
**Saúde**  
TAGUATINGA-TO

39

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaucompras@gmail.com](mailto:fundosaucompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

serem adotadas de prevenção populacional. Encerrando a reunião, o Sr. Aclécio Dias agradeceu a todos pela colaboração, dizendo que todas as ações coletivas sanitárias propostas, como todas as demais referenciadas na reunião serão descritas fidedignamente. Todos os participantes tiveram espaço para falar e contribuir para a construção do **Plano de Contingência Contra o Novo Coronavírus do Município de Taguatinga**. Nada mais a tratar e após a apreciação da pauta em questão, eu Marielly Chrislenny da Cruz Santos, Coordenadora da Vigilância em Saúde, redigi a presente Ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes,

*Cristiane Bispo da Cruz, Dimar Augusto Barbosa, Bruce P. da Silva Carvalho, Cleine Pereira Lima, Fabíola de Oliveira Rodrigues Costa, Leonardo Pereira, do França, Marielly Chrislenny da Cruz Santos, Priscilla Dias Lemes Brandão, Maria do Socorro M. S. Gomes, Romário Queiroz Silva, Maria Izabel de Brito Pereira e Silva, Aclécio de Jesus*



Rua Dom Pedro II- S/Nº-Centro-Taguatinga-TO  
CNPJ: 02.306.900/0001-97  
Email: [gabinete@taguatinga.to.gov.br](mailto:gabinete@taguatinga.to.gov.br)  
Fone: (63)3654-1631



Rua Dom Pedro II- S/Nº-Centro-Taguatinga-TO  
CNPJ: 02.306.900/0001-97  
Email: [gabinete@taguatinga.to.gov.br](mailto:gabinete@taguatinga.to.gov.br)  
Fone: (63)3654-1631



Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

## 7.2 ATA DE REUNIÃO PARA A ELEBORAÇÃO DA 2ª VERSÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CONTINGÊNCIA CONTRA O NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)

Aos oito dias do mês de maio de dois mil e vinte, na sede da Secretária Municipal de Saúde e Saneamento, às 10h, reuniram, a Secretária Municipal de Saúde, Diretora Administrativa, Diretora Clínica, representantes da equipe de enfermagem do Hospital Municipal São João Batista, representante da Vigilância Sanitária, Coordenadora da Atenção Básica, Coordenadora da Vigilância em Saúde, Coordenadores das Unidades Básicas da Saúde com o objetivo da elaboração da 2ª Versão do Plano de Enfrentamento à COVID-19. Dando início à reunião, a Secretária Municipal de Saúde, Sra. Sirlene Pereira dos Santos Farias, fez um agradecimento a Deus pelo fato de no município não haver nenhum caso confirmado, desejou a todos um bom dia, dizendo a seguir, que se sentia muito agradecida de poder contar com o empenho e competência de toda a equipe. Logo a seguir, franqueou a palavra a Sra. Liana Barcelar Evangelista Guimarães, enfermeira, que após cumprimentar a todos, fez um relato a respeito de uma reunião realizada anteriormente pela equipe de profissionais da saúde do Hospital Municipal São João Batista, com a finalidade de pontuar alguns itens necessários para acrescentar no Plano de Enfrentamento à COVID-19. Ato contínuo, a enfermeira fez uma explanação da importância de **inserir as novas atualizações dos conteúdos elaborados pelo Ministério da Saúde**. Prosseguindo, colocou na pauta para a aprovação de todos, **à mudança no atendimento na unidade hospitalar incluindo o fluxograma, a importância de um Memorando Circular impresso para cada setor, treinamento das ASG do hospital, registro de capacitação dos profissionais de saúde, fluxo de chegada do hospital, o cuidado na utilização correta dos EPIS e equipamentos existentes**. Agradeceu a oportunidade solicitando com urgência a conclusão do Plano de Enfrentamento. Para finalizar, a palavra foi passada para a Diretora Clínica, Dra. Priscilla Dias Lemos Brandão, que após saudar a todos, **sugeriu acrescentar a parte da organização dos quartos e da área de atendimento no hospital**. Nada mais a tratar e após a apreciação da pauta em questão, eu Marielly Chrislenny da Cruz Santos, Coordenadora da Vigilância em Saúde, redigi a presente Ata que, lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes,

*Sirlene Pereira dos S. Farias*  
*Stela Luiza Leme dos Santos*  
*de Oliveira Rodrigues Costa*  
*Liana Barcelar Evangelista Guimarães*  
*Priscilla Dias Lemos Brandão*



Secretaria Municipal de  
**Saúde**  
TAGUATINGA - TO

41

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17



Secretaria Municipal de  
**Saúde**  
TAGUATINGA - TO

41

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

*Marielly Christony da Cruz Santos, Lenda da Cunha Oficial*



Rua Dom Pedro II- S/Nº-Centro-Taguatinga-TO  
CNPJ: 02.306.900/0001-97  
Email: [gabinete@taguatinga.to.gov.br](mailto:gabinete@taguatinga.to.gov.br)  
Fone: (63)3654-1631



Rua Dom Pedro II- S/Nº-Centro-Taguatinga-TO  
CNPJ: 02.306.900/0001-97  
Email: [gabinete@taguatinga.to.gov.br](mailto:gabinete@taguatinga.to.gov.br)  
Fone: (63)3654-1631

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

## 8. REFERÊNCIAS

Plano de Contingência Municipal de Enfrentamento ao Coronavírus de Taguatinga – Tocantins:  
<https://central3.to.gov.br/arquivo/500800/>

Plano de Contingência Estadual: <https://central3.to.gov.br/arquivo/496795/>

Medidas de proteção no manejo da COVID-19 na Atenção Especializada. Organizadores: Sheila Rubia LindnerThays Berger Conceição Carolina Carvalho Bolsoni Deise WarmlingDalvanAntonio de Campos, UFSC, 2020.

ANVISA. Nota Técnica GVIMS/GGTES/ANVISA nº 04/2020. Orientações para serviços de saúde: medidas de prevenção e controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). Brasília, 2020. Disponível em: <<https://www.unasus.gov.br/especial/covid19/pdf/23>>.

Fluxograma de atendimento na APS: [https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210\\_N\\_EmktCoronaVirusFluxoV2\\_6121956549677603461.pdf](https://egestorab.saude.gov.br/image/?file=20200210_N_EmktCoronaVirusFluxoV2_6121956549677603461.pdf)

Fluxograma de atendimento em pronto atendimento UPA 24 horas e unidade hospitalar não definida como referência: <<https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/05/Fluxogramas-COVID-19-SAES-1.pdf>>

Fluxograma de atendimento odontológico, acesse: <<https://saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/30/20200330-AtendimentoOdontologico-Fluxover002-Final.pdf>>.

Manejo de corpos no contexto do novo coronavírus (COVID-19), disponível em: <<https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/marco/25/manejo-corpos-coronavirus-versao1-25mar20-rev5.pdf>>.

Guia de Vigilância epidemiológica integrada de síndromes respiratórias agudas Doença pelo Coronavírus 2019, Influenza e outros vírus respiratórios, no link: <<https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/Abril/06/GuiaDeVigiEp-final.pdf>>.

RDC nº 222, de 28 de março de 2018, no link: [http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC\\_222\\_2018\\_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448c9aa426ec410](http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/RDC_222_2018_.pdf/c5d3081d-b331-4626-8448c9aa426ec410)

Fundo Municipal de Saúde – Rua Dep. João de Abreu, Nº 33 - Centro –Taguatinga-TO  
Fone: (63)3654-1096

Email: [fundosaudecompras@gmail.com](mailto:fundosaudecompras@gmail.com)

CNPJ: 13.070.418/0001-17

RDC nº 20, de 10 de abril de 2014, no link: <[http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2867956/\(1\)RDC\\_20\\_2014\\_COMP.pdf/fda4b2b9-fd01-483d-b006-b7ffcaa258ba](http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2867956/(1)RDC_20_2014_COMP.pdf/fda4b2b9-fd01-483d-b006-b7ffcaa258ba)>.

RDC nº 15, de 15 de março de 2012, no link: <<https://www20.anvisa.gov.br/segurancadopaciente/index.php/legislacao/item/rdc-15-de-15-de-marcode-2012>>.

