ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 072/2020

A Pregoeira da **SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO da SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO,** com base no Decreto n° 6.081/2020 do Governador do Estado do Tocantins, torna público para conhecimento dos interessados, a Ata de Registro de Preços, do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n° 072/2020** do **DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO TOCANTINS,** do tipo **MENOR PREÇO,** realizada por intermédio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, para as empresas abaixo relacionadas e classificadas no certame, em conformidade com as descrições constantes em suas Propostas de Preços e exigidas no edital, anexos aos autos:

Empresa: **FERRONATO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME**
CNPJ: 34.161.074/0001-21

GRUPO 01 - REGIÃO CENTRAL (Palmas, Taquaralto, Luzimangues, Colmeia, Guaraí, Itacajá, Pedro Afonso, Miracema, Miranorte, Cristalândia, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional).					
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall, com capacidade de 7,500 a 12.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	20	140,00	2.800,00
2.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall piso teto com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	140,00	1.400,00
3.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall, piso teto com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	310,00	3.100,00
4.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall, com capacidade de 7,500 a 12.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	50	197,00	9.850,00
5.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall, com piso teto, com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	25	197,00	4.925,00
6.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall, com piso teto, com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	197,00	1.970,00
7.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	200	95,00	19.000,00
8.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	50	148,00	7.400,00
9.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	30	148,00	4.440,00
10.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	200	95,00	19.000,00
11.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento quando, recuperação,	Serv.	50	148,00	7.400,00

Praça dos Girassóis, Palmas – TO - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202

Documento foi assinado digitalmente por LIVIA ALVES DE OLIVEIRA em 20/11/2020 12:44:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 9650D09500AAFE11

	substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.				
12.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	20	148,00	2.960,00
13.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h.	Mts	100	70,00	7.000,00
14.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h.	Mts	75	80,00	6.000,00
15.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h.	Mts	40	80,00	3.200,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 01----------->>>>>>>>>>>>>>>>					100.445,00

GRUPO 02 - REGIÃO SUL (Gurupi, Dianópolis, Combinado, Formoso do Araguaia, Natividade, Aliança, Alvorada, Araguaçu, Palmeirópolis, Lagoa da Confusão, Taguatinga, Arraias, Figueirópolis).					
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
16.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall, com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	40	225,00	9.000,00
17.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall piso teto com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	265,00	2.650,00
18.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall, piso teto com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	380,00	3.800,00
19.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall, com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	25	235,00	5.875,00
20.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall, com piso teto, com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	15	235,00	3.525,00
21.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall, com piso teto, com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	345,00	3.450,00
22.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	200	155,00	31.000,00
23.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	80	175,00	14.000,00
24.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	25	175,00	4.375,00
25.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h,	Serv.	150	128,00	19.500,00

Praça dos Girassóis, Palmas – TO - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202

Documento foi assinado digitalmente por LIVIA ALVES DE OLIVEIRA em 20/11/2020 12:44:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 9650D09500AAFE11

	sistema Split e condicionadores de ar de janela.				
26.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	30	178,00	5.340,00
27.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	15	178,00	2.670,00
28.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h.	Mts	100	70,00	7.000,00
29.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h.	Mts	80	80,00	6.400,00
30.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h.	mts	20	80,00	1.600,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 02----------->>>>>>>>>>>>>>>					**119.885,00**

GRUPO 03 - REGIÃO NORTE (Araguatins, Augustinópolis, Tocantinópolis, Xambioá, Araguaína, Colinas, Sítio Novo)					
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
31.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall, com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	30	225,00	6.750,00
32.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall piso teto com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	20	225,00	4.500,00
33.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall, piso teto com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	420,00	4.200,00
34.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall, com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	25	240,00	6.000,00
35.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall piso teto, com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	15	240,00	3.600,00
36.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall piso teto, com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	335,00	3.350,00
37.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	200	140,00	28.000,00
38.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	80	178,00	14.240,00
39.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	25	178,00	4.450,00
40.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação,	Serv.	150	130,00	19.500,00

Praça dos Girassóis, Palmas – TO - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202

Documento foi assinado digitalmente por LIVIA ALVES DE OLIVEIRA em 20/11/2020 12:44:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 9650D09500AAFE11

	substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.				
41.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	30	178,00	5.340,00
42.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	15	178,00	2.670,00
43.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h.	Mts	100	70,00	7.000,00
44.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h.	Mts	80	80,00	6.400,00
45.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h.	mts	20	80,00	1.600,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 03----------->>>>>>>>>>>>>>>					117.600,00

01. CONDIÇÕES GERAIS

1.1. Prazo de validade

a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso III do §3o do art. 15 da Lei Federal 8.666/1993.

1.2. Do local e prazo de execução dos serviços

a) Os serviços deverão ser executados nos locais discriminados no item 4 do termo de referência.

b) Os serviços deverão ser executados no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, após a solicitação via e-mail.

1.3. Condições para Contratação:

a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, terá o prazo de até 05 (cinco) dias para retirar a Nota de empenho, e/ou assinar o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que ocorra motivo justificado.

b) O contrato terá a sua vigência de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado nas hipóteses do Artigo 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

c) As aquisições ou contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes.

d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao dobro do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.

e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme Art. 22 do Decreto 6.081/2020.

f) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços.

1.4. Condições de Pagamentos:

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação da(s) nota(s) fiscal(s) atestada pelo fiscal de contrato em que os serviços foram prestados a contento e documentos de regularidade fiscal.

1.5. Das Assinaturas:

Assinam a presente Ata de Registro de Preços, **as empresas abaixo descritas**, através de seus representantes credenciados no certame, juntamente com a Pregoeira e o Presidente do DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO TOCANTINS.

Praça dos Girassóis, Palmas – TO - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202

Documento foi assinado digitalmente por LIVIA ALVES DE OLIVEIRA em 20/11/2020 12:44:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 9650D09500AAFE11

Palmas - TO, 13 de novembro de 2020.

(Documento Assinado Digitalmente)
LÍVIA ALVES OLIVEIRA
Pregoeira

CLÁUDIO ALEX VIEIRA
Presidente

Empresas: **FERRONATO LOCACAO DE VEICULOS LTDA - ME**

Praça dos Girassóis, Palmas – TO - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202

Documento foi assinado digitalmente por LIVIA ALVES DE OLIVEIRA em 20/11/2020 12:44:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 9650D09500AAFE11

ANEXO A ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS COMPRASNET N.º 072/2020

FORNECEDOR QUE ADERIU À ATA DE CADASTRO RESERVA:

Empresa: **MJ TERCEIRIZACAO E SERVICOS EIRELI**
CNPJ: 24.829.055/0001-77

GRUPO 01 - REGIÃO CENTRAL (Palmas, Taquaralto, Luzimangues, Colmeia, Guaraí, Itacajá, Pedro Afonso, Miracema, Miranorte, Cristalândia, Paraíso do Tocantins, Porto Nacional).					
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
1.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall, com capacidade de 7,500 a 12.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	20	140,00	2.800,00
2.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall piso teto com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	140,00	1.400,00
3.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall, piso teto com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	310,00	3.100,00
4.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall, com capacidade de 7,500 a 12.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	50	197,00	9.850,00
5.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall, com piso teto, com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	25	197,00	4.925,00
6.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall, com piso teto, com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	197,00	1.970,00
7.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	200	95,00	19.000,00
8.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	50	148,00	7.400,00
9.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	30	148,00	4.440,00
10.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	200	95,00	19.000,00
11.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento quando, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando	Serv.	50	148,00	7.400,00

Praça dos Girassóis, Palmas – TO - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202

Documento foi assinado digitalmente por LIVIA ALVES DE OLIVEIRA em 20/11/2020 12:44:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 9650D09500AAFE11

	necessário, aparelhos com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.				
12.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	20	148,00	2.960,00
13.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h.	Mts	100	70,00	7.000,00
14.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h.	Mts	75	80,00	6.000,00
15.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h.	Mts	40	80,00	3.200,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 01----------->>>>>>>>>>>>>>>					100.445,00

GRUPO 02 - REGIÃO SUL (Gurupi, Dianópolis, Combinado, Formoso do Araguaia, Natividade, Aliança, Alvorada, Araguaçu, Palmeirópolis, Lagoa da Confusão, Taguatinga, Arraias, Figueirópolis).					
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
16.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall, com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	40	225,00	9.000,00
17.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall piso teto com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	265,00	2.650,00
18.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall, piso teto com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	380,00	3.800,00
19.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall, com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	25	235,00	5.875,00
20.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall, com piso teto, com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	15	235,00	3.525,00
21.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall, com piso teto, com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	345,00	3.450,00
22.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	200	155,00	31.000,00
23.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	80	175,00	14.000,00
24.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	25	175,00	4.375,00
25.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	150	128,00	19.500,00

Praça dos Girassóis, Palmas – TO - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202

Documento foi assinado digitalmente por LIVIA ALVES DE OLIVEIRA em 20/11/2020 12:44:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 9650D09500AAFE11

26.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	30	178,00	5.340,00
27.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	15	178,00	2.670,00
28.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h.	Mts	100	70,00	7.000,00
29.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h.	Mts	80	80,00	6.400,00
30.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h.	mts	20	80,00	1.600,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 02----------->>>>>>>>>>>>>>>>					**119.885,00**

GRUPO 03 - REGIÃO NORTE (Araguatins, Augustinópolis, Tocantinópolis, Xambioá, Araguaína, Colinas, Sítio Novo)					
ITEM	**DISCRIMINAÇÃO**	**UND**	**QTD**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
31.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall, com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	30	225,00	6.750,00
32.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall piso teto com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	20	225,00	4.500,00
33.	Instalação de condicionador de ar sistema Split, modelos hi-wall, piso teto com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	420,00	4.200,00
34.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall, com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	25	240,00	6.000,00
35.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall piso teto, com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	15	240,00	3.600,00
36.	Remanejamento de condicionadores de ar sistema Split, modelos hi-wall piso teto, com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, com distância entre evaporador e condensador de até 3 metros.	Serv.	10	335,00	3.350,00
37.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	200	140,00	28.000,00
38.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	80	178,00	14.240,00
39.	Manutenção preventiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	25	178,00	4.450,00
40.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando	Serv.	150	130,00	19.500,00

Praça dos Girassóis, Palmas – TO - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202

Documento foi assinado digitalmente por LIVIA ALVES DE OLIVEIRA em 20/11/2020 12:44:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 9650D09500AAFE11

	necessário, aparelhos com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.				
41.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	30	178,00	5.340,00
42.	Manutenção corretiva, incluindo carga de gás, correção de vazamentos, limpeza geral do equipamento, recuperação, substituição de peças ou para a correção de defeitos quando necessário, aparelhos com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h, sistema Split e condicionadores de ar de janela.	Serv.	15	178,00	2.670,00
43.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 7.500 a 12.000 btu/h.	Mts	100	70,00	7.000,00
44.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 18.000 a 30.000 btu/h.	Mts	80	80,00	6.400,00
45.	Metragem de tubulação pronta para condicionadores de ar, com capacidade de 36.000 a 60.000 btu/h.	mts	20	80,00	1.600,00
VALOR TOTAL DO GRUPO 03----------->>>>>>>>>>>>>>>					117.600,00

Praça dos Girassóis, Palmas – TO - CEP: 77001-908
Tel: +55 63 3218 1240 |1202

Documento foi assinado digitalmente por LIVIA ALVES DE OLIVEIRA em 20/11/2020 12:44:57.

A autenticidade deste documento pode ser verificada no site https://sgd.to.gov.br/verificador, informando o código verificador: 9650D09500AAFE11