

**ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS**
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 035/2020

A Pregoeira da **SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO** da **SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO**, com base no Decreto nº 6.081/2020 do Governador do Estado do Tocantins, torna público para conhecimento dos interessados, a Ata de Registro de Preços, do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS n.º 035/2020** da **AGÊNCIA TOCANTINENSE DE SANEAMENTO**, do tipo **MENOR PREÇO**, realizada por intermédio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, para as empresas abaixo relacionadas e classificadas no certame, em conformidade com as descrições constantes em suas Propostas de Preços e exigidas no edital, anexos aos autos:

Empresas: **M L DE SOUZA EIRELI - ME**

CNPJ: 07.827.673/0001-69

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	50	PAR	LUVAS DE SEGURANÇA CONTRA AGENTES MECÂNICOS (Raspa): Luvas confeccionadas em raspa de couro de 1ª qualidade tipo groupon, curtida ao cromo, com reforço interno na palma, dedo polegar e indicador, tira de reforço entre polegar e punho com costura dupla, costura em fio de algodão com 2 a 3 pontos por centímetro linear, punho com no mínimo 20 cm de comprimento, suficientemente macia de modo que permita fechar as mãos totalmente sem excessivo esforço e sem ferir os dedos. Tamanho G. Identificação: O EPI deverá ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	R.A	8,00	400,00
02	50	PAR	LUVAS PVC P20 CONTRA AGENTES QUÍMICOS: Luvas de segurança em PVC para proteção das mãos do usuário contra riscos químicos, cor verde, cano longo com aproximadamente 36 cm de comprimento, punho do mesmo material da luva, dorso áspero e antiderrapante, palmas ásperas e antiderrapante, forro em algodão, acabamento áspero nos dedos. Com Certificado do Ministério do Trabalho. Tamanho G. Identificação: O EPI deverá ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	WATABE	11,50	575,00
03	50	PAR	LUA VAQUETA PUNHO LONGO COBERTURA: Luva de vaqueta para cobertura (proteção) para luvas de alta tensão, Tamanho G , descrição completa: Luva de cobertura, também conhecida como luva de cobertura para eletricitista, confeccionada em couro bovino curtido ao cromo e vaqueta, com palma, dorso e dedos em vaqueta, com punho de raspa, acabamento em viés vermelho, tira para regulagem no dorso com espessura média da raspa em 1,50 mm e espessura média da vaqueta em 1,10 mm, com gramatura 0,0815 gramas/cm² ou 0,815 kg/m² e	R.A	18,50	925,00





			gramatura 0,0580 gramas/cm ² ou 0,580 kg/m ² , costurada com algodão ou kevlar.			
08	20	PAR	BOTINA ELETRICISTA NR10 BICO COMPOSITE Descrição: Cabedal confeccionado em couro vaqueta liso hidrofugado. Com biqueira de composite. Contraforte em termoplástico e com forração para maior conforto. Palmilha antibacteriana em E.V.A., com sistema Strobel e sobrepalmilha de conforto em 4 mm. Fechamento em elástico. Solado bidensidade em poliuretano (PU-PUR), bicolor, gerando mais conforto ao usuário e maior durabilidade, blaueado. Canais de escoamento mais espaçados, parte frontal com ranhuras de aderência e parte traseira com sistema Shock Absorber: solado com estabilizador, antipronação para melhor mobilidade ao caminhar. Para uso electricista. Costura em torno do solado. Botina para Eletricista com Elástico em Couro. Solado PU Bidensidade - Sem Bico, Testado a 14kV conforme norma NBR 12576. É utilizado em área onde há risco de corrente elétrica, sendo sua finalidade de resistência de choque elétrico até 600V, no ambiente seco. Quantidade por tamanho: Nº 39 - 04 Nº 40 - 06 Nº 41 - 04 Nº 42 - 03 Nº 43 - 03	KADESH	98,00	1.960,00
13	200	UND	ÓCULOS DE SEGURANÇA (Contra radiação I): Armação modelo anatômico, ajustável a qualquer tipo de rosto com lente de proteção em policarbonato, em peça única com proteção frontal e lateral com tratamento antirrisco, antiembaçante e UV, protetor nasal injetado do mesmo material, deve envolver a região dos olhos, lentes devem ser na cor incolor e não devem provocar distorção da imagem. Tamanho G. Identificação: O EPI deverá ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.	GRAZIA	4,00	800,00
14	200	UND	PROTETOR SOLAR: Para a pele contra ação nociva dos raios ultravioleta dos tipos UVA e UVB e infravermelhos, emitidos pelos raios solares; resistente à água e à sudorese; Fator de proteção solar mínima (FPS) 50; sem odor; transparente; não irritante e não absorvível pelas vias cutâneas e respiratórias; não deve possuir ingredientes perigosos à pele e à saúde humana. Em frasco de 200 ml.	VDM	18,00	3.600,00
15	140	UND	CAPACETES DE SEGURANÇA COM ABA FRONTAL AZUL ROYAL:	PLASTCOR	9,48	1.327,20





		<p>É um dispositivo rígido composto por copa, aba frontal, suspensão e jugular. É usada para dar proteção a cabeça ou partes dela, contra impacto, penetração, choque elétrico, respingos de produtos químicos; deve ser provido de fendas laterais para acoplamento de protetores auriculares e faciais terem alta resistência à penetração e boa ventilação, de maneira que ofereça conforto ao usuário. Tamanho G.</p> <p>1. CARACTERÍSTICAS DOS COMPONENTES:</p> <ul style="list-style-type: none">- O casco deve ser confeccionado em polietileno de alta densidade, na cor AZUL ROYAL, com reforço na parte superior, de alta rigidez dielétrica, sem porosidade, trincas e emendas, nem partes metálicas ou perfuração. O capacete deverá ser provido de fendas laterais para acoplamento de protetores auriculares e faciais, apresentarem alta resistência mecânica e rigidez dielétrica, reforço na copa/Aba frontal/Acoplamento para protetores faciais e auditivos.- A copa deverá ser provida de reforço de amortecimento de impacto.- A aba frontal deve ter a largura definida entre 38 mm e 76 mm, medidas a partir de sua linha de junção com o casco, o declive da aba deverá ser compreendido entre 15º a 37º. <p>2. DESCRIÇÃO DE SUSPENSÃO:</p> <p>A armação interna do capacete composta pela carneira e a coroa tem a função de amortecer o impacto; mantém o capacete na devida posição, evitando que o casco encoste-se à cabeça do usuário. Deverá possuir algumas características importantes, tais como: carneira ajustável por sistema de catraca giratória, de alta resistência, com testeira absorvente de suor e abertura para encaixe de jugular. A suspensão deverá se ajustar perfeitamente ao capacete utilizado.</p> <p>3. DESCRIÇÃO DA JUGULAR:</p> <p>Peça regulável em tecido de elástico, com largura de, aproximadamente 2 (dois) cm, na cor azul Royal, com dois ganchos nas extremidades que se encaixam à suspensão do capacete de segurança para melhor fixação deste à cabeça, não devendo possuir componentes metálicos.</p> <p>Identificação: O EPI deverá ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p>			
VALOR TOTAL					9.587,20

Empresas: **SUL. COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP**

CNPJ: 26.469.541/0001-57

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
11	40	UND	AVENTAL PARA PRODUTOS QUÍMICOS: Avental de segurança confeccionado em trevira	PLASTCOR	13,70	548,00





SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO

			(fios de poliéster revestidos de pvc em ambas as faces), tiras soldadas no avental. Vestimenta de proteção parcial química com proteção contra líquidos químicos. Cor "Branca". Tamanho G. Identificação: O EPI deverá ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.			
VALOR TOTAL						548,00

Empresas: **JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP**

CNPJ: 32.136.831/0001-81

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
12	200	UND	CAPA DE CHUVA AMARELA FORRADA: Fabricada em PVC forrado. - Fechamento frontal através de botões de pressão. - Costuras através de solda eletrônica, com mangas e capuz. - Composição: 50% poliéster / 50% PVC. - Possui resistência e qualidade. - Utilizada para construção civil, vigilância, limpeza, passeio, eventos ao ar livre, etc. - Tamanho G.	MAICOL	19,23	3.846,00
VALOR TOTAL						3.846,00

Empresas: **SANTOS SAFETY CONSULTORIA E SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI - ME**

CNPJ: 32.769.025/0001-40

ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
04	30	PAR	LUVA ANTI CORTE: Descrição: luva de segurança, confeccionada com fios de elastano e fibra de vidro com polietileno (hppe – polietileno de alta densidade), revestida com látex nitrílico sand, face palmar e pontas dos dedos, punho com elastano, formatos anatômico. Os níveis de desempenho variam de 0 (zero) a 4 (quatro) para abrasão, rasgamento e perfuração e 0 (zero) a 5 (cinco) para corte, sendo 0 (zero) o pior resultado. Tamanho G. a luva de segurança referência "ss cnit (1007)" obteve resultado de níveis de desempenho 4544, em que: 4 - resistência à abrasão; 5 - resistência ao corte por lâmina; 4 - resistência ao rasgamento; 4 - resistência à perfuração por punção.	DANNY	34,20	1.026,00
07	440	PAR	PAR DE BOTINAS DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO: Botina com elástico; Cabedal: confeccionada em couro vaqueta lisa, hidrofugada, espessura de 1,8 a 2,0 cm, resistente a cortes, escoriações, agentes químicos e desgastes em	CARTOM	44,00	19.360,00





			<p>condições normais de uso, cano acolchoado em espuma densidade 80, forrados em vaqueta vestuário curtidos ao cromo, forro da gáspea em couro raspa camurça natural; Palminha: palminha de limpeza bactericida; Alma: em fibra plástica; Solado: em poliuretano bi densidade, injetado diretamente ao cabedal, com entressola em poliuretano de baixa densidade e sola em poliuretano compacto, antiderrapante; Biqueira: em aço carbono temperado com espessura de 1,5 cm, pintura eletrostática anticorrosiva conforme DIN 32768, com protetor de borda da biqueira em espuma densa de borracha em látex, acolchoada com espuma mínima de 3 cm; Contraforte: termoplástico formato anatômico, com espessura mínima de 1,6 cm; Costuras: em linha de Nylon fio 30, sendo 4 costuras para união da gáspea com as partes laterais; Taloneira: reforçadas; Cor: preta; Tamanho: Nº 38 a 43.</p> <p>Identificação: O EPI deverá ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p> <p>Quantidade por tamanho: Nº 38 - 30 Nº 39 - 80 Nº 40 - 130 Nº 41 - 120 Nº 42 - 60 Nº 43 - 20</p>			
16	100	UND	<p>RESPIRADOR SEMIFACIAL: Para proteção contra gases, vapores e partículas, com filtro de rosca que atenda plenamente às normas NBR 13696/2010 (Filtro químico e combinado) e NBR 13697/2010 (Filtro mecânico), confeccionado em polipropileno e na parte superior em elastômero termoplástico, cartucho classe I com encaixe tipo rosca, conforto na região do septo nasal, tiras de fixação auto-ajustáveis, com baixa resistência à inalação e exalação. Tamanho G.</p> <p>Identificação: O EPI deverá ser identificado com o nome do fabricante, tamanho da peça e o número do Certificado de Aprovação (CA) do MTE.</p>	CARBOGRAFITE	55,00	5.500,00
17	200	UND	<p>FILTRO RC1 PARA PARTÍCULAS CLASSE I "COMPATÍVEL COM RESPIRADOR SEMIFACIAL" Utilizado sempre aos pares no Respirador Semifacial. - Indicado para proteção das vias respiratórias do usuário contra inalação de poeiras, névoas</p>	CARBOGRAFITE	18,50	3.700,00





			e fumos - Possui diâmetro grande e elemento filtrante em uma única peça sanfonada, maior eficiência de filtração e menor resistência à inalação aumentando o conforto e a segurança do usuário. - O produto deverá ser fabricado em conformidade com a norma ABNT NBR 13697:2010;			
VALOR TOTAL						29.586,00

Empresas: **COMTEX UNIFORMES EIRELI - ME**

CNPJ: 29.243.014/0001-18

GRUPO 01 – COMPOSTO POR: UNIFORMES						
ITEM	QTD	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	200	UND	CAMISETA NA COR AMARELO CANÁRIO MANGA CURTA: Gola pólo esporte, composição poliéster 67% e viscose 33%, com gramatura não inferior a 180 gr/m ² , em malha fria cor amarelo canário, com costas lisas e abertura frontal de 13 centímetros, vista (patê) dupla de 3cm, com botões proporcional ao manequim, com acabamento retilíneo em ribana na cor da malha cor amarelo canário, com logomarca (Estado/ATS) pintado do lado esquerdo/direito frontal caseado para os botões com acabamento de modo a impedir desfiamento, ruptura ou esgarçamento, com linha na cor amarelo canário de 2 a 3 caseados, dependendo do manequim, com botões na cor amarelo canário. A gola em ribana cor amarelo canário deverá ter largura de 7 cm, conforme modelo fornecido – Anexo I-A. Quantidade por Tamanho: P - 15 M - 100 G - 65 GG - 20	COMTEX	20,00	4.000,00
24	200	UND	CAMISETA NA COR AMARELO CANÁRIO MANGA LONGA: Gola pólo esporte, composição poliéster 67% e viscose 33%, com gramatura não inferior a 180 gr/m ² , em malha fria cor amarelo canário, com costas lisas e abertura frontal de 13 centímetros, vista (patê) dupla de 3cm, com botões proporcional ao manequim, com acabamento retilíneo em ribana na cor da malha cor amarelo canário, com logomarca (Estado/ATS) pintado do lado esquerdo/direito frontal caseado para os botões com acabamento de modo a impedir desfiamento, ruptura ou esgarçamento, com linha na cor amarelo canário de 2 a 3 caseados, dependendo do manequim, com botões na cor amarelo canário. A gola em ribana cor amarelo canário deverá ter largura de 7 cm, conforme modelo fornecido – Anexo I-A.	COMTEX	21,00	4.200,00





			Quantidade por Tamanho: P - 15 M - 100 G - 65 GG - 20			
25	200	UND	JAQUETA NA COR AZUL ROYAL MANGA CURTA: Tecido em brim (100% algodão) com 3 (três) bolsos: 2 (dois) na parte frontal inferior e 1 (um) bolso na altura do peito lado esquerdo com porta canetas e tampa através de velcro, pintado com logomarca (Estado/ ATS), com fita refletiva na parte superior, costuras reforçadas, travetes nos pontos vulneráveis. Também deverá ser pintado na parte de atrás com logomarca (Estado/ ATS). Quantidade por Tamanho: P - 20 M - 100 G - 80	COMTEX	36,00	7.200,00
26	400	UND	CALÇA ELÁSTICA NA COR AZUL ROYAL: Tecido em brim (100% algodão), meio elástico na cintura, aberta com zíper Azul Royal, com bolsos laterais e traseiros com logomarca na perna (Estado/ ATS), com fita refletiva na altura dos joelhos, com pala traseira, vista com fechamento da braguilha através de velcro e botão na cintura, costuras reforçadas e travetes nos pontos vulneráveis. Quantidade por tamanho: Nº 36 - 16 Nº 38 - 60 Nº 40 - 112 Nº 42 - 108 Nº 44 - 60 Nº 46 - 24 Nº 48 - 12 Nº 50 - 08	COMTEX	29,00	11.600,00
27	200	UND	BONÉ: Tipo americano com proteção para pescoço, em brim Azul Royal 100% algodão, gramatura 160 g/m ² até 206 g/m ² , regulador em elástico, aba comum, botão na parte superior forrado, entretela na parte frontal, e pintado com logomarca (Estado/ATS) será realizada nas duas laterais e na frente, de acordo com tema desta instituição a ser demandado pelo CONTRATANTE. Tamanho G.	COMTEX	17,00	3.400,00
VALOR TOTAL						30.400,00

VALOR TOTAL ----->>>> R\$ 73.967,20**01. CONDIÇÕES GERAIS****1.1. Prazo de validade**

a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso III do §3o do art. 15 da Lei Federal 8.666/1993.





1.2. Local e prazo de entrega

a) Os materiais deverão ser conferidos na Sede da ATS em dias úteis no horário comercial, localizado na Quadra 302 Norte, Avenida NS-02, QI 11, Lotes 01 e 02, Palmas/TO e, caso não ocorra nenhuma inconformidade, posteriormente deverá ser entregue no almoxarifado do órgão, localizado na Quadra 212 Norte, Alameda 06, QI 08, Lote 35, Plano Diretor Norte, Palmas Tocantins.

b) Os materiais deverão ser entregues dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

1.3. Condições para Contratação

a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, terá o prazo de até 05 (cinco) dias para retirar a Nota de empenho, e/ou assinar o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que ocorra motivo justificado.

b) O contrato terá a sua vigência adstrita à dos respectivos créditos orçamentários, a partir da data de sua assinatura ou até a utilização do quantitativo, prevalecendo o que ocorrer primeiro.

c) As aquisições ou contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes.

d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao dobro do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.

e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme Art. 22 do Decreto 6.081/2020.

f) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços.

1.4. Condições de Pagamentos

O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos, por depósito bancário na conta-corrente da Contratada, contados a partir da data entrega, mediante atesto de Servidor designado pelo Gestor da Pasta.

1.5. Assinaturas

Assinam a presente Ata de Registro de Preços, **as empresas abaixo descritas**, através de seus representantes credenciados no certame, juntamente com a pregoeira e o Presidente da Agência Tocantinense de Saneamento.

Palmas - TO, 04 de fevereiro de 2021.

DORCELINA MARIA TEIXEIRA

Pregoeira

ANTÔNIO DAVI GOVEIA JÚNIOR

Presidente

Empresas:

M L DE SOUZA EIRELI -ME

SUL. COM ATACADO E VAREJO LTDA - EPP

JR SOARES COM. DE MATERIAL DE INFORMÁTICA EIRELI - EPP

SANTOS SAFETY CONSULTORIA E SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI -ME

COMTEX UNIFORMES EIRELI - ME



Praça dos Girassóis, Palmas – TO - CEP: 77001-908

Tel: +55 63 3218 1240 |1202

Tel: +55 63 3218 1348 |1548

Fax: +55 63 3218 1291 - www.sefaz.to.gov.br