

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÕES

ATA PARA REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 149/2023
PROCESSO Nº 2023/31000/01527

A Pregoeira da SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E CENTRAL DE LICITAÇÃO da SECRETARIA DA FAZENDA, com base no Decreto nº 6.606/2023 do Governador do Estado do Tocantins, torna público para conhecimento dos interessados, a Ata de Registro de Preços, do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 149/2023, da Secretaria da Segurança Pública, do tipo MENOR PREÇO, realizada por intermédio do site: www.gov.br/compras/pt-br, para as empresas abaixo relacionadas e classificadas no certame, em conformidade com as descrições constantes em suas Propostas de Preços e exigidas no edital, anexos aos autos:

Empresa: KDG COMERCIAL LTDA-EPP
CNPJ: 42.286.150/0001-53

GRUPO 01								
ITEM	QTD SSP	QTD PM-TO	QTD TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	422	280	702	UN	<p>POLTRONA DIRETOR GIRATÓRIA, ENCOSTO ALTO E APOIO DE CABEÇA, COM BRAÇOS.</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Assento: produzido em polipropileno copolímero injetado de alta resistência, com formato anatômico, espuma injetada em poliuretano flexível com espessura mínima de 60mm e revestimento em couro ecológico. Contra capas injetadas em polipropileno copolímero;</p> <p>Encosto: produzido em poliamida com reforço de fibra de vidro. Apoio lombar confeccionado em polipropileno copolímero injetado com regulagem de altura e inclinação. Estrutura com curvatura anatômica. Revestimento do encosto em tela composta de aproximadamente 85% Poliéster e 15% Poliamida e gramatura de aproximadamente 200 g/m².</p> <p>Apoio de cabeça: produzido em polipropileno copolímero injetado com applique frontal de poliuretano injetado;</p> <p>Braço: produzido em polipropileno copolímero injetado, estrutura em poliamida injetada com alma de aço cromada, no mínimo, 3 posições de regulagem de altura e largura;</p> <p>Coluna Central: produzida em tubo de aço, com aproximadamente 50 mm de diâmetro, com sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás;</p> <p>Base: giratória, com aranha de 05 hastas fabricada em alumínio injetado, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com aproximadamente 65 mm de diâmetro fabricados em material de alta resistência;</p> <p>Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade do Assento: 465 mm x Largura do Assento: 480 mm x Altura do Encosto: 600 mm x Largura do Encosto: 445 mm x Altura do apoio de Cabeça: 190 mm x Largura do apoio de Cabeça: 325 mm;</p> <p>Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13962 e suas alterações e NR 17 do Ministério do Trabalho.</p>	FK	1.190,00	835.380,00
02	1.344	840	2.184	UN	<p>POLTRONA OPERACIONAL GIRATÓRIA, ENCOSTO ALTO, COM BRAÇOS.</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Assento e Encosto: produzido em compensado multilaminado de, no mínimo, 13mm, com formato anatômico, espuma injetada em poliuretano flexível de alta resistência com espessura mínima de 40mm e revestimento em couro ecológico;</p> <p>Braço: produzido em polipropileno copolímero injetado, com alma fabricada em aço com, no mínimo, 3 posições de regulagem de altura e largura;</p> <p>Coluna Central: produzida em tubo de aço, com aproximadamente 50 mm de diâmetro, com sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, capa telescópica injetada em polipropileno copolímero;</p> <p>Base: giratória, com aranha de 5 hastas fabricada em aço e soldadas em cone central de aproximadamente 57 mm de diâmetro e 2 mm de espessura de parede, apoiada sobre 5 rodízios de giro duplo com aproximadamente 50 mm de diâmetro fabricados em material de alta resistência;</p> <p>Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade do Assento: 460 mm x Largura do Assento: 470 mm x Altura do Encosto: 600 mm x Largura do Encosto: 450 mm;</p> <p>Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13962 e suas alterações e NR 17 do Ministério do Trabalho.</p>	FK	799,00	1.745.016,00
03	1.366	1.120	2.486	UN	<p>POLTRONA OPERACIONAL FIXA, ENCOSTO MÉDIO, SEM BRAÇOS</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Assento e Encosto: produzido em compensado multilaminado de, no mínimo, 13mm, com formato anatômico, espuma injetada em poliuretano flexível de alta resistência com espessura mínima de 40mm e revestimento em couro ecológico;</p> <p>Base: fixa tipo balanço, produzida em tubo de aço com, no mínimo, 25 mm de diâmetro e 2 mm de espessura de parede, apoiada sobre sapatas fabricadas em material de alta resistência;</p> <p>Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade do Assento: 460 mm x Largura do Assento: 475 mm x Altura do Encosto: 430 mm x Largura do Encosto: 445 mm;</p> <p>Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13962 e suas alterações e NR 17 do Ministério do Trabalho.</p>	FK	440,00	1.093.840,00

04	90	1.200	1.290	UN	<p>POLTRONA FIXA COM PRANCHETA ESCAMOTEÁVEL, ENCOSTO MÉDIO, COM BRAÇOS.</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Assento e Encosto: produzido em compensado multilaminado de, no mínimo, 13mm, com formato anatômico, espuma injetada em poliuretano flexível de alta resistência com espessura mínima de 40mm e revestimento em couro ecológico;</p> <p>Base: fixa, produzida em tubo de aço com, no mínimo, 25 mm de diâmetro e 2 mm de espessura de parede, apoiada sobre sapatas fabricadas em material de alta resistência;</p> <p>Prancheta: produzida em MPD ou MDF, 18mm de espessura e bordas protegidas por fita de PVC ou outro material similar, sendo montada do lado direito ou esquerdo conforme necessidade, unidas à estrutura por mecanismo de aço do tipo escamoteável;</p> <p>Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade do Assento: 436 mm x Largura do Assento: 465 mm x Altura do Encosto: 365 mm x Largura do Encosto: 415 mm;</p> <p>Largura da prancheta: 240mm Profundidade da prancheta: 360mm</p> <p>Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13962 e suas alterações e NR 17 do Ministério do Trabalho.</p>	FK	530,00	683.700,00
05	486	280	766	UN	<p>LONGARINA FIXA, COM 03 LUGARES, COM BRAÇOS.</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Assento e Encosto: produzido em compensado multilaminado de, no mínimo, 13mm, espuma expandida/laminada de alta performance com espessura aproximada de 40mm e revestimento em couro ecológico;</p> <p>Braço: produzido em aço, com acabamento superior em polipropileno copolímero injetado;</p> <p>Longarina: produzida em aço de aproximadamente 50 mm, parede interna com espessura mínima de 1,50 mm. Pés em aço de 30mm, acabamento com ponteiros de polipropileno injetado;</p> <p>Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade do Assento: 440 mm x Largura do Assento: 470 mm x Altura do Encosto: 380 mm x Largura do Encosto: 470 mm x Largura Total: 1600 mm x Profundidade Total: 570 mm;</p> <p>Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13962 e suas alterações e NR 17 do Ministério do Trabalho.</p>	FK	1.335,00	1.022.610,00
06	95	280	375	UN	<p>SOFÁ 02 LUGARES</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Assento: produzido em compensado multilaminado de, no mínimo, 10mm, espuma expandida/laminada, com espessura aproximada de 20mm, almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, com densidade aproximada de 28kg/m³ e 150mm de espessura média, revestimento em couro ecológico;</p> <p>Encosto: produzido em compensado multilaminado de, no mínimo, 18mm, espuma expandida/laminada, com espessura aproximada de 40mm, almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, com densidade aproximada de 28kg/m³ e 30 mm de espessura média, revestimento em couro ecológico;</p> <p>Estrutura: produzida em madeira de, no mínimo, 01" de espessura. Pés de sustentação em alumínio ou aço;</p> <p>Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade do Assento: 550mm x Altura do Encosto: 350mm x Largura Total: 1200mm x Profundidade Total: 800mm;</p> <p>Para este item o produto deverá demonstrar que atende os requisitos de estabilidade, durabilidade e resistência.</p>	CERCATO	1.485,00	556.875,00
07	88	280	368	UN	<p>SOFÁ 03 LUGARES</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Assento: produzido em compensado multilaminado de, no mínimo, 10mm, espuma expandida/laminada, com espessura aproximada de 20mm, almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, com densidade aproximada de 28kg/m³ e 150mm de espessura média, revestimento em couro ecológico;</p> <p>Encosto: produzido em compensado multilaminado de, no mínimo, 18mm, espuma expandida/laminada, com espessura aproximada de 40mm, almofada em espuma expandida/laminada em poliuretano flexível microcelular, com densidade aproximada de 28kg/m³ e 30 mm de espessura média, revestimento em couro ecológico;</p> <p>Estrutura: produzida em madeira de, no mínimo, 01" de espessura. Pés de sustentação em alumínio ou aço;</p> <p>Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade do Assento: 550mm x Altura do Encosto: 350mm x Largura Total: 1800mm x Profundidade Total: 800mm;</p> <p>Para este item o produto deverá demonstrar que atende os requisitos de estabilidade, durabilidade e resistência.</p>	CERCATO	1.650,00	607.200,00
VALOR TOTAL								6.544.621,00

Empresa: LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA
 CNPJ: 02.604.236/0001-62

GRUPO 02								
ITEM	QTD SSP	QTD PM-TO	QTD TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
08	252	280	532	UN	<p>MESA DIRETOR COM GAVETEIRO VOLANTE (1800x2100x900x740mm)</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>1. Mesa - Produzida em MDP ou MDF de 25mm de espessura;</p> <p>Faces revestidas com filme melamínico;</p> <p>Todas as bordas deverão ter acabamento em PVC 2mm (abaulado);</p> <p>Saia, nas duas frentes, acompanhando o comprimento total do tampo com largura de 300mm;</p> <p>Estrutura em MDP ou MDF sob o tampo;</p> <p>Peças metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou similar;</p> <p>Pés/laterais apoiados em sapatas reguláveis, composta de material de alta resistência;</p> <p>Calha para passagem de cabos sob o tampo;</p> <p>Passa cabo redondo, rígido, com tampa removível, na mesma tonalidade do filme melamínico;</p> <p>Os kits de fixação, buchas e pinos metálicos (minifix), deverão ser instalados na parte interna do móvel;</p> <p>Caixa de tomada com 03 módulos tripolares 10A e 01 módulo RJ45 fêmea (Keystone);</p> <p>Dimensões aproximadas da Mesa (aceitável variação em até 10%): Largura 1: 1800mm x Largura 2: 2100mm x Profundidade: 900mm x Altura: 740mm;</p> <p>2. Gaveteiro volante com 4 gavetas - Produzido em MDP ou MDF, tampo de 25mm e demais peças 18mm de espessura;</p> <p>Faces revestidas com filme melamínico;</p> <p>Todas as bordas deverão ter acabamento em PVC 2mm (abaulado);</p> <p>Os kits de fixação, buchas e pinos metálicos (minifix), deverão ser instalados na parte interna do móvel;</p> <p>Apoiado em 04 rodízios de silicone de 25mm, com 04 gavetas removíveis, com puxador tipo cava embutido na frente da gaveta, com 01 fechadura - chave do tipo dobrável.</p> <p>Dimensões aproximadas do Gaveteiro (aceitável variação em até 10%): Largura: 400mm x Profundidade: 600mm x Altura: 710mm;</p> <p>Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/ Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13966 e suas alterações e NR 17 do Ministério do Trabalho.</p>	LAYOUT	2.195,00	1.167.740,00
11	328	420	748	UN	<p>MESA RETA (1400x600x740mm)</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Produzida em MDP ou MDF de 25mm de espessura;</p> <p>Faces revestidas com filme melamínico;</p> <p>Todas as bordas deverão ter acabamento em PVC 2mm (abaulado);</p> <p>Saia, na frente, acompanhando o comprimento total do tampo com largura de 300mm;</p> <p>Estrutura em MDP ou MDF sob o tampo;</p> <p>Peças metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou similar;</p> <p>Pés/laterais apoiados em sapatas reguláveis, composta de material de alta resistência;</p> <p>Calha para passagem de cabos sob o tampo;</p> <p>Passa cabo redondo, rígido, com tampa removível, na mesma tonalidade do filme melamínico;</p> <p>Os kits de fixação, buchas e pinos metálicos (minifix), deverão ser instalados na parte interna do móvel;</p> <p>Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Largura: 1400mm x Profundidade: 600mm x Altura: 740mm;</p> <p>Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/ Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13966 e suas alterações e NR 17 do Ministério do Trabalho.</p>	LAYOUT	1.100,00	822.800,00
12	165	280	445	UN	<p>MESA RETA (1200x600x740mm)</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Produzida em MDP ou MDF de 25mm de espessura;</p> <p>Faces revestidas com filme melamínico;</p> <p>Todas as bordas deverão ter acabamento em PVC 2mm (abaulado);</p> <p>Saia, na frente, acompanhando o comprimento total do tampo com largura de 300mm;</p> <p>Estrutura em MDP ou MDF sob o tampo;</p> <p>Peças metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou similar;</p> <p>Pés/laterais apoiados em sapatas reguláveis, composta de material de alta resistência;</p> <p>Calha para passagem de cabos sob o tampo;</p> <p>Passa cabo redondo, rígido, com tampa removível, na mesma tonalidade do filme melamínico;</p> <p>Os kits de fixação, buchas e pinos metálicos (minifix), deverão ser instalados na parte interna do móvel;</p> <p>Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Largura: 1200mm x Profundidade: 600mm x Altura: 740mm;</p> <p>Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/ Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13966 e suas alterações e NR 17 do Ministério do Trabalho.</p>	LAYOUT	1.000,00	445.000,00
09	661	420	1.081	UN	<p>MESA EM "L" (1400x1400x600x740mm)</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Produzida em MDP ou MDF de 25mm de espessura;</p> <p>Faces revestidas com filme melamínico;</p> <p>Todas as bordas deverão ter acabamento em PVC 2mm (abaulado);</p> <p>Saia, nas duas frentes, acompanhando o comprimento total do tampo com largura de 300mm;</p> <p>Estrutura em MDP ou MDF sob o tampo;</p> <p>Peças metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou similar;</p> <p>Pés/laterais apoiados em sapatas reguláveis, composta de material de alta resistência;</p> <p>Calha para passagem de cabos sob o tampo;</p> <p>Passa cabo redondo, rígido, com tampa removível, na mesma tonalidade do filme melamínico;</p> <p>Os kits de fixação, buchas e pinos metálicos (minifix), deverão ser instalados na parte interna do móvel;</p> <p>Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Largura 1: 1400mm x Largura 2: 1400mm x Profundidade: 600mm x Altura: 740mm;</p> <p>Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/ Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13966 e suas alterações e NR 17 do Ministério do Trabalho.</p>	LAYOUT	1.320,00	1.426.920,00
13	171	300	471	UN	<p>MESA MODULAR RETA PARA AUDITÓRIO (900x600x740mm)</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Produzida em MDP ou MDF de 25mm de espessura;</p> <p>Faces revestidas com filme melamínico;</p> <p>Todas as bordas deverão ter acabamento em PVC 2mm (abaulado);</p> <p>Saia frontal acompanhando o comprimento total do tampo com largura de 300mm;</p> <p>Estrutura em MDP ou MDF sob o tampo;</p> <p>Peças metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou similar;</p> <p>Pés/laterais apoiados em sapatas reguláveis, composta de material de alta resistência;</p> <p>Calha para passagem de cabos sob o tampo com encaixes para tomadas;</p> <p>Passa cabo redondo, rígido, com tampa removível, na mesma tonalidade do filme melamínico;</p> <p>Os kits de fixação, buchas e pinos metálicos (minifix), deverão ser instalados na parte interna do móvel;</p> <p>Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Largura: 900mm x Profundidade: 600mm x Altura: 740mm;</p> <p>Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/ Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13966 e suas alterações e NR 17 do Ministério do Trabalho.</p>	LAYOUT	693,00	326.403,00
10	429	420	849	UN	<p>MESA EM "L" (1200x1200x600x740mm)</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Produzida em MDP ou MDF de 25mm de espessura;</p> <p>Faces revestidas com filme melamínico;</p> <p>Todas as bordas deverão ter acabamento em PVC 2mm (abaulado);</p> <p>Saia, nas duas frentes, acompanhando o comprimento total do tampo com largura de 300mm;</p> <p>Estrutura em MDP ou MDF sob o tampo;</p> <p>Peças metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou similar;</p> <p>Pés/laterais apoiados em sapatas reguláveis, composta de material de alta resistência;</p> <p>Calha para passagem de cabos sob o tampo;</p> <p>Passa cabo redondo, rígido, com tampa removível, na mesma tonalidade do filme melamínico;</p> <p>Os kits de fixação, buchas e pinos metálicos (minifix), deverão ser instalados na parte interna do móvel;</p> <p>Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Largura 1: 1200mm x Largura 2: 1200mm x Profundidade: 600mm x Altura: 740mm;</p> <p>Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/ Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13966 e suas alterações e NR 17 do Ministério do Trabalho.</p>	LAYOUT	1.180,00	1.001.820,00
14	124	150	274	UN	<p>MESARETAPARAREFEITÓRIO (1400x750x740mm)</p> <p>Especificações Mínimas:</p> <p>Produzida em MDP ou MDF de 25mm de espessura;</p> <p>Faces revestidas com filme melamínico;</p> <p>Todas as bordas deverão ter acabamento em PVC 2mm (abaulado);</p> <p>Estrutura em aço sob o tampo;</p> <p>Peças metálicas com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi ou similar;</p> <p>Pés/laterais apoiados em sapatas reguláveis, composta de material de alta resistência;</p> <p>Os kits de fixação deverão ser metálicos e instalados sob o tampo;</p> <p>Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Largura: 1400mm x Profundidade: 750mm x Altura: 740mm;</p> <p>Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/ Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13966 e suas alterações e NR 17 do Ministério do Trabalho.</p>	LAYOUT	1.000,00	274.000,00

15	1.282	840	2.122	UN	<p>GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS (400x600x740mm)</p> <p>Especificações Mínimas: Produzido em MDP ou MDF, tampo de 25mm e demais peças 18mm de espessura; Fases revestidas com filme melamínico; Todas as bordas deverão ter acabamento em PVC 2mm (abaulado); Os kits de fixação, buchas e pinos metálicos (minifix), deverão ser instalados na parte interna do móvel; Apoio em 04 rodízios de silicone de 25mm, com 04 gavetas removíveis, com puxador tipo cava embutido na frente da gaveta, com 01 fechadura - chave do tipo dobrável. Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Largura: 400mm x Profundidade: 600mm x Altura: 740mm; Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13961 e suas alterações.</p>	LAYOUT	710,00	1.506.620,00
16	656	560	1.216	UN	<p>ARMÁRIO ALTO COM 02 PORTAS (800x480x1800mm)</p> <p>Especificações Mínimas: Produzido em MDP ou MDF, tampo de 25mm e demais peças 18mm de espessura; Fases revestidas com filme melamínico; Todas as bordas deverão ter acabamento em PVC 2mm (abaulado); 04 Prateleiras com regulagem de altura por meio de pinos; Os kits de fixação, dobradiças, buchas e pinos metálicos (minifix), deverão ser instalados na parte interna do móvel; Pés/laterais apoiados em sapatas reguláveis, composta de material de alta resistência; Portas com puxadores tipo cava, traves internas na parte superior e inferior, todos produzidos em metal e resistentes ao uso. 01 fechadura - chave do tipo dobrável. Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Largura: 800mm x Profundidade: 480mm x Altura: 1800mm; Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13961 e suas alterações.</p>	LAYOUT	1.140,00	1.386.240,00
17	548	560	1.108	UN	<p>ARMÁRIO BAIXO COM 02 PORTAS (800x480x1100mm)</p> <p>Especificações Mínimas: Produzido em MDP ou MDF, tampo de 25mm e demais peças 18mm de espessura; Fases revestidas com filme melamínico; Todas as bordas deverão ter acabamento em PVC 2mm (abaulado); 02 Prateleiras com regulagem de altura por meio de pinos; Os kits de fixação, dobradiças, buchas e pinos metálicos (minifix), deverão ser instalados na parte interna do móvel; Pés/laterais apoiados em sapatas reguláveis, composta de material de alta resistência; Portas com puxadores tipo cava, traves internas na parte superior e inferior, todos produzidos em metal e resistentes ao uso. 01 fechadura - chave do tipo dobrável. Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Largura: 800mm x Profundidade: 480mm x Altura: 1100mm; Para este item a licitante deverá apresentar juntamente com a proposta, Certificado de conformidade de produto emitido pela ABNT ou Relatório de Ensaio/Laudo emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO em conformidade com as Normas da ABNT NRB 13961 e suas alterações.</p>	LAYOUT	840,00	930.720,00
VALOR TOTAL								9.288.263,00

Empresas: NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 31.731.853/0001-27

ITEM	QTD SSP	QTD PM-TO	QTD TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
18	572	271	843	UN	<p>ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS</p> <p>Especificações Mínimas: Confeccionado em aço, sendo, no mínimo na chapa 26; 02 portas grandes; 04 prateleiras reguláveis, com resistência a no mínimo 20kg cada; Fechadura com duas chaves e puxador; Pintura eletrolítica epóxi pó anti-ferrugem; Sapatas niveladoras; Kits de fixação metálicos (parafusos/porcas/arruelas) e manual de montagem. Cor cinza. Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade: 400mm x Largura: 900mm x Altura: 1970 mm.</p>	NOBRE	1.496,00	1.261.128,00
VALOR TOTAL								1.261.128,00

Empresas: MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA- EPP
CNPJ: 49.369.570/0001-42

ITEM	QTD SSP	QTD PM-TO	QTD TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
20	229	246	475	UN	<p>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS</p> <p>Especificações Mínimas: Confeccionada em aço, sendo, no mínimo na chapa 26 para as prateleiras e chapa 20 para as colunas. 06 prateleiras reguláveis, com resistência a no mínimo 20kg cada e 120kg no total; Pintura eletrolítica epóxi pó anti-ferrugem; Sapatas plásticas; Kits de fixação metálicos (parafusos/porcas/arruelas) e manual de montagem. Cor cinza. Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade: 400mm x Largura: 920mm x Altura: 1930 mm.</p>	IDEAL METALURGICA	220,00	104.500,00
21	31	34	65	UN	<p>ESTANTE DE AÇO COM 06 PRATELEIRAS</p> <p>Especificações Mínimas: Confeccionada em aço, sendo, no mínimo na chapa 26 para as prateleiras e chapa 20 para as colunas. 06 prateleiras reguláveis, com resistência a no mínimo 20kg cada e 120kg no total; Pintura eletrolítica epóxi pó anti-ferrugem; Sapatas plásticas; Kits de fixação metálicos (parafusos/porcas/arruelas) e manual de montagem. Cor cinza. Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade: 400mm x Largura: 920mm x Altura: 1930 mm.</p>	IDEAL METALURGICA	220,00	14.300,00
22	135	247	382	UN	<p>ARMÁRIO DE AÇO VESTIÁRIO COM 06 PORTAS</p> <p>Especificações Mínimas: Confeccionado em aço, sendo, no mínimo na chapa 26. 06 portas; Sistema de ventilação tipo veneziana; Fechamento com opção para cadeado; Pintura eletrolítica epóxi pó anti-ferrugem; Sapatas plásticas; Kits de fixação metálicos (parafusos/porcas/arruelas) e manual de montagem. Cor cinza. Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade: 400mm x Largura: 920mm x Altura: 1970 mm.</p>	IDEAL METALURGICA	570,00	217.740,00
24	117	210	327	UN	<p>ARMÁRIO DE AÇO COZINHA COM 03 PORTAS</p> <p>Especificações Mínimas: Confeccionado em aço, sendo, no mínimo na chapa 26. 03 portas com puxadores; Resistência a 15kg de carga; Pintura eletrolítica epóxi pó anti-ferrugem; Kits de fixação metálicos (parafusos/porcas/arruelas) e manual de montagem. Cor branca. Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade: 280mm x Largura: 1100mm x Altura: 550 mm.</p>	ITATIAIA	330,00	107.910,00
25	38	70	108	UN	<p>ARMÁRIO DE AÇO COZINHA COM 03 PORTAS</p> <p>Especificações Mínimas: Confeccionado em aço, sendo, no mínimo na chapa 26. 03 portas com puxadores; Resistência a 15kg de carga; Pintura eletrolítica epóxi pó anti-ferrugem; Kits de fixação metálicos (parafusos/porcas/arruelas) e manual de montagem. Cor branca. Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade: 280mm x Largura: 1100mm x Altura: 550 mm.</p>	ITATIAIA	330,00	35.640,00
26	10	20	30	UN	<p>ESTANTE DE AÇO PARA BIBLIOTECA, COM 12 BANDEJAS REGULÁVEIS.</p> <p>Especificações Mínimas: Confeccionada em aço, sendo, no mínimo na chapa 24. 12 bandejas reguláveis, com resistência a no mínimo 50kg cada; Pintura eletrolítica epóxi pó anti-ferrugem; Sapatas plásticas; Kits de fixação metálicos (parafusos/porcas/arruelas) e manual de montagem. Cor cinza. Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade: 550mm x Largura: 920mm x Altura: 1980 mm.</p>	IDEAL METALURGICA	740,00	22.200,00
31	285	-	285	UN	<p>COLCHÃO DE SOLTEIRO D-45</p> <p>Especificações Mínimas: Confeccionado em espuma D45; Tratamento antiálgico e antiácido; Capacidade de 120kg por pessoa; Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Comprimento: 1880mm x Largura: 880mm x Altura: 180mm.</p>	OMEGA COLCHÕES	360,00	102.600,00
32	95	-	95	UN	<p>COLCHÃO DE SOLTEIRO D-45</p> <p>Especificações Mínimas: Confeccionado em espuma D45; Tratamento antiálgico e antiácido; Capacidade de 120kg por pessoa; Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Comprimento: 1880mm x Largura: 880mm x Altura: 180mm.</p>	OMEGA COLCHÕES	360,00	34.200,00
VALOR TOTAL								639.090,00

Empresas: SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA- EPP
CNPJ: 04.063.503/0001-67

ITEM	QTD SSP	QTD PM-TO	QTD TOTAL	UNID	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
23	19	33	52	UN	ARMÁRIO DE AÇO VESTIÁRIO COM 06 PORTAS Especificações Mínimas: Confeccionado em aço, sendo, no mínimo na chapa 26. 06 portas; Sistema de ventilação tipo veneziana; Fechamento com opção para cadeado; Pintura eletrostática epóxi pó anti-ferrugem; Sapatas plásticas; Kits de fixação metálicos (parafusos/porcas/arruelas) e manual de montagem. Cor cinza. Dimensões aproximadas (aceitável variação em até 10%): Profundidade: 400mm x Largura: 920mm x Altura: 1970 mm.	IDEAL	1.099,98	57.198,96
VALOR TOTAL								57.198,96
VALOR TOTAL DA ATA R\$ 17.790.300,96								

01. CONDIÇÕES GERAIS

1.1 Prazo de validade

a) A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados da publicação da respectiva ata, conforme o inciso III do §3º do art. 15 da Lei Federal 8.666/1993.

1.2. Do local e prazo de entrega

a) SSP - A entrega deverá ser efetuada na Secretaria de Segurança Pública do Tocantins, junto ao Almoxarifado, localizado na Quadra 112 Sul, Rua SR 03, Lote 12, Plano Diretor Sul, CEP: 77.020-172 Palmas - TO, no horário de funcionamento da Secretaria.

b) PM/TO - Os materiais deverão ser entregues, de forma parcelada, conforme a necessidade manifesta pelas UPM's, no Almoxarifado-Geral da Polícia Militar do Estado do Tocantins, no Quartel do Comando Geral, sito à Quadra AE 304 Sul, Av. LO-5, Lote 02, em Palmas/TO.

c) O prazo será de no máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota de Empenho.

1.3. CONDIÇÕES PARA CONTRATAÇÃO:

a) O Proponente vencedor e registrado, quando convocado, terá o prazo de até 05 (cinco) dias para retirar a Nota de empenho, e/ou assinar o Termo Contratual, podendo este prazo ser prorrogado a critério da Administração, por igual período e em uma vez, desde que ocorra motivo justificado.

b) O contrato vigorará a partir da data estabelecida na cláusula de vigência do instrumento contratual, ficando adstrito aos créditos orçamentários conforme disposto no art. 57 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo do prazo de garantia.

PARÁGRAFO ÚNICO: Após a expiração da vigência, ainda subsistirá a responsabilidade da CONTRATADA quanto à garantia dos materiais entregues, quando for o caso.

c) As aquisições ou contratações adicionais de que trata este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na Ata de Registro de Preços para o Órgão Gerenciador e para os Órgãos Participantes.

d) O total de utilização de cada item não pode exceder ao dobro do quantitativo inicialmente registrado, independentemente do número de Órgãos Não Participantes que aderirem.

e) Desde que devidamente justificada a vantagem, a Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, pode ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, conforme art. 22 do Decreto 6.081/2020.

f) É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preços.

1.4. Condições de Pagamentos:

a) O pagamento devido será efetuado diretamente na conta corrente da Contratada no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data do atesto de conformidade da nota fiscal.

b) O contratado deverá emitir as notas fiscais, as faturas ou os recibos em estrita observância às regras de retenção dispostas na Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, para fins de liquidação de despesa.

1.5. Das Assinaturas:

a) Assinam a presente Ata de Registro de Preços, as empresas abaixo descritas, através de seus representantes credenciados no certame, juntamente com a pregoeira e os representantes abaixo consignados:

Palmas/TO, 12 de setembro de 2024.

RUBISLEIA RAMOS PEREIRA MESQUITA
Pregoeira

WLADEMIR COSTA MOTA OLIVEIRA
Secretário - SSP

MÁRCIO ANTÔNIO BARBOSA DE MENDONÇA - CEL QOPM
Comandante Geral-PM

Empresas:

KDG COMERCIAL LTDA-EPP

LAYOUT MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

NEW LINE SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA

MEGA PETZ COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EPP

SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP

CREDENCIAMENTO Nº 001/2019
PROCESSO Nº 2018/2300/03.378

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Superintendência de Compras e Central de Licitação da Secretaria da Fazenda, no uso de suas atribuições, em atendimento ao DESPACHO Nº 56/2024/SUPLA, de lavra da Secretaria da Administração, decide tornar público o DESCRENCIAMENTO das pessoas jurídicas/físicas abaixo relacionadas, no processo que tem por finalidade credenciar Pessoas Físicas e/ou Jurídicas para realizar a prestação de serviços na área de saúde e diagnósticos, hospitalares, de especialidades médicas, radioterapia, oncologia, terapia renal substitutiva e demais utilidades previstas e atualizadas em rol de procedimentos constantes na tabela própria do PLANSAUDE (TPPS):

CNPJ/CPF	DESCRENCIADO
31.868.819/0001-07	CENTRO AUDITIVO FONOCLIN LTDA

DOS RECURSOS: Fica aberto o prazo de 03 (três) dias úteis para interposição de recurso, conforme item 14 do edital.

Palmas - TO, 25 de setembro de 2024.

MEIRE LEAL DOVIGO PEREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação